

EVALUACIÓN TÉCNICA
MDM SUPPLY AND SERVICES S.A.C.

Ítem 1	Descripción del bien	U. Medida	Cantidad	Descripción del Bien Ofertado (En cada campo, el postor deberá detallar las características de su producto. Como mínimo las características solicitadas)	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.1	22-100-112869 GUANTES MAT. FAB. PRINCIPAL : BADANA COLOR : CHAMPAGNE NORMA/EE.TT. : NORMA EN 388, EN 420. ----- 9 PULGADAS DE LARGO. PARA USO DE MANIOBRISTA.	PAA	1080	22-100-112869 GUANTES MAT. FAB. PRINCIPAL : BADANA COLOR : CHAMPAGNE NORMA/EE.TT. : NORMA EN 388, EN 420. 9 PULGADAS DE LARGO. PARA USO DE MANIOBRISTA. VER FICHA TÉCNICA MARCA: SPRO MODELO: CONDUCTOR BADANA CHAMPAGNE	CUMPLE	
1.2	22-100-131958 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD ----- MATERIAL DE FONDO: TELA DRILL NARANJA CONFECCIONADO EN MATERIAL FLUORESCENTE. CINTA: RETRORREFLECTIVA COLOR PLOMO NORMA: ANSI 107-2015 ----- CARACTERISTICAS GENERALES: BANDAS DE MATERIAL RETRORREFLECTANTE: -DOS BANDAS HORIZONTALES, VISIBLES EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR -DOS BANDAS VERTICALES, VISIBLES EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR CIERRE CREMALLERA DOS BOLSILLOS DELANTEROS SUPERIORES DOS LOGOTIPOS PETROPERU, EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR ----- DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO N° INSA 1-016 - SELECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL USADO PARA SEÑALIZAR VISUALMENTE AL TRABAJADOR EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO.	UN	200	22-100-131958 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD MATERIAL DE FONDO: TELA DRILL NARANJA CONFECCIONADO EN MATERIAL FLUORESCENTE. CINTA: RETRORREFLECTIVA COLOR PLOMO NORMA: ANSI 107-2015 BANDAS DE MATERIAL RETRORREFLECTANTE: DOS BANDAS HORIZONTALES, VISIBLES EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR DOS BANDAS VERTICALES, VISIBLES EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR CIERRE CREMALLERA DOS BOLSILLOS DELANTEROS SUPERIORES DOS LOGOTIPOS PETROPERU, EN LA PARTE DELANTERA Y POSTERIOR DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO N° INSA 1-016 - SELECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL USADO PARA SEÑALIZAR VISUALMENTE AL TRABAJADOR EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO. VER FICHA TÉCNICA MARCA: NACIONAL MODELO: H	CUMPLE	

1.3	<p>22-100-136343 BOTAS DE JEBE, PVC O DE CAUCHO NITRILO MAT. FAB. EXTERNO: JEBE, PVC O CAUCHO MAT. FAB. PUNTERA: COMPOSITE, ACERO RECUBIERTO O SIMILAR. NORMA/EE.TT.: ASTM F2413-18 O ASTM F2413-17 Ó ASTM F2413-11 O EN ISO 20345 COLOR: NEGRO.</p> <p>----- CAÑA MAYOR A 35 CM. DEBE CONTAR CON PLANTA ANTIDESLIZANTE. DESEABLE CON RESISTENCIA ELÉCTRICA</p> <p>----- MARCA: BATA (MODELO: WORKMASTER), ENTRE OTROS</p>	PAA	132	<p>22-100-136343 BOTAS DE JEBE, PVC O DE CAUCHO NITRILO MAT. FAB. EXTERNO: JEBE, PVC O CAUCHO MAT. FAB. PUNTERA: COMPOSITE, ACERO RECUBIERTO O SIMILAR. NORMA/EE.TT.: ASTM F2413-18 O ASTM F2413-17 Ó ASTM F2413-11 O EN ISO 20345 COLOR: NEGRO. CAÑA MAYOR A 35 CM. DEBE CONTAR CON PLANTA ANTIDESLIZANTE. DESEABLE CON RESISTENCIA ELÉCTRICA MARCA: BATA (MODELO: WORKMASTER), ENTRE OTROS VER FICHA TÉCNICA MARCA: SPRO MODELO: RGB</p>	CUMPLE	
1.4	<p>22-100-136344 TRAJES DE PROTECCION QUIMICA, TIPO 5 Y 6 MAT. FAB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIPROPILENO O MATERIAL CON CERTIFICACIONES UNE-EN 13982-1 Y UNE-EN 13034, CON REVESTIMIENTO LAMINADO MICROPOROSO NORMA/EE.TT.: UNE-EN 13982-1 (PROTECCION CONTRA PARTICULAS) Y UNE-EN 13034 (PROTECCION LIMITADA CONTRA SALPICADURAS)</p> <p>----- TRAJE DE CUERPO COMPLETO, DE CATEGORIA III. CAPUCHA, CINTURA Y TOBILLOS CON ELASTICO CON CIERRE DE DOBLE SENTIDO. DEBEN TENER ESTAMPADOS LOS PICTOGRAMAS DE TRAJE TIPO 5 Y 6.</p> <p>----- DISPONIBLE EN TALLAS. MARCA CE (EXIGIDA POR LA DIRECTIVA 89/686/CEE).</p> <p>----- MARCA: KLEENGUARD / MODELO: A40 MARCA: 3M / MODELO: 4545 MARCA: DUPONT / MODELO: TYBKE 500 ENTRE OTROS</p>	UN	50	<p>22-100-136344 TRAJES DE PROTECCION QUIMICA, TIPO 5 Y 6 MAT. FAB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIPROPILENO O MATERIAL CON CERTIFICACIONES UNE-EN 13982-1 Y UNE-EN 13034, CON REVESTIMIENTO LAMINADO MICROPOROSO NORMA/EE.TT.: UNE-EN 13982-1 (PROTECCION CONTRA PARTICULAS) Y UNE-EN 13034 (PROTECCION LIMITADA CONTRA SALPICADURAS) TRAJE DE CUERPO COMPLETO, DE CATEGORIA III. CAPUCHA, CINTURA Y TOBILLOS CON ELASTICO CON CIERRE DE DOBLE SENTIDO. DEBEN TENER ESTAMPADOS LOS PICTOGRAMAS DE TRAJE TIPO 5 Y 6. DISPONIBLE EN TALLAS. MARCA CE (EXIGIDA POR LA DIRECTIVA 89/686/CEE). MARCA: KLEENGUARD / MODELO: A40 MARCA: 3M / MODELO: 4545 MARCA: DUPONT / MODELO: TYBKE 500 ENTRE OTROS VER FICHA TÉCNICA MARCA: DUPONT MODELO: TYVEK 500</p>	CUMPLE	

1.5	<p>22-200-136301 LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA MAT. FAB.: POLICARBONATO U OTRO SUPERIOR. NORMA/EE.TT.: ANSI Z87.1 – 2015. COLOR: TRANSPARENTES O CLARAS. ----- PROTECCION ULTRAVIOLETA: U6 (99%). RECUBRIMIENTO INTERIOR DE GOMA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE PERFECTO SELLADO. REJILLA DE VENTILACION INDIRECTA, QUE ASEGURE CIRCULACION DE AIRE FRESCO. CON BANDA ELASTICA O PATILLAS AJUSTABLES. ANTIESTATICO ----- GRABADO EN ALTO RELIEVE EN LA(S) LUNA(S): NOMBRE DE FABRICANTE, NORMA Z87 Y EL SIMBOLO (+). RESISTENTE A EMPAÑAMIENTOS, RAYADURAS, ALTO IMPACTO Y SALPICADURA DE PRODUCTOS QUIMICOS. ----- MARCA: 3M / MODELO: GOOGLE CLEAR MARCA: MSA / MODELO: ALTERNATOR MARCA: MSA / MODELO: ALTIMETER MARCA: MSA / MODELO: DUAL FIT ENTRE OTROS</p>	PAA	120	<p>22-200-136301 LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA MAT. FAB.: POLICARBONATO U OTRO SUPERIOR. NORMA/EE.TT.: ANSI Z87.1 – 2015. COLOR: TRANSPARENTES O CLARAS. PROTECCION ULTRAVIOLETA: U6 (99%). RECUBRIMIENTO INTERIOR DE GOMA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE PERFECTO SELLADO. REJILLA DE VENTILACION INDIRECTA, QUE ASEGURE CIRCULACION DE AIRE FRESCO. CON BANDA ELASTICA O PATILLAS AJUSTABLES. ANTIESTATICO GRABADO EN ALTO RELIEVE EN LA(S) LUNA(S): NOMBRE DE FABRICANTE, NORMA Z87 Y EL SIMBOLO (+). RESISTENTE A EMPAÑAMIENTOS, RAYADURAS, ALTO IMPACTO Y SALPICADURA DE PRODUCTOS QUIMICOS. MARCA: 3M / MODELO: GOOGLE CLEAR MARCA: MSA / MODELO: ALTERNATOR MARCA: MSA / MODELO: ALTIMETER MARCA: MSA / MODELO: DUAL FIT ENTRE OTROS VER FICHA TÉCNICA MARCA: MSA MODELO: ALTIMETER CLARO</p>	CUMPLE	
1.6	<p>22-200-136302 LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA MAT. FAB.: POLICARBONATO U OTRO SUPERIOR. NORMA/EE.TT.: ANSI Z87.1 – 2015. COLOR: OSCURAS. ----- PROTECCION ULTRAVIOLETA: U6 (99%). RECUBRIMIENTO INTERIOR DE GOMA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE PERFECTO SELLADO. REJILLA DE VENTILACION INDIRECTA, QUE ASEGURE CIRCULACION DE AIRE FRESCO. CON BANDA ELASTICA O PATILLAS AJUSTABLES. ANTIESTATICO -----</p>	PAA	120	<p>22-200-136302 LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA MAT. FAB.: POLICARBONATO U OTRO SUPERIOR. NORMA/EE.TT.: ANSI Z87.1 – 2015. COLOR: OSCURAS. PROTECCION ULTRAVIOLETA: U6 (99%). RECUBRIMIENTO INTERIOR DE GOMA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE PERFECTO SELLADO. REJILLA DE VENTILACION INDIRECTA, QUE ASEGURE CIRCULACION DE AIRE FRESCO. CON BANDA ELASTICA O PATILLAS AJUSTABLES. ANTIESTATICO GRABADO EN ALTO RELIEVE EN LA(S) LUNA(S): NOMBRE DE FABRICANTE, NORMA Z87 Y EL SIMBOLO (+).</p>	CUMPLE	

	<p>GRABADO EN ALTO RELIEVE EN LA(S) LUNA(S): NOMBRE DE FABRICANTE, NORMA Z87 Y EL SIMBOLO (+).</p> <p>RESISTENTE A EMPAÑAMIENTOS, RAYADURAS, ALTO IMPACTO Y SALPICADURA DE PRODUCTOS QUIMICOS.</p> <p>-----</p> <p>MARCA: 3M / MODELO: GOOGLE CLEAR MARCA: MSA / MODELO: ALTERNATOR MARCA: MSA / MODELO: ALTIMETER MARCA: MSA / MODELO: DUAL FIT ENTRE OTROS</p>			<p>RESISTENTE A EMPAÑAMIENTOS, RAYADURAS, ALTO IMPACTO Y SALPICADURA DE PRODUCTOS QUIMICOS.</p> <p>MARCA: 3M / MODELO: GOOGLE CLEAR MARCA: MSA / MODELO: ALTERNATOR MARCA: MSA / MODELO: ALTIMETER MARCA: MSA / MODELO: DUAL FIT ENTRE OTROS VER FICHA TÉCNICA MARCA: MSA MODELO: ALTIMETER OSCURO</p>		
1.7	<p>22-200-136327 CARTUCHO CARTRIDGE P/PROT MULTIGAS /PARTCARTUCHO CARTRIDGE PARA PROTECCION MULTIGASES Y MATERIAL PARTICULADO MAT. FAB. PRINCIPAL: MATERIAL FILTRANTE DE CARBON ACTIVADO CON PROTECTOR DE TELA NO TEJIDA DE FIBRA DE POLIPROPILENO. NORMA/EE.TT.: NIOSH 42CFR84</p> <p>-----</p> <p>CON AJUSTE TIPO BAYONETA O ROSCA, COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR DE MEDIA CARA O DE CARA COMPLETA. DEBE SER DE FORMA TRAPEZOIDAL, OVALADA O CIRCULAR. COLOR DE BANDA OLIVA Y MAGENTA.</p> <p>-----</p> <p>MARCA: MSA / MODELO: ADVANTAGE GME + P100 MARCA: 3M / MODELO: 60926 ENTRE OTROS</p>	PAA	200	<p>22-200-136327 CARTUCHO CARTRIDGE P/PROT MULTIGAS /PARTCARTUCHO CARTRIDGE PARA PROTECCION MULTIGASES Y MATERIAL PARTICULADO MAT. FAB. PRINCIPAL: MATERIAL FILTRANTE DE CARBON ACTIVADO CON PROTECTOR DE TELA NO TEJIDA DE FIBRA DE POLIPROPILENO. NORMA/EE.TT.: NIOSH 42CFR84 CON AJUSTE TIPO BAYONETA O ROSCA, COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR DE MEDIA CARA O DE CARA COMPLETA. DEBE SER DE FORMA TRAPEZOIDAL, OVALADA O CIRCULAR. COLOR DE BANDA OLIVA Y MAGENTA. MARCA: MSA / MODELO: ADVANTAGE GME + P100 MARCA: 3M / MODELO: 60926 ENTRE OTROS VER FICHA TÉCNICA MARCA: 3M MODELO: 60926</p>	CUMPLE	
Plazo de entrega (Días Calendario) (1)				30 días	CUMPLE	
Garantía contra fallas y defectos de fábrica (2)				6 meses	CUMPLE	