

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 17:45:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Los postores que estarían participando en el presente proceso de selección cuentan con instrumental de procedencia extranjera, por lo que al solicitar un plazo de entrega tan corto (15 días calendarios) estaría limitando la participación de aquellos que tendrían que realizar una importación de dichos equipos.

solicitamos tenga a bien considerar para este requisito un plazo de 45 días calendario, a fin de permitir la participación de potenciales postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:45:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM IV (para todos los Sub items)

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, cuando corresponda (Copia simple).

Siendo de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de dispositivos médicos que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada, de conformidad al artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA.

La exigencia de la Certificación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPDT), se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual, en caso corresponda.

Por lo que solicitamos respetuosamente retirar este requisito por no corresponder a los productos solicitados

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas:
ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6ML
Solicitan frasco x 6 mililitros
Solicitamos al comité de selección aceptar la presentación Frasco x 6gr y/o 5.45ml en aras de tener mayor pluralidad postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas:
RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 5 JERINGAS/4G,

Se solicita al comité aceptar también la presentación RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS / 4G, en aras de tener mayor pluralidad postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 5 JERINGAS/4G,

CARACTERÍSTICAS:

Solicitan los colores A3, A3.5, A2 (no especifican la cantidad de cada color)

Indicamos que los Kits de Resina contienen diferentes colores en sus componentes por lo que solicitamos al comité especial aceptar: Colores: (1)A2, (1)A3, (1)A3.5 (1)B2

Quedando en las Bases Integradas:

CARACTERÍSTICAS:

-Colores (1)A2, (1)A3, (1)A3.5 (1)B2

PRESENTACIÓN;

-(4) Jeringas de resina de 4g c/u

Para mayor participación y pluralidad postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado acoger parcialmente su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 5 JERINGAS/4G,

Solicitan como accesorios:

-Colorímetro

Solicitamos al comité de selección aceptar como OPCIONAL la presentación del colorímetro

Quedando: - Colorímetro (OPCIONAL)

Con el fin de tener mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20523290194	Fecha de envío : 24/10/2023
Nombre o Razón social : IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío : 19:25:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

FLÚOR BARNIZ X 0.5ML

Se solicita al comité especial y al área usuaria, para una mejor adquisición y evaluación del ítem solicitado incluir las siguientes características al bien, quedando:

CARACTERÍSTICAS:

-Que contenga fluoruro de 22,600 ppm

-Amplio rango de almacenamiento de 10°C hasta 27°C.

-No es necesario secar los dientes antes de la aplicación y no se requiere aislamiento ni succión después de la aplicación.

-Que No se requiera limpieza y/o profilaxis

Presentación: Caja x 50 unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité especial que el certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPDT), sea presentado si es que corresponde, para los productos farmacéuticos que requieran cadena de frío y aquellos que lo requieran según lo establecido en su rotulo, para su distribución, ya que cuentan con temperaturas de excursión que les permite estar fuera del rango de almacenamiento por un tiempo determinado.
Quedando en las Bases Integradas: Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPDT), cuando corresponda.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitan que se considere como bienes similares a los siguientes TODO TIPO DE VENTA DE EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL / INSUMOS MEDICOS EN GENERAL

Siendo el Objeto de la contratación ¿ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA¿ SOLICITAMOS al comité que considere como Bienes Similares a:

TODO TIPO DE VENTA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y/O MEDICOS / INSUMOS ODONTOLOGICOS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 152

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	19:25:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité especial se sirvan incorporar en las bases integradas el capítulo III todas las especificaciones técnicas que se están solicitando en los ítems paquetes y retirar los que no corresponde esto con el fin de no causar confusión a los postores al momento de elaborar la propuesta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado que aceptará la propuesta de su representada a fin que exista pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:25:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro de listado de productos solicitados solicitan en el Ítem 3 - lo siguiente:

- OXIDO DE ZINC X 454 g (1 lb)

Para una mayor pluralidad de postores se solicita al comité permitir que la presentación también pueda ser de la siguiente manera:

- OXIDO DE ZINC X 450

Considerando que esa medida es mas usada en el mercado para el uso Odontológico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:25:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el Ítem 3 se esta solicitando el siguiente bien:

- FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml

Debido al uso comercial del mercado, se solicita a comité que sea considerado también.

- FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml

En virtud de una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación. Ya que es la misma presentación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:25:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno ofrece a las organizaciones una serie de medidas que podrán adoptar, de forma proporcional y razonable, para prevenir, detectar y gestionar conductas y delictivas de soborno cumpliendo con la legislación y con otros compromisos adquiridos de forma voluntaria.

Con el fin de mantener medidas específicas. Se solicita al comité agregar como requisito

- Certificado ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno a nombre del Postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:25:55

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La norma ISO 13485 es una norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos.

Garantiza que todos los dispositivos médicos cumplen con las leyes adecuadas la seguridad de los profesionales y clientes en clínicas, hospitales y otros entornos médicos. Siendo objeto de la convocatoria dispositivo médicos se solicita al comité agregar:

Certificado ISO 13485 - Sistema de Gestión de Calidad de Dispositivos Médicos a nombre del Postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:25:55

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La ISO 9001 establece la norma internacional para organizaciones que busquen cumplir o exceder las métricas de control de calidad. Al mismo tiempo, ayuda a los consumidores a diferenciar las empresas, permitiendo facilitar la elección de proveedores.

Se busca mejorar la confianza y satisfacción del cliente, así como de las partes interesadas; establecer una cultura proactiva de prevención, mejora y protección medio ambiental y asegurar la consistencia de calidad de productos y servicios. Por tal motivo se solicita al comité agregar lo siguiente:

- Certificado ISO 9001 ¿ Norma ISO de Gestión de Calidad a nombre del Postor.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha determinado no acoger su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA