

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-210-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE 23 SISTEMAS DE AGUA POTABLE PRIORIZADOS DE LA REGION DE APURIMAC.

Ruc/código :	20604057036	Fecha de envío :	18/11/2023
Nombre o Razón social :	DESARROLLO SANEAMIENTO AMBIENTAL IMPORTACION Y SERVICIOS S.A.C. - D'SAIS S.A.C.	Hora de envío :	11:31:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consideran bienes similares: venta de tanques de agua de polietileno, grifos de pvc, cpvc, tubos metálicos, venta o instalación de módulos de seguridad para sistemas de cloración y/o casetas metálicas, venta de equipos para la instalación de sistemas de cloración.

Como bienes similares se puede considerar los siguientes:

* turbidímetro: sirve para medir la turbidez del agua

* Conductímetro: para medir la conductividad del agua; entre otros equipos similares?

* venta de HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% GRANULADO: ya que sin este insumo no se podría clorar los sistemas de agua potable?.

Solicito al comité de selección incorpore esos bienes mencionados, ya que son parte fundamental en los sistemas de agua potable, así como la cloración los otros parámetros son importantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Ili Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, considerando que la finalidad del presente proceso es la adquisicion e instalacion de sistemas de cloracion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-210-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE 23 SISTEMAS DE AGUA POTABLE PRIORIZADOS DE LA REGION DE APURIMAC.

Ruc/código :	20604057036	Fecha de envío :	18/11/2023
Nombre o Razón social :	DESARROLLO SANEAMIENTO AMBIENTAL IMPORTACION Y SERVICIOS S.A.C. - D'SAIS S.A.C.	Hora de envío :	11:40:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
UN PROFESIONAL BACHILER Y/O TÉCNICO COMO INGENIERÍA AGRO INDUSTRIAL, INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA FÍSICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL.
CON EXPERIENCIA DE UN (1) AÑO, EN ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM, Y/O PROMOTOR TÉCNICO SOLCIAL, CON CONOCIMIENTO EN CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN (ACREDITE CON CONSTANCIA Y/U CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DE MAENAR FEHACIENTE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO?
SOLICITO AL COMITE DE SELECCIÓN INCLUIR A LOS PROFESIONALES CON TÍTULO, COMO AL INGENIERO SANITARIO Y/O BACHILLER EN INGENIERÍA SANITARIA, YA QUE POR NORMATIVA SOMOS LOS ENCARGADOS DE LAS ATM, Y DE TODO LO RELACIONADO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** c.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que el profesional clave requerido es en especifico para la etapa de calibracion de equipos de cloracion mas no para el servicio en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-210-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE 23 SISTEMAS DE AGUA POTABLE PRIORIZADOS DE LA REGION DE APURIMAC.

Ruc/código :	20603913478	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	Hora de envío :	15:54:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

LA EXPERENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE, ESTA EN CONTRA DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y VIGENCIA TECNOLÓGICA, DADO QUE ESTAN SOLICITANDO PROFESIONES QUE NO TIENE RELACION AL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO Y ADEMÁS QUE NO TIENEN EL CONOCIMIENTO Y/O PREPARACION PROFESIONAL SOBRE LA MATERIA, ESTOS SON INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA FÍSICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADEMÁS SOLICITAN QUE TENGAN EXPERENCIA EN ATM CUANDO SE SABE CLARAMENTE QUE LAS FUNCIONES DE ESTAS ÁREAS SON SOLO EL MONITOREO, Y NO LA INSTALACION. POR LO QUE SOLICITAMOS EXCLUIR DICHAS PROFESIONES (INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA FÍSICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL) Y EXPERENCIA Y CONSIDERAR SOLO INGENIEROS CIVILES Y/O SANITARIOS QUE ESTAN RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO Y QUE SU EXPERIENCIA SE ENMARQUE COMO CAPACITADOR TÉCNICO Y/O GESTOR SOCIAL Y/O MONITOR TÉCNICO EN OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO UNA ADECUADA VENTA Y INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CLORACION PARA EL

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C.1 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL A, B Y G DEL ARTICULO 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observación, considerando que el profesional clave requerido es en específico para la etapa de calibración de equipos de cloración mas no para el servicio en general, así mismo la observación realizada por el proveedor va en contra del principio de libre concurrencia del artículo 2 de la ley 30225-LCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-210-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE 23 SISTEMAS DE AGUA POTABLE PRIORIZADOS DE LA REGION DE APURIMAC.

Ruc/código :	10480614181	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	PACHECO LAURA ANA RAYOLA	Hora de envío :	19:15:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los planos adjuntos en las bases no son adecuadamente visibles, se sugiere alcanzar planos digitales en PDF o escaneados con mayor calidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO E **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion, se procede a adjuntar los planos en pdf

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-210-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE 23 SISTEMAS DE AGUA POTABLE PRIORIZADOS DE LA REGION DE APURIMAC.

Ruc/código :	10480614181	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	PACHECO LAURA ANA RAYOLA	Hora de envío :	19:15:49

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se sugiere al comité ESTANDARIZAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE A 06 MESES, ASI PROMOVER LA CONCURRENCIA DE MAS POSTORES AL PROCESO DE SELECCION.

Respecto al perfil del personal clave, se sugiere ampliar la experiencia del calibrador de equipos de cloración en la actividad de capacitador de ATM, lo cual seria una mejora a las bases del proceso para así promover la participación de mas postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** VI **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la presente observacion, considerando que la experiencia requerida garantiza la ejecucion eficiente del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null