

ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA

LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1, ÍTEM N° 2 (RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS)

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS", PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS VEHICUOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" ÍTEM N° 2 (RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS).

En el salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Sangarara- Acomayo-Cusco, siendo las 14 00 Horas del día 15 de abril del año dos mil veinticuatro, se reunieron el Comité de selección designado mediante Resolución de Gerencia N° 030-2024-RHVC-GM-MDS/A, el Ing. Mec. **CESAR ANGEL PHOCCO CHARCA**, con DNI N° **41968703**, como presidente, la Arq. **LEYDI DIANA CARCAUSTO HERENCIA**, Con DNI. N° **74620707**, como primer miembro y el Lic. **DAVID OLGER SAÑOMAMANI CHAMPI**, Con DNI N° **40463229**, como segundo miembro; y como veedor la presencia del Sub Prefecto del Distrito de Sangarara el Señor Ascencion Qquecaño Quispe, con DNI. N° 24296486 en cumplimiento a lo conferido mediante artículo N° 8 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Estando programado para el día de hoy según cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, la presentación de ofertas, admisión calificación y el otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección **LICITACION PÚBLICA N° LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1**, Primera convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS", PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS VEHICUOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", ÍTEM N° 2 (RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS)**

El presente acto se llevará a cabo en cumplimiento a la normativa vigente Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de Contrataciones del Estado de la siguiente manera:

Primero - se tiene inscritos en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado- SEACE, el mismo que se detalla en el cuadro extraído de la plataforma del SEACE los siguientes participantes:

N°	Proveedor con RUC	RUC	Nombre de la Empresa	Fecha de inscripción	Estado
1	Proveedor con RUC	20100027021	UNIMAQ S.A.	25/03/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20100070031	VOLVO PERU S A	25/03/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	25/03/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20302241598	KOMATSU-HITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	25/03/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20450148866	AUTOMOTRIZ VICTORIA S.A.C.	19/03/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20527612129	HAFETSUR INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/03/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20535936669	TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA	20/03/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20600609166	KAYPI INVERSIONES PERU E.I.R.L.	20/03/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20602975984	REPRESENTACIONES GENERALES DE MAQUINARIAS E.I.R.L. - REPR.GM E.I.R.L.	21/03/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	02/04/2024	Válido

MINISTERIO - INTERIOR
Ascencion Qquecaño Quispe
SUBPREFECTO DISTRITAL - SANGARARA
DNI: 24296486



11	Proveedor con RUC	20609959283	INVERSIONES LIDERMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20610655719	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES SELVA S.R.L.	12/03/2024	Válido

Segundo. - se tiene la presentación de ofertas por parte de los siguientes postores:

Item	Descripción del ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS					
		20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	12/04/2024	20:47:57	Electronico
		20101639275	IPESA S.A.C.	12/04/2024	21:08:17	Electronico
		20100027021	UNIMAQ S.A.	12/04/2024	21:38:07	Electronico
2	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS					
		20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	12/04/2024	20:47:57	Electronico
		20100027021	UNIMAQ S.A.	12/04/2024	21:38:07	Electronico

Tercero. - se procede a la verificación de cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria de los postores solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección.

Para el Item N° 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS:

Postor	Documentos de presentación obligatoria					
	a)	b)	c)	d)	f)	h)
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Si	Si	Si	Si	si	Si
UNIMAQ S.A.	si	si	Si	si	Si	Si

Cuarto. - se procede a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según Anexo N° 03 de las bases integradas y ofertas presentadas de los postores.

Para el ITEN N° 2 (RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS).

MINISTERIO INTERIOR
Acción Quechaflores
SUSPENSIONE - DISTRITO - SANGAY
DNI: 24296486





REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LA ENTIDAD		REQUERIMIENTOS TECNICOS OFERTADOS POR LOS POSTORES	
EQUIPO	: RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	KOMATSU-MITSUBI MAQUINARIAS PERU S.A.	UNIMAQ S.A.
CANTIDAD	: Una (01) Unidad	UNO	UNO
MARCA	: Indicar	KOMATSU	CATERPILLAR
MODELO	: Indicar	WB93R5E0	420
PROCEDENCIA	: Indicar	ITALIA	BRASILLEN
AÑO FABRICACION	: 2023 Mínimo, Nueva sin Uso	2023 nuevo sin uso	2023 nuevo sin uso
(Se entregará Copia del DUA al momento de la entrega de la maquina).		SI	SI
Del Postor: Representante o distribuidor oficial de la marca en el pais, adjunta documento que lo acredite		SI ADJUNTA DOCUMENTO DE DISTRIBUIDOR	SI ADJUNTA DOCUMENTO DE DISTRIBUIDOR
MOTOR:			
Indicar marca del motor a ofertarse, a Diesel, turbo cargado o turbocompresor, de 4 cilindros, enfriado por líquido refrigerante; como mínimo.		MOTOR MARCA KOMATSU, DIESEL, TURBO CARGADO (TURBO) DE 4 CILINDROS, ENFRIDO POR LIQUIDO REFRIGERANTE (ADJUNTA FICHA TECNICA)	MARCA CATERPILLAR MODELO 3064C, TURBO CARGADO 4 CILINDROS CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO REFRIGERANTE
Que cumpla con las Normas de emisión EPA TIER 2 como mínimo.		TIER 3	TIER 2
Potencia bruta de 95 hp mínimo. (Según norma ISO 14396 o SAE J1995). Torque 379 Nm mínimo		99.2 HP	101 HP SAE J1995). Torque 397 Nm mínimo
Cilindrada no mayor a 4.5 lts. Reserva de par a indicar.		4.484 Lts 35% en reserva de par	4.4 Lts reserva de par 31%
Capacidad tanque de combustible: 150 litros como mínimo		150 litros	160 litros
TRANSMISIÓN:			
Transmisión Tipo indicar. Como mínimo, 4 velocidades hacia adelante y 4 velocidades hacia atrás. Tracción en las 4 ruedas (4x4).		Transmisión tipo power shuttle con 4 velocidades hacia adelante y 4 hacia atrás tracción en las 4 ruedas	Tipo servo mecánica estándar, velocidades 4 adelante y 4 retroceso, tracción en las cuatro ruedas (4x4)
Velocidad hacia delante máxima, no menor de 40 KPH.		40 Kph.	40 kmh
EJES:			
Eje posterior con traba de diferencial.		Eje posterior con traba de diferencial.	Eje posterior con traba de diferencial.

Distancia entre ejes: 2,170 mm como mínimo	Distancia entre ejes: 2,173	Distancia entre ejes: 2,200 mm
NEUMÁTICOS Y AROS:		
Delanteros indicar medidas según fabricante	12.5/80R18-10 PR	12.5/80-18
Posteriores indicar medidas según fabricante	16.9 X 28-12 PR	19.5L-24
DIRECCIÓN:		
Hidroestática o hidráulica.	HIDROSTÁTICA	HIDROSTÁTICA
FRENOS:		
De accionamiento hidráulico, de disco bañados en aceite.	De accionamiento hidráulico, de disco bañados en aceite.	De accionamiento hidráulico de discos en aceites reforzados hidráulicamente
SISTEMA HIDRÁULICO:		
Caudal no menor a 160 LPM (litros por minuto) presión del sistema, no menor a 3000 PSI. Deberá contar con el sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico.	Caudal no menor a 165 LPM (litros por minuto) presión del sistema, no menor a 3625.94 PSIM con el sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico	163 LPM, presión de sistema 3.600 PSI, sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico
CUCHARÓN EXCAVADOR:		
Rotación de la cuchara (Brazo extendido), no menor a 180°	186°	205°
Capacidad mínima de 0.18 m3.	0.19 m3	0.18 m3 (6.4 Pies cúbicos)
Fuerza de excavación de cucharón; No menor a 59 kN	59.82 kN	63.29 kN
Indicar características técnicas de estabilizador.	Tipo X con almohadillas de gomas reversibles	Tipo plegable de tipo radial
BRAZO DE EXCAVACIÓN:		
Extensible, profundidad de excavación de 5,400 mm. (brazo extendido) como mínimo. El brazo deberá contar con las líneas hidráulicas para colocar el martillo hidráulico.	6,021mm El brazo deberá contar con las líneas hidráulicas para colocar el martillo hidráulico.	Tipo extensible, profundidad de excavación 5,442 mm, accesorios del brazo cuenta con las líneas hidráulicas para colocar el martillo hidráulico
CUCHARÓN CARGADOR:		
De acero original de fábrica, con dientes, fuerza de rompimiento de 49.0 KN mínimo, capacidad mínima de 1.00 m3. Altura mínima del pivote para carga de camiones de 3.40 m. Capacidad de carga a altura máxima de 3,000 Kg. como mínimo.	De acero original de fábrica con 5 dientes la fuerza de rompimiento es 63.74 kn, su capacidad es de 1.03 m3, capacidad de altura es de 3,428 kg, altura de 3,900 kg.	De acero original de fábrica con dientes, fuerza del rompimiento 51.2 kn, capacidad 1.07 m3, altura de pivote 3.474 m, capacidad de carga altura máxima 3,216 kg
CABINA:		





Asesoría Querecillo Quiroga
SUPLENTE DISTRITAL - SANGARARA
DNI: 24266486



Cerrada, tipo ROPS/FOPS, asiento ergonómico con suspensión para comodidad del operador, con luces de trabajo delanteras, y posteriores.	Cerrada, tipo ROPS/FOPS, asiento ergonómico con suspensión para comodidad del operador, con luces de trabajo delanteras, y posteriores.	Cerrada, tipo ROPS/FOPS original de fabrica, asiento tipo ergonómico y comodidad para el operador con suspensión mecánica con cinturón de seguridad retráctil, luces de trabajo delantera y posteriores
PESO DE OPERACIÓN:		
No menor a 7.2 Toneladas.	7.867 kg.	7.72 TN.
SISTEMA DE MONITOREO:		
Equipo de monitoreo Satelital, original de la marca, con acceso a ubicación, horas de trabajo, como mínimo. Deberá contar con certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y copia del certificado de homologación del	Sistema de monitoreo KOMTRAX,	Sistema de monitoreo KATPRODUCLINK
equipo para el sistema de monitoreo, la cual será entregada en copia simple con el equipo, en el momento de la recepción.	Si cumple	Si cumple
EQUIPAMIENTO	Si cumple	Si cumple
-Extintor de PQS, con capacidad de nueve (09) Kilogramos.	Si cumple	Si cumple
-Circulina estroboscópica color ámbar	Si cumple	Si cumple
-Radio con USB o Radio Original de Fabrica	Si cumple	Si cumple
-Botiquín de primeros auxilios.	Si cumple	Si cumple
-04 conos de seguridad.	Si cumple	Si cumple
-Aire Acondicionado y calefacción.	Si cumple	Si cumple
-MANUALES: de Operación y Mantenimiento en español.	Si cumple	Si cumple
- JUEGO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS: Palanca y Llave de ruedas. Juego de llaves mixtas (12), Juego de dados E-3/4 (12), con su palanca corrediza, radge (palanca doble giro), extensiones (03), juego de desarmadores (06), Alicata mecánico y de presión, Extractor de filtro y una engrasadora de mano.	Si cumple	Si cumple
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS	10 DIAS

El plazo de entrega será de 20 días calendarios, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE de firma del contrato.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
04 primeros mantenimientos preventivos (filtro, lubricantes y mano de obra) según cartilla de fabricante, a cargo del proveedor sin costo alguno para la entidad.	04 primeros mantenimientos preventivos (filtro, lubricantes y mano de obra) según cartilla de fabricante, a cargo del proveedor sin costo alguno para la entidad.	04 primeros mantenimientos INCLUYE INSUMOS Y MANO DE OBRA
TALLERES DE SERVICIOS Y ALMACENES:		Si cuenta
Almacén de la Municipalidad Distrital de Sangarara	De ser ganadores el equipo se entregará en la Municipalidad Distrital de Sangarara	De ser ganadores el equipo se entregará en la Municipalidad Distrital de Sangarara
LOGOTIPO		
Acorde al diseño proporcionado por la entidad, debe colocarse a los costados.	Acorde al diseño proporcionado por la entidad, debe colocarse a los costados.	Acorde al diseño proporcionado por la entidad, debe colocarse a los costados.
Garantía Comercial	25 meses	24 meses
Capacitación	21 horas lectivas tara tres personas	21 horas lectivas tara tres personas
Disponibilidad de repuestos y servicios	Cuenta con talles en Arequipa y tienda en Cusco, se dará un plan de mantenimiento en idioma español y, anual de operación y mantenimiento	Cuenta con talleres en Cusco
Lugar y plazo de entrega	Almacén de la Municipalidad Distrital de Sangarara	Almacén de la Municipalidad Distrital de Sangarara

De revisado el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos se tiene:

- 1.- del postor KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. se admite su oferta
- 2.- del postor UNIMAQ S.A., se admite su oferta



Quinto. - se procede a la verificación de cumplimiento de los requisitos de calificación de donde:

Postor	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	UNIMAQ S.A.
CAPACIDAD LEGAL	Si presenta	Si presenta
EXPERIENCIA DEL POSTOR	Si cuenta con experiencia	Si cuenta con experiencia

Sexto. - se procede a la calificación de los postores de acuerdo a los factores de evaluación establecidos en las bases Integradas.



Postor	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	UNIMAQ S.A.
A. PRECIO	50 puntos	40.04 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA	10 puntos	10 puntos
C. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	10 puntos	10 puntos
D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	04 puntos	10 puntos
E. CAPACITACION DEL PERSONAL	10 puntos	10 puntos
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	2 puntos	8 puntos
P. TOTAL	86 Puntos	88.04 Puntos



Séptimo.- De conformidad con la normativa y cumpliendo con los documentos entregados para el procedimiento de selección; el Comité de Selección; **RESUELVE, OTORGAR LA BUENA PRO** del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1**, Primera convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS"**, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS

MINISTERIO • INTERIOR
Ascensión Quevedo Quispe
SUBPREFECTO - DISTRITO SANGARARA
DNI: 24296466

VEHICUOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", ITEM N° 2 (RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS), al postor: UNIMAQ S.A., con RUC N° 20302241598, por el valor adjudicado de S/ 628,250.00, Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles, esto incluye los gastos de transporte, garantías e impuestos de Ley.

Siendo las 15.00 horas del día, se da por concluido la presente etapa, por lo que firman los miembros del comité en señal de conformidad

Comité de Selección.



ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA

LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1, ÍTEM N° 1 (EXCAVADORA SOBRE ORUGAS)

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS", PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS VEHICUOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" ÍTEM N° 1 (EXCAVADORA SOBRE ORUGAS).

En el salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Sangarara-Acomayo-Cusco, siendo las 14 00 Horas del día 15 de abril del año dos mil veinticuatro, se reunieron el Comité de selección designado mediante Resolución de Gerencia N° 030-2024-RHVC-GM-MDS/A, el Ing. Mec. **CESAR ANGEL PHOCCO CHARCA**, con DNI N° **41968703**, como presidente, la Arq. **LEYDI DIANA CARCAUSTO HERENCIA**, Con DNI. N° **74620707**, como primer miembro y el Lic. **DAVID OLGIER SAÑOMAMANI CHAMPI**, Con DNI N° **40463229**, como segundo miembro; y como veedor la presencia del Sub Prefecto del Distrito de Sangarara el Señor Ascencion Qquecñaño Quispe, con DNI. N° 24296486; en cumplimiento a lo conferido mediante artículo N° 8 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Estando programado para el día de hoy según cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, la presentación de ofertas, admisión calificación y el otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección **LICITACION PÚBLICA N° LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1**, Primera convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS", PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS VEHICUOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", ÍTEM N° 1 (EXCAVADORA SOBRE ORUGAS)**

El presente acto se llevará a cabo en cumplimiento a la normativa vigente Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de Contrataciones del Estado de la siguiente manera:

Primero - se tiene inscritos en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado- SEACE, el mismo que se detalla en el cuadro extraído de la plataforma del SEACE los siguientes participantes:

1	Proveedor con RUC	20100027021	UNIMAQ S.A.	25/03/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20100070031	VOLVO PERU S A	25/03/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	25/03/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	25/03/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20450148866	AUTOMOTRIZ VICTORIA S.A.C.	19/03/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20527612129	MAFETSUR INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/03/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20535936669	TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA	20/03/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20600609166	KAYPI INVERSIONES PERU E.I.R.L.	20/03/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20602975984	REPRESENTACIONES GENERALES DE MAQUINARIAS E.I.R.L. - REPR.GM E.I.R.L.	21/03/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	02/04/2024	Válido

MINISTERIO - INTERIOR
Atención Qquecñaño Quispe
Subprefecto - DISTRITO SANGARARA
DNI: 24296486



11	Proveedor con RUC	20609959283	INVERSIONES LIDERMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20610655719	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES SELVA S.R.L.	12/03/2024	Válido

Segundo. - se tiene la presentación de ofertas por parte de los siguientes postores:

Item	Descripción del ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS					
20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.			12/04/2024	20:47:57	Electronico
20101830276	IPESA S.A.C.			12/04/2024	21:08:17	Electronico
20100027021	UNIMAQ S.A.			12/04/2024	21:36:07	Electronico
RUC / Código						
2	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS					
20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.			12/04/2024	20:47:57	Electronico
20100027021	UNIMAQ S.A.			12/04/2024	21:36:07	Electronico

Tercero. - se procede a la verificación de cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria de los postores solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección.

Para el ítem N° 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS:

Postor	Documentos de presentación obligatoria					
	a)	b)	c)	d)	f)	h)
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Si	Si	Si	Si	Si	Si
IPESA S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	Si
UNIMAQ S.A.	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Cuarto. - de proceder a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según Anexo N° 03 de las bases integradas y ofertas presentadas de los postores.

Para el ítem N° 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS.

MINISTERIO INTERIOR
Asesoría Quirógrafos
SUBDIRECCIÓN DISTRITAL - SANGAY
DNI: 24296486



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		Requerimientos técnicos ofertados por los postores		
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LA ENTIDAD		KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	IPESA S.A.C.	UNIMAQ S.A.
CANTIDAD	: 01 (UNIDAD)	Uno	Uno	Uno
UNIDAD	: Excavadora Hidráulica sobre Orugas	Unidad	Unidad	Unidad
MARCA	: Indicar	KOMATSU	JOHN DEERE	CATERPILLAR
MODELO	: Indicar	PC210LC-10M0	210GLC	320
AÑO DE FABRICACION	: Mínimo 2023, Nuevo sin uso.	2023 NUEVO SIN USO	2023 NUEVO SIN USO	2023 NUEVO SIN USO
	Se entregará Copia del DUA al momento de la entrega de la maquina o documento de fábrica que acredite el año de fabricación y procedencia).	EL POSTOR ENTREGARA LA DUA A LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA	EL POSTOR ENTREGARA LA DUA A LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA	EL POSTOR ENTREGARA LA DUA A LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA
DEL POSTOR	Representante o distribuidor oficial de la marca en el país, adjunta documento que lo acredite	EL POSTOR PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITA SER DISTRIBUIDOR	EL POSTOR PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITA SER DISTRIBUIDOR	EL POSTOR PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITA SER DISTRIBUIDOR
MOTOR				
TIPO	De la misma marca de la unidad a ofertarse, indicar modelo	MOTOR MARCA KOMATSU MODELO SAA6D107E-1	JOHN DERRE MODELO POWER TECH	CATERPILLAR MODELO C7.1
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	DIESEL	DIESEL
N° DE TIEMPOS	04 tiempos	4 TIEMPOS	4 TIEPOS	4 TIEMPOS
N° DE CILINDROS	6 cilindros	6 CILINDROS	6 CILINDROS	6 CILINDROS



BOMBA	Tipo de pistón de desplazamiento variable de centro cerrado o abierto	Tipo de pistón de desplazamiento variable de centro cerrado	Tipo de pistón de desplazamiento variable de centro abierto	Pistón de desplazamiento variable centro abierto
CAUDAL	420 L/min como mínimo	475 L/min	Total 424 L/min	429 L/min
PRESIÓN DEL SISTEMA	5,050 PSI como mínimo	5,404 PSI	5,511 PSI	5,510 PSI
LINEAS HIDRAULICAS	Deberá contar con el sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico.	cuenta con sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico.	cuenta con sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico.	cuenta con sistema completo para accionamiento y funcionamiento del martillo hidráulico.
TREN DE RODAMIENTO				
TIPO DE CADENAS	Selladas y lubricadas	Selladas y lubricadas adjunta ficha técnica	Selladas y lubricadas	Selladas y lubricadas
ZAPATAS	De 03 garras a más y 600 mm de ancho como mínimo	03 garras y 700 mm de ancho	03 garras y 700 mm de ancho	03 garras y 700 mm de ancho
ESTABILIDAD				
CAPACIDAD DE TRABAJOS EN PENDIENTE	Capacidad de trabajar en planos inclinados, en pendientes de un ángulo máximo mayor posible, indicar porcentaje.	70% a 35 grados	70% a 35 grados	70% a 35 grados
TORNAMESA				
TIPO	Hidráulico	hidráulico	Hidráulico con una presión, máxima en el	hidráulico



					sistema de 4980 psi	
VELOCIDAD DE GIRO	Mínimo 11 RPM	12.4 RPM	13.30 RPM	11.25 RPM		
TORQUE DE GIRO	Indicar	6900 Kg-Mts	98.9 Kg-Mts	82 Km-n		
CUCHARON						
CAPACIDAD	Mínimo 1.20 m3 con diente en el borde, con cantoneras.	1.20 m3 con diente en el borde, con cantoneras	1.20 m3 con diente en el borde, con cantoneras	1.40 m3		
BRAZO	Indicar	2.925 mm	2.91 mm	2.9 mm		
FUERZA DE EXCAVACION DEL BRAZO (ISO)	99 KN mínimo	108 KN	114 KN	106 KN		
FUERZA DE EXCAVACION DEL CUCHARON (ISO)	129 KN mínimo	149 KN	156 KN	150 KN		
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION	5620 mm como mínimo.	6515 mm	6680 mm	6720 mm		
MAXIMA ALTURA DE EXCAVACION	8900 mm como mínimo.	10065 mm	10400 mm	9370 mm		
SISTEMA ELECTRICO						
VOLTAJE	24 voltios	24 voltios	24 voltios	24 voltios		
ALTERNADOR	60 Amp mínimo	60 Amp	100 Amp	145 Amp		

BATERIAS	02 X 12 V, de libre mantenimiento, indicar capacidad	02 X 12 V, de libre mantenimiento capacidad de 110 AHs	02 X 12 V, con capacidad de 1400 CCAs	02 X 12 V, con capacidad de 1000 CCAs
LUCES	Para trabajo nocturno, mínimo 04	4 luces para trabajo nocturno	4 luces para trabajo nocturno	4 luces
CABINA E INSTRUMENTOS				
CABINA	Cerrada ROPS protección en caso de vuelcos, FOPS O FOGS o similar protección contra la caída de objetos	Cerrada ROPS protección en caso de vuelcos, FOPS.	Cerrada ROPS protección en caso de vuelcos, FOPS.	Cerrada ROPS protección en caso de vuelcos, FOPS.
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Equipado con un sistema monitor que permita vigilar constantemente los componentes mayores de la máquina las horas de trabajo y el nivel de combustible, etc. con señales de advertencia visual y auditiva	Si cumple	Si cumple	Si cumple
PESO DE OPERACIÓN	Mínimo 20,000 kg y máximo 22,000 Kg	21,700 kg	No cumple	21,700 kg



MINISTERIO - INTERIOR



Suprefecto Querecacho Quiñe
DNI: 24296486

EQUIPAMIENTO	Juego de herramientas básicas para el mantenimiento preventivo, 01 juego de desarmadores (plano, estrella), 01 juego de llaves	Si cumple	Si cumple	Si cumple
	hexagonales, 01 juego de llaves mixtas, (de boca y corona), 01 juego de alicates de mecánico y electricista, 01 extractor de filtros, 01 engrasadora de mano	Si cumple	Si cumple	Si cumple



MINISTERIO - INTERIOR
 SUBPREFECTO - DISTRITO - SANGARARA
 DNI: 24296486



SISTEMA DE MONITOREO	Extintor de PQS, con capacidad de nueve (09) Kilogramos.	Si cumple	Si cumple	
	<ul style="list-style-type: none"> • circulina • Radio MP3 con USB. • Botiquín de primeros auxilios. • 04 conos de seguridad. • Aire Acondicionado y calefacción. <p>El equipo deberá contar con lo siguiente: manual de operación y mantenimiento y de partes.</p>			
	Por 12 meses sin costo alguno para la entidad; software original (patentado) del fabricante de la máquina a ofertar, que proporcione la información de la	Sistema de monitoreo KOMTRAX por 24 meses	Sistema de monitoreo JDLINK por 12 meses	Sistema de monitoreo KATPRODUCLINK por 12 meses

	ubicación de la máquina, horas de operación, mantenimiento y estado de la máquina, informe y alerta de código de fallas. Deberá estar incluido en el precio, tanto la instalación y la capacitación. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, la empresa proveedora deberá contar con autorización vigente emitida por el MTC para su operación en el territorio nacional.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04 primeros mantenimientos preventivos (filtro, lubricantes y mano de obra) según cartilla de fabricante, a cargo del proveedor sin costo	04 kit de mantenimiento incluido insumos y mano de obra.	04 kit de mantenimiento incluido insumos y mano de obra.	04 kit de mantenimiento incluido insumos y mano de obra.





alguno para la entidad.				
LOGOTIPO	De acuerdo con diseño proporcionado por la Entidad	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Garantía		25 meses de garantía comercial	25 meses de garantía comercial sin límites de horas de operación	24 meses de garantía comercial
Capacitación		Para tres personas por 21 horas lectivas	Para tres personas por 24 horas lectivas	Para tres personas por 21 horas lectivas
Disponibilidad de servicios y repuesto		Cuenta con tiendas y talleres propios ubicados en Cusco y Arequipa.	Cuenta con talleres propios ubicados en Cusco y Arequipa	Cuenta con talleres y almacén propios ubicados en Cusco



MINISTERIO - INTERIOR Superintendencia Regional - SANGARARA Alcaldía Quechua Quiro DNI: 24296486 Lugar y plazo de entrega	Districto de Sangarara Plazo de entrega 10 días	Districto de Sangarara Plazo de entrega 10 días	Districto de Sangarara Plazo de entrega 10 días
---	--	--	--

De revisado el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos se tiene:



1.- El postor KOMATSU-MITSUBI MAQUINARIAS PERU S.A. se admite la oferta.

2.- El postor IPESA S.A.C. No se admite la oferta por lo siguiente:

El peso de operación de toda máquina, está definido como la medida del peso total del equipo cuando está en uso, incluidos todos los componentes necesarios, como el peso del operador, el combustible, cualquier tipo de herramienta que se requiera para su funcionamiento, entre otros. En tal sentido, revisando la oferta del postor Ipesa SAC para su excavadora marca John Deere modelo 210GLC, en el folio 12, el peso de operación indicado de 21,560 kg no corresponde al peso de operación de su máquina, toda vez que este peso no estaría considerando el aditamento del cucharón (1,440 kg) según se observa en el catálogo de su máquina

Pesos Operativos 210GLC
Con el tanque de combustible lleno, un operador de 75 kg (175 lb), un cucharón para aplicaciones generales de 1219 mm (48 pul), 1.20 m³ (1.57 yd³), 1440 kg (3174 lb), un brazo de 2.31 m (9 ft 7 in), un contrapeso de 4250 kg (9370 lb) y zapatas con garras triples de 700 mm (28 in)

Peso operativo	22,000 kg (50,706 lb)
Pesos de los Componentes	
Tren de rodaje con zapatas con garras triples	
600 mm (24 in)	7353 kg (16,196 lb)
700 mm (28 in)	7743 kg (17,055 lb)
800 mm (32 in)	8038 kg (17,705 lb)
Pluma de una Pieza (con cilindro en el brazo)	1732 kg (3815 lb)
Brazo con Ventilaje y Cilindro del Cucharón	
2.22 m (7 ft 3 in)	928 kg (2044 lb)
2.31 m (9 ft 7 in)	990 kg (2181 lb)
Peso Total de los Cilindros de Elevación de la Pluma (2)	341 kg (751 lb)
1219 mm (48 in), 1.20 m (1.57 yd ³), Cucharón para aplicaciones generales	1,440 kg (3174 lb)
Contrapeso, Estándar	4250 kg (9370 lb)





Vale decir, el peso operativo de la excavadora John Deere modelo 210GLC vendría ser de 23,000 kg (incluido el cucharón), por lo tanto, la máquina ofertada no cumple con el requisito solicitado para el peso de operación de mínimo 20,000 kg y máximo 22,000 kg, con lo cual queda desestimada su oferta

3.- El postor UNIMAQ S.A., se admite la oferta

Quinto. - se procede a la verificación de cumplimiento de los requisitos de calificación de donde:



Postor	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	IPESA S.A.C.	UNIMAQ S.A.
CAPACIDAD LEGAL	Si presento	Si presento	Si presento
EXPERIENCIA DEL POSTOR	Si cumple con experiencia	Si cumple con experiencia	Si cumple con experiencia

Sexto. - se procede a la calificación de los postores de acuerdo a los factores de evaluación establecidos en las bases Integradas.



Postor	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	UNIMAQ S.A.
A. PRECIO	50 Puntos	43.56 Puntos
B. PLAZO DE ENTREGA	10 puntos	10 puntos
C. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	10 puntos	10 puntos
D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	04 puntos	10 puntos
E. CAPACITACION DEL PERSONAL	10 puntos	10 puntos
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	6 puntos	6 puntos
P. TOTAL	90 Puntos	89.56 Puntos

Séptimo.- De conformidad con la normativa y cumpliendo con los documentos entregados para el procedimiento de selección; el Comité de Selección; **RESUELVE, OTORGAR LA BUENA PRO** del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2024-MDS-A/CS-1**, Primera convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE BIENES "EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS"**, PARA EL

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE MAQUINARIAS PESADAS Y OTROS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", ITEN N° 1 (EXCAVADORA SOBRE ORUGAS), al postor: KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A., con RUC N° 20302241598, por el valor adjudicado de S/ 954,618.00 Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho con 00/100 Soles, esto incluye los gastos de transporte, garantías e impuestos de Ley.

Siendo las 17.00 horas del día, se da por concluido la presente etapa, por lo que firman los miembros del comité en señal de conformidad

Comité de Selección.

MINISTERIO INTERIOR
Subprefecto Quirino
DNI: 24296466

