

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-SENCICO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CAPACITACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE TOPOGRAFÍA - ITEM N°03: NIVEL TOPOGRAFICO LASER

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	15:59:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Capitulo III Requerimiento, 3.1. Especificaciones técnicas, ITEM N°03 NIVEL TOPOGRAFICO LASER, Página 33

La entidad solicita Dos (02) sensibilidades de nivelación: fina 1mm, media 2mm, se le observa a la entidad que esta característica, lo cumple la marca TOPCON el modelo RLH5A; obstaculizando la participación de otros postores, con la finalidad de permitir la libre participación de postores y de transparencia, se le solicita a la entidad considerar Dos (02) sensibilidades de nivelación: fina 1mm, media 5mm o superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Existe pluralidad de postores y marcas según la indagación de mercado.

Lo solicitado en las especificaciones técnicas es lo mínimo requerido por la entidad. Se aclara que el postor puede ofertar equipos con funciones o características superiores a lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CAPACITACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE TOPOGRAFÍA - ITEM N°03: NIVEL TOPOGRAFICO LASER

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	15:59:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Capitulo III Requerimiento, 3.1. Especificaciones técnicas, ITEM N°03 NIVEL TOPOGRAFICO LASER, Página 33

La entidad solicita Kit completo disponible (de la misma marca)

Se le solicita a la entidad aceptar también, kit completo disponible compatible con el bien ofertado, es decir:

01 Tripode de madera o metálico de aluminio (compatible con el nivel laser).

01 Mira topografica de madera desplegable min 4 m o metálica de aluminio min 4 m con nivel circular (compatible con el nivel laser).

Considerando que incluso en el control remoto la entidad ha solicitado que sea de la misma marca y/o fabricante (opcional) dejando la opción a que pueda participarse con otros receptores compatibles; siendo el receptor laser un accesorio inherente al equipo; la cual se recomendaría que sea de la misma marca, para evitarse errores de conexión, en cambio los accesorios como trípode y mira no se conectaran al equipo, no afectara ni la precisión, ni la conexión, esperando sea acogida nuestra observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Lo solicitado en las especificaciones técnicas es lo mínimo requerido por la entidad. Se aclara que el postor puede ofertar equipos con funciones o características superiores a lo requerido.

Con relación al control remoto, se precisa que este accesorio es opcional. En caso, el postor decida incluir el accesorio, deberá asegurarse que el control remoto sea de la misma marca y/o fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null