



---

# **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA EN UNIDADES DE PROCESO Y AUXILIARES DE REFINERÍA TALARA**

JULIO DE 2024  
PETROPERÚ S.A.

**CONDICIONES TÉCNICAS BIENES: SEL**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  
PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA EN UNIDADES DE PROCESO Y AUXILIARES DE  
REFINERÍA TALARA**

**I. GENERALIDADES**

**1.1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir los bienes de **EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA DE UNIDADES DE PROCESO Y AUXILIARES DE REFINERÍA TALARA**”

**1.2. ÍTEM(S): \_\_3\_\_**

**1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

☒ Suma alzada  
☐ Precios Unitarios  
☐ Costos reembolsables  
☐ Mixto

**1.4. SUBCONTRATACIÓN**

(.....) SÍ (X) NO  
 Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

**1.5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

**RESERVADO** en SOLES. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor *de los Bienes*.

**1.6. GARANTÍAS (de corresponder)**

(.....X....) SÍ (.....) NO

Los Bienes entregados deberán contar con una garantía mínima comercial de dos (02) años, a partir de la recepción conforme de los Bienes. La Contratista podrá ofertar garantías superiores.

**1.7. SEGUROS (de corresponder)**

(.....) SÍ (.....X....) NO

### 1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo del Supervisor que designe la Jefatura Inventarios y Almacenes.
- La conformidad final será aprobada por Jefe Inventarios y Almacenes, previa conformidad técnica de los bienes por parte de Jefatura de Seguridad de Procesos Talara, la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de Quince (15) días calendario]. *Este plazo no está comprendido dentro del plazo de entrega del bien.*
- La administración y conformidad de la capacitación en Uso y Mantenimiento de los bienes de los ítems 1, 2 y 3 estará a cargo de la Jefatura Seguridad de Procesos Talara.

### 1.9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

- Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.
- Estructura de costos según numeral V de las presentes condiciones técnicas.

### 1.10. CAUSALES DE RESOLUCION

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

- El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.
- PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

## II. ALCANCE TÉCNICO

### 2.1 DESCRIPCION DEL BIEN

- Las especificaciones técnicas y cantidad de los equipos requeridos están incluidas en el Apéndice N°1 (Incluye apartado N° 1).
- **Capacitación:** El Contratista / Proveedor ganador deberá realizar una capacitación técnica presencial en las instalaciones de PETROPERÚ en Refinería Talara, sobre el uso y mantenimiento de los bienes adquiridos por un mínimo de 1 día hábil, 8 horas de capacitación (en el horario referencial de 8am – 12 pm, refrigerio de 12:00 a 1:00 pm y retorno de 1:00pm a 4:00pm). **Cantidad máxima de participantes: 20 personas.** La capacitación deberá realizarse una vez entregado los bienes.

### 2.2 NORMATIVA TÉCNICA

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- D.S. N° 052-93-EM. Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- D S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- NFPA 1971:2018 “Estándar en Trajes de Protección para Lucha Contra Incendio Estructural y de Proximidad”.

- NFPA 1922:2018 "Standard on Liquid Splash-Protective Ensembles and Clothing for Hazardous Materials Emergencies".
- ANSI/ISEA Z87.1 "Estándar en Protección Facial y Ocular
- OSHA 29.CFR.1910.119 "Process Safety Management Highly Hazard Chemical – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures".

### **2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo máximo en que deberá efectuarse la entrega será de:

Ítem 1: 210 días calendarios.

Ítem 2: 210 días calendarios.

Ítem 3: 210 días calendarios.

Dicho plazo será contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, hasta entrega de los bienes.

### **2.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**

- Para todos los ítems: El Postor deberá acreditar experiencia en venta de equipos de protección personal para bomberos y/o equipos para respuesta a emergencias y/o equipos especializados para respuesta a emergencias. La experiencia deberá ser sustentada con un máximo de (07) contratos en los últimos tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas.
- Para todos los ítems: Documento vigente a la presentación de la propuesta emitido por el fabricante o representante de la marca ofertada que acredite que el Postor es distribuidor y/o representante autorizado de la (s) marca (s) de los productos ofertados.
- Para todos los ítems: Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas Apéndice N° 01 según ítem al que se presente; el cumplimiento se acreditará con copia simple de los folletos, catálogos, manuales, brochures y/u otros documentos con información técnica emitidos por el fabricante de los bienes ofertados.

### **2.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

- EL PROVEDOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en la presentes Condiciones Técnicas.
- EL PROVEDOR es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERU.
- Todos los requerimientos, necesidades y responsabilidades corren a cuenta del PROVEEDOR.
- SCTR para personal que ingresará a las instalaciones industriales para entrega/instalación del bien.

## 2.6 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERÚ otorgará un lugar adecuado para la recepción del bien, de requerir apoyo de Montacargas, el proveedor deberá coordinar previamente con el Supervisor de Receptoría de Carga para la estiba correspondiente, solicitándole mediante carta para el cobro respectivo.

### III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

#### 3.1 LUGAR DE ENTREGA

Receptoría de Carga - Refinería Talara Av. G S/N Acceso 1 (Lado Plaza Vea Centro - Talara).

Los bienes serán de primera condición (nuevo), entregado a través de los almacenes de PETROPERU - Talara (Receptoría de Carga - Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 12:45 a 16:00 horas), en su embalaje original de fábrica, cuyo manipuleo y descarga es por cuenta y riesgo de EL PROVEEDOR, quien deberá prever la disponibilidad de montacargas y/o grúa en caso necesario.

#### 3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

- Condiciones de entrega:
  - a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
  - b) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.
  - c) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.
  - d) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.
  - e) Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, perdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros.
  - f) Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

- Embalaje:

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

Se precisa que, todos los materiales recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, pruebas hidrostáticas (en el caso de mangueras, tubos, válvulas y otros similares), entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no superen las pruebas requeridas y que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

### 3.3 ENTREGABLES

El PROVEEDOR, deberá entregar juntamente con los bienes el original o copia legalizada del Certificado de Calidad de los productos entregados.

Adicionalmente deberá presentar toda la documentación siguiente:

- a) Lista completa de los bienes especificados en el Apéndice N° 1 apartado N° 1.
- b) Manual de uso de los bienes suministrados por el fabricante de los productos entregados.
- c) Efectuar capacitación técnica presencial sobre el uso y mantenimiento de los equipos solicitados.

### 3.4 PENALIDADES

*En caso de retraso injustificado en la entrega del BIEN, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:*

*Penalidad diaria =  $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$*

*Donde F tendrá los siguientes valores:*

- ✓ *Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F=0.40$*
- ✓ *Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F=0.25$ ; para obras  $F=0.15$*

*Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.*

*Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.*

Penalidades indicadas en el Apéndice N° 6 cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras, se aplicará la penalidad hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.

## IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

### 4.1 ADELANTOS

(.....) SÍ (X) NO

### 4.2 FACTURACIÓN

El comprobante de pago se presentará después de la conformidad del material recibido, el cual podrá ser entregado de forma única, por ítems.

El plazo para la conformidad del (los) material (es) entregado (s) será de *Quince (15) días calendario*.

*El comprobante de pago deberá enviarse\*\*\* a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo [mesadepartsvirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartsvirtual@petroperu.com.pe), hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.*

*Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:*

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Compra (O/C), conformidad y otros documentos *[indicar de acuerdo a la naturaleza del BIEN]*.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Compra (O/C) original, acta de conformidad de recepción y otros documentos *[indicar de acuerdo a la naturaleza del BIEN o procedimientos internos de cada Operación.]*

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u O/C.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

### 4.3 FORMA DE PAGO

*El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los Sesenta (60) días calendario.*

*El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:*

- a) *Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.*
- b) *Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.*

**V. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA**

- En Suma Alzada: Estructura de Costos Para Valorizar.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (S/)	TOTAL (S/)
<b>1</b>	<b>TRAJES DE PROTECCION PARA BOMBEROS, INCLUYE:</b> PANTALON CONTRA INCENDIO, CHAQUETA CONTRA INCENDIO, CASCO CONTRA INCENDIOS, BOTAS CONTRA INCENDIO ESTRUCTURALES, GUANTES CONTRA INCENDIO, CAPUCHA CONTRA INCENDIOS,				
1.1	CASCO DE BOMBERO	UNID	24		
1.2	COTONA PARA BOMBERO	UNID	24		
1.3	PANTALÓN PARA BOMBERO	UNID	24		
1.4	CAPUCHA DE BOMBERO	UNID	24		
1.5	GUANTES DE BOMBERO	PAR	24		
1.6	BOTA DE BOMBERO	PAR	24		
<b>2</b>	<b>EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MATPEL</b>				
2.1	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL "A"	UNID	5		
2.2	BOTAS HAZMAT PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS	PAR	5		
<b>3</b>	<b>KIT ANTIDERRAME</b>				
3.1	KIT DE RESPUESTA A DERRAME	UNID	14		
<b>TOTAL</b>					
<b>IGV</b>					
<b>TOTAL + IGV</b>					



## VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- PROO1-390 Gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional para contratistas
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 vigente.
- Prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas. Circular N° GCAS-SSSO-346-2019

## VII. APENDICES

Apéndice 1: Especificaciones técnicas y Cantidad de Equipos Requeridos.

Apéndice 2: Cláusula Sistema de Integridad

Apéndice 3: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno

Apéndice 4: Cláusulas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno

Apéndice 5: Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras.

<b><u>ELABORADO POR:</u></b>	<b><u>APROBADO POR:</u></b>
<p><b><u>HENRY SALAZAR CASTILLO</u></b>  <b><u>SUPERVISOR SEGURIDAD DE EMERGENCIAS</u></b></p>	<p><b><u>JULIO MEDINA TAPIA</u></b>  <b><u>JEFE (I) SEGURIDAD DE PROCESOS TALARA</u></b></p>

**APÉNDICE N° 01: Especificaciones Técnicas y Cantidad de los Equipos Requeridos**

A continuación, se detalla el requerimiento de adquirir trajes de combate estructural y Equipos de Respuesta a Emergencias para el área de contraincendios de Refinería Talara:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TALLA
1	TRAJES DE COMBATE ESTRUCTURAL PARA BOMBEROS			
1.1	CASCO DE BOMBERO	UNID	24	Estándar
1.2	COTONA PARA BOMBERO	UNID	3	M
			9	L
			9	XL
			3	XXL
1.3	PANTALÓN PARA BOMBERO	UNID	3	M
			9	L
			9	XL
			3	XXL
1.4	CAPUCHA DE BOMBERO	UNID	24	Estándar
1.5	GUANTES DE BOMBERO	PAR	12	8
			12	9
1.6	BOTAS DE BOMBERO	PAR	6	42
			6	43
			6	44
			6	45
2	EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MATPEL			
2.1	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL “A”	UNID	5	
2.2	BOTAS HAZMAT PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS	PAR	5	45
3	KIT DE RESPUESTA A DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
3.1	KIT DE RESPUESTA A DERRAME CAPACIDAD DE ABSORSIÓN 90 galones mínimo el cual debe contar con todo el material indicado en el apartado 1 ítem 3	UNID	14	-

**\*Nota: PETROPERÚ podrá solicitar el cambio de las tallas del ítem 1 y 2 antes de la emisión de la orden de compra.**


**Apartado 1.** Especificaciones Técnicas de los Trajes de Combate Estructural y Equipos de Respuesta a Emergencias:

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
1				<b>TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURAL</b>
				<b>Plazo de Entrega: 190 días calendarios.</b>
	1.1	24	unid	<b>CASCO PARA BOMBERO</b> a) Bajo estándares de la NFPA 1971:2018. b) Con certificación UL y/o FM. c) Año de fabricación 2024 d) <b>Teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales mínimos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo cerrado que proteja toda la cabeza (estilo “Jet”)</li> <li>Color: <b>AMARILLO</b>, acabado brillante.</li> <li>Coraza: Termoplástico resistente a altas temperaturas (moldeado por inyección), fibra de vidrio compuesta por una resina termo endurecida ignífuga y/o Kevlar u otro superior.</li> <li>Forro interior contra impactos: Espuma de uretano sin CFC, capuchón de nylon contra impactos u otro superior.</li> <li>Todos los textiles deben ser hechos de hilos inherentemente resistentes a la flama.</li> <li>Correa de mentón: Mezcla de Kevlar/Nomex.</li> <li>Textiles acojinados y solapas cubre-orejas: Nomex.</li> <li>Cubrenuca ignífuga.</li> <li>Protector facial retráctil, certificado ANSI/ISEA Z87.1, termoplástico resistente a altas temperaturas con revetimiento anti-empañamiento y anti-rayado.</li> <li>Protector ocular retráctil, certificado ANSI/ISEA Z87.1</li> <li>Regulador de altura y ajuste en el interior o exterior del casco.</li> <li>Cintas retro-reflectivas y fluorescentes según NFPA 1971:2018</li> <li>Compatible con equipo de respiración autónoma (SCBA) MSA-G1.</li> <li>El peso no debe superar 1.7 kg.</li> <li>El diseño modular (desarmable) que permita efectuar operaciones exhaustivas de inspección, limpieza y sustitución de partes.</li> <li>No se requiere accesorios, se solicita que el casco cuente entre sus características técnicas un diseño que incluya las facilidades para instalar y desinstalar manualmente y sin el uso de herramientas y sin alterar la certificación NFPA 1971:2018, los siguientes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo para linterna al casco removible, tipo ATEX.</li> <li>Sistema de comunicación tipo ATEX, incluye: micrófono retráctil, auriculares, cables, conectados a radio del bombero (Motorola MTP8550Ex). Compatibilidad con el uso de la máscara SCBA.</li> </ul> </li> </ul> Kit de repuestos: suspensión, cremallera, careta y sujetador.

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
1				<b>TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURAL</b>
	1.2	24	Unid	<b>COTONA PARA BOMBERO</b> COTONA O CHAQUETA PARA COMBATE ESTRUCTURAL a) Bajo estándares de la NFPA 1971:2018. b) Con certificación UL y/o FM. c) Año de fabricación 2024 d) <b>Teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales mínimos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Material:</li> </ol>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuello y tapaboca: cuello fabricado con 4 capas: 2 de tela exterior y 2 interiores, de estas una es barrera antihumedad y la otra barrera térmica.</li> <li>2. Capa exterior: <i>Nomex IIIA, combinación de mezclas Nomex/Kevlar o PBI/Kevlar con un peso o gramaje mínimo de 6.5 oz/yd2. o 7.5 Oz/yd2.</i></li> <li>3. Barrera contra humedad: Composición con Nomex, Meta aramida y Para-aramida, PTFE (politetrafluoroetileno).</li> <li>4. Capa térmica: Nomex y/o Aramida de 7.25 oz/yd2.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>ii. Forro interior desmontable.</li> <li>iii. Costuras dobles y/o triples en áreas de alto desgaste para evitar desgarre de acuerdo con el diseño del fabricante.</li> <li>iv. Color: beige.</li> <li>v. Guarnición: Cintas reflectantes de 3" de microesferas de vidrio o entre.</li> <li>vi. Bolsillo: De 9" X 9", con fuelle expandible, tapas con cierre velcro. Bolsillo para portar radio con fuelle y porta lampara.</li> <li>vii. Refuerzos de carnaza (cuero) en hombros, codos y puños.</li> <li>viii. Dispositivo de rescate (DRD) compuesto por kevlar 100% de 1 ½" o 3". Identificando su ubicación por medio de material reflejante o cinta de rescate, identificando su ubicación por medio de material reflejante o de acuerdo con el diseño del fabricante.</li> <li>ix. Cierres: Zipper y Velcro ignífugo de Nomex (En cuellos, bolsillos)</li> <li>x. Muñequeras, de material para aramida con extensión y hueco pulgar.</li> <li>xi. Tallas: Indicar.</li> </ol> <p>Nota: En la etiqueta debe estar indicada la norma, certificación UL y el porcentaje de los materiales por los que está compuesto, entre otras especificaciones.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Back View (option 1)</p> <p>Front View (option 1)</p> </div>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
1				<b>TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURAL</b>
	1.3	24	Unid	<b>PANTALÓN PARA BOMBERO</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bajo estándares de la NFPA 1971:2018.</li> <li>b. Con certificación UL y/o FM .</li> <li>c. Año de fabricación 2024</li> <li>d. <b>Teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales mínimos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Material:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capa exterior: 7.5 Oz/yd2.</li> <li>• Barrera contra humedad: Composición con Nomex, Meta aramida y Para aramida, PTFE (politetrafluoroetileno).</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa térmica: Nomex y/o Aramida con un peso mínimo de 7 oz/yd2 o 7.25 oz/yd2.</li> <li>ii. Color: beige</li> <li>iii. Guarnición: Cintas reflectantes de 3" de microesferas de vidrio.</li> <li>iv. Cierre: Zipper y Velcro ignífugo.</li> <li>v. Costuras dobles y/o triples en áreas de alto desgaste para evitar desgarre de acuerdo con el diseño del fabricante.</li> <li>vi. Bolsillo: De fuelle completo 10"X10"X2" Con ojillos con tapa y sujetas por velcro</li> <li>vii. Refuerzos en rodillas de carnaza o equivalente, con acolchonamiento interno.</li> <li>viii. Refuerzo en las mangas de las botas de carnaza o equivalente.</li> <li>ix. Área de tiro: Con diamantes de expansión para dar mayor libertad de movimiento y confort o con diseño de acuerdo con el fabricante que permitan mayor movimiento y confort.</li> <li>x. Elástico en Tobillos para evitar la entrada de Vapores o que cuenten con barrera de vapor y antihumedad de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.</li> <li>xi. Cintas retro reflectivas de microesferas de vidrio o entre otras marcas 3M Scotchlite.</li> <li>xii. Tirantes con sistema de conexión rápida.</li> </ul>  <p>Front/Back View</p>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
1				<b>TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURAL</b>
	1.4	24	Unid	<b>CAPUCHA PARA BOMBERO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bajo estándares de la NFPA 1971:2018.</li> <li>b) Certificación UL o FM.</li> <li>c) Año de fabricación 2024</li> <li>d) Material: Nomex (90% como mínimo) o Kevlar o composiciones similares acorde a la NFPA 1971:2018</li> <li>e) Características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diseño alargado con cubre pecho y espalda</li> <li>○ Doble capa</li> <li>○ Longitud de 21"</li> <li>○ Apertura Facial: 120mm-145mm</li> <li>○ Hilo 100% Nomex o KEVLAR</li> <li>○ Tamaño Universal</li> <li>○ Orificio central amplio para equipo autónomo de respiración</li> <li>○ Costura con hilos de Nomex o KEVLAR</li> </ul> </li> </ul>
	1.5	24	pares	<b>GUANTES PARA BOMBERO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bajo estándares de la NFPA 1971:2018</li> <li>b) Con certificación UL o FM</li> </ul>



Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				c) Año de fabricación 2024 d) Elaborado en cuero vacuno. e) Cosido en su totalidad en hilo Kevlar. f) Barrera para humedad de material que lo hagan 100% impermeable y resistente al viento g) Capa térmica en material auto extingible que provea mayor flexibilidad, confort y excelente aislamiento. h) Puño de 2 capas de Nomex® o kevlar (para aramida) u otro material resistente al fuego. i) Lengüeta en cuero vacuno para evitar rasgadura del puño al momento de colocarse el guante.

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
1				<b>TRAJES DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURAL</b>
	1.6	24	pares	<b>BOTAS PARA BOMBERO</b> a) Bajo estándares de la NFPA 1971-2018 b) Con certificación UL/ FM. c) Año de fabricación 2024 d) Botas de caña alta de cuero (entre 11.4 y 15 pulgadas) de tipo “búnker” (sin cierre), insulado de tipo hidrófugo y peso liviano. e) Forro interno en Kevlar®/Nomex® y equipado con protector en las espinillas para protección adicional contra peldaños de escaleras. De tipo antiestático. f) Suela antiestática y moldeada. Tacón y suela con traba escalera. Completamente reforzada, con puntera reforzada con composite que cumple norma ANSI, planta antideslizante, resistente a pinchazos, perforaciones. Con suela de aramida o Nomex u otro material resistente al fuego. g) Construcción con ajuste al pie. h) Suela fabricada en goma de caucho o mezclas de nitrilo resistente a aceites, grasas, derivados del petróleo líquidos, salpicaduras de materiales peligrosos, deslizamiento, resistente al calor. i) Plantilla extraíble en poliuretano recubierta con poliéster, que garantice mejor limpieza y fácil reemplazo. Inserto removible (“plantilla”).



Ítem	Subítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
2				<b>EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MATPEL</b>
	2.1	5	unid	<b>TRAJE ENCAPSULADO NIVEL “A”</b> - Construcción multicapas en una sola tela. - Resistente a la permeación y penetración. - Costuras termosellados triples o dobles sobre una capa del mismo material como mínimo. Debe contar con certificación de la norma NFPA 1991 y cumplimiento de pruebas según Norma ASTM F739. - Careta de dos capas de Teflon 5 mil/PVC 40 mil. - Cremallera hermética a vapores. - Doble solapa. - Doble válvula de ventilación. - Espalda expandida para uso de EPRA.



Ítem	Subítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guantes de multicapas integrados y revestidos de Neopreno/ tejido Kevlar.</li> <li>- Botas calcetín integrados.</li> <li>- Cinturón de ajuste interno.</li> <li>- Solapa cubre botas.</li> <li>- Color amarillo limón altamente visible.</li> <li>- Año de fabricación 2024</li> </ul>
	2.2	5	Pares	<b>BOTAS HAZMAT PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bota especial para trabajo con materiales peligrosos contra ácidos, sustancias corrosivas y dieléctrica.</li> <li>• Moldeado a través de Inyección, sin costura con Protección 100% a prueba de líquidos.</li> <li>• Interior de la bota con diseño para acomodar traje encapsulado para un ajuste confortable.</li> <li>• Superficie exterior lisa para fácil descontaminación.</li> <li>• Agujetas con banda elástica con mecanismo de ojales para un cerrado cómodo.</li> <li>• Construida en una sola pieza, sin costuras</li> <li>• Suela anti-deslizante con excelente resistencia a la abrasión. ANSI Z41 PT 99 PR y ASTM F 489,</li> <li>• Color naranja altamente visible</li> <li>• Año de fabricación 2024</li> </ul>


Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
3	3.1	14	KIT	<b>KIT DE RESPUESTA A DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS:</b>  Cantidad total: 14 kits.  Cada kit debe estar conformado por un contenedor, que en su interior tenga el material y herramientas que se detallan a continuación:
				<b>CONTENEDORES MÓVIL PARA KIT DE RESPUESTA</b>  <u><b>Diseño:</b></u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotulado: <b>KIT DE RESPUESTA A DERRAMES</b> fondo amarillo con letras negras, tamaño de letras visibles a larga distancia según NTP 399010-1-2015. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales.</li> <li>2. Ruedas: 2 o 4 ruedas de caucho macizo reforzado con jebe.</li> <li>3. Tapas robustas.</li> <li>4. Estructura resistente.</li> <li>5. Material: HDPE</li> <li>6. Color: Amarillo.</li> <li>7. Capacidad mínima: 95 gal y/o 340.7 Litros aproximadamente.</li> <li>8. Ficha técnica requerida</li> <li>9. Fabricado bajo Normas Internacionales EN840 y/o ISO14001 y/o ISO9001. DOT Salvage Drums, 49 CFR 173.3 (c).</li> </ol>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				 <p>Imagen referencial</p> <p><b><u>CONTENIDO MÍNIMO:</u></b></p> <p><b>a. 1 PAQUETE DE PAÑOS ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS</b></p> <p>Función: Para absorción de amplia gama de productos químicos (soda caústica, fosfato trisódico, polímero, DEA, ácidos, bases, etc)</p> <p>Material: Ocho capas de polipropileno 100%</p> <p>Absorción 17 galones mínimo por caja.</p> <p>Construcción de fibra fina</p> <p>Dimensiones: 15" X 20" como Máximo.</p> <p>Embalaje: Paquete de 200 paños mínimo</p> <p>PAÑOS ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS</p>  <p>Imagen referencial</p> <p><b>b. 1 CAJA DE CORDONES ABSORBENTES PARA QUÍMICOS</b></p> <p>Requerido para contener, detener la propagación y absorber pequeños derrames de concentrado productos químicos, incluidos ácidos, bases, corrosivos y otros líquidos desconocidos.</p> <p><b><u>CARACTERÍSTICAS:</u></b></p> <p>Absorción 9 galones mínimo por caja.</p> <p>Construcción de fibra fina</p> <p><b><u>COMPOSICIÓN DE MATERIAL:</u></b> Fibra de polipropileno 100%</p>



Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				<p><b><u>DIMENSIONES:</u></b> Caja de 12 unidades de 3" de preferencia.</p> <p><b>CORDÓN ABSORBENTE PARA QUÍMICOS</b></p>  <p>Imagen referencial</p> <p><b>c. CUATRO (4) SACOS DE MATERIAL GRANULADO ABSORBENTE</b></p> <p>Material granulado para absorción y retención de aceites, refrigerantes, solventes y agua.</p> <p><b><u>CARACTERÍSTICAS:</u></b> Absorción hasta 8gal /10kg mínimo por saco.</p> <p><b><u>COMPOSICIÓN DE MATERIAL:</u></b> Celulosa reciclada, libre de sílice.</p> <p><b><u>PRESENTACIÓN:</u></b> Saco de 15kg como máximo de preferencia.</p> <p><b>ENSORB Super Absorbent – 1.5 Cubic Ft Bag SKU# ENP D225</b></p>  <p>Imagen referencial</p> <p><b>d. UN (1) PAQUETE DE BOLSAS PARA DESECHOS ROJAS HDPE</b></p> <p><b><u>CARACTERÍSTICAS</u></b> Bolsas de 150 L</p> <p><b><u>COMPOSICIÓN DE MATERIAL</u></b> Polietileno de Alta Densidad Paquete de 100 unidades</p>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				<p><b>BOLSAS DE POLIPROPILENO ROJO PARA DESEHOS PELIGROSOS DE 150L</b></p>  <p>Imagen referencial</p> <p><b>e. UN (1) PAQUETE DE PRECINTOS DE SEGURIDAD</b>  MEDIDA: 150 X 4.8 MM  MATERIAL: Nylon  COLOR: Rojo  <b>Presentación:</b> paquete mínimo 50 und de preferencia.</p> <p><b>f. DOS (2) ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO</b>  Color amarillo (1 unidad) y rojo (1 unidad)  Cinta de peligro diseñada en polietileno resistente a condiciones ambientales extremas.  Rollo de 200 mt. De preferencia</p> <p><b>g. UN (1) PAQUETE DE ALMOHADILLAS ABSORBENTES PARA PRODUCTO QUÍMICO</b></p> <p>16 almohadillas/ embalaje de preferencia.  Dimensiones: 18 cm x 38 cm  Absorción del embalaje: 32 l  Peso del embalaje: 3.3 kg de preferencia.</p> <p><b>ALMOHADAS ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUIMICOS</b></p>  <p>Imagen referencial</p> <p><b>h. DOS (2) PALAS ANTI-CHISPA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOR: Naranja o Negro</li> <li>• MATERIAL: Polipropileno</li> <li>• MEDIDAS: Alto 100 cm, base 40 cm alto x 30 cm ancho</li> <li>• Peso: 1,15 Kg</li> </ul>

Ítem	Sub-ítems	Cant.	Unid.	Descripción de bien a adquirir
				 <p>Imagen referencial</p>

**APÉNDICE N° 02: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

*“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ,*

*asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.*

*En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.*

*El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:*  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”

**APÉNDICE N° 03: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO (A-B)**

3-A



**POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado “*Línea de Integridad*”), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.  
LA EMPRESA.



## POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.



**APÉNDICE N° 04: CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO.**

**“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:**

*En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:*

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

*PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.*

**APÉNDICE N° 05**  
**CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA**  
**NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS**

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los **nuevos contratos de servicios y obras** que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolucón de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
  - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
  - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
  - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
9. El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accidente</b> mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	...5% ...2% ...1% ...1%
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%



**PETROLÉOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
9	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
19	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

### **DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

**Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

**Accidente Mortal:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

**Accidente Incapacitante:** suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

**Incidente Peligroso:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

**Accidente Leve:** Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

**Incidente:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

**Accidente de Trabajo:** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.