

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°139-2023-GR CUSCO-2

ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

1. Sobre la Información General

En, Cusco, a 08 de noviembre de 2024, en la unidad funcional de procesos, de la subgerencia de abastecimiento y servicios auxiliares a las 08:00 horas, el Comité de Selección designado mediante formato 04-OSCE de fecha 23 de setiembre de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-139-2023-GR CUSCO -2 cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA INCLUYE IMPLEMENTOS PARA EL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO KIMBIRI – KIMBIRI – LA CONVENCION - CUSCO" a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

2. Sobre el quorum y los miembros participantes de la sesión


El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del estado se logró con la presencia de los siguientes miembros.


Presidente	ING. RICHARD QUISPE HUALLPA	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de gestión de obras
		Suplente			
Primer Miembro	ING. RICHARD ALVARO ITURRIAGA LUNA	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de gestión de obras
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. LUIS ROBER CORRALES FUENTES	Titular	X	Dependencia:	Unidad Funcional de Procesos - SGASA
		Suplente			


3. Detalles de los participantes

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10158655832	ESPINOZA CASTILLO MIGUEL ANGEL	23/10/2024	Válido		23/10/2024
2	Proveedor con RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	14/10/2024	Válido		14/10/2024
3	Proveedor con RUC	20123704585	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/10/2024	Válido		11/10/2024
4	Proveedor con RUC	20349497191	RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2024	Válido		11/10/2024
5	Proveedor con RUC	20564013260	TRACTORES Y SERVICIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRACSUR E.I.R.L.	15/10/2024	No válido		15/10/2024
6	Proveedor con RUC	20564314031	MAQUINARIAS AGRICOLAS MGL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-MAGRI MGL E.I.R.L.	14/10/2024	Válido		14/10/2024
7	Proveedor con RUC	20601308321	MORGILLO S.A.C.	14/10/2024	Válido		14/10/2024
8	Proveedor con RUC	20607571512	MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	14/10/2024	Válido		14/10/2024
9	Proveedor con RUC	20611869437	REPRESENTACIONES MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	14/10/2024	Válido		14/10/2024


Richard Iturriaga Luna
Primer Miembro


Richard Quispe Huallpa
PRESIDENTE COMITE


Luis Roberto Corrales Fuentes
Segundo Miembro

4. Detalle de los postores

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta
1	20101639275	IPESA S.A.C.	24/10/2024	15:55:28	20101639275	24/10/2024	16:01:43	Enviado

Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas electrónicas que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

5. Subsanación de ofertas

El comité de selección durante la admisión de ofertas, solicito al siguiente postor subsanar su oferta dentro del plazo de 2 días hábiles:

- IPESA SAC

Se solicito la subsanación mediante la carta de comité de selección 001-2024; el siguiente postor presento a través del SEACE su subsanación de oferta:

- IPESA SAC

La empresa IPESA SAC la subsanación de oferta fue relacionada a divergencia entre información presentada en su oferta, para la aclaración correspondiente al amparo del literal f) del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones.

6. Detalle de las Ofertas que no fueron admitidas.

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: **(El sustento se encuentra en el anexo 1 que forma parte integrante de la presente acta)**

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	NO CORRESPONDE	según ANEXO 1 ADJUNTO

7. Detalle de las ofertas admitidas que pasan a evaluación

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem al que postula
1	IPESA SAC	Único ítem


8. Evaluación de ofertas


- Detalle de precio de la oferta

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	IPESA SAC	490000	128.60

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, **según Anexo 2 que forma parte de la presente Acta.**


Richard Huayra Luna
Primer Vicedirector


RICHARD HUAYRA LUNA
PRESIDENTE COMITÉ


Luis P. Corrales Fuentes
2do Miembro

- **Puntaje resumen de las ofertas de los postores evaluados**

Nº	Nombre o razón social del postor	Puntaje total obtenido
1	IPESA SAC	100

- **Resultados de la evaluación**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	IPESA SAC	100

9. Calificación

Luego de culminada la evaluación, el Órgano Encargado de las Contrataciones, determinó si el postor que obtuvo el primer lugar y segundo lugar cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		IPESA SAC	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	


La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, **según Anexo 3 que forma parte de la presente Acta.**


De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	IPESA SAC

10. Acuerdo adoptado

El Comité de Selección, por unanimidad da por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de admisión, Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.


 RICHARD QUISPE HUALLPA
 PRESIDENTE COMITE


 Richard Ibarra Luna
 Primer Votante



 Luis R. Corrales Fuentes
 2do Miembro

ANEXO 1: ADMISION DE OFERTAS

	ADMISION DE OFERTAS									
	Postores con oferta válida	ANEXO 1	Documento de representación	ANEXO 2	ANEXO 3	Ficha técnica	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	CONDICION
01	IPESA SAC	✓	✓	✓	✓	✓	cumple	N.C	✓	ADMITIDO


 RICHARD QUISPE HUALLPA
 PRESIDENTE COMITE


 RICHARD HUANGA
 Primer Miembro


 Luis R. Corales Fuentes
 Segundo Miembro

TRACTOR AGRÍCOLA CABINADO 4X4 CON IMPLEMENTOS			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR IPESA SAC.	OBSERVACION
CANTIDAD	Uno (01) Unidad.	uno (01)	si cumple
MARCA	Indicar.	John Deere	si cumple
MODELO	Indicar.	5090E DT CAB	si cumple
PROCEDENCIA	Indicar.	México	si cumple
AÑO FABRICACIÓN	Mínimo 2023. Nuevo.	2023	si cumple
LOGO	Según diseño proporcionado por la Entidad.	según diseño proporcionado por la entidad.	si cumple
MOTOR			si cumple
TIPO	Marca indicar, modelo indicar	Marca John Deere, modelo POWERTECH 4054T	si cumple
COMBUSTIBLE	Diesel 2, ciclo de 4 tiempos.	Diesel 2, ciclo de 4 tiempos.	si cumple
POTENCIA (HP)	Mínimo 55 HP, o su equivalente en CV, indicar norma	92 hp, norma 97/68/EC	si cumple
TORQUE	Mínimo 290 N-m, indicar RPM	355 n-m 2400 rpm	si cumple
Nº DE CILINDROS	04 cilindros.	04 cilindros.	si cumple
CILINDRADA	Máximo 4.5 L o 4500 cc	4.5 l	si cumple
ASPIRACIÓN	Turboalimentado como mínimo	turbo alimentado	si cumple
BOMBA DE INYECCIÓN	Rotativa.	rotativa	si cumple
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Mínimo 90 L.	126 litros	si cumple
VELOCIDAD NOMINAL	Indicar.	2400 rpm adjunta información técnica de motor	si cumple
	Adjuntar ficha técnica del motor o indicar otras bondades técnicas.		
CUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIO AMBIENTALES	Mínimo Tier II.	Tier II	si cumple
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
TIPO DE TRANSMISIÓN	Indicar.	sincronizada	si cumple
NÚMERO DE MARCHAS	Mínimo 12 hacia adelante y en retroceso.	9 marchas hacia adelante y 3 marchas en retroceso	si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE			
TIPO DE EMBRAGUE	Seco cera metálica o húmedo y/o sinterizado	cera metálica	si cumple
SISTEMA DE TRACCIÓN			
TIPO	4x4 Doble tracción.	4x4 doble tracción	si cumple
TRABA DIFERENCIAL POSTERIOR	Indicar según diseño del fabricante.	mecánico	si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN			
TIPO	Hidroestática	hidroestática	si cumple
ÁNGULO DE GIRO	Indicar.	3.53 m sin freno 3.23 m con freno	si cumple
SISTEMA DE TOMA DE POTENCIA TDF			
ENGANCHE DE 03 PUNTOS	Categoría II, Indicar bondades.	categoría I y II	si cumple
RÉGIMEN DE SALIDAS	Mínimo 540 RPM.	540/540 e rpm	si cumple
ACCIONAMIENTO	Mecánico o electrohidráulico.	mecánico	si cumple
SISTEMA DE FRENOS			
TIPO	Indicar.	discos en baño de aceite	si cumple
ACCIONAMIENTO	Mecánico o hidráulico.	hidráulico	si cumple
SISTEMA HIDRÁULICO			
CAUDAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO	Indicar.	85.1 l/min	si cumple
CAPACIDAD DE LEVANTE MÍNIMO	Mínimo 2500 Kg.	no especifica	si cumple
SISTEMA ELÉCTRICO			
VOLTAJE	12 voltios, con alternador según diseño del fabricante.	12 voltios con alternador de 90 amperios	si cumple
ILUMINACIÓN	Luces halógenas delanteras y posteriores para trabajos nocturnos. Luces de peligro y direccionales.	Luces halógenas delanteras y posteriores para trabajos nocturnos. Luces de peligro y direccionales.	si cumple
IMPLEMENTOS			
ARADO REVERSIBLE DE 03 DISCOS	Integrales y con reversión hidráulica, 03 discos de 28" x mínimo 6 mm, limpiador de discos, rueda guía posterior.	integrales y con reversión hidráulica, 03 discos de 28" x mínimo 6 mm, limpiador de discos, rueda guía posterior.	si cumple
ARADO DE VERTEDERA	Reversión hidráulica de 03 vertederas con ancho de corte mínimo 760 mm. (30 plg).	reversión hidráulica de 03 vertederas con ancho de corte mínimo 782 mm. (30 plg).	si cumple
ARADO DE GRADAS	Reversión hidráulica, rastra semipesado de 18 discos de 28" x 6 mm, enganche con barra de tiro y comandos hidráulicos.	reversión hidráulica, rastra semipesado de 18 discos de 26" x 6 mm, enganche con barra de tiro y comandos hidráulicos.	si cumple
SURCADOR AGRÍCOLA	Surcador de tres brazos curvos regulables en ancho con tres cajones con basidores de acero estructural y barra porta herramientas de sección cuadrada de 80mmx80mmx2.5 metros de longitud en acero SAE1045, peso no menor a 300 kg.	surcador de tres brazos curvos regulables en ancho con tres cajones con basidores de acero estructural y barra porta herramientas de sección cuadrada de 80mmx80mmx2.5 metros de longitud en acero SAE1045, peso 460 kg.	si cumple
SUBSOLADOR AGRÍCOLA	Subsoladora agrícola con uñas de acero de 05 brazos regulables, 03 curvos y 02 rectos sujetos en la barra portaherramientas de una sección de 80x80 mm x 2.5 metros de largo, enganche en 3 puntos.	cultivador agrícola con uñas de acero de 05 brazos regulables, 03 curvos y 02 rectos sujetos en la barra portaherramientas de una sección de 80x80 mm x 2.5 metros de largo, enganche en 3 puntos.	si cumple
PULVERIZADOR AGRÍCOLA (AGUILÓN AGRÍCOLA)	Pulverizador agrícola o aguilón para trabajo con tractor agrícola enganche en tres puntos con capacidad no mayor a 400 litros, material polietileno de alta densidad, barras ancho de trabajo 10m. Plegable, caudal mínimo de 35 l/min, presión máxima 300 psi o su equivalente. Asperjado homogéneo.	pulverizador agrícola para trabajo con tractor agrícola enganche en tres puntos con capacidad de 800 litros, material polietileno de alta densidad, barras ancho de trabajo 12m, plegable, caudal 185 l/min, presión máxima 20 bar, asperjado homogéneo.	si cumple
RUEDAS Y NEUMÁTICOS			
DELANTEROS TIPO R1	Indicar dimensiones según diseño del fabricante.	12.4x24r1 delantero	si cumple
POSTERIORES TIPO R1	Indicar dimensiones según diseño del fabricante.	18.7x30 r1 posteriores	si cumple
ESTACIÓN DEL OPERADOR			
ESTACIÓN DEL OPERADOR	Cabinado con aire acondicionado.	Cabinado con aire acondicionado	si cumple
EQUIPAMIENTO BÁSICO			
GUARDA BARRAS POSTERIORES	Original de fábrica.	original de practica	si cumple
CONTRAPESOS DELANTEROS Y POSTERIORES	Indicar cantidad de contrapesos delanteros y posteriores según fabricante.	12 piezas de 13 02 pesas posteriores	si cumple,
MANTENIMIENTO	El postor ganador se encargará de realizar el respectivo mantenimiento preventivo donde se encuentre el equipo (tractor agrícola), con insumos y componentes recomendados por el mismo fabricante y en estricto acuerdo a las cartas y programa de mantenimiento a todo costo del primer y segundo mantenimiento, cuyos insumos deberán ser entregados con guía de internamiento junto con el equipo.	IPESA SAC, en caso de ser ganador, se encargara de realizar el respectivo mantenimiento preventivo donde se encuentre el equipo (tractor agrícola), con insumos y componentes recomendados por el mismo fabricante y en estricto acuerdo a las cartas y programa de mantenimiento a todo costo del primer y segundo mantenimiento, cuyos insumos deberán ser entregados con guía de internamiento junto con el equipo.	si cumple
EQUIPAMIENTO			
	• Manual y Catálogo de operación y mantenimiento de partes de servicio de preferencia en español. • Extintor PQS de 6 kg.	IPESA SAC, en caso de ser ganador, se entregara: • manual y catálogo de operación y mantenimiento de partes de servicio en español.	
EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR MÍNIMO CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO	• Juego de herramientas básicas: Pala, pico, gata hidráulica de 5 ton., llave de ruedas original, 01 engrasador, 02 conos reflectantes de seguridad según norma de MTC, 02 triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios (incluye vendas antisépticas, y otros de nivel básico), 01 set de herramientas (Juego de llaves mixtas 8 mm-24 mm), juego de dados 8 mm-24 mm, Juego de destornilladores (plana, estrella), juego de alicates (corte, punta fina), medidor de presión de aire, cuña de poliuretano, cable de remolque, sirena de retroceso.	• Extintor PQS de 6 kg. • juego de herramientas básicas, pala, pico, gata hidráulica de 5 tonaladas, llave de ruedas original, 01 engrasador, 02 conos reflectantes de seguridad según norma de MTC, 02 triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios (incluye vendas antisépticas y otros de nivel básico), 01 set de herramientas (juego de llaves mixtas 8mm-24mm, juego de dados 8mm-24mm, juego de destornilladores (plana y estrella) juego de alicates (corte, punta fina), medidor de presión de aire, cuña de poliuretano, cable de remolque, sirena de retroceso.	si cumple
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	El proveedor deberá garantizar disponibilidad de talleres y almacenes de repuestos en el mercado de la región Cusco.	IPESA SAC, Garantiza disponibilidad de talleres y almacenes de repuestos en el mercado de la región cusco.	si cumple
GARANTÍA COMERCIAL	La empresa se compromete a brindar soporte técnico y garantía a la cobertura total postventa, para corregir los desperfectos o fallas del equipo, por un periodo de 12 meses.	La empresa se compromete a brindar soporte técnico y garantía a la cobertura total postventa, para corregir los desperfectos o defectos del equipo, por un periodo de 12 meses.	si cumple

Luis R. Corrales
Fuerza
28 de febrero


Richard Quisao Huallón
PRESIDENTE COMITE


Richard Huallón
Primer vicepresidente

CAPACITACIÓN	A llevarse a cabo en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Kimbiri, consistente en 08 horas mínimas, referidos a aspectos de seguridad, operación y mantenimiento preventivo básico, para un mínimo de 04 aspirantes con otorgamiento de certificado.	IPESA SAC, en caso de ser ganador, se encargará de brindar capacitación a llevarse a cabo en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Kimbiri, consistente en 8 horas lectivas, referidas a aspectos de seguridad, operación y mantenimiento preventivo básico, para un mínimo de 04 aspirantes con otorgamiento de certificado y/o constancia.	si cumple
PLAZO DE ENTREGA	30 días calendario como máximo a la firma del contrato y/o entrega de la orden de compra.	30 días calendario como máximo a la firma del contrato y/o entrega de la orden de compra.	si cumple
LUGAR DE ENTREGA	La entrega se realizará en el almacén de la IOARR, ubicada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Kimbiri, localidad de Kimbiri, provincia de la Convención, departamento de Cusco.	La entrega se realizará en el almacén de la IOARR, ubicada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Kimbiri, localidad de Kimbiri, provincia de la Convención, departamento de Cusco.	si cumple

Nota: La presente revisión en merito al análisis técnico correspondiente a los miembros del comité de selección con conocimiento técnico del presente procedimiento de selección, realizando un análisis referente a los documentos presentados cotejados con



Luis R. Corrales
Primer Miembro
2do Miembro


Richard Quispe Huallor
PRESIDENTE COMITE


Richard Ibarra Luna
Primer Miembro

ANEXO 2: EVALUACION DE OFERTAS ADMITIDAS

CAPITULO IV DE LAS BASES INTEGRADAS	POSTOR CON OFERTA ADMITIDA
FATOR DE EVALUACION	HI TECH COMPANY SAC
PRECIO	490000
100 puntos	100 puntos
SUBTOTAL	100 puntos
CONDICION REMYPE	NO (0 puntos)
PUNTAJE TOTAL	100 puntos
ORDEN DE PRELACION	1° lugar



Ricardo Jusspe Hunilla
PRESIDENTE COMITE


Luis R. Corrales Fuentes
2do Miembro


Richard Iturza Luna
Primer Miembro

ANEXO 3: CALIFICACION DE OFERTAS

Postor Orden de prelación (02)	REQUISITOS DE CALIFICACION	CUMPLE		REVISION
		SI	NO	
IPESA SAC	Experiencia del postor en la especialidad	X		Experiencia acreditada por el monto de S/5,728,500.00 con COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO Y SU MOVIMIENTO BANCARIO
		CONDICION		CALIFICADA


 RICHARD LUIS P. HUALLPA
 PRESIDENTE COMITE


 R. Corrales Puentes
 Membro


 Richard I. Irujo
 Primer Membro