

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto 3.1.5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar, se indica que "los trabajos programados según el expediente requieren contar con el siguiente servicio:" y se visualiza un cuadro con los detalles de trabajos por intersección.

Sin embargo, en el punto 3.1.5.2 se adjunta un cuadro "Resumen de bienes"

La cantidad de bienes del punto 3.1.5.2 difieren de lo detallado en el punto 3.1.5.1, La cantidad de viseras es distinta (65 und más), no de detallan los pozos a tierra, cableado y demas.

Se solicita aclarar y uniformizar las cantidades requeridas o indicar, cual es el cuadro del cual los postores deber tomar en cuenta para elaborar sus propuestas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 1 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA RESPUESTA RECIBIDA DEL AREA USUARIA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN MANIFIESTA QUE, SE RESPETARA O QUE PREVALEZCA LA CANTIDAD DEL CUADRO DE RESUMEN DE BIENES SOLICITADOS EN EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el punto 3.1.5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar, se indica que "los trabajos programados según el expediente requieren contar con el siguiente servicio:" y se visualiza un cuadro con los detalles de trabajos por intersección.

DE LOS TRABAJOS DETALLADOS A REALIZAR :

1. Confirmar que cada intersección a intervenir cuenta con Cuatro (04) pozos a tierra y no se han agrupado pozos a tierra de intersecciones diferentes a las indicadas en el cuadro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA RESPUESTA RECIBIDA DEL AREA USUARIA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN MANIFIESTA QUE, SE CONFIRMA QUE EXISTE 4 POZOS A TIERRA EN EN CADA INTERSECCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto 3.1.5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar, se indica que "los trabajos programados según el expediente requieren contar con el siguiente servicio:" y se visualiza un cuadro con los detalles de trabajos por intersección.

DE LOS TRABAJOS DETALLADOS A REALIZAR :

1. Para todas las intersecciones se indica "Incluye cableado e instalación de accesorios, pruebas y puesta en funcionamiento y operación.

Al respecto:

- La entidad no detalla los metrados de cableado por intersección, los postores no podemos considerar metrados sin tener el detalle de las medidas de las pistas, tamaño de postes, distancia de conexión de suministros eléctricos y demás. Por lo cual solicitamos se detallen:

1. dimensiones, detalles, planos de cada intersección a intervenir, donde se indique claramente las distancias como la cantidad de cable a suministrar. De forma Legible, debido a que las imagenes adjuntas a lo largo de las bases TODAS sin ilegibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA RESPUESTA RECIBIDA DEL AREA USUARIA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN MANIFIESTA QUE, PARA TODAS LAS INTERSECCIONES INCLUYE CABLEADO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, EL CABLEADO A UTILIZAR SERÁ DE 25 METROS EN PROMEDIO, APROXIMADAMENTE EN CADA POSTE DE SEMAFORO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto 3.1.5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar, se indica que "Se realizaran los siguientes trabajos" y se visualiza una la siguiente lista de trabajos:

- Instalación semáforo vehicular leds 1c/3l
- Instalación semáforo cuenta regresiva leds 1c/1l
- Instalación semáforo peatonal leds 1c/1l
- Instalación de gabinete para controlador electronico de semaforo
- Instalación de controlador electrónico de semáforo leds
- Instalación estabilizadora de voltaje con retardo de encendido
- Instalación de cableado general cable vulcanizado 4x16 / 3x16 AWG.

Al respecto, cabe indicar que la entidad al formular las bases presenta un cuadro con el detalle por intersección (Pág. 24) , luego indica los trabajos a realizar (Pág. 27) y un cuadro resumen de bienes a entregar (Pág. 28).

Al respecto :

El requerimiento es confuso, no se deja expuesto con claridad cual es lo real requerido para la ejecución de los trabajos. Los requerimiento varian en cada punto donde se indica lo requerido, generando confusion y una tendencia que los postores formulen mal sus propuestas.

Se solicita, aclarar y uniformizar el requerimiento, dejando CLARAMENTE cuales son los trabajos y bienes a entregar POR INTERSECCIÓN, como a su vez uniformizar los conceptos a como deben ser - Ópticas de semáforos no es lo mismo que semáforo vehicular, ópticas peatonales no es lo mismo a semáforo peatonal. Porque las opticas son parte del semaforo y el semaforo es el conjunto entero de piezas que dan un producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA RESPUESTA RECIBIDA DEL AREA USUARIA SE PRECISA QUE, SE RESPETARÁ LOS SERVICIOS CONSIDERADOS EN EL ITEM 3.1.5.1, DONDE SE VA ACLARAR EN LAS BASES INTEGRADAS, LA CUAL VA SER DOS PRESTACIONES, LA PRIMERA VA SER MATENIMIENTO DE SEMAFOROS Y EL 2 VA SER ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS NUEVOS, CADA UNO CON SUS ESPECIFICACIONES. DESCRITAS EN EL ITEM 3.1.5.2. CUADROS DE RESUMEN DE LAS DOS PRESTACIONES, LAS MISMAS QUE SE VAN PRECISAR EN LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para todos las características de los suministros de semaforización :

Todos los parametros tecnicos de todos los bienes sin ilegibles, no se puede apreciar bien lo requerido llevando a los postores a confusiones y mala formulación de ofertas, Se solicita escribir TODOS los parámetros técnicos o adjuntar imágenes claras y nitidaz

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA LAS IMÁGENES CLARAS -NITIDAS Y ACLARAR QUE SE REALIZÓ LA MEJORA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUS RESPECTIVAS ELABORACIONES DE PROPUESTAS . POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

PARA LA OPTICA LED PEATONAL ANIMADO de 300 mm:

Aclarar y detallar los pictogramas de esta óptica, indicar si el movimiento de la silueta en verde sera animada (solo mueve un pie) o dinámica (la silueta en verde corre).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OPTICA LED PEATONAL ANIMADA DE 300 MM DE COLOR VERDES SERA DINAMICA SILUETA QUE CORRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

para el controlador de transito:

- 1. Voltaje de consumo requerido no corresponde a el voltaje utilizado en el Perú. (120 VCA)
- 2. Se esta solicitando gabinete de acero al carbon con pintura. Al respecto se solicita se acepten gabinetes de policarbonato, mismos que son por mucho mas resistentes y ligeros al igual que inoxidable, lo cual aporta mayor duración con respecto a la polución ambiental y cambiante de la provincia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE SEÑALA QUE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO ESTA CONSIDERADO EL VOLTAJE 120 VCA/350 MA SIN EMBARGO, EL PROVEEDOR DEBERA PROPONER UN EQUIPO QUE CONTENGA EL CONVERTIDOR DE ENERGIA QUE SE UTILIZANDO EN EL MERCADO (PERU) POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL VOLTAJE 120 VCA/350 MA SIN EMBARGO, EL PROVEEDOR DEBERA PROPONER UN EQUIPO QUE CONTENGA EL CONVERTIDOR DE ENERGIA QUE SE UTILIZANDO EN EL MERCADO (PERU) POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las descripción de bienes y características se esta indica :

- Pagina 35 : Semáforo Peatonal y se adjunta características e imagen referencia de un semáforo peatonal
- Pagina 37 : Semaforo vehicular y se adjunta características e imagen referencia de un semáforo peatonal.

Confirmar si se trata de semaforos peatonales y el requerimiento se duplico o si se cometio algun error en la formulacion y se consigno las caracteisticas de un semaforo peatonal e imagen referencia equivocadamente cuando debio ser un semaforo vehicular

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.5.2 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA PAGINA 35 SEMAFORO ES PEATONAL SE ADJUNTA CARACTERISTICAS E IMAGEN REFERENCIAL, DE LA PAGINA 37 SEMAFORO ES VEHICULAR SE ADJUNTA LAS CARACTERISTICAS DE SEMAFORO VEHICULAR REFERENCIAL EL MISMO QUE EL PROVEEDOR PODRA REALIZAR EL DISEÑO DEL SEMAFORO POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para los cables vulcanizados NTP 3X16 Y 4X16 AWG

En el detalle de características se menciona y detalla para ambos tipos de cables que la medida es de Rollo x 100 mt, lo cual dejaría solo 100 metros de cada tipo de cable para TODAS las intersecciones a intervenir, lo cual es incongruente.

Se solicita, se publique el estudio o formulación del requerimiento por las áreas competentes donde se corrobore que solo sera necesario contar con 100 metros de cable por cada tipo para TODAS las intersecciones a intervenir.

Caso contrario, detallar claramente y sustentado, cual es la cantidad de cableado TOTAL a utilizar en todas las intersecciones a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.5.2 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CABLEADO POR CADA TIPO DE CABLE SERA DE 25 METROS APROXIMADAMENTE EN CADA POSTE DE SEMAFORO SE ADJUNTARA LOS PLANOS CON EL QUE CUENTA EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE ACLARAR QUE SE REALIZÓ LA MEJORA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUS RESPECTIVAS ELABORACIONES DE PROPUESTAS .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20601901146	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	TRANSITO ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:02

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Anexos :

Todos los anexos adjuntos son ilegibles, adjuntar los anexos correctamente y con la nitidez clara para poder evaluar y formular nuestras ofertas, de ser posible adjuntar planos en Cad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.5.2 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTALOS PLANOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO DEBIDAMENTE LEGIBLES POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20493830458	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CEDA CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

podria especificar a que tipo de pruebas de protocolos en semaforos se refiere tanto en semaforos existentes como semaforos nuevos (ITEM 1 / ITEM 2) de los terminos de referencia paginas 24 y 27

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.5.1 Literal: 1-4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20493830458	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CEDA CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
al mencionar cableado y suministro de energia electrica, quiere decir que el postor ganador realizara los tramites para suministros de energia electrica es decir tramitar ante la empresa prestadora de energia electrica los suministros nuevos (medidores)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.4.2 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EL PROVEEDOR DEBERA ASUMIR LOS COSTOS DE TRAMITACION E INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR LO TANTO SE ABSUELVE LA CONSULTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20493830458	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CEDA CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los puntos nuevos a instalar los equipos de semaforizacion ya cuenta con estructuras instaladas?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.5 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA LOS PUNTOS NUEVOS A INSTALAR LOS EQUIPOS DE SEMAFORIZACION YA CUENTA CON ESTRUCTURAS INSTALADAS POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEMÁFOROS (ÓPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO, CARCASAS, VISORES DE POLICARBONATO, SEMÁFORO PEATONAL Y VEHICULAR) Y CABLEADO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS NUEVOS Y SEMÁFOROS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS DE PROTOCOLOS Y CAPACITA

Ruc/código :	20493830458	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CEDA CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	22:28:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Podria especificar a que tipo de pruebas de protocolo de semaforizacion, funcionamiento y operacion se refiere ITEM 4 pagina 27

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1.5.1 **Literal:** 1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE LA CONSULTA EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS LED, CONTROLADOR DE TRAFICO POR LO TANTO SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null