

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Curso de especialización y/o extensión y/o diplomado en supervisión y/o instalación y/o mantenimiento de redes de gases medicinales con 120 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por MINEDU.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE SOLITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA "CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO", YA QUE ES SIMILAR AL CURSO QUE SE SOLICITA Y CON ELLO SE ESTARIA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE MAS PROVEEDORES.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, POR LO TANTO EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LOS SIGUIENTE: CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Curso de especialización y/o extensión y/o diplomado en supervisión y/o instalación y/o mantenimiento de redes de gases medicinales y/o construcción, operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas generadoras de oxígeno con 120 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por MINEDU.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Curso de especialización y/o extensión y/o diplomado en gestión de mantenimientos, con 60 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por MINEDU.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE SOLITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN EL CURSO "GESTION DE PROYECTOS HOSPITALARIOS", YA QUE ES SIMILAR AL CURSO QUE SE SOLICITA Y CON ELLO SE ESTARIA PROMOVRIENDO LA PARTCIPACION DE MAS PROVEEDORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, POR LO TANTO EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LOS SIGUIENTE:

CURSO: GESTION DE PROYECTOS HOSPITALARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Curso de especialización y/o extensión y/o diplomado en gestión de mantenimientos y/o gestión de proyectos hospitalarios, con 60 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por MINEDU.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Curso de especialización y/o extensión y/o diplomado en Supervisión en mantenimientos de equipos eléctricos y electromecánicos, con 120 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por MINEDU.

CON RESPECTO AL CURSO SOLICITADO SE OBSERVA LO SOLICITADO PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES NETAMENTE EN PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL Y CON ELLO SE ESTARIA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES. LITERAL C) y I).

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

EN LAS BASES INTEGRADAS SE SUPRIMIRA LO SOLICITADO, YA QUE QUE EL CURSO NO GUARDA RELACION CON EL OBJETO DE LA CONTRATACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

B. PERSONAL TECNICO

¿ Especialización y/o diplomado en instalaciones y/o mantenimiento de redes de gases medicinales, con 60 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por el MINEN, MINSA, Y/O MINEDU.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE SOLITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA "CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO", YA QUE ES SIMILAR AL CURSO QUE SE SOLICITA Y CON ELLO SE ESTARIA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE MAS PROVEEDORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, POR LO TANTO EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LOS SIGUIENTE:

CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

B. PERSONAL TECNICO

¿ Especialización y/o diplomado en instalaciones y/o mantenimiento de redes de gases medicinales y/o construcción, operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas generadoras de oxígeno, con 60 horas lectivas como mínimo, otorgadas por instituciones acreditadas por el MINEN, MINSA, Y/O MINEDU.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Haber realizado mínimo tres (03) años de trabajos de supervisión en servicio de instalación y/o mantenimiento de gases medicinales.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE SOLITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA EXPERIENCIA DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL QUE ES SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION Y CON ELLO SE ESTARIA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE MAS

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LO SIGUIENTE:

MANTENIMIENTO DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

¿ Haber realizado mínimo tres (03) años de trabajos de supervisión en servicio de instalación y/o mantenimiento de gases medicinales y/o mantenimiento en plantas generadoras de oxígeno medicinal.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES E IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS A TODO COSTO DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20605786881	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:00:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA PAG. 32 A LA LETRA DICE:

B. PERSONAL TECNICO

¿ Experiencia laboral mínima de tres (03) años desarrollando actividades en instalación de redes de distribución de gases medicinales y/o equipos electromecánicos en instituciones de salud pública y privadas.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE SOLITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA EXPERIENCIA DE en Mantenimientos Preventivos y Correctivos de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal, Aire medicinal y Vacío Medicinal, QUE ES SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION Y CON ELLO SE ESTARIA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE MAS PROVEEDORES.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO; EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA LO SIGUIENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL Y VACIO MEDICINAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

B. PERSONAL TECNICO

¿ Experiencia laboral mínima de tres (03) años desarrollando actividades en instalación de redes de distribución de gases medicinales y/o equipos electromecánicos y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas generadoras de oxígeno medicinal, aire medicinal y vacío medicinal en instituciones de salud pública y privadas.