

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C.	Hora de envío :	19:45:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

Se solicita que el plazo de entrega de los bienes se amplíe a 120 días calendarios por ser una cantidad considerable a fabricar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: PLAZO **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría en concordancia con el comite de seleccion, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C.. Se aclara la consulta, el plazo de entrega se dara según lo indicado en las bases del proceso, mismo que se evidencio en la etapa de indagacion de mercado que cumple con la entrega segun los plazos establecidos en las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C.	Hora de envío :	19:45:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ID N°2 Solicitan que los manubrios deben encontrarse fijados mediante soldadura.

Se solicita si los manubrios pueden ser de acero inoxidable y fijados mediante pernos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ID-2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C..Se aclara la consulta se acoje parcialmente, los maniubros deben ser fijados mediante soldadura o pernos fijos no desmontables por delante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Manubrio para desplazar coche. Opcionalmente se aceptarán manubrios en cada lateral del gabinete (Los manubrios deben encontrarse fijados mediante soldadura o pernos fijos no desmontables por delante).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C.	Hora de envío :	19:45:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA 1

ID N°6 Se solicita indicar las medidas del porta documentos.

CONSULTA 2

ID N°6 Solicitan separadores de ABS. opcionalmente se aceptará material de acero soldado como separador, estos deben encontrarse recubiertos con ABS o similar que impida las rayaduras de los equipos y permita la administración de cables.

Se solicita como otra alternativa que los separadores sean de acero recubierto con pintura electrostática.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ID-6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C. CONSULTA 1:

Se precisa la consulta, las medidas referenciales del porta documentos es de 23cm ancho por 30 cm de alto.

CONSULTA 2:

Se aclara la consulta, se acoje parcialmente pudiendo ser separadores de acero recubiertos con pintura electrostática fijados con soldadura en la base y en los contornos deberá llevar protectores ABS que impida rayar las laptop"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CONSULTA 1:

Compartimento para enrollar y guardar el cable + porta documentos de metal con las siguientes medidas 23cm ancho por 30 cm de alto.

CONSULTA 2:

Separadores de ABS con administración de cables, distribuidos en 03 niveles de 10 cada una. Opcionalmente se aceptará material de acero soldado como separador o de acero recubiertos con pintura electrostática fijados con soldadura en la base, estos deben encontrarse recubiertos en los bordes con ABS o similar que impida las rayaduras de los equipos y permitir la administración de cables."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código : 20601501849

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : WORLD SOLUTIONS GROUP S.A.C.

Hora de envío : 22:29:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la sección Plazo de Entrega se solicita que llos bienes se provean en tres entregas: la primera a los 30 días, la segunda a los 60 días y la tercera a los 90 días.

Tomando en cuenta que, por la cantidad y volumen de los equipos que forman parte de esta compra, resulta más conveniente para los proveedores importar todos los gabinetes en un solo viaje, Solicitamos que permitan que se realice la entrega de todos los bienes en una sola armada, que tenga como plazo límite los 90 días considerados como plazo máximo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 12

Literal: a

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría en concordancia con el comité de selección, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa WORLD SOLUTIONS GROUP S.A.C. . Se aclara la consulta, el plazo de entrega se dará según lo indicado en las bases del proceso, mismo que se evidenció en la etapa de indagación de mercado que cumple con la entrega según los plazos establecidos en las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código : 20611098317

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 23:47:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Ventilación:

Pide: 02 ventiladores de 90cfm, adosados en cada lateral

Se solicita al comité, confirmar si en total serian 04 ventiladorers (02 por lateral)

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 6.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C. Se aclara la consulta, se pide 02 ventiladores de 90 cfm, adosados uno en cada lateral como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Medidas:

Pide: La altura del coche de 110cm + - 5% de margen de rango en las medidaas

Se solicita al comité, confirmar si en la altura de 110cm y margen de rango + - 5%, ya está incluida la altura de las ruedas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se aclara la consulta en la altura del gabinete no esta incluida la altura de las ruedas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Visión lateral:

Pide: Toma lateral

Se solicita al comité, especificar las características que debe tener la toma lateral, por ejemplo la cantidad y de que tipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se precisa la consulta, que la toma lateral hace referencia al cable vulcanizado NLT 3X14 AWG, toma eléctrica Schuko, europea, similar o equivalente + tierra, el mismo que utilizara el compartimento para enrollar y guardar el cable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI Nº 2309138

Ruc/código : 20611098317

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 23:47:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Movilidad:

Pide: 04 garruchas giratorias de 3"

Se solicita al comité, que las ruedas sean de 4" ya que esto es una mejora y permitirá un mejor desplazamiento del coche, teniendo en cuenta los desniveles y grietas que suelen tener los pisos, que las garruchas de 3" no las disipa por ser pequeñas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 6.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usaria, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C , se acoge totalmente, se pide 4 garruchas giratorias de 3" pero tambien podrian ser de 4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

04 garruchas giratorias de 3" o 4¿ (con freno en cada una de ellas), capacidad de carga de 75KG c/u, (base de enrosque y/o encaje soldado), debe permitir el cambio de garrucha fácilmente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Voltaje de entrada:

Pide: ITM + fusible de protección + switch on off + temporizador de encendido a distancia

Estas son dispositivos que ofrecen lo mismo, cumplen el mismo funcionamiento.

Se solicita al comité, mantener solo el ITM que brinda la protección y encendido on off, con esto evitaremos tener inconvenientes con el encendido por aplicativo con varios dispositivos que ofrecen lo mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C No se acoge lo solicitado, debido que el interruptor termomagnético (ITM) interrumpe el paso de la corriente cuando se detectara sobrecargas y cortocircuitos independientemente, el fusible como elemento de protección y el Switch ON/OFF son parte de la regleta (Power manager) que contiene las tomas eléctricas y permite energizar cada regleta independientemente de forma segura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI Nº 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Seguridad:
Pide: Protección contra fuga de corriente

Se solicita al comité, especificar que tipo de proteccion de fuga contra corriente, es decir se refiere a diferencial, SPD, etc.
Favor brindar mayor detalle

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se aclara, que la protección contra fugas de corriente esta dada tanto por por los sistemas de puesta a tierra, el mismo que debe asegurar la conexión entre el chasisdel gabinete y sus puertas laterales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI Nº 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Consideraciones

Pide: Temporizador digital que permita el encendido y apagado a través de una aplicación de celular como monitoreo de voltaje y potencia

Las características principal solicitada es encendido y apagado a través del celular, esto debe prevalecer. Al solicitar que la aplicación también brinde voltaje y potencia se está direccionando a una marca, estos direccionamientos son revisados para la OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento

Con el fin de permitir la inclusión de soluciones más competitivas, se pide al comité, eliminar o que sea opcional, la lectura de voltaje y potencia en el aplicativo del celular.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaria, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se acoge parcialmente lo solicitado, debido que el Temporizador digital que permite el encendido y apagado es esencial, el monitoreo de voltaje y potencia será opcional esto a través de una aplicación de celular que debe ser adherido como parte de la funcionalidad del gabinete según lo requerido, además, el Temporizador digital solicitado no detalla marca o modelo o similar, que permita su direccionamiento a un bien específico, todo ello en fin de brindar la pluralidad de postores en el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El temporizador digital debe permitir el encendido y apagado a través de aplicación del celular opcionalmente puede realizar el monitoreo de Voltaje y Potencia

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar / Consideraciones

Pide: Temporizador digital que permita el encendido y apagado a través de una aplicación de celular como monitoreo de voltaje y potencia

Los temporizadores no son los únicos dispositivos que permite el encendido y apagado por la aplicación de celular.

Con el fin de permitir la inclusion de soluciones más competiitvas, se pide al comite, permitir otros tipos de dispositivos que tambien realicen la funcion de encendido y apagado a través de una aplicación de celular, por ejemplo switch.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C No se acoge lo solicitado, por lo cual el temporizador digital debe encontrarse de acuerdo a lo solicitado en las bases del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI N° 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consulta: EETT mínimas a considerar :

Se solicita al comité, confirmar que cada sede, donde estarán los gabinetes porta laptops, cuentan con internet de 2.4Ghz que es necesario para las soluciones que están convocando

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revisión efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se aclara la consulta, en cada sede en donde serán entregados los gabinetes se cuenta con servicio de internet

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE METALICO PORTA LAPTOP, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA, CUI Nº 2309138

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	23:47:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Consulta: Garantía comercial / Manual :

Pide: Manual y video tutorial del temporizador digital tanto para el gabinete movil y para los gabinetes metalicos estacionarios.

Se solicita al comité, confirmar si los gabinetes estacionarios tambien incluirá los temporizadores, ya que en las eett minimas no las exigen, favor revisar y confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría, de la revision efectuada a la Consulta de la Empresa INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C Se aclara la consulta, los gabinetes estacionarios tambien deben tener los temporizadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICADA LAS BASES INTEGRADAS