

CUADRO DE EVALUACION  
DE EETT ADJUDICACION  
SIMPLIFICADA N° 021-2024-

ITEM PAQUETE N° 01	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.									MEDICAL ISVL S.A.C.								
	EETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto Declaración Jurada	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio	EETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto Declaración Jurada	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
FLUOR BARNIZ X 0.5 ml	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 2964-2019/DIGEMID/DICER	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1387-2021 VIGENCIA 22/09/2024	R.D. N° 3714-2021/DIGEMID/DDMP/UFDM /MINSA DM11308E F.V. 16/06/2026	CERTIFICADO N° 1320896700035 VIGENCIA 31/01/2027	CERTIFICADO DE ANALISIS N° 10924 F.V. 16/11/2026 MARCA 3M ESPE	10 DIAS CALENDARIOS	417,959.00	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 5395-2014/DIGEMID/DAS/EEF	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1244-2022 VIGENCIA 02/08/2025	R.D. N° 3714-2021/DIGEMID/DDMP/UFDM /MINSA DM11308E F.V. 16/06/2026	CERTIFICADO N° 1320896700035 VIGENCIA 31/01/2027	CERTIFICADO DE ANALISIS N° 07314 F.V. 11/01/2026 MARCA 3M ESPE	10 DIAS CALENDARIOS	560,342.52
FLUOR GEL ACIDULADO 1.22% X 200 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. 7263-2022/DIGEMID/DDMP/EDM/ MINSA DM0387E F.V. 18/07/2027	CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENCIA 25/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS N° FB1.10-10 F.V. 18/07/2027 MARCA BIODINAMICA			CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6257-2024/DIGEMID/DDMP/EDM/ MINSA DM3955E F.V. 16/01/2029	CERTIFICADO N° QC-6406-22 VIGENCIA 20/11/2024	CONTROL DE CALIDAD F.V. 31/03/2026 MARCA MAQUIRA		
FLUOR GEL NEUTRO X 200 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. 2359-2021/DIGEMID/DDMP/UFDM /MINSA DM8643E F.V. 07/09/2025	CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENCIA 25/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS N° FB7.10-10 F.V. 07/09/2025 MARCA BIODINAMICA			CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6257-2024/DIGEMID/DDMP/EDM/ MINSA DM3955E F.V. 16/01/2029	CERTIFICADO N° QC-6406-22 VIGENCIA 20/11/2024	CONTROL DE CALIDAD F.V. 31/08/2025 MARCA MAQUIRA		