

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	10:12:54

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité considerar una eficiencia de 77% como mínimo a 105.2Lps y 63.5m de mca que es lo indicado como punto de trabajo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE LA CONSULTA por lo que debe ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	10:12:54

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité considerar fabricación del eje de bomba en material 0Cr13Ni4Mo

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 11      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE la consulta por lo que debe ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	10:12:54

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas indica:

\* Voltaje de motor: 220-380-440v.

\* Voltaje de trabajo: 440v.

por lo tanto, se solicita al comité considerar el voltaje del motor único de 440V.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1.3      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISA, que sera de la siguiente manera:

El Voltaje de Motor: 220-380-440V y también se aceptara voltaje de motor en 440V

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	10:12:54

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité considerar la potencia del motor mayor a 125hp, esto debido a la potencia consumida demandada por la bomba de 125hp. Por lo tanto considerar una potencia máxima de 148hp.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1.3      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta por lo que debe señirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

**Entidad convocante :** ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
**Nomenclatura :** AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Bien  
**Descripción del objeto :** CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	10:12:54

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comite aceptar aislamiento del motor clase F.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5      **Página:** 1.3

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta por lo que debe ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

1.5.3 MONTAJE

Punto x.

Las bases indica: El contratista instalará los nuevos conductores eléctricos desde el tablero de control con variador de velocidad (existente), hasta el motor eléctrico nuevo.

CONSULTA: Solicitamos al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que no corresponderá al proveedor el suministro del tablero de control. De utilizarse el tablero existente, confirmar que la entidad garantiza el buen funcionamiento del tablero existente y sus componentes.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.5.3      **Literal:** A      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara; que el proveedor no suministrará tablero de control, y el tablero de control y componentes existentes se encuentra en óptimas condiciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

METAS FISICAS

En las bases indica: Servicio de instalación y puesta en marcha con protocolos de pruebas

CONSULTA: El alcance del presente procedimiento incluye la instalación de los equipos de bombeo; por lo tanto, solicitamos al comité de selección tenga a bien incluir los planos del cuarto de bombeo e imágenes para presupuestar la instalación.

Tener en cuenta el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado: Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción OBJETIVA Y PRECISA de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (¿)

Se requieren los planos para tener mayor OBJETIVIDAD Y PRECISION para ejecutar el objeto de la convocatoria.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 4      Literal: A      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE su consulta por lo que se adjuntara los planos en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se precisa que se adjuntara planos

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

METAS FISICAS

Las bases Indica: Servicio de instalación y puesta en marcha con protocolos de pruebas

CONSULTA: Para elaborar el presupuesto de la instalación es fundamental una visita técnica al área donde se ejecutará el servicio, por lo tanto, solicitamos al comité de selección tenga a bien INDICAR la persona con quien se coordina una visita técnica, datos de celular y correo.

Tener en cuenta el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado: Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción OBJETIVA Y PRECISA de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (¿)

Se requiere la visita técnica para tener mayor OBJETIVIDAD Y PRECISION para ejecutar el objeto de la convocatoria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA que los postores podrán realizar una visita, la que será de carácter opcional y no será requisito para la presentación de ofertas. La persona de contacto es el Ing. Felix Leon telefono 965687070 ( cuya atención será en horas de oficina de lunes a viernes de 7.30 am a 4.15 pm)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se solicita Técnico Electricista y/o Electrónico.

CONSULTA: Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR la especialidad de Electrotecnia Industrial y/o Mecánica de Mantenimiento, ya que son carreras que también abarcan programación y puesta en marcha de Tableros Eléctricos para equipos de bombeo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** C.1      **Literal:** C      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, ACOGE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Precisa que se incluya en las bases integradas y sera de la siguiente manera: 2) (.....), Electrotecnia Industrial y/o Mecánica de Mantenimiento,

Contar con experiencia de cuatro (4) años en trabajos de programación y puesta en marcha de Tableros con variadores de velocidad para equipos de bombeo.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Punto 1.13 GARANTIA COMERCIAL

En las bases indica: Los bienes deberán tener un periodo de garantía comercial (contra cualquier deficiencia, falla o vicios ocultos de fabricación, defectos de diseño, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad) mínima de Dos (02) año para la totalidad de los bienes, computados a partir del día siguiente de su recepción conforme de cada entrega/ejecución parcial en el lugar establecido, garantía deberá asumirla directamente el Contratista (y NO el fabricante en caso de no serlo el contratista)

CONSULTA: Solicitamos al comité de selección ACLARAR Y DETALLAR a qué se refiere cuando menciona: fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes.

Se debe entender que ninguna garantía puede abarcar la mala manipulación y uso por parte del personal usuario, teniendo en cuenta que el proceso incluye una capacitación al personal técnico y operativo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.13 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que el uso normal o habitual es el que se da bajo condiciones normales de operación del equipo de bombeo, bajo las cuales no deben presentarse fallas dentro del tiempo de garantía.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO

El anexo 4 de la página 43 menciona: en caso de la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento:

El plazo de entrega indicado en el numeral 1.9 de la página 15 menciona que el plazo de entrega del bien será de 160 días calendarios, y 20 días para su instalación y puesta en marcha.

Al respecto, se advierte que no se está detallando los días de instalación y muy aparte, lo días de puesta en marcha (se está considerando todo junto).

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR los días para las etapas de:

1) Entrega del bien; 2) instalación y 3) puesta en marcha

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.6      **Literal:** A      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta por lo que debe ceñirse a las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**  
CAPACITACION AL PERSONAL

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR en qué momento se realizarán las capacitaciones, ¿será al finalizar la ejecución?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.8      Literal: A      **Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, la capacitación se deberá realizar una vez terminada la puesta en marcha.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR el término ADQUISICION en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: suministro Y/O ADQUISICION de bombas en general y/o Electrobombas y/o motores eléctricos.

SUSTENTO: Suministro y adquisición son sinónimos y no cambian el sentido del objeto de la experiencia.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa que sera de la siguiente manera: Se consideran bienes similares a los siguientes: (¿.) y/o Adquisición (¿..)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
Jefe de Equipo

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR ADICIONALMENTE la experiencia en suministro y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de bombeo y/o sistemas de bombeo

Sustento: Tener en cuenta que el objeto de la convocatoria es la adquisición de electrobomba, por lo que lo solicitado va acorde con dicho objeto de la convocatoria; asimismo, lo solicitado promueve la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** C.1      **Literal:** C      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa que sera de la siguiente manera:      1) Jefe de Equipo

Contar con una experiencia de cuatro (4) años en Planificación y/o diseño y/o supervisión y/o de la puesta en marcha de sistema de bombeo y/o capacitación de sistema de bombeo, suministro y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de bombeo y/o sistema de bombeo del personal clave requerido como Jefe de Equipo

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:48:03

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Otros factores de evaluación  
Plazo de entrega

CONSULTA: En caso el participante oferte una mejora en plazo, ¿quedará a su criterio los días a considerar para el plazo de entrega, instalación y puesta en marcha?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: B      **Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA: Que en el factor de evaluación se indicara los plazos de entrega e instalación y puesta en funcionamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se precisa que sera de la siguiente manera:      hasta [160] días calendario:

Plazo de Entrega: 145 días calendario.

Instalacion y puesta en Funcionamiento: 15 días calendario

[30] puntos

hasta [170] días calendario:

Plazo de Entrega: 152 días calendario.

Instalación y puesta en Funcionamiento: 18 días calendario

[20] puntos

hasta [179] días calendario:

Plazo de Entrega: 160 días calendario.

Instalación y puesta en Funcionamiento: 19 días calendario

[10] puntos

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	20:57:15

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Mencionar los diámetros de las tuberías en la succión y en la descarga respectivamente de la bomba existente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1.5.3      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Aclara que se adjunta los planos de equipamiento donde se indica el detalle de succión y descarga existente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	20:57:15

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Confirmar si el sistema cuenta con un medidor de caudal instalado y operativo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1.5.3      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma; que la entidad cuenta con caudalímetro instalado y operativo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	20:57:15

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Enviar fotos detalladas del sistema existente. Es decir, de la bomba existente, del árbol de succión y de descarga mostrando todos sus componentes actuales y de la base de la bomba. Esto es indispensable para determinar si se requieren nuevos accesorios o materiales que no se contemplan en las bases.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1.5.3      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Precisa, que se adjunta planos de equipamiento y cuarto de bomba donde se instalará el nuevo equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	20:57:15

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Indicar la altura máxima de paso de los conductores eléctrico, para así poder determinar si será necesario el uso de andamios.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1.5.3    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Precisa, que se adjunta planos de equipamiento y cuarto de bomba donde se instalará el nuevo equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

---

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	20:57:15

**Consulta: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Indicar si durante el tiempo de ejecución del servicio el cliente le asignará al proveedor un espacio seguro para guardar los equipos y herramientas en las horas no laborables.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1.5.3      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, la entidad asignará un espacio libre para uso del Contratista; sin embargo la implementación del área y seguridad estará a cargo del Contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:27:28

**Consulta: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

LOS MATERIALES DE LA BOMBA  
EL MATERIAL DE LA CARCASA O VOLUTA ES MATERIAL HIERRO DUCTIL O SUPERIOR, EL HIERRO DUCTIL SE UTILIZA CUANDO LAS PRESIONES SON MAYORES A 300 PSI  
SOLICITAMOS QUE SEA DE FIERRO FUNDIDO GRIS YA QUE SUS CARACTERISTICAS SON DE MAYOR MALEABILIDAD Y ES IDEAL PARA ESA APLICACION.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 1.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas , la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, NO ACOGE su consulta por lo que debe ceñirse a las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

En la página 16 Sección Específica Capítulo II Numeral 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de la Oferta en el literal (d) Se consulta confirmar que para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será suficiente la presentación del Anexo 3 de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; de no ser así, indicar de que componentes deberá presentarse información técnica para dicha acreditación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: d      Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Aclara que para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas será suficiente la presentación del anexo 3 de cumplimiento de las especificaciones técnicas..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

En la página 21 Sección Específica Capítulo III Numeral 5 Detalle de las Especificaciones Técnicas 1.2 Repuestos de Bomba se solicita confirmar:

- a) Para el kit de sello mecánico; ¿se refiere a uno o los dos sellos?
- b) ¿Los repuestos deberán ser en el mismo material que los que vienen con la bomba?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, a) Para el kit de sello mecánico se refiere a los dos sellos .  
ser en el mismo material que los que vienen con la bomba.

b) Los repuestos deberán

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

En la página 21 Sección Específica Capítulo III Numeral 5 Detalle de las Especificaciones Técnicas 1.3 Motor se indica triple voltaje 220-380-440V; sin embargo, los motores NEMA e IEC no vienen necesariamente en los tres voltajes en todos los fabricantes; además, el voltaje de trabajo es único y específicamente de 440V, se consulta confirmar que el motor deberá ser en 440V arranque directo y opcionalmente en 220V/380V.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1.3      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISA, que sera de la siguiente manera:

El Voltaje de Motor: 220-380-440V y también se aceptara voltaje de motor en 440V

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

En las páginas 23 y 24 Sección Específica Capítulo III Numeral 5 Detalle de las Especificaciones Técnicas 1.5.3 Montaje se detallan una serie de actividades y trabajos para los cuales es necesario mayor información o detalle para realizar el presupuesto; por lo cual, solicitamos tengan a bien publicar imágenes, planos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y civiles de los equipos e instalación existente que sirvan como referencia para afinar el costo de las prestaciones accesorias.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1.5.3      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Aclara que se adjunta planos de equipamiento y cuarto de bomba donde se instalará el nuevo equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

En la página 29 Experiencia del Personal Clave se exige que deberá contar con una experiencia de cuatro (4) años en Planificación, diseño y supervisión de la puesta en marcha y capacitación de sistema de bombeo del personal clave requerido como Jefe de Equipo. Se especifica que no necesariamente un profesional puede acreditar experiencia simultáneamente por todas las actividades anteriormente detalladas; razón por la cual se consulta se acepte que la experiencia del Jefe de Equipo sea la siguiente: experiencia de cuatro (4) años en Planificación y/o diseño y/o supervisión y/o puesta en marcha de sistema de bombeo y/o capacitación en sistema de bombeo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1      **Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación planteada por el participante, el área usuaria informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa que será de la siguiente manera: Contar con una experiencia de cuatro (4) años en Planificación y/o diseño y/o supervisión y/o de la puesta en marcha de sistema de bombeo y/o capacitación de sistema de bombeo, suministro y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de bombeo y/o sistema de bombeo del personal clave requerido como Jefe de Equipo.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EPS SEDALORETO S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SISTEMA DE DISTRIBUCION N° 02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A-MAYNAS-LORETO.INCLUYE INSTALACION

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:45

**Consulta: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

En los factores de evaluación se esta considerando el Plazo de Entrega; dado que la modalidad de contratación es Llave en Mano el Plazo de Entrega Total debe incluir y detallar la instalación y puesta en marcha; se consulta confirmar que en los factores de evaluación el Plazo de Entrega a considerar es el total incluyendo la instalación y puesta en marcha.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: B      Página: 31  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA: Que en el factor de evaluacion se indicara los plazos de entrega e instalacion y puesta en funcionamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se precisa que sera de la siguiente manera:      hasta [160] días calendario:

Plazo de Entrega: 145 días calendario.

Instalacion y puesta en Funcionamiento: 15 días calendario

[30] puntos

hasta [170] días calendario:

Plazo de Entrega: 152 días calendario.

Instalacion y puesta en Funcionamiento: 18 días calendario

[20] puntos

hasta [179] días calendario:

Plazo de Entrega: 160 días calendario.

Instalacion y puesta en Funcionamiento: 19 días calendario

[10] puntos