



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 011-2023-SHB-DPCYAP-HNDM	30/01/2023			
<p><b>ROCHE DIAGNOSTICA PERU:</b> EL AREA USUARIA NO ACEPTA SU CONSULTA SE ACLARA QUE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS EN FUNCION A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD..</p> <p><b>DIAGNOSTICA PERUANA SAC:</b> EL AREA USUARIA ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS NO CORRESPONDEN AL REQUERIMIENTO POR EL PERIODO DE 2 AÑOS SE HA SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LECTURA DE PLAQUETAS POR IMPEDANCIA <b>SIMED</b></p> <p><b>PERU SAC:</b> EL AREA USUARIA NO ACEPTA LA PROPUESTA, BASTARA CON LA PRESENTACION DEL ANEXO N° 3 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/01/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
DIAGNOSTICA PERUANA SAC, SIMED PERU SAC							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
BECKMAN COULTER - MINDRAY							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO			
SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA							
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>MANUEL FLORENTINO ARRENO GAMBOA Equip. de Programación Oficina de Logística</p> </div> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>Lic. Adm. HARRY A. ACOSTA PORTOCARRERO Jefe de Oficina de Logística</p> </div> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>Sr. ALEJANDRO WILLIAMS URIBE PINADO Coordinador del Equip. de Trabajo de</p> </div> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						