

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-ESSALUD-RAJUL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TÉRMICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA, POIR 12 MESES.

Ruc/código : 20605666460

Fecha de envío : 30/04/2025

Nombre o Razón social : GRUPO SERVISUR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 21:33:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En las bases del proceso de selección se presenta el Anexo N°1 donde los postores pueden presentarse teniendo la condición de micro y pequeñas empresas; sin embargo, no hacen mención al monto facturado para micro y pequeñas empresas.

Asi mismo, en las bases no se encuentra el Anexo N°11 - Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública Principio de Libertad de Concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde, es un proceso de servicios de un solo ITEM, De acuerdo a las bases estandar indica; que en caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada pueden presentar teniendo la condición de micro y pequeña empresas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	CP-SM-2-2025-ESSALUD-RAJUL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, TÉRMICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECAÁNICAS DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA, POIR 12 MESES.

Ruc/código :	20605666460	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVISUR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:58:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

e) El postor deberá presentar en su propuesta las herramientas mínimas necesarias para la cobertura del servicio, en la condiciones establecidas en los Términos de Referencia (Anexo 04 de los TDR del capitulo III de la sección específica de las bases).

Con respecto a este punto, ¿cuales son los documentos para su acreditación?, ¿se puede presentar una declaración jurada?

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se acreditara con Declaración Jurada con Firma y Huella

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se acreditara con Declaración Jurada con Firma y Huella.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-ESSALUD-RAJUL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, TÉRMICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECAÁNICAS DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA, POIR 12 MESES.

Ruc/código : 20605666460

Fecha de envío : 30/04/2025

Nombre o Razón social : GRUPO SERVISUR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 22:10:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Mínimo 36 meses en actividades de mantenimiento de equipos electromecánicos-térmicos o electromecánicos o electromecánicos-refrigeración o gestión de mantenimiento de equipamiento hospitalario en instituciones públicas o privadas del personal clave requerido como Profesional Responsable del Servicio Contratado.

Con respecto a este punto, ¿se podría considerar 12 meses de experiencia para el personal clave?

De esta forma habría una mayor cantidad de postores en el proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta por ser un servicio con equipos estratégicos electromecánicos para e buen funcionamiento de la Red Asistencial Juliaca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null