

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	CONS 959 – 2023			
		Fecha	08-11-2023			
	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI			
		RUC	20185897967			
		Dirección	AV. SANTA CATALINA Nro 306. URB CURAHUASI			
		Teléfono(s)	*****			
		Correo electrónico	Cotizador2@municurahuasi.gob.pe			
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social				
		RUC				
		Dirección				
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto				
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de geomembrana HDPE 1.5 mm para la actividad denominado: MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOC-HUA, SECTORES DE CCAHUA Y PALMIRA ALTA DEL DISTRITO DE CURAHUASI – PROVINCIA DE ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI</p> <p align="center"><i>CPC. Edison Huamani Bur</i></p> <p align="center">JEFE UNIDAD DE LOGISTICA</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento		
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de geomembrana HDPE 1.5 mm para la actividad denominado: MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOC-HUA, SECTORES DE CCAHUA Y PALMIRA ALTA DEL DISTRITO DE CURAHUASI – PROVINCIA DE ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado		
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4			
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de geomembrana HDPE 1.5 mm para la actividad denominado: MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOC-HUA, SECTORES DE CCAHUA Y PALMIRA ALTA DEL DISTRITO DE CURAHUASI – PROVINCIA DE ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
2.2	Monto total según informe de indagación	
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4		
Nombre, firma y sello del proveedor		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CURAHUASI
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, DESARROLLO URBANO RURAL
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
CAPITAL MUNDIAL DEL ANIS



ANEXO N° 01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES (ADQUISICIÓN/PROVISIÓN)

1	DETALLE DE LA SOLICITUD	
	DENOMINACION DE LA CONTRATACION	ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5 MM
	FINALIDAD PUBLICA	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR POBLADO CCOC-HUA, SECTORES DE CCARHUA Y PALMIRA ALTA.
	OBJETO DE LA CONTRATACION	ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS RESERVORIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOC-HUA, SECTOR DE CCARHUA Y PALMIRA ALTA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC"

2	PERSONA DE CONTACTO QUE COORDINARA CON EL OEC Y PROVEEDOR	
	ORGANO/ UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, DESARROLLO URBANO RURAL
	PERSONAL DE CONTACTO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO BACH. NAYELI FRANCILUZ BUSTAMANTE CUELLAR
	CORREO ELECTRONICO	franciluznayeli@gmail.com cel. 930461664

3	CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN	
	CANTIDAD	2835 M2 GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5 MM

3.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

GEOMEMBRANA HDPE 1.5 MM	La geomembrana deberá garantizar la siguiente ficha técnica:				
	PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UND	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO
	Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	1.5	por rollo
	Espesor Mínimo		mm	1.35	
	Densidad (Mínimo)	ASTM 1505	g/cc	0.94	90.000 kg
		ASTM D 792			
	Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)	ASTM D 6693 Tipo IV	KN/m	40	9.00 kg
	- Resistencia a la Rotura		KN/m	22	
	- Resistencia en Fluencia		%	700	
	- Elongación a la Rotura		%	12	
	- Elongación a la Frecuencia				
	Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	191	20.000 kg
	Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	480	20.000 kg
	Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GRI GM-10
	Contenido de negro de carbono	ASTM D 4218	%	2.0-3.0	9.000 kg
	Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596	—	cat.1 o 2	—
	Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)	ASTM D 5885	min.	>400	por formulación
	Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5721	min.	>80	por formulación
		ASTM D 5885			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CURAHUASI
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, DESARROLLO URBANO RURAL
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
CAPITAL MUNDIAL DEL AGUA



	Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM D 7238	min.	>50	por formulación
		ASTM G 154			
		ASTM D 5885			
	Rollo Ancho (4)	—	m	7	—
	Rollo Largo	—	m	150	—
	Rollo Área	—	m ²	1050	—
	Unidad de Venta	—	m ²		—

4	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE BIENES	
	DIRECCION EXACTA DE ENTREGA DE LOS BIENES	La entrega de geomembrana de dicho bien se realizará en Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Curahuasi Av. Santa Catalina N°306, Curahuasi — Abancay — Apurímac.
	PLAZO DE ENTREGA	5 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra
	HORARIO DE ATENCION	07:00 hrs. — 12:00 hrs. / 13:00 hrs. — 16:30 hrs.

El bien se entregará en el grifo del proveedor del distrito de curahuasi.

- **Distrito** : Curahuasi.
- **Provincia** : Abancay.
- **Departamento** : Apurímac.

La distancia total desde la ciudad de Abancay hasta el distrito de Curahuasi es de **87.00 km aproximadamente**, detallado en el siguiente cuadro:

VIAS DE ACCESO				TIPO DE VEHÍCULO
CARRETERA	TIPO	LONGITUD (KM)	TIEMPO DE VIAJE (MINUTOS)	
Abancay — Curahuasi	Asfaltado doble vía	87.00	80.00	Todo tipo de vehículo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI
Ing. Hipólito T. Mamani Muñoz
INSPECTOR DE OBRA
CIP 40501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI
Ing. Alex El Inti Condori
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 174792



5	REQUISITOS MINIMOS PARA EL PROVEEDOR	
	REQUISITOS DEL PROVEEDOR	<ul style="list-style-type: none">• El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).• Proveedor deberá presentar su ficha ruc - en el rubro• El proveedor deberá presentar la copia de su DNI.• No estar impedidos por la ley para contratar por el estado.
	MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none">• El proveedor deberá realiza la entrega del bien en el plazo establecido.• Proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecida.• El proveedor deberá garantizar el estado adecuado del bien y su respectiva calidad.<ul style="list-style-type: none">• El proveedor se hace responsable por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un periodo de (1) año a partir de la conformidad otorgada según el reglamento de la ley de contrataciones. <p>El control y la recepción del bien estará a cargo del responsable de almacén central y la residencia de la obra.</p>

6	AREA USUARIA / TECNICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO	
	AREA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Residente de Obra.• V°B° Inspector de Obra.• Sub Gerencia de Infraestructura Pública, Desarrollo Urbano Rural
	FORMA DE PAGO	La entidad realizara el pago a favor del contratista de forma única, luego de haber culminado cada entrega del bien según las guías de remisión.
	LA MDC, CANCELARA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A OTORGADA LA CONFORMIDAD FINAL POR PARTE DE LA UNIDAD INDICADA, SALVO QUE EXISTAN SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS QUE AMERITEN MAYOR TIEMPO AL INDICADO, ASPECTO QUE LA MDC PODRA INDICAR AL CONTRATISTA DE CONSIDERARLO CONVENIENTE.	

7	PENALIDAD A APLICAR	
	TIPO DE PENALIDAD A APLICAR	Se aplicará al proveedor la penalidad establecida en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
	FORMA DE CALCULO	Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto} \times \text{Plazo de días}$
	MONTO MAXIMO APLICABLE	10 % del monto total de la contratación.

8	APROBADOR DEL REQUERIMIENTO	
	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI Ing. Alex E. Vintaya Condori RESIDENTE DE OBRA CIP: 174792	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI Ing. Hipólito T. Mamani Muñoz INSPECTOR DE OBRA CIP: 40501
	FIRMA Y SELLO DEL APROBADOR DEL REQUERIMIENTO	
	LUGAR Y FECHA	

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 648-2023-MDC-UL	
		Fecha de informe			08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDP DE 1,5 MM LISA NEGRA			
3	Antecedentes					
	<p>1. En fecha 06 de noviembre el órgano encargado de las contrataciones (OEC) emite informe N° 533-2023-MDC-UL en el que da a conocer que realizó las indagaciones correspondientes en la que el bien a adquirir no se encuentra en el listado de bienes y servicios y en el catálogo electrónico, para lo cual adjunta imágenes de las búsquedas realizadas en el (ANEXO A) que obra en el expediente.</p> <p>2. se realizó el estudio de mercado mediante cotizaciones de los bienes y supera las 8 UITs, mas no supera las 15 UITs,</p> <p>3. Es por ello que El órgano encargado de las contrataciones (OEC) en el marco de las atribuciones que le compete amparado en la DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD, en la que, para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la Entidad debe verificar que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación:</p> <p>i) Sean de disponibilidad inmediata. Es decir, que se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación; ii) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad; y, iii) Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado. Sólo procede el procedimiento de comparación de precios cuando se verifiquen las condiciones señaladas, caso contrario, debe convocarse el que corresponda.</p>					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata				X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición. La geomembrana HDPE de 1,5 mm lisa negra, requeridos son comercializados por diversas empresas, no requiriéndose adecuación alguna para su adquisición y uso					
	b. Fáciles de obtener en el mercado				X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición. Se advierte que la geomembrana HDPE de 1,5 mm lisa negra a adquirir son ofrecidos por diversas tiendas (empresas nacionales y comercializadoras) del rubro de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción					
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado				X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición. La geomembrana HDPE de 1,5 mm lisa negra, con las especificaciones técnicas requeridas se encuentran disponibles en el mercado y son comercializados por diversos proveedores					
	d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante				X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición. La geomembrana HDPE de 1,5 mm lisa negra son de fabricación estándar producidos por diversas marcas					
<p>Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.</p>						



5	Observaciones Ninguna.
6	<div data-bbox="609 346 966 504" data-label="Text">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI <hr/> CPC. Edison Huamani Bustinza JEFE UNIDAD DE LOGISTICA </div> <div data-bbox="381 514 1364 556" data-label="Text"> Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones </div>