

FORMATO N° 11						
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES						
1	NÚMERO DE ACTA		004-2024-C.S / AS 15-2024-CS-MPL-1			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL					
En, Lima, a los 02 días del mes de diciembre del año 2024, en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE, a las 17:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formanto N° 04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2024-CS-MPL-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2642110, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.						
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:						
	Presidente	JUAN RICARDO MEJIA NAVARRO	Titular	X	Dependencia	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
			Suplente			
	Primer Miembro	RILDO DIOMEDES DONGO DONGO	Titular	X	Dependencia	EXPERTO INDEPENDIENTE
			Suplente			
	Segundo Miembro	JESUS GUTIERREZ NEYRA	Titular	X	Dependencia	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
			Suplente			
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES					
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:						
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC			
	1	ALMACENES SANTA CLARA S A	20100176701			
	2	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	20120476816			
	3	SOCIEDAD DE AUTOMOTORES INKA S.A.C.	20480683839			
	4	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	20501542891			
	5	CHALSA CORPORATION S.A.C.	20538736695			
	6	J & L METAL GROUP S.A.C.	20601321875			
	7	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	20601641322			
	8	AUTONIZA S.A.C.	20601762219			
	9	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	20608182153			
	10	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	20609264021			
	11	M & N MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20609854759			
	12	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	20611304570			
	13	VRPC ALIMENTOS CORPORATIVOS E.I.R.L.	20611323124			
5	DETALLE DE LOS POSTORES					
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en el SEACE sus ofertas:						
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación		
	1	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	27/11/2024	18:40:07		
	2	CONSORCIO PERU TRUCKS	27/11/2024	18:46:21		
6	Acto seguido, se procede con la descarga de la oferta del mencionado postor, y con la revisión de la misma, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.					
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS					
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:						

FORMATO N° 11

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO PERU TRUCKS	<p>No cumple, porque en la oferta del postor en la declaración jurada de especificaciones técnicas, en la sección del modelo de las características del camión indica que el modelo es 4HK1-TCN, así mismo, el modelo del motor es 4HK1-TCN; sin embargo, en el catálogo del camión se indica que el modelo es NPR 4 TON, por lo cual no se especifica con claridad y genera confusión cual es el modelo del camión.</p> <p>Por tal motivo, no cumple con las exigencias mínimas de las bases integradas.</p> <p>No cumple, porque en la oferta del postor no detalla con objetividad si el camión ofertado es nuevo y sin uso, solo indica que es del 2024.</p> <p>Por tal motivo, no cumple con las exigencias mínimas de las bases integradas.</p> <p>No cumple, en la oferta del postor adjunta una declaración jurada de concesionario autorizado donde se autoriza a sí mismo como concesionario autorizado por la marca Isuzu; sin embargo, no adjunta una acreditación en donde se le indique que la empresa CARPIO SAC tenga la autorización y/o acreditación para comercializar las unidades ofertadas correspondiente a la marca Isuzu; así mismo, en las bases integradas se exige una carta de autorización y no una declaración jurada.</p>

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN	
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	1

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	S/. 478,000.00	99.66%
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Oferta, según Anexo I que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	
	FACTOR	PUNTAJES	
	PRECIO	80.00 puntos	
	PLAZO DE ENTREGA	15.00 puntos	
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2.50 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	97.50 puntos	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:	

FORMATO N° 11




ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE DE LA OFERTA	BONIFICACION MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL
1	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	97.5 puntos	4.875	102.375 puntos
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.				

12	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		B.1	FACTURACIÓN	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
	12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo II que forma parte de la presente Acta.			



13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	

14	ACUERDO ADOPTADO
El Comité de Selección, da por aprobado los resultados de la evaluación de las especificaciones tecnicas de la oferta y calificación realizado por el experto independiente, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Oferta y Calificación.	



15		
	JUAN RICARDO MEJIA NAVARRO NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
		
	RILDO DIOMEDES DONGO DONGO NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	JESÚS GUTIERREZ NEYRA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024-CS-MPL-1, "ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2642110"

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		GRUPO AMBIENTALE S.A.C. RUC N° 20608182153	CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480683839 - 20103327378
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		SI CUMPLE	SI CUMPLE
Copia del Certificado de Vigencia de Poder del Representante Legal		SI CUMPLE	SI CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)		SI CUMPLE	SI CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)			
Se deberá sustentar las características técnicas del numeral 5.1.1. del literal 5.1. de las especificaciones técnicas del camión baranda.	SI CUMPLE, DE ACUERDO AL CUADRO DE EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMION DE BARANDAS (ANEXO N° 01)		NO CUMPLE, DE ACUERDO AL CUADRO DE EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMION DE BARANDAS (ANEXO N° 01)
Estas características deben ser sustentadas con catálogo, folleto, ficha técnica y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante y/o representante autorizado y/o distribuidor autorizado y/o concesionario autorizado			
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE		SI CUMPLE
El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Se deberá adjuntar carta de autorización del fabricante o concesionario autorizado de la marca debidamente acreditado, indicando que el postor cuenta con la autorización para comercializar las unidades ofertadas	SI CUMPLE		NO CUMPLE, EN LA OFERTA DEL POSTOR ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA DE CONCESIONARIO AUTORIZADO DONDE SE AUTORIZA ASI MISMO COMO CONCESIONARIO AUTORIZADO POR LA MARCA ISUZU; SIN EMBARGO, NO ADJUNTA UNA ACREDITACION EN DONDE SE LE INDIQUE QUE LA EMPRESA CARPIO SAC TENGA LA AUTORIZACION Y/O ACREDITACION PARA COMERCIALIZAR LAS UNIDADES OFERTADAS CORRESPONDIENTE A LA MARCA ISUZU; ASI MISMO, EN LAS BASES INTEGRADAS SE EXIGE UNA CARTA DE AUTORIZACION Y NO UNA DECLARACION JURADA.
RESULTADOS		ADMITIDO	NO ADMITIDO

FACTORES DE EVALUACION		GRUPPO AMBIENTALE S.A.C. RUC N° 20608182153		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480683839 - 20103327378	
PRECIO (80 PUNTOS)		S/		478,000.00	
PLAZO DE ENTREGA: Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. De 21 hasta 29 días calendario: 10 puntos De 10 hasta 20 días calendario: 15 puntos Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		15 PUNTOS			
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Evaluación: El postor que acredite las siguientes mejoras en las especificaciones técnicas: -Mejora N° 01: Potencia de Motor: A mayor potencia a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Torque Neto: A mayor torque a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Mejora 1 : 2.5 puntos Mejora 2 : 2.5 puntos Acreditación: Se acreditará mediante catálogo, folleto, ficha técnica o cualquier otro documentos emitido por el fabricante o representante o distribuidor o concesionario autorizado de la marca.		2.5 PUNTOS			
PUNTAJE DE LA OFERTA		97.5 PUNTOS			

 + 

ANEXO N° 01

CUADRO DE EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMION DE BARANDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			GRUPO AMBIENTALE RUC N° 20608182153		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480883839 - 20103327378	
CARACTERISTICAS	RANGO	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	SI CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	
Equipo	Cotización de Barandas De 4,000 Kgs. Como Mínimo De Acuerdo Al Reglamento De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC.	4,045 kgs	SI CUMPLE	4,285 Kgs.	SI CUMPLE	
Cantidad	Dos (2).	2	SI CUMPLE	2	SI CUMPLE	
Marca	Indicar.	HYUNDAI	SI CUMPLE	ISUZU	SI CUMPLE	
Modelo	Indicar.	EX6	SI CUMPLE	4HK1-TCN	No cumple, porque en la oferta del postor en la declaración jurada de especificaciones técnicas, en la sección del modelo de las características del camión indica que el modelo es 4HK1-TCN, así mismo, el modelo del motor es 4HK1-TCN; sin embargo, en el catálogo del camión se indica que el modelo es NPR 4 TON, por lo cual no se especifica con claridad y genera confusión cual es el modelo del camión. Por tal motivo, no cumple con las exigencias mínimas de las bases integradas.	
Fecha de Fabricación	Como Mínimo 2024, Nuevo Sin Uso.	2024 Nuevo Sin Uso	SI CUMPLE	2024	No cumple, porque en la oferta del postor no detalla con objetividad si el camión ofertado es nuevo y sin uso, solo indica que es del 2024. Por tal motivo, no cumple con las exigencias mínimas de las bases integradas.	
Capacidad De Carga Útil	4,000 Kg. Como Mínimo.	4,045 kgs	SI CUMPLE	4,285 Kgs.	SI CUMPLE	
MOTOR						
Motor	De La Misma Marca De La Unidad.	HYUNDAI / D4CC / DIESEL 2 / EURO IV	SI CUMPLE	ISUZU 4HK1-TCN	SI CUMPLE	
Potencia de Motor	Como Mínimo 155 HP a Mas.	158 HP	SI CUMPLE	155 HP	SI CUMPLE	
Potencia Neto	Como Mínimo 40 Kgs-m/Indicar RPM.	40 kg-m/ 1,500 RPM	SI CUMPLE	43 kg-m/ 1,500 -2,000 RPM.	SI CUMPLE	
Turbo	Turbo Alimentado Con Intercooler Como Mínimo.	TURBO CARGADO + INTERCOOLER + EGR	SI CUMPLE	Turbo compresor diesel intercooler con control electrónico common rail y compensador de altura de geometría variable.	SI CUMPLE	
Cilindros	04 Cilindros.	4 EN LINEA	SI CUMPLE	4 EN LINEA	SI CUMPLE	
Cilindrada	5,300 CC. Como Máximo.	2,891 CC.	SI CUMPLE	5,153 CC.	SI CUMPLE	
Sistema de Admisión de Combustible	Inyección Electrónica Common Rail (Indicar Características Técnicas).	ELECTRONICO CRDI - DENSO COMMON RAIL	SI CUMPLE	Common Rail / VGT + Intercooler (enfriador de combustible).	SI CUMPLE	
Combustible	Diesel.	DIESEL	SI CUMPLE	DIESEL	SI CUMPLE	
Sistema Emisión de Gases de Combustión	Euro IV Como Mínimo.	EURO 4	SI CUMPLE	EURO 4	SI CUMPLE	

[Firma]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			GRUPO AMBIENTAL RUC N° 20608182163		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480683839 - 20103327378	
CARACTERÍSTICAS	RANGO	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	SI CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	
marca	Indicar.	HYUNDAI / D4CC / DIESEL 2 / EURO IV	SI CUMPLE	ISUZU 4HK1-TCN	SI CUMPLE	
modelo	Indicar.	D4CC	SI CUMPLE	4HK1-TCN	SI CUMPLE	
tipo	Mecánica De Accionamiento Manual De 05 Velocidades Como Mínimo Hacia Adelante, Más 01 Marcha Hacia Atrás (Reversa).	Sincronizada, Mecánica, 5 Adelante + 1 Retroceso	SI CUMPLE	Mecánica de 06 Velocidades hacia delante Más 1 de Reversa	SI CUMPLE	
relaciones	1ra. Indicar.	5.380	SI CUMPLE	5.979	SI CUMPLE	
	2da. Indicar.	3.028	SI CUMPLE	3.434	SI CUMPLE	
	3ra. Indicar.	1.700	SI CUMPLE	1.862	SI CUMPLE	
	4ta. Indicar.	1.000	SI CUMPLE	1.297	SI CUMPLE	
	5ta. Indicar.	0.722	SI CUMPLE	1.000	SI CUMPLE	
	Reversa.	5.380	SI CUMPLE	5.701	SI CUMPLE	
EMBRAGUE						
embrague	Indicar Bondades.	Mando Hidráulico, Monodisco, Diafragma de Resorte, Diámetro (300-190 mm)	SI CUMPLE	Monodisco seco	SI CUMPLE	
TRACCION						
formula Rodante	4X2 Original De Fabrica.	4x2	SI CUMPLE	4x2	SI CUMPLE	
EJES						
suspensión	Suspensión Delantera Muelles, Con Amortiguadores Indicar Bondades.	Muelles Semielípticos con Amortiguadores Hidráulicos de Doble Acción Telescópica	SI CUMPLE	Suspensión delantera, Muelles, con amortiguadores, Muelles semielípticos	SI CUMPLE	
	Suspensión Posterior Con Muelles y Amortiguadores e Indicar Bondades.	Muelles Semielípticos con Amortiguadores Hidráulicos de Doble Acción Telescópica	SI CUMPLE	Suspensión posterior con Muelles y amortiguadores, Doble paquete de muelles semielípticos	SI CUMPLE	
CAPACIDAD DE CARGA						
pesos	Eje Delantero 2,400 Kgs. a Mas.	2400 kg	SI CUMPLE	3,100 Kgs.	SI CUMPLE	
	Eje Posterior 4,000 kgs a Mas.	4100 kg	SI CUMPLE	5,600 Kgs.	SI CUMPLE	
	AGREGAR PESO BRUTO VEHICULAR 10,500 Kgs COMO MAXIMO.	6,500 kg	SI CUMPLE	7,000 Kgs.	SI CUMPLE	
	PESO NETO VEHICULAR 3,300Kgs. Máximo.	2,500 kg	SI CUMPLE	2,715 kgs.	SI CUMPLE	
DIRECCION						
dirección	Hidráulica.	Hidráulica.	SI CUMPLE	Hidráulica.	SI CUMPLE	
transmisión	Indicar.	Bolas Recirculantes/Columna de Dirección Regulable	SI CUMPLE	Asistida	SI CUMPLE	
SISTEMA ELECTICO						
detalle	De 12 o 24 Voltios, Con Alternador (Indicar Capacidad), Luces De Trabajo; Delanteros y Posteriores De Estacionamiento y Direccionales.	12 Voltios, 1 Batería de 12 Voltios/100 Ah	SI CUMPLE	Alternador 24 V 50 AMP.	SI CUMPLE	
	Luces Principales Halógenas, Con Faros.	Luces Principales Halógenas, Con Faros.	SI CUMPLE	Luces Principales Halógenas, Con Faros.	SI CUMPLE	
	Neblineros.	Neblineros.	SI CUMPLE	Neblineros.	SI CUMPLE	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		GRUPO AMBIENTAL RUC N° 20608182153		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480683839 - 20103327378	
CARACTERÍSTICAS	RANGO	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	SI CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES
CABINA					
Detalle		Tipo Frontal, Cabina Cerrada Que Cumpla Como Mínimo Con Parabrisas De Amplia Visibilidad, Lunas Eléctricas, Asiento Reclinables, Aire Acondicionado, Cinturón De Seguridad De Tres Puntos, Asientos Indicar, Con Equipo De Radio Con Entrada USB, Bluetooth Como Mínimo.		Tipo Frontal, Cabina Cerrada Que Cumpla Como Mínimo Con Parabrisas De Amplia Visibilidad, Lunas Eléctricas, Asiento Reclinables, Aire Acondicionado, Cinturón De Seguridad De Tres Puntos, Asientos Indicar, Con Equipo De Radio Con Entrada USB, Bluetooth, Homologados por la marca.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
FRENOS					
Detalle		Tipo Neumático o Hidráulico, Frenos De Servicio Con Tambores Mínimo, Freno De Estacionamiento Indicar Bondades, Freno De Motor Indicar Bondades.		Frenos de tambor en ambos ejes, con accionamiento hidráulico y con freno de escape (Sistema de control de freno, hidráulico asistido por vacío, freno de estacionamiento aplicado al cardan, freno de motor o auxiliar que va con un ahogador al motor)	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
NEUMÁTICOS					
Detalle		De Servicios De Acuerdo Con El Fabricante, Indicar Medidas De Repuesto Armada De Igual Dimensión.		7.50 R 16 - 14 PR. 7.50 R 16 - 14 PR.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
TANQUE DE COMBUSTIBLE					
Detalle		De 100 Lts./26.41 Gls. Como Mínimo.		100 L./26.41 gal.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
TABLERO DE INSTRUMENTOS MÍNIMO					
Detalle		Velocímetro, Tacómetro, Medidor De Combustible, Odómetro, Velocímetro, Amperímetro y/o Voltaje, Presión de Aceite Motor y/o Indicadores De Testigos Como Mínimo y/o Otras Bondades técnicas.		Velocímetro, Tacómetro, Medidor De Combustible, Odómetro, Velocímetro, Amperímetro y/o Voltaje, Presión de Aceite Motor y/o Indicadores De Testigos Como Mínimo y/o Otras Bondades técnicas.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
CARROCERÍA DE BARANDAS PARA 4,000 KGS. COMO MÍNIMO					
Detalle		Carrocería De Barandas – Carga Posterior.		Carrocería De Barandas – Carga Posterior.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
Detalle		Fabricación Nacional o Importada.		Nacional	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
Detalle		2024 Como Mínimo.		2024	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		
Detalle		se informa que es el chasis el que debe tener una capacidad de carga de 4,000 kgs y no se debe considerar el peso extra de la carrocería.		4,000 Kgs.	SI CUMPLE
			SI CUMPLE		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		GRUPO AMBIENTAL RUC N° 20608182163		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480638339 - 20103327378	
CARACTERÍSTICAS	RANGO	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	SI CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES
apacidad Del Carrocería De arandas	se informa que es el chasis el que debe tener una capacidad de carga de 4,000 kgs y no se debe considerar el peso extra de la carrocería.	4,000 Kgs.	SI CUMPLE	4,000 Kgs.	SI CUMPLE
arrocería De Barandas	Fabricación de Estructuras Con Acero ASTM A-36 de 4.5 mm De Espesor Como Mínimo.	Fabricación de Estructuras Con Acero ASTM A-36 de 4.5 mm De Espesor.	SI CUMPLE	Fabricación de Estructuras Con Acero ASTM A-36 de 4.5 mm De Espesor Como Mínimo.	SI CUMPLE
	Modelo Indicar.	MTB-4TN	SI CUMPLE	Baranda	SI CUMPLE
	Con Cubierta Parte Laterales Con Chapas (Planchas) lisas De 3 mm. De Espesor.	Con Cubierta Parte Laterales Con Chapas (Planchas) lisas De 3 mm. De Espesor.	SI CUMPLE	Con Cubierta Parte Laterales Con Chapas (Planchas) lisas De 3 mm. De Espesor.	SI CUMPLE
	Con Perfiles De Acero Estructural ASTM A-36 de 4.5 mm. De Espesor Con Pisos Antideslizante (Chapa Estrellada) De 3mm De Espesor.	Con Perfiles De Acero Estructural ASTM A-36 de 4.5 mm. De Espesor Con Pisos Antideslizante (Chapa Estrellada) De 3mm. De Espesor.	SI CUMPLE	Con Perfiles De Acero Estructural ASTM A-36 de 4.5 mm. De Espesor Con Pisos Antideslizante (Chapa Estrellada) De 3mm. De Espesor.	SI CUMPLE
	Puertas 02 Hojas Abatibles Con Sistema De Sierre Con Manijas Tipo Contenedor.	Puertas 02 Hojas Abatibles Con Sistema De Sierre Con Manijas Tipo Contenedor.	SI CUMPLE	Puertas 02 Hojas Abatibles Con Sistema De Sierre Con Manijas Tipo Contenedor.	SI CUMPLE
intura	El Proceso De Pintura Según Norma SSPC – SP10 y Norma SIS905-67 En Perfil Rigurosidad De 1ra y 2da Mils, Luego Una Aplicación De Base Anticorrosivo Epóxica Poliarmida Con Espesor Seco De Pintura De 3 Mils a Toda la Carrocería de Barandas.	El Proceso De Pintura Según Norma SSPC – SP10 y Norma SIS905-67 En Perfil Rigurosidad De 1ra y 2da Mils, Luego Una Aplicación De Base Anticorrosivo Epóxica Poliarmida Con Espesor Seco De Pintura De 3 Mils a Toda la Carrocería de Barandas.	SI CUMPLE	El Proceso De Pintura Según Norma SSPC – SP10 y Norma SIS905-67 En Perfil Rigurosidad De 1ra y 2da Mils, Luego Una Aplicación De Base Anticorrosivo Epóxica Poliarmida Con Espesor Seco De Pintura De 3 Mils a Toda la Carrocería de Barandas.	SI CUMPLE
	Adicionalmente Se Aplica Esmalte Poliuretano a Temperatura Ambiente y Humedad Relativa Mínima de 20 % Máxima 80% y Con Pistola Por Gravedad a Todo El Exterior De La Unidad, Maximizando El Rendimiento. El Espesor Seco De Las Dos Manos De Aplicación Exterior Del Esmalte Es De 3 Mils Color y Logos De Acuerdo Con Las Indicaciones De La Entidad.	Adicionalmente Se Aplica Esmalte Poliuretano a Temperatura Ambiente y Humedad Relativa Mínima de 20 % Máxima 80% y Con Pistola Por Gravedad a Todo El Exterior De La Unidad, Maximizando El Rendimiento. El Espesor Seco De Las Dos Manos De Aplicación Exterior Del Esmalte Es De 3 Mils Color y Logos De Acuerdo Con Las Indicaciones De La Entidad.	SI CUMPLE	Adicionalmente Se Aplica Esmalte Poliuretano a Temperatura Ambiente y Humedad Relativa Mínima de 20 % Máxima 80% y Con Pistola Por Gravedad a Todo El Exterior De La Unidad, Maximizando El Rendimiento. El Espesor Seco De Las Dos Manos De Aplicación Exterior Del Esmalte Es De 3 Mils Color y Logos De Acuerdo Con Las Indicaciones De La Entidad.	SI CUMPLE
Según Exigencias Del Reglamento De Transporte:					
istema Eléctrico	Luces En La Parte Posterior De Parada.	Luces En La Parte Posterior De Parada.	SI CUMPLE	Luces En La Parte Posterior De Parada.	SI CUMPLE
	Luces De Estacionamiento y Alarma De Retroceso.	Luces De Estacionamiento y Alarma De Retroceso.	SI CUMPLE	Luces De Estacionamiento y Alarma De Retroceso.	SI CUMPLE
	Faros de Trabajo Para Servicio Nocturno.	Faros de Trabajo Para Servicio Nocturno.	SI CUMPLE	Faros de Trabajo Para Servicio Nocturno.	SI CUMPLE
	Luz Para La Placa.	Luz Para La Placa.	SI CUMPLE	Luz Para La Placa.	SI CUMPLE
	01 Faro Pirata En La Zona Posterior, mas Maniobrabilidad de los operarios en el Servicio Nocturno	01 Faro Pirata En La Zona Posterior, Mas Maniobrabilidad De Los Operarios En El Servicio Nocturno	SI CUMPLE	01 Faro Pirata En La Zona Posterior, Mas Maniobrabilidad De Los Operarios En El Servicio Nocturno.	SI CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		GRUPO AMBIENTAL RUC N° 20608182153		CONSORCIO PERU TRUCKS RUC N° 20480683839 - 2010327378	
CARACTERÍSTICAS	RANGO	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	SI CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES	DESCRIPCION DE LAS EETT DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES
otros	Cinta Reflectiva, Ubicadas En La Parte Lateral y Posteriores De La Carrocería Según Reglamento Nacional De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC.	Cinta Reflectiva, Ubicadas En La Parte Lateral y Posteriores De La Carrocería Según Reglamento Nacional De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC.	SI CUMPLE	Cinta Reflectiva, Ubicadas En La Parte Lateral y Posteriores De La Carrocería Según Reglamento Nacional De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC.	SI CUMPLE
	Parachoques Posterior De Acuerdo Al Reglamento De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC	Parachoques Posterior De Acuerdo Al Reglamento De Transportes De Vehículos D.S. 058-2003-MTC	SI CUMPLE	Parachoques Posterior De Acuerdo Al Reglamento De Transportes De Vehículos D. S. 058-2003-MTC	SI CUMPLE
	Porta – Cono.	Porta – Cono.	SI CUMPLE	Porta – Cono.	SI CUMPLE
	Porta – Extintor.	Porta – Extintor.	SI CUMPLE	Porta – Extintor.	SI CUMPLE
	Porta Tacos.	Porta Tacos.	SI CUMPLE	Porta Tacos.	SI CUMPLE
	EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO				
entregará con la unidad	Sistema De Monitoreo o GPS Con Un Año De Servicios Gratuito	Sistema De Monitoreo o GPS Con Un Año De Servicios Gratuito	SI CUMPLE	Sistema De Monitoreo o GPS Con Un Año De Servicios Gratuito	SI CUMPLE
	Extintor De PQS Con Capacidad De Seis 06 Kilogramos.	Extintor De PQS Con Capacidad De Seis 06 Kilogramos.	SI CUMPLE	Extintor De PQS Con Capacidad De Seis 06 Kilogramos.	SI CUMPLE
	Gata Hidráulica De 20 Toneladas.	Gata Hidráulica De 20 Toneladas.	SI CUMPLE	Gata Hidráulica De 20 Toneladas.	SI CUMPLE
	Triangulo De Seguridad 02.	Triangulo De Seguridad 02.	SI CUMPLE	Triangulo De Seguridad 02.	SI CUMPLE
	Anti empotramiento Según Reglamento.	Anti empotramiento Según Reglamento.	SI CUMPLE	Anti empotramiento Según Reglamento.	SI CUMPLE
	Medidor De Presión De Aire.	Medidor De Presión De Aire.	SI CUMPLE	Medidor De Presión De Aire.	SI CUMPLE
	Radio Con Entrada USB, Bluetooth Como Mínimo.	Radio Con Entrada USB, Bluetooth	SI CUMPLE	Radio Con Entrada USB, Bluetooth	SI CUMPLE
	Botiquín De Primeros Auxilios Con Productos De Acuerdo a Reglamento y Normas	Botiquín De Primeros Auxilios Con Productos De Acuerdo a Reglamento y Normas	SI CUMPLE	Botiquín De Primeros Auxilios Con Productos De Acuerdo a Reglamento y Normas	SI CUMPLE
	Manuales Operación (Conducción) y De Mantenimiento del Vehículo	Manuales Operación (Conducción) y De Mantenimiento Del Vehículo	SI CUMPLE	Manuales Operación (Conducción) y De Mantenimiento Del Vehículo	SI CUMPLE
	Herramientas:				
	Juego De Llave De Ruedas.	Juego De Llave De Ruedas.	SI CUMPLE	Juego De Llave De Ruedas.	SI CUMPLE
	01 Juego De Llaves Mixtas En Pulgadas De ½" a 1 1/2" y En Milímetros De 10 mm. a 27 mm.	01 Juego De Llaves Mixtas En Pulgadas De ½" a 1 1/2" y En Milímetros De 10 mm. a 27 mm.	SI CUMPLE	01 Juego De Llaves Mixtas En Pulgadas De ½" a 1 1/2" y En Milímetros De 10 mm. a 27 mm.	SI CUMPLE