

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL DE BANDA ANCHA CON TECNOLOGIA POC QUE INCLUYE EL ALQUILER DE 60 RADIOS DE TECNOLOGIA POC PARA GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20601130158

Fecha de envío : 24/08/2023

Nombre o Razón social : GALAXY COMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 23:19:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Pag 23 indica:

¿Batería: 5200maH Li-ion y/o superior¿

Teniendo en consideración que cada fabricante de acuerdo al consumo de su equipo diseña su batería se solicita que se acepte baterías de mínimo 3500mAH siempre que se asegure su duración de 8 horas en un ciclo estándar de trabajo 5-5-90 . Además esto permitirá una mayor concurrencia de marcas y postores

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo remitido por el área usuaria según Informe N°000922-2023-MPA/GSEGC indica que: Se acoge la observación propuesta a fin de promover la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica este parámetro a ¿Batería: 3500 maH Li-ion y/o superior¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL DE BANDA ANCHA CON TECNOLOGIA POC QUE INCLUYE EL ALQUILER DE 60 RADIOS DE TECNOLOGIA POC PARA GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601130158	Fecha de envío :	24/08/2023
Nombre o Razón social :	GALAXY COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:19:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Pag 23 indica:

¿Temperatura de funcionamiento: - 60°C +80°C¿

Teniendo en cuenta que las temperaturas en Arequipa no son tan extremas y con el espíritu de promover una mayor concurrencia de marcas y postores se solicita se cambie este parámetro a -20°C + 50°C que es el estándar utilizado en nuestra región

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo remitido por el área usuaria según Informe N°000922-2023-MPA/GSEGC indica que: Se acoge la observación propuesta a fin de promover la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el parámetro a ¿¿Temperatura de funcionamiento: - 20°C +50°C¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL DE BANDA ANCHA CON TECNOLOGIA POC QUE INCLUYE EL ALQUILER DE 60 RADIOS DE TECNOLOGIA POC PARA GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601130158	Fecha de envío :	24/08/2023
Nombre o Razón social :	GALAXY COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:19:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. Pag 24 indica:
¿Transmisor
Potencia RF de salida: 3G: 24dBm+1/-3dB
Estabilidad de frecuencia: +-0.1 ppm
Distorsión de audio: 5%

Receptor
Estabilidad de frecuencia: +- 0.1 ppm
Potencia de audio Nominal: 1W
Distorsión de audio nominal: 5% ¿

Teniendo en cuenta se pide en la página 23 ¿Red de datos celulares: 4G¿ se solicita estos parámetros sean los estipulados para redes 4G

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo remitido por el área usuaria según Informe N°000922-2023-MPA/GSEGC indica que: No se acoge la observación, los parámetros para Red de datos deberá ser para 4g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null