


**BASES INTEGRADAS
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA
BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-
2025-RE-1**

**CONTRATACIÓN DE BIENES
ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE “BANCO
INTERNACIONAL” DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción		
1	[ABC]	Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas.		
2	<u>[ABC]</u>	Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.		
3	<table border="1"><tr><td>Advertencia</td></tr><tr><td>• Abc</td></tr></table>	Advertencia	• Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Advertencia				
• Abc				
4	<table border="1"><tr><td>Importante para la entidad contratante</td></tr><tr><td>• Xyz</td></tr></table>	Importante para la entidad contratante	• Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.
Importante para la entidad contratante				
• Xyz				

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCIÓN DE USO:

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.






SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública abreviada para bienes se utiliza por la entidad contratante para lo siguiente: i) la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, ii) la adquisición de bienes homologados, iii) la adquisición de bienes de rehabilitación y reconstrucción posterior emergencias y desastres, iv) la segunda convocatoria de una licitación pública para bienes o bienes especializados, o v) se trate de insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado conforme la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley.

CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
a) Convocatoria	Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma.	Artículos 63 y 64 del Reglamento.
b) Registro de participantes	Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección.	Artículos 65 y 93 del Reglamento.
c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de consultas y observaciones se realiza en un plazo no menor a tres días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. 2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. 	Artículos 66, y 93 del Reglamento.
d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de <u>tres días hábiles</u> contabilizados desde la publicación de la integración de bases. 2. Las ofertas son presentadas por los participantes desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día (hora peruana), según el cronograma del procedimiento de selección; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases. 3. La evaluación de ofertas es <u>SIN PRECALIFICACIÓN</u> y consiste en: <ol style="list-style-type: none"> a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la Sección Específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida. b. Revisión de los requisitos de calificación: Los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. c. Evaluación técnica: Los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. La evaluación de 	Artículos 68, 72, 73, 74, 75 y 78 del Reglamento.

	la oferta económica es simultánea a la evaluación técnica, por lo cual la oferta económica es un factor de evaluación.	
	4. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas.	
e) Otorgamiento de la buena pro	<p>1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la buena pro, mediante su publicación en el SEACE de la Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.</p> <p>2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.</p> <p>3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro es publicado a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.</p> <p>En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.</p>	Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.

2.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

2.2.1. En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se siguen los siguientes pasos:

- La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.
- De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento.
- En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.
- En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro de la cuantía de la contratación de selección, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.
- Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

- 2.3.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- 2.3.2 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicap utilizando su certificado (usuario y contraseña).
- 2.3.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.
- 2.3.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).. No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.
- 2.3.5 En el caso que el proveedor, al registrarse como participante, presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

- 2.4.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como proveedor de bienes. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.
- 2.4.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.
- 2.4.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:
- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
 - b) La designación del representante común de consorcio.
 - c) El domicilio común del consorcio.
 - d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.
 - e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

- f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
- 2.4.4 La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.
- 2.4.5 El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.
- Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).
- 2.4.6 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, bastará que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.
- 2.4.7 La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

- a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

- b) Segundo paso: verificar que el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia.

- c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

2.4.8 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

- i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.
- ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

Tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización. No corresponde considerar la experiencia presentada por los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras.

2.4.9 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN

3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

3.2. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas o de la entidad contratante, según corresponda, según corresponda.

3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IV DEL CONTRATO

4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
a) Garantías, salvo casos de excepción.	<p>En los contratos de bienes, el postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso, solo en caso el plazo de ejecución del contrato supere los 90 días calendario, (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.</p> <p>Asimismo, en la sección específica de las Bases puede considerarse la presentación de: i) garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias y, ii) garantía por adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento.</p> <p>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias aplica para ítems cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de bienes. En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante con independencia de la cuantía de la contratación.</p> <p>Excepciones: Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento, en los contratos de bienes cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT, no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado. Asimismo, tampoco se otorga garantía de fiel cumplimiento en caso el objeto contractual sea la adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada.</p>	<p>Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 113, 114, 115, 116, 138 y 139 del Reglamento.</p>

<p>b) Contrato de consorcio, de ser el caso.</p>	<p>Cuando el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, el contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Contener la información mínima indicada en el numeral 2.3.3 del Capítulo II de la Sección General de las presentes bases. b. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), del consorcio. c. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda. <p>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.</p> <p>En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario.</p>	<p>Literal b) del artículo 88 del Reglamento.</p>
<p>c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.</p> <p>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>Artículo 67 de la Ley.</p> <p>Artículo 88, del Reglamento.</p>
<p>d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.</p>	<p>Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal presente copia de su DNI.</p> <p>En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI del postor.</p>	<p>Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.</p>

	En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.	
e) Institución Arbitral elegida por el postor, de corresponder.	Este requisito es obligatorio para todos los contratos que superen las 10 UIT ¹ . Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).	Artículos 77, 83 y 84 así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. Artículo 88 del Reglamento.
f) Centro de administración de la JPRD elegida por el postor, de corresponder.	Solo procede este requisito cuando el contrato tenga como objeto el suministro de bienes y supere S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles) y adicionalmente se haya determinado la JPRD como medio de solución de controversias en la estrategia de contratación.	Artículos 77 y 79, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. Artículos 88 y 346 del Reglamento

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladipco o de que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

- 4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.
- 4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS

- 4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante

¹ De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.

bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

- 4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
- 4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, la clasificación de riesgo B o superior.
- 4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.
- 4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
- 4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Buy 1

up

2/

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RUC N° : 20131380101
Domicilio legal : JR. LAMPA 545 – CERCADO DE LIMA
Teléfono: : 01-2042400
Correo electrónico: : rbozar@rree.gob.pe; vbecerram@rree.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Adquisición e instalación de mobiliario para la implementación de la Nueva Sede "Banco Internacional" del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ÍTEM PAQUETE	SUB ÍTEM PAQUETE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	01	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 1):	25	Unidad.
	02	ISLA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 2):	04	Unidad.
	03	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 01 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 3):	04	Unidad.
	04	ISLA PARA 3 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 4):	04	Unidad.
	05	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	02	Unidad.
	06	ISLA PARA 8 PUESTOS DE TRABAJO 08 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 6):	02	Unidad.
	07	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	03	Unidad.
	08	ESCRITORIO PARA JEFATURA 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 10)	06	Unidad.
	09	ESCRITORIO PARA COORDINADOR 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 11)	06	Unidad.
	10	MESA DE REUNIONES (ANEXO 12)	10	Unidad.

	11	CREDENZA CON PUERTA CORREDIZA (ANEXO 13)	20	Unidad.
	12	ARMARIO FIJO (ANEXO 14)	24	Unidad.

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN²

La cuantía de la contratación no se dará a conocer a los proveedores de conformidad con lo determinado en la estrategia de contratación y lo dispuesto en el numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 16 de junio de 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

² El monto de la cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladipoc. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladipoc.

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos³ y la siguiente documentación,:

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)
- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad>

domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 4**)

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (**Anexo N° 5**), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicitará al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del impedimento.

- g) Oferta Económica (**Anexo N° 6**). En caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En el caso de compras corporativas los postores deben formular su oferta económica de manera individual por cada entidad contratante.

2.1.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.5 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.1.2. Documentación de presentación facultativa

- 2.1.2.1. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

- 2.1.2.2. Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 16**).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (**Anexo N° 7**) o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso (**Anexo N° 8**), de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Autorización de notificaciones durante la ejecución del contrato al correo electrónico

contemplado en el contrato (**Anexo N° 9**).

- g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- h) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete.
- i) Institución Arbitral elegida por el postor (**Anexo N° 10**).

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratación solicitar documentación adicional para la suscripción del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecución del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida información, considerando los plazos para la suscripción del contrato.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

- j) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (**Anexo N° 15**) y la documentación que acredite dicha desafectación.

Advertencia

- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f) del presente numeral.
- La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica a la entidad contratante la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.
- El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento en el procedimiento de selección.
- En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (**Anexo N° 17**)

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: vbecerram@rree.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, la suscripción del contrato se realiza en Jirón Lampa N° 545, Sótano 1, en el distrito de Cercado de Lima, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm; o, de ser el caso, la Mesa de Partes Virtual (<https://www.gob.pe/rree>).

2.4. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en único pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del bien requerido por parte de la Unidad de Almacén.
- Documento del funcionario responsable de la Oficina de Control Patrimonial, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- Guía de Remisión.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepción y verificación, así como de conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante en Jirón Lampa N° 545, Sótano 1, en el distrito de Cercado de Lima, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm; o, de ser el caso, la Mesa de Partes Virtual (<https://www.gob.pe/rree>).

Advertencia

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante la ejecución del contrato la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas, conforme lo propuesto en la Cláusula Cuarta de la proforma de contrato.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La finalidad del presente proyecto es adquirir mobiliario para la nueva sede "Banco Internacional" del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de garantizar un entorno de trabajo adecuado que facilite el desarrollo eficiente de las funciones diplomáticas, consulares y administrativas. Esta mejora contribuirá al fortalecimiento de los servicios brindados a la ciudadanía y al posicionamiento estratégico del Perú en el ámbito internacional

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Los bienes solicitados son los siguientes:

N° ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 1):	25	Unidad.
02	ISLA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 2):	04	Unidad.
03	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 01 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 3):	04	Unidad.
04	ISLA PARA 3 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 4):	04	Unidad.
05	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	02	Unidad.
06	ISLA PARA 8 PUESTOS DE TRABAJO 08 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 6):	02	Unidad.
07	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	03	Unidad.
08	ESCRITORIO PARA JEFATURA 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 10)	06	Unidad.
09	ESCRITORIO PARA COORDINADOR 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 11)	06	Unidad.
10	MESA DE REUNIONES (ANEXO 12)	10	Unidad.
11	CREDENZA CON PUERTA CORREDIZA (ANEXO 13)	20	Unidad.
12	ARMARIO FIJO (ANEXO 14)	24	Unidad.

3.3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. Modalidad de pago

El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. Sistema de entrega

No aplica.

c. Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega de los bienes es de sesenta (60) días calendario, los cuales incluyen la fabricación, armado e instalación de los bienes, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Se establece el siguiente cronograma⁵ para la entrega del mobiliario:

1.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Primer piso	Hasta los 30 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Primer piso	
2.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Segundo piso	Hasta los 40 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Segundo piso	
3.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Tercer piso	Hasta los 50 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Tercer piso	
4.0	Credenzas/Armarios	Hasta los 60 días de iniciado el servicio

d. Lugar de entrega de los bienes

Los bienes serán recepcionados por la Unidad de Almacén de la Oficina de Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores y entregados en Jr. Santa Rosa N.º 139 y 151, Cercado de Lima. Los horarios de recepción son de 09:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.

e. Penalidades

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

f. Solución de controversias contractuales:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje⁶:

1. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos – PUCP
2. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
3. Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM, con domicilio en la Avenida Víctor Andrés Belaúnde 177 (Edificio AmCham Perú) del Distrito de San Isidro – Lima y con su página electrónica: <https://amcham.org.pe/>
4. Centro Internacional de Arbitraje - Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú (CIACBLP), con domicilio en la Calle Alcanfores Nro. 142 del Distrito de Miraflores – Lima y con su página electrónica: <https://www.ciacblp.com/>
5. Centro de Investigación de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad de San Martín de Porres CIAR – USMP, con domicilio en la Avenida Javier Prado Oeste Nro. 590 del Distrito de San Isidro – Lima y con su página electrónica: <https://usmp.edu.pe/ciar/>

⁵ Se modificó el cronograma de entrega, debido a consultas y/u observaciones presentadas.

⁶ Se corrigieron la relación de Instituciones Arbitrales, debido a consultas y/u observaciones presentadas.

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

FECHA: Lima, 23 de junio de 2025	
Unidad de Organización	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
Actividad Operativa	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO -2355382
Meta Presupuestaria	0384
Código Tarea / Actividad Operativa	PAT1189001
Objeto de la contratación	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE "BANCO INTERNACIONAL" DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

I. MARCO LEGAL

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

II. NÚMERO DE INCLUSIÓN EN EL CMN

Anexo N° 5: 0000000310
Anexo N° 6: 00000035 del 9 de mayo de 2025

III. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La finalidad del presente proyecto es adquirir mobiliario para la nueva sede "Banco Internacional" del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de garantizar un entorno de trabajo adecuado que facilite el desarrollo eficiente de las funciones diplomáticas, consulares y administrativas. Esta mejora contribuirá al fortalecimiento de los servicios brindados a la ciudadanía y al posicionamiento estratégico del Perú en el ámbito internacional.

IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo de esta adquisición es dotar con mobiliario moderno, funcional y de alta calidad que contribuya a optimizar el desempeño de las funciones institucionales, fortalecer las condiciones de trabajo del personal, elevar la calidad de atención a los usuarios y favorecer el cumplimiento eficiente de los fines y responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores en su nueva sede "Banco Internacional", ubicada en el Jr. Santa Rosa N.º 139 y 151, Cercado de Lima.

V. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

La adquisición del mobiliario es necesaria para implementar de manera adecuada la nueva sede "Banco Internacional" del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de crear un entorno de trabajo moderno, funcional y eficiente que contribuya al cumplimiento de las funciones diplomáticas, consulares y administrativas. Esta inversión permitirá mejorar las condiciones laborales del personal, elevar la calidad del servicio brindado a los usuarios y asegurar el uso eficiente de la nueva infraestructura institucional. Asimismo, garantizará que las operaciones del Ministerio se desarrollen en un espacio acorde a los estándares requeridos para su correcto funcionamiento.

VI. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

6.1. Descripción y cantidad de los bienes

Los bienes solicitados son los siguientes:

N° ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 1):	25	Unidad.
02	ISLA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 2):	04	Unidad.
03	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 01 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 3):	04	Unidad.
04	ISLA PARA 3 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 4):	04	Unidad.
05	ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	02	Unidad.
06	ISLA PARA 8 PUESTOS DE TRABAJO 08 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 6):	02	Unidad.
07	ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):	03	Unidad.
08	ESCRITORIO PARA JEFATURA 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 10)	06	Unidad.
09	ESCRITORIO PARA COORDINADOR 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 11)	06	Unidad.
10	MESA DE REUNIONES (ANEXO 12)	10	Unidad.
11	CREDENZA CON PUERTA CORREDIZA (ANEXO 13)	20	Unidad.
12	ARMARIO FIJO (ANEXO 14)	24	Unidad.

6.2. Especificaciones técnicas de los bienes

N° ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
---------	-------------	----------	------------------

	01	<p>ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02Tableros: Melamina de espesor 25 mm Largo: 1.40 m., ancho: 0.60 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas. Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo, apoyado 15cm. sobre cajonera. • 04 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Cuatro (4) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Dos (2) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura. Las dos (2) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 02 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura total de 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general. Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios, el espacio inferior apto para recibir archivadores de palanca. • 02 Tablero de melamina de 25 mm provisto con perforación para pasacables; medidas 1.20 x 0.60m con tapacantos de 3mm. Estos tableros estarán soportados en un extremo, sobre cajonera fijas, y por el otro extremo sobre estructura metálica en "O". • 02 Cajonera fija de melamina color Roveré o similar, de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.40m de ancho, 0.52 de fondo y altura 0.72m. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 	25	Unidad.
--	----	--	----	---------

	<p>1.21x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travesaños metálicos: El primero de 58cm., bajo el tablero de 1.40 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.15cm. Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste). (Ver Anexo 8) • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 		
02	<p>ISLA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS EN "L" 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02Tableros: Melamina de espesor 25 mm Largo: 1.40 m., ancho: 0.60 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas. Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo, apoyado 15cm. sobre cajonera. • 06 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Seis (6) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Cuatro (4) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura. Las cuatro (4) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 02 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general. Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquele interior que divide los espacios, apto para recibir 	04	Unidad.

		<p>en uno de ellos los archivadores de palanca (inferior).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 Tablero de melamina de 25 mm provisto con perforación para pasacables; medidas 2.40 x 0.60m con tapacantos de 3mm. Estos tableros estarán soportados en un extremo, sobre cajonera fijas, y por el otro extremo sobre estructura metálica en "O". • 04 Cajonera fija de melamina color Roveré o similar, de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizante sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.40m de ancho, 0.52 de fondo y altura 0.72m. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 1.21x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. • Travesaños metálicos: El primero de 58cm., bajo el tablero de 1.40 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.15cm. Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste). (Ver Anexo 8) • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 		
	03	<p>ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN "L" 01 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01Tableros: Melamina color Roveré o similar, de espesor 25 mm Largo: 1.40 m., ancho: 0.60 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas. Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo, apoyado 15cm. sobre cajonera. • 02 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. 	04	Unidad.

	<p>Dos (2) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura.</p> <p>Una (1) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura.</p> <p>La caja de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general. Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios, apto para recibir en uno de ellos los archivadores de palanca (inferior). • 01 Tablero de melamina de 25 mm provisto con perforación para pasacables; medidas 1.20 x 0.60m con tapacantos de 3mm. Estos tableros estarán soportados en un extremo, sobre cajonera fijas, y por el otro extremo sobre estructura metálica en "O". • 01 Cajonera fija de melamina color Roveré o similar, de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.40m de ancho, 0.52 de fondo y altura 0.72m. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 0.60 x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. • Travesaños metálicos: El primero de 58cm., bajo el tablero de 1.40 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.15cm. Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste). (Ver Anexo 8) • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 		
--	---	--	--

	<p>ISLA PARA 3 PUESTOS DE TRABAJO 01 ESCRITORIOS EN “L” 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Tableros: Melamina de espesor 25 mm Largo: 1.40 m., ancho: 0.60 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas. Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo, apoyado 15cm. sobre cajonera. • 03 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32” color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Tres (3) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40”, color negro con sección en “J” de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Dos (2) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40”, color negro y acabado similar a la estructura. Las dos (2) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 01 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general. Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios, apto para recibir en uno de ellos los archivadores de palanca (inferior). • 01 Tablero de melamina de 25 mm provisto con perforación para pasacables; medidas 2.40 x 0.60m con tapacantos de 3mm. Estos tableros estarán soportados en un extremo, sobre cajonera fijas, y por el otro extremo sobre estructura metálica en “O”. • 02 Cajonera fija de melamina color Roveré o similar, de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.40m de ancho, 0.52 de fondo y altura 0.72m. • Estructura: 01 Pata en “O”: Material: Metal fabricado con tubo de 2” de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 	04	Unidad.
--	---	----	---------

	<p>0.60 x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travesaños metálicos: El primero de 58cm., bajo el tablero de 1.40 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.15cm. <p>Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste). (Ver Anexo 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 		
05	<p>ISLA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO 04 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Cuatro (4) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Cuatro (4) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura. Las cuatro (4) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 04 Tableros de melanina de 25 mm apto para recibir caja de tomas; dos (2) de medidas 1.40 x 0.60m y dos (2) con medidas 1.20 x 0.60m, tapacanto de PVC de 3mm. Estos tableros estarán soportados sobre cajoneras y por el otro extremo, sobre estructura metálica en "O". • 04 Cajonera fija de melanina de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.43m de ancho, 0.50 de fondo y altura 0.72. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 	02	Unidad.

		<p>1.21x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. (Ver Anexo 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 		
06		<p>ISLA PARA 8 PUESTOS DE TRABAJO 08 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Ocho (8) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Ocho (8) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura. Las ocho (8) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 04 Tablero de melanina de 25 mm apto para recibir caja de tomas; medidas 2.40 x 0.60m con tapacanto de PVC de 3mm. Estos tableros estarán soportados sobre cajoneras, con el otro tablero sobre escuadras y por el otro extremo, sobre estructura metálica en "O". • 08 Cajonera fija de melanina de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.43m de ancho, 0.50 de fondo y altura 0.72m. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 1.21x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. (Ver Anexo 8) • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 	02	Unidad.

	07	<p>ISLA PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO 02 ESCRITORIOS LINEALES (ANEXO 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. Dos (2) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. Dos (2) tapas pasacables de 80 x 160mm., fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro y acabado similar a la estructura. Las dos (2) cajas de tomas bajo los tableros de 1.20 x 0.60m no tendrán tapa y se instalarán de manera lateral bajo los tableros. • 02 Tableros de melanina de 25 mm apto para recibir caja de tomas; una (1) de medida 1.40 x 0.60m y una (1) con medida 1.20 x 0.60m, tapacanto de PVC de 3mm. Un tablero estará soportado sobre la cajonera y el otro extremo, sobre estructura metálica en "O". • 02 Cajonera fija de melanina de 18mm con 3 cajones de igual medida; tiradores de acero y llave general deslizable sobre correderas telescópicas acerada tipo pesado. Medidas: 0.43m de ancho, 0.50 de fondo y altura 0.72. • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 0.60 x 0.72m. de altura, con niveladores de PVC y eje de acero Con ángulos metálicos de 2" x 2" x 1" en el que se entornillarán los tableros. (Ver Anexo 8) • División de melamina. De Melamina de 18mm con terminaciones curvas para cada puesto de trabajo. (Ver anexo 9) 	03	Unidad.
	08	<p>ESCRITORIO PARA JEFATURA 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablero De melamina de espesor 25 mm Largo: 2.00m., ancho: 0.70 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al 	06	Unidad.

		<p>tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas.</p> <p>Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo en semicírculo, apoyado en poste metálico de 4" de Ø.</p> <p>• 01 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura.</p> <p>Un (1) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. (Anexo 8)</p> <p>• 01 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura total de 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general.</p> <p>Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios, el espacio inferior apto para recibir archivadores de palanca.</p> <p>Faldón de melamina de 18mm de 1.60 x 0.40m unido al tablero mediante dos (2) ánuos de 6"x 4" y 1" de ancho.</p> <p>• Estructura: Poste: Metal fabricado con tubo de 4" de Ø, de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. De 0.72m de altura, sobre base de 8" de Ø de 1.5mm de espesor.</p> <p>• Travesaños metálicos: El primero de 68cm., bajo el tablero de 2.00 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.55cm. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillará el tablero. Unido al poste</p> <p>Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste de 2" x 2").</p>		
	09	<p>ESCRITORIO PARA COORDINADOR 1 ESCRITORIO EN "L" (ANEXO 11)</p> <p>• Tablero De melamina de espesor 25 mm Largo:</p>		

	<p>1.70m., ancho: 0.60 m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas.</p> <p>Tablero soportado, en un extremo, sobre travesaño metálico, por el otro extremo, apoyado en estructura metálica en "O".</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. <p>Un (1) Porta cables metálico fabricado con plancha de acero LAF de 1/40", color negro con sección en "J" de 0.30 de largo, 0.50 de ancho, 0.5 de doblez y 0.13 de alto, con acabado similar a la estructura. (Anexo 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Credenza fija: Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura total de 0.65m, zócalo de 7 cm de altura. Provisto de 3 cajones de igual altura, correderas telescópicas de acero pesado. Tiradores de cajonera recto de 128 mm provisto con llave general. <p>Compartimento lateral con 2 puertas corredizas provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios, el espacio inferior apto para recibir archivadores de palanca.</p> <p>Faldón de melamina de 18mm de 1.60 x 0.30m unido al tablero mediante dos (2) ánuos de 6"x 4" y 1" de ancho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: • 01 Pata en "O": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 0.60x 0.72m de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. • Travesaños metálicos: El primero de 68cm., bajo el tablero de 2.00 x 0.60m, cuenta con un poste de 72cm de alto por un extremo, y por el otro, con poste corto de 7.5cm (apoyado sobre credenza). Desde su punto medio se encuentra unido a un segundo travesaño de 1.55cm. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillará el tablero. Unido al poste <p>Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero (bajo el poste de 2" x 2").</p>	6	Unidad.
--	---	---	---------

	10	<p>MESA DE REUNIONES (ANEXO 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablero De melamina de espesor 25 mm Largo: 1.60m., ancho: 1.20m. Color Roveré o similar, canto grueso de PVC de 3mm de color similar al tablero, provisto con perforación para instalación de caja de tomas. Tablero soportado, sobre estructura metálica con apoyos en "C". • 01 cajas para tomas eléctricas y de datos: Fabricado con plancha metálica de acero LAF de 1/32" color negro adosado con ángulos y tornillo; con tapa metálica superior batiente; 3 troqueles interiores para acceder a conexiones eléctricas y de datos; de 0.40m de largo, 0.12m de ancho y 0.13m de alto, color negro y acabado similar a la estructura. • Estructura: • 02 Pata en "C": Material: Metal fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Medidas: 1.20x 0.72m de altura, con niveladores de PVC y eje de acero. Con ángulos metálicos de 2" x 2"x 1" en el que se entornillarán los tableros. • 02 Travesaños metálicos: De 1.50m, separadas 0.70m entre sí, apoyados sobre patas metálicas en "C". Con 08 ángulos de 2"x 2"x1". Material metálico fabricado con tubo de 2" de acero LAF de 1.5 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática secado al horno color negro brillante, previo baño fosfatizado anticorrosivo. Provisto de niveladores de polipropileno con eje de acero. 	10	Unidad.
	11	<p>CREDENZA CON PUERTA CORREDIZA (ANEXO 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credenza fija: De melamina de 18mm, color Roveré o similar, con tapacanto grueso de PVC de 3mm color similar al tablero. Largo 1.20m, Ancho 0.45m y altura total de 89.5m, zócalo de 8 cm de altura. Con 2 puertas corredizas, provisto de tiradores embonados y un anaquel interior que divide los espacios iguales, aptos para recibir archivadores de palanca. Contará con llave. 	20	Unidad.

12	ARMARIO FIJO (ANEXO 14) Armario Fijo: De melamina de 18mm, color Roveré o similar, con tapacanto grueso de PVC de 3mm color similar al tablero. Largo de 1.20m, ancho de 0.45m, altura de 1.80m y zócalo de 0.10 m. Con 2 puertas corredizas, provisto de tiradores embonados, una división vertical y 3 anaqueles interiores por lado generando espacios iguales aptos para archivadores de palanca. Contará con llave.	24	Unidad.
----	--	----	---------

6.3. Embalaje y rotulado.

Los bienes deberán se recibirán debidamente embalados y protegidos para su traslado y manipulación.

6.4. Transporte.

El proveedor deberá garantizar el transporte de los bienes hasta el lugar donde serán recepcionados por la entidad.

6.5. Seguros.

Todo el personal que intervenga en la instalación y armado del mobiliario deberá contar con Seguro de SCTR salud y SCTR pensión, los cuales deberán ser presentados a la suscripción del contrato. Asimismo, el contratista deberá garantizar que su personal haga uso de EPP (Equipos de protección Personal) adecuados a la labor por realizar.

6.6. Garantía comercial.

"El periodo de garantía comercial de los bienes será de 12 meses por defectos de fabricación del producto, el cual se considera a partir de la conformidad efectuada por la Entidad.

Se debe entender que dentro del periodo de garantía el contratista aceptará los cambios a que hubiera lugar, quien deberá atender en un plazo máximo siete (7) días calendario luego de la comunicación escrita o vía correo electrónico por parte de la Oficina de Logística a solicitud del área usuaria."

6.7. Acondicionamiento, montaje o instalación.

La entidad se encargará de entregar el inmueble al contratista libre y desocupado para su disponibilidad, asimismo, realizará las coordinaciones con las entidades correspondientes a fin de que se el permita la descarga de materiales (de manera provisional) en la vía pública.

La instalación de los elementos deberá realizarse conforme a los planos de ejecución y las instrucciones de los especialistas del área usuaria en coordinación con el fabricante, garantizando en todo momento la correcta nivelación, fijación y estabilidad de los componentes.

Antes del montaje, todos los elementos deberán ser inspeccionados visualmente para verificar que no presenten defectos, deformaciones, humedad, golpes u otros daños que puedan comprometer su funcionamiento o estética. Cualquier pieza defectuosa deberá ser reemplazada antes de su instalación.

Las superficies donde se realice la instalación deberán estar debidamente limpias, niveladas y libres de polvo, grasa o cualquier material que impida una adecuada fijación. Se deberá proteger el área de trabajo para evitar daños a superficies adyacentes o terminaciones acabadas.

El personal encargado del montaje deberá contar con experiencia comprobada y utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea. En todo momento se respetarán las normas de seguridad y se tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad del personal y

del inmueble.

Una vez finalizada la instalación, se realizará una revisión general para verificar la correcta alineación, funcionamiento, limpieza y terminación de los elementos colocados. El área deberá quedar completamente limpia y libre de residuos de obra.

VII. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

7.1. Propiedad intelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitación, así como las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución de la prestación o que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el desarrollo de la ejecución de la prestación.

7.2. Responsabilidad por defectos o vicios ocultos

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

7.3. Otros aspectos importantes

En caso de que, durante el armado e instalación del mobiliario el Contratista cause inoperatividad o daño de la infraestructura, equipos, mobiliario de la entidad o indisponibilidad de servicios activos en la entidad, éste deberá gestionar y brindar las atenciones para su restitución y/o reemplazo de manera inmediata asumiendo los gastos que demanden la restitución del servicio.

7.4. Modalidad de pago

Suma Alzada.

VIII. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

8.1. Lugar de entrega:

Los bienes serán recepcionados por la Unidad de Almacén de la Oficina de Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores y entregados en Jr. Santa Rosa N.º 139 y 151, Cercado de Lima. Los horarios de recepción son de 09:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.

8.2. Plazo de entrega:

El plazo máximo de entrega de los bienes es de sesenta (60) días calendario, los cuales incluyen la fabricación, armado e instalación de los bienes, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Se establece el siguiente cronograma para la entrega del mobiliario

1.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Primer piso	Hasta los 30 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Primer piso	
2.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Segundo piso	Hasta los 40 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Primer Segundo piso	

3.0	Estaciones de trabajo/Escritorios Tercer piso	Hasta los 50 días de iniciado el servicio
	Mesas de reuniones Primer Tercer piso	
4.0	Credenzas/Armarios	Hasta los 60 días de iniciado el servicio

El acceso al inmueble para el armado e instalación de los bienes será coordinado por el contratista con la Oficina de Control Patrimonial, a través del correo electrónico isierram@rree.gob.pe y gmariscalh@rree.gob.pe

El horario para realizar los trabajos será de lunes a domingo a partir de las 09:00 horas hasta las 22:00 horas, siempre en coordinación con la Oficina de Control Patrimonial.

El personal del Contratista debe de estar debidamente identificado y deberá tener presente el uso obligatorio de los equipos de protección personal. El contratista suministrará los elementos de seguridad para su personal, tales como: cascos, guantes, anteojos, calzado y cualquier otro elemento necesario para la seguridad de su personal. No se autorizará iniciar los trabajos de armado e instalación si no dispone de lo antes señalado.

IX. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por la Unidad de Almacén de la Oficina de Logística y la conformidad será otorgada por la Oficina de Control Patrimonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo máximo de siete (7) días calendario de recibidos los bienes debidamente armados e instalados, de conformidad con lo señalado en el Artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo de entrega de los bienes⁷, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes, conforme a lo señalado en el numeral 144.4. del Reglamento, u optar con resolver el contrato, de acuerdo con el supuesto de resolución establecido en el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley. En caso se otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

X. GARANTÍA

El contratista presentará una garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 113 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, de corresponder.

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en un pago único, luego de la recepción formal previa recepción de los bienes otorgada por la Unidad de Almacén de la Oficina de Logística y previa conformidad emitida por la Oficina de Control

⁷ En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.

Patrimonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibidos los bienes, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

La Entidad efectúa el pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del bien requerido por parte de la Unidad de Almacén.
- Documento del funcionario responsable de la Oficina de Control Patrimonial, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- Guía de Remisión.

Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante vía Mesa de Partes del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en el Jr. Lampa N.º 545 Cercado de Lima de 8:30 hasta las 16:30 horas.

XII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

- Centro de Análisis y Resolución de Conflictos – PUCP
- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
- La Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM, con domicilio en la Avenida Víctor Andrés Belaúnde 177 (Edificio AmCham Perú) del Distrito de San Isidro – Lima y con su página electrónica: <https://amcham.org.pe/>.
- El Centro Internacional de Arbitraje - Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú (CIACBLP), con domicilio en la Calle Alcanfores Nro. 142 del Distrito de Miraflores – Lima y con su página electrónica: <https://www.ciacblp.com/>.
- El Centro de Investigación de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad de San Martín de Porres CIAR – USMP, con domicilio en la Avenida Javier Prado Oeste Nro. 590 del Distrito de San Isidro – Lima y con su página electrónica: <https://usmp.edu.pe/ciar/>.

XIII. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución del servicio objeto del Contrato, el Ministerio de Relaciones Exteriores aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso, de conformidad en los artículos 119 y 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

XIV. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

N.º	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	No cumplir con los plazos propuestos por cada entrega.	1% de la UIT vigente por cada día de retraso	Mediante informe elaborado por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial
2	No contar con el SCTR vigente para el personal del contratista	1% de la UIT vigente por ocurrencia	Mediante informe elaborado por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial

XV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

13.1 Experiencia del postor en la especialidad

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,000.00 (setecientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 80,000.00 (ochenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran contrataciones similares al suministro y/o fabricación y/o venta y/o instalación y/o remodelación de mobiliario para ~~oficina tales como~~ Entidades públicas o privadas: escritorios, escritorios modulares, credenzas, archivadores y mesas de reuniones.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la cancelación del mismo con comprobante de pago⁸, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados⁹, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas,

⁸ El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado").

⁹ Entendiéndose por estas a aquellos que no son entidades contratantes.

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

13.1 Participación de consorcio


Requisitos:

- a) El número máximo de consorciados es de máximos 2 participantes.
- b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40 %.
- c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.


Acreditación: Se acredita con la promesa de consorcio.

ANEXO 1


Escritorio en Planta




Elevación lateral



Elevación frontal




Corte A-A




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 2


Escritorio en Planta





Elevación lateral



Elevación frontal




Corte A-A




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 3


Escritorio en Planta




Elevación lateral



Elevación frontal




Corte A-A




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 4


Escritorio en Planta





Elevación lateral



Elevación frontal




Corte A-A




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 5


Escritorio en Planta



Elevación frontal




Elevación lateral




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 6


Escritorio en Planta



Elevación frontal




Elevación lateral




ANEXO 7



Escritorio en Planta



Elevación frontal




Elevación lateral




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 8


Travesaños Metálicos




Estructura en "O"




Estructura en "O"




Portacables



Caja Toma




Ángulo Metálico






©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

ANEXO 9


Panel divisorio de 110 cm.




Panel divisorio de 130 cm.





Detalle 01




Detalle 02



Detalle 03




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados




Oficina de
Control
Patrimonial

ANEXO 10


Vista en Planta




Elevación Frontal



Elevación Lateral




Detalle de estructura



MOBILIARIO BANCO INTERNACIONAL

ESCRITORIO PARA JEFATURA



Funcionalidad

Escritorio ejecutivo diseñado para brindar comodidad, orden y eficiencia en espacios de jefatura. Incorpora módulos de almacenamiento, cajoneras y un pasacables que facilitan la organización del área de trabajo. Su estructura robusta y acabado elegante lo convierten en una pieza ideal para ambientes institucionales con alto nivel de exigencia y presencia profesional. El diseño en "L" permite aprovechar mejor el espacio y facilitar el trabajo multitarea. Sus materiales garantizan durabilidad ante el uso diario. Es una solución integral para entornos administrativos modernos y jerárquicos.



Características

Material resistente Puertas c/ cerradura Modelo Compacto Material resistente



©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados




PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores


Oficina de Control Patrimonial

ANEXO 11


Vista en Planta



Elevación Frontal




Elevación Lateral



MOBILIARIO BANCO INTERNACIONAL

ESCRITORIO COORDINADOR EN L



Funcionalidad

Escritorio lineal diseñado para puestos de trabajo individuales en oficinas institucionales. Su forma simple y funcional permite un óptimo aprovechamiento del espacio, facilitando la organización y concentración del usuario.

Características

Material resistente Puertas c/ cerradura Modelo Compacto Material resistente



©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados



PERÚ Ministerio de Relaciones Exteriores


Oficina de Control Patrimonial

ANEXO 12


MOBILIARIO BANCO INTERNACIONAL

MESA DE REUNIONES



Vista en Planta



Elevación Frontal



Elevación Lateral




Funcionalidad


Mueble diseñado para facilitar reuniones y encuentros colaborativos en oficinas y espacios institucionales. Su estructura resistente y diseño sobrio permiten una integración armónica en ambientes ejecutivos o administrativos, fomentando la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. La mesa cuenta con un sistema de canaleta para el manejo de cables, lo que asegura un espacio organizado y funcional durante las sesiones de trabajo.

Características

Pasacable incorporado Superficie amplia Modelo Compacto Acabado Elegante



©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados




Oficina de
Control
Patrimonial

ANEXO 13



MOBILIARIO BANCO INTERNACIONAL

CREDENZA CON PUERTA CORREDIZA

Vista en Planta



Elevación Frontal



Funcionalidad



Mueble diseñado para el almacenamiento y organización en oficinas y espacios institucionales. Su estructura compacta y funcional permite optimizar el uso del espacio, brindando una solución eficiente para el resguardo de documentos, material de oficina y otros objetos de uso frecuente.

Características

Amplio almacena- miento	Puertas c/ cerradura	Puertas corredizas	Acabado elegante

©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados

Elevación Lateral






Oficina de
Control
Patrimonial

ANEXO 14



MOBILIARIO BANCO INTERNACIONAL

ARMARIO FIJO

Vista en Planta



Elevación Frontal



Funcionalidad

Armario diseñado para almacenar y organizar documentos, materiales y equipos de oficina. Su estructura resistente y puertas corredizas optimizan el espacio, brindando orden y funcionalidad en entornos institucionales.

Características

Amplio
almacena-
miento



Puertas
corredizas



Modelo
Compacto





Acabado
Elegante




©2025 Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los derechos reservados




 **IVAN SIERRA MEDINA**
ARQUITECTO
Calle 13046
Calle 13046



JIRON ANTONIO MIROQUESADA





Las presentes Especificaciones Técnicas fueron actualizadas y modificadas debido a las consultas y observaciones presentadas, asimismo, el Área Usuaria manifestó la no objeción de los cambios realizados.

3.5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.5.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,000.00 (Setecientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 80,000.00 (ochenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran contrataciones similares al suministro y/o fabricación y/o venta y/o instalación y/o remodelación de mobiliario para Entidades públicas o privadas: escritorios, escritorios modulares, credenzas, archivadores y mesas de reuniones¹⁰.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la cancelación del mismo con comprobante de pago¹¹, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados¹², para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 11** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización

¹⁰ Se modificó las contrataciones similares, de acuerdo a las consultas y/u observaciones presentadas.

¹¹ El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado").

¹² Entendiéndose por estas a aquellos que no son entidades contratantes.

societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 14**.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 12** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

3.5.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS

B. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

- a) El número máximo de consorciados es de máximos 2 participantes.
- b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40 %.
- c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. La evaluación se realiza sobre la base de cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

2.1. FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

A. OFERTA ECONÓMICA

FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p style="text-align: right;">40 puntos</p> <p>La evaluación consistirá en otorgar el mayor puntaje a la oferta del menor monto y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula:</p> $Po = \frac{Mb \times Pmax}{Mo}$ <p>Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo</p>

2.2. FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

B. PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en el requerimiento.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 12)</p> <p><u>Advertencia</u></p> <p><i>En el caso del sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento, pero se evalúa el plazo correspondiente a la entrega del bien.</i></p>	<p style="text-align: right;">45 puntos</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorios Primer Piso Mesas de reuniones Primer Piso De 15 hasta 20 días calendario</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorio Segundo Piso Mesas de reuniones Segundo Piso De 25 hasta 30 días calendario</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorio Tercer Piso Mesas de reuniones Tercer Piso De 35 hasta 40 días calendario</p> <p>Credenzas/Armarios De 40 hasta 45 días calendario</p> <p style="text-align: right;">45 puntos</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorios</p>

	<p>Primer Piso Mesas de reuniones Primer Piso De 21 hasta 29 días calendario</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorio Segundo Piso Mesas de reuniones Segundo Piso De 31 hasta 39 días calendario</p> <p>Para las Estaciones de trabajo/Escritorio Tercer Piso Mesas de reuniones Tercer Piso De 41 hasta 49 días calendario</p> <p>Credenzas/Armarios De 46 hasta 59 días calendario</p> <p style="text-align: right;">25 puntos</p>
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.¹³</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación¹⁴, y estar vigente¹⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p style="text-align: right;">5 puntos</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001</p> <p style="text-align: right;">5 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001</p> <p style="text-align: right;">0 puntos</p>
G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR¹⁶	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

¹³ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

¹⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

¹⁵ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

¹⁶ Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

Evaluación: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en el requerimiento. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor. Advertencia De conformidad con el literal d) del artículo 87 de la Ley N° 30225, se constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas "negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que debe ejecutarse con posterioridad al pago".	Más de 24 hasta 30 meses:	10 puntos
	Más de 18 hasta 24 meses:	10 puntos
	Más de 12 hasta 18 meses:	7 puntos
		5 puntos
PUNTAJE TOTAL		100 Puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIOS	PUNTAJE
A. OFERTA ECONÓMICA	40 puntos
FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS	PUNTAJE
B. PLAZO DE ENTREGA	45 puntos
C. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	NO CORRESPONDE
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL	NO CORRESPONDE
E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	NO CORRESPONDE
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	5 puntos
G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	10 puntos
H. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS	NO CORRESPONDE
I. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NO CORRESPONDE
J. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NO CORRESPONDE
K. VIDA ÚTIL DEL BIEN	NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁷

¹⁷ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**, en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° **[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato **[INDICAR SI ES UN CONTRATO DE CONTINGENCIA, DE SER EL CASO]** tiene por objeto **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁸

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[INDICAR MONEDA]**, en **[INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA]**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

¹⁸ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [...], el mismo que se computa desde **[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO O DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE LLAVE EN MANO O LLAVE EN MANO CON MANTENIMIENTO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA]**.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de **[CONSIGNAR EL MONTO]**, a través de la **[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCIÓN DE PAGO/DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO]** N° **[INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO]** emitida por **[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]**, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la conformidad de la prestación. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por **[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]** y la conformidad será otorgada por **[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]** en el plazo máximo de **[CONSIGNAR PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7) DÍAS O DE VEINTE (20) DÍAS, ESTO ÚLTIMO EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN]** días computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser

mayor al 30% del plazo del entregable¹⁹ correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.


CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$



Donde:

F = 0.40

 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Otras penalidades:

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:



¹⁹ En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.

N.º	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	No cumplir con los plazos propuestos por cada entrega.	1% de la UIT vigente por cada día de retraso	Mediante informe elaborado por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial
2	No contar con el SCTR vigente para el personal del contratista	1% de la UIT vigente por ocurrencia	Mediante informe elaborado por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación²⁰ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

²⁰ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato²¹. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco²². En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar²³.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS]**, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando **[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF]**.

Advertencia

²¹ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

²² Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

²³ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

²⁴ De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por árbitro único.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladipoc:

CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al **[CONSIGNAR FECHA]**.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"

"EL CONTRATISTA"

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento,



ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE ²⁵	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

²⁵ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁶	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁷	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 3			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁸	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico común del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

²⁶ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gub.ve/servicios-en-linea-2-2>, y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD²⁹

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.
3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes³⁰; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.
4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM³¹.
5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento³².

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

²⁹ De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

³⁰ Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

³¹ Reglamento de la Ley N° 31564:

Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. (...)

³² Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral d), de su Reglamento:

Artículo 68. Resolución del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas jurídicas]

Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante.
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>).
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección³³; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la finalización del proceso de contratación.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () días del mes () de 20(), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³⁴.



Firma
N° de DNI:



³³ **Artículo 92. Culminación de la fase de selección**, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91.

³⁴ **1.7 Principio de Presunción de Veracidad.** - *En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.*



ANEXO N° 3³⁵

DECLARACIÓN JURADA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:


- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda


Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


³⁵ Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]**.
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]**.

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....] y nuestro correo electrónico común: [.....], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]³⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]³⁷

³⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad



³⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Advertencia

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

ANEXO N° 5³⁹
DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes⁴⁰, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal⁴¹ de conformidad con el numeral 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo siguiente:**

[NOMBRE DEL PARIENTE 1] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

[NOMBRE DEL PARIENTE 2] con DNI [...] con cargo [...] en la entidad [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

³⁹ Numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

⁴⁰ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

⁴¹ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta en en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluyen en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

- En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 132 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye **[CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]**".
- En caso de divergencia entre el precio de la oferta en dígitos y en letras, prevalece este último.



ANEXO N° 7

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.
- La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).

ANEXO N° 7
AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:

- *El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- *Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- *Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación.*

ANEXO N° 8

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, declaro bajo juramento su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario.

ANEXO N° 9

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-


El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]**.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda**

Advertencia

La notificación de la decisión de la entidad contratante respecto a solicitudes presentadas durante la ejecución contractual se efectúa por correo electrónico, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



ANEXO N° 10⁴²

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda

s y reducciones, de ser el caso.
⁴² El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴² Consignar en la moneda establecida en las bases.

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

⁴³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴⁴ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato sea previa a los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

⁴⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴⁷ Consignar en la moneda establecida en las bases.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe.

ANEXO N° 12

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de selección la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO O LLAVE EN MANO CON MANTENIMIENTO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la **empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA]** como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 15
DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE
IMPEDIMENTO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes⁴⁸, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal⁴⁹ de conformidad con el numeral 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]**.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]**.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069⁵⁰, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁸ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

⁴⁹ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

⁵⁰ Conforme el numeral 2 "Impedimentos en razón del parentesco" del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**



ANEXO N° 16

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, la Dependencia Encargada de las Contrataciones o los evaluadores, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 17⁵¹

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con procesos de alimentos en ejecución de sentencia)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNARSÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:

- Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS] con fecha de recepción [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN] dirigido/a al [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS], para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.
- Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me descuenta del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:
 - a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

⁵¹ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


- b) La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, según corresponda**



JIRON ANTONIO MIROQUESADA



PRIMERA PLANTA



Ivan Sierra Medina

IVAN SIERRA MEDINA
Categoría de Arquitectos
en el Perú
ARQUITECTO
CAP. 13044



MRE
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

OFICINA DE CONTROL
PATRIMONIAL
AREA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

REVISADO POR:

PROPUESTA:
PROPUESTA PRIMERA PLANTA
EDIFICIO BANCO INTERNACIONAL


UBICACIÓN:
JR. SANTA ROSA 139
CENTRO DE LIMA

ESCALA:
—

DIBUJO:
D.E.V.M.
FECHA:

LAMINA N°


P1




SEGUNDA PLANTA



Ivan Sierra Medina
IVAN SIERRA MEDINA
Colegio de Arquitectos
1er Peru
ARQUITECTO
CAP. 13044

 MRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL AREA DE INFRAESTRUCTURA	REVISADO POR:	LAMINA N° P2
	PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PROYECTA: PROPUESTA SEGUNDA PLANTA EDIFICIO BANCO INTERNACIONAL	
		ESCALA: —	DIBUJO: D.E.V.M. FECHA: MARZO 2025



TERCERA PLANTA



Ivan Sierra Medina

IVAN SIERRA MEDINA
Colegio de Arquitectos
Peru
ARQUITECTO
CAP. 13044

 MRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL AREA DE INFRAESTRUCTURA	REVISADO POR:	LAMINA Nº P3
	PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PROYECTO: PROPUESTA TERCERA PLANTA EDIFICIO BANCO INTERNACIONAL	
		ESCALA: —	DIBUJO: D.E.V.M. FECHA: MARZO 2025

CONSULTAS Y OBSERVACIONES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-RE-1

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Respuesta
1	10101167882	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Observación	Específico	.	C	22	Líteral c. de la Pag. 22 de las bases, indica que el sistema de entrega no aplica, sin embargo, en el numeral 6.7. de la pag. 36, indica que la prestación incluye acondicionamiento, montaje e instalación, por lo que el sistema de entrega corresponde a llave en mano. Sirves precisar el sistema de entrega.	No se acoge la observación, debido a que el sistema de entrega de llave en mano no aplica para la presente contratación, toda vez que no se incluye puesta en funcionamiento.
2	10101167882	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Consulta	Específico	.	C	22	Líteral c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, ESTACIONES DE TRABAJO/ESCRITORIOS PARA CADA PISO Y LA MESA DE REUNIONES ES PARA EL PRIMER PISO EN LOS TRES (3) CRONOGRAMAS. Sin embargo, en la pag. 61 en los factores de evaluaciones dicen: que la mesa de reuniones con para piso 1, 2 y 3. Por lo que sirvase precisar, si las mesas de reuniones son para el primer piso o para los tres pisos?.	Se aclara la consulta. Las mesas de reuniones son para los tres pisos y deberá corregirse en las EETT.
3	10101167882	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Consulta	Específico	.	C	22	Líteral c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, ¿el pago realizara por cada entrega?	Se aclara la consulta. El pago no se realizará por cada entrega. De acuerdo con el numeral XI de las especificaciones técnicas, será un pago único luego de la recepción formal de los bienes y previa conformidad del Área Usuaría.
4	10101167882	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Consulta	Específico	.	C	22	Líteral c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, las demoras de cada entrega serán aplicada por penalidad por mora u otras penalidades?, si la aplicación es por otras penalidades sirvase precisar el criterio de aplicación de las otras penalidades.	Se aclara la consulta. Se precisa que será necesario incorporar en "otras penalidades" la penalidad de retraso injustificado de su plazo ofertado según el cronograma de entrega de mobiliario. Además se añadirá como otras penalidades, la penalidad si algún trabajador del contratista no cuenta con el SCTR durante la instalación de los bienes.
5	10101167882	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Consulta	Específico	.	C	22	Líteral h. de la Pag. 22 de las bases, detallan cinco propuestas de instituciones arbitrales para la solución de controversia, sin embargo en el numeral XII de la pag. 39 de las bases, solamente menciona a 3 instituciones arbitrales, sirvase precisar la cantidad de las instituciones arbitrales para la solución de controversia.	Se aclara la consulta. Las instituciones arbitrales para la solución de controversias serán las cinco que han sido propuestas en el literal h de la página 22 de las bases, por lo que se corregirá el numeral XII de las EETT.
6	20524668573	MOBILIART S.A.C.	Observación	Específico	6	6.2	25	En relación a los tableros, no viene melamina color rovere de 24mm, es factible engrosarlo a 25mm con una plancha de 18mm y mdf cubierto con fórmica del color del tablero o engrosar los tableros a 36mm con doble pegado de melamina de 18mm	Se acoge la observación. Se aceptará tablero de 25mm engrosado, fabricado con tablero de 18 mm de espesor y aglomerado de 6mm, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.
7	20561127230	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	3	3.1	26	Espesor de melamina Se informa que la melamina Rovere de 24 mm no se encuentra disponible en el mercado nacional. Existe el espesor de 25 mm bajo pedido, sin embargo, recomendamos trabajar con el espesor de 36 mm, ya que es un espesor estándar de mayor disponibilidad comercial y técnica.	Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25mm engrosado, fabricado con tablero de 18 mm de espesor y aglomerado de 6mm, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.
8	20561127230	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Consulta	General	3	3.1	27	Ubicación y ejecución de tomas eléctricas y de datos: Solicitamos se brinde mayor detalle sobre la ubicación y ejecución de los puntos eléctricos y de datos, ya que hay gráficos donde no se entiende claramente lo indicado. Específicamente: Se hace referencia a dos (2) cajas de toma bajo los tableros de 1.20 x 0.60 m, las cuales no tendrán tapa y se instalarán de forma lateral. Solicitamos especificar estos puntos en los gráficos.	Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional de las características de ubicación de caja toma. Este detalle puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing
9	20561127230	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Consulta	General	3	3.1	28	Se solicita que en los gráficos del mobiliario se especifique con exactitud: La ubicación de cada mueble. La ubicación de las tomas. Los pasacables y tapas correspondientes. Esto a fin de interpretar de forma correcta el detalle solicitado.	Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional de las características de ubicación de tomas, pasacables y tapas correspondientes, el cual podrá ser visualizado en el modelo 3D del mueble, ubicado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing

10	20561127230	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	3	3.1	35	En las especificaciones técnicas de los bienes 6.2 (mesa de reuniones), página 35 del expediente técnico, se indica que: ¿Las mesas contarán con dos (02) travesaños metálicos separados cada 70 cm entre sí, apoyados sobre patas metálicas tipo "C". Sin embargo, las medidas especificadas no concuerdan con las dimensiones tomadas del mueble. Por ello, solicitamos: ¿Especificar con mayor detalle el diseño estructural del mueble. ¿Confirmar si el único pasacables previsto es el mencionado, o si hay otros puntos que considerar.	Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional del diseño estructural de mueble y pasacables, el cual podrá ser visualizado en el modelo 3D del mueble, ubicado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing
11	20561127230	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	3	3.5.1	60	Con respecto a la experiencia del postor en la especialidad, se solicita que, además de considerar mobiliario para oficina, se tenga en cuenta también mobiliario de melamina para entidades públicas y privadas, a fin fomentar la pluralización de postores. Considerando que en diversas denominaciones de contrataciones públicas no se especifica expresamente el término "para oficina", aunque el mobiliario tenga dicho fin, como es el caso de escritorios, credenzas, mesas, entre otros.	Se aclara la consulta. Se considerará como experiencia del postor en la especialidad el suministro y/o fabricación y/o venta y/o instalación y/o remodelación de mobiliario de melamina para entidades públicas o privadas.
12	20607295388	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Observación	General	3.1	3.2	21	se solicita planos mas claros de los pisos donde se requiere realizar las instalaciones ya que nos mismos no visualizan, al igual que anexos mas claros debido que en algunos no se puede visualizar claramente sus medias y/o descripción que indica.	Se acoge la observación. En las bases se incluirá los planos, los mismos que estarán disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing
13	20607295388	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Observación	General	3.1	3.2	21	por favor especificar la cantidad de mueble que requieren por piso para de estara manera considerar los plazos de entrega segun su cuadro	Se acoge la observación. En las bases se incluirá los planos y anexos, que permitan identificar la cantidad de muebles de manera clara, los mismos que estarán disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing
14	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	25	Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.	Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas. Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble. No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.
15	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	25	Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.	Se aclara la consulta. No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo. No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables. No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil. No se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.

16	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	26	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 24 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.</p>
17	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	26	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.</p> <p>No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.</p> <p>No se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L y escritorios lineales), debido a que cuentan con un travesaño de 2", así mismo, por las dimensiones del escritorio, sus anclajes y espesor del tablero no lo ameritan.</p>
18	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	27	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.</p>
19	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	27	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineal) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.</p> <p>No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.</p> <p>No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.</p> <p>Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor</p>

20	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	29	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas. Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble. No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
21	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	29	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta. No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo. No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables. No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil. Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.</p>
22	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	30	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas. Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble. No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
23	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	30	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta. No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo. No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables. No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil. Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.</p>

24	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	31	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
25	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	31	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo.</p> <p>No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.</p> <p>No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.</p> <p>Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor</p>
26	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	32	<p>Proponemos que los tableros sean regruados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco). Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar. No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija. No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
27	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	32	<p>Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo.</p> <p>No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.</p> <p>No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.</p> <p>Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor</p>

28	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	32	<p>Escritorio para Jefatura: Proponemos que los tableros sean regresados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco.</p> <p>Se propone que la profundidad de la credenza sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno), el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.</p> <p>No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.</p> <p>No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
29	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	33	<p>Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos), compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero.</p> <p>Se propone una caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo del tablero, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio, lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja para evitar la caída de los cable lo cual brinda una salida de cables directo hacia la pared y/o una columna metálica de PL LAF 1/20" con salida hacia el piso.</p> <p>Se propone para la base circular metálica del poste sea de 250 mm de diámetro con un espesor 1/4" (6.0 mm) para un mejor soporte del mobiliario y estabilidad.</p>	<p>Se aclara la consulta. No se tomará en cuenta los travesaños metálicos compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, por no ser compatibles con el diseño, al interferirse con el faldón del mueble. Tampoco se considerará la caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles (...) pues el diseño propuesto contempla caja toma, con su propio sistema de fijación, ubicada cerca a la salida hacia la pared, por lo que no requiere bandeja porta cables.</p>
30	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	33	<p>Escritorio para Coordinador: Proponemos que los tableros sean regresados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco.</p> <p>Se propone que la profundidad de la credenza sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno), el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.</p> <p>No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telescópicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.</p> <p>Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.</p> <p>No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.</p> <p>No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.</p>
31	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	34	<p>Escritorio para Coordinador: Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos), compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero.</p> <p>Se propone una caja metálica (inclinada) de 03 troqueles debajo del Top Acces lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja a lo largo del tablero para evitar la caída y visibilidad de los cables hacia lado de visita.</p>	<p>Se aclara la consulta.</p> <p>No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación y operabilidad de los equipos de cómputo.</p> <p>El diseño contempla aportables, por lo que no se acepta la propuesta de una bandeja a lo largo del tablero.</p> <p>No se acepta los travesaños metálicos para escritorio de coordinador, porque es suficiente para la estabilidad del escritorio el espesor del tablero y las dimensiones del tablero.</p>

32	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	34	Mesa de Reuniones: Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).	Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.
33	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	35	Mesa de Reuniones: Para este mobiliario se propone tener 04 puentes (travesaños metálicos) compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado. hacia los marcos laterales. para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero. Se propone una caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo y largo del tablero, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja cerrada para evitar la visibilidad y caída de los cables lo cual brinda una salida directa hacia el piso mediante una columna metálica de PL LAF 1/20".	Se aclara la consulta. No se acepta los 04 puentes travesaños metálicos de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, porque el diseño considera dos travesaños, suficientes para la estabilidad de la mesa de reuniones. Se aceptará caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo y largo del tablero. No se acepta bandeja cerrada para evitar la visibilidad y caída de los cables lo cual brinda una salida directa hacia el piso mediante una columna metálica de PL LAF 1/20". Porque no se considera necesario para funcionalidad de la mesa.
34	20340800461	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Consulta	Específico	3.4	6.2	35	Credenza con puerta corrediza: Proponemos un divisor vertical y 1 anaquel interno por lado (esto por el ancho del mueble, con el peso se puede curvar el tablero y la guía corrediza no funcionaría correctamente).	Se aceptará en credenza con puerta corrediza con un divisor vertical y 1 anaquel interno por lado.