

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG - PRIMERA
CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA EL PROYECTO
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y
CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS
HUAMANZAÑA Y VIRÚ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE
CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CUI 2512007

En la ciudad de Trujillo, siendo las 8:00 horas, del día **20 de mayo del año 2025**, el Comité de Selección, designado mediante Resolución Gerencial Regional N° 000232-2025-GRLL-GGR-GRAG de fecha 15 de abril del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG - PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **ADQUISICIÓN DE SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS HUAMANZAÑA Y VIRÚ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CUI 2512007**, se reunieron a fin de llevar a cabo las etapas de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del referido procedimiento, contando con la presencia de los siguientes miembros:

- Lic. Adm. Consuelo Pilar Varas Varas - Presidente Titular
- Ing. Debraht Basilia Elías Meléndez - 1er Miembro Titular
- Ing. Luis Alberto Vergara Tuset - 2do Miembro Titular

El presente acto se inicia con el saludo del presidente del Comité de Selección, quien inicia el mismo, dando a conocer la relación de los participantes inscritos, en atención a lo revisado a través del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10423356800	ARAPA DIAZ NORMA	22/04/2025	Válido		22/04/2025	10423356800	  
2	Proveedor con RUC	20120298888	FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRAMOR S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20120298888	  
3	Proveedor con RUC	20392529374	JN VIRDCO S.A.C	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20392529374	  
4	Proveedor con RUC	20411582982	MVS REPRESENTACIONES S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20411582982	  
5	Proveedor con RUC	20448121691	PAMER PERU E.I.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20448121691	  
6	Proveedor con RUC	20602324380	HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20602324380	  
7	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20602522998	  
8	Proveedor con RUC	20604218013	EMPRESA CONTRATISTA Y MATERIALES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20604218013	  
9	Proveedor con RUC	20604319456	KAYCOL S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20604319456	  
10	Proveedor con RUC	20604379726	MR & M CONSULTING S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20604379726	  

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20604875693	FRAGSUR IMPORTACION Y CONSTRUCCION S.A.C. - FRAGSUR S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20604875693	
12	Proveedor con RUC	20604922942	FAEM RH S.R.L.	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20604922942	
13	Proveedor con RUC	20607327221	FERRITEK E.I.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20607327221	
14	Proveedor con RUC	20608037277	GRUPO QS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20608037277	
15	Proveedor con RUC	20609174600	ARES QUALITY CONSTRUCTIONS E.I.R.L.	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20609174600	
16	Proveedor con RUC	20609724634	INVESTMENTS & BUSINESSES MG S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20609724634	
17	Proveedor con RUC	20612404497	COMPANY SHAYLI E.I.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20612404497	
18	Proveedor con RUC	20612444570	INTEGRAL SERVICES GROUP ML S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20612444570	

18 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 11 a 18. Página 2 / 2.

En el día y hora señalada en el cronograma, los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICIÓN DE SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS HUAMANZAÑA Y VIRÚ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRÚ, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCÁN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI 2512007			
20120298888	FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRAMOR S.R.L.	30/04/2025	08:41:33	Electronico
20392529374	JN VIRDCO S.A.C	30/04/2025	17:18:05	Electronico
10423356800	CONSORCIO IQUITOS PAINT	30/04/2025	19:12:24	Electronico
20607327221	FERRITEK E.I.R.L.	30/04/2025	20:35:15	Electronico
20608037277	GRUPO QS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	30/04/2025	21:06:38	Electronico
20604218013	EMPRESA CONTRATISTA Y MATERIALES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/04/2025	21:14:50	Electronico
20411582982	MVS REPRESENTACIONES S.R.L.	30/04/2025	22:13:59	Electronico
20612404497	CONSORCIO S&S	30/04/2025	23:04:23	Electronico

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la revisión de la documentación de presentación obligatoria, para determinar si las ofertas presentadas serán **admitidas**. En ese sentido, el comité de selección, obtiene el siguiente resultado:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FRANCO MORALES S.R.L. - FRAMOR S.R.L.	JN VIRDCO S.A.C	CONSORCIO IQUITOS PAINT	FERRITEK E.I.R.L.	GRUPO QS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	EMPRESA CONTRATISTA Y MATERIALES DE INGENIERIA S.A.C.	MVS REPRESENTACIONES S.R.L.	CONSORCIO S&S
	RUC: 20120298888	RUC: 20392529374	RUC: 10423356800	RUC: 20607327221	RUC: 20608037277	RUC: 20604218013	RUC: 20411582982	RUC: 20612404497
Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (4)	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que acredita la Representación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada literal b) art. 52 del RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de Cumplimiento de EE. TT. (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ficha técnica, folleto, instructivo y/o catálogo del bien ofertado.	No Cumple (1)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (5)	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (3)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN


Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	No corresponde	No corresponde	Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	Cumple
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	Cumple	No Cumple (2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (6)	Cumple
ESTADO	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA

- (1) Con fecha 08 de mayo del 2025, mediante el SEACE se publicó el Acta de solicitud de subsanación de oferta al postor FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – FRAMOR S.R.L., en el que se describe lo siguiente:

La ficha técnica presentada en su oferta, cuya denominación es “**JUNTAFLEX BI CPA**” carece de veracidad; debido a que, la descripción de algunos datos no coincide o no son concordantes con la Ficha técnica publicado en la página web de “**CPA Aditivos**”.

Según el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que “**El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando incurran en presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)**”.

Ficha técnica presentado en la oferta del postor FRAMOR S.R.L.



JUNTAFLEX BI CPA

SELLADOR ELASTOMÉRICO DE JUNTAS DE POLIURETANO DE 2 COMPONENTES AUTONIVELANTE

HOJA TÉCNICA
EDICIÓN Nº 3: MARZO 2023
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.

DESCRIPCIÓN
Es un sellador elastomérico a base de poliuretano de calidad superior de 02 componentes de curado químico y consistencia autonivelante. ASTM C920, tipo M, grado P, clase 25, uso T, NT, M, G, A, D, I, especificación federal TT-S-00227C, tipo I, clase A.

Sellador elastomérico que se usa para sellar juntas de construcción arquitectónicas expuestas a movimientos estructurales. Se adhiere a una gran variedad de sustratos. Forma una película externa durante el proceso del sellado entre 0.5 mm a 4 horas en condiciones normales 24°C (75°F) y su secado completo se logra entre 24 a 48 horas. El tiempo de curado depende de las condiciones de temperatura y humedad.

USOS
Diseñado para su uso en todas las juntas de trabajo diseñadas adecuadamente con una profundidad mínima de 1/4 de pulgada. Es ideal para aplicaciones horizontales; y es colocable a temperaturas tan bajas como a 3°C. Se adhiere a la mayoría de los sustratos de construcción: se usa en juntas de pavimentos rígidos y aeropuertos. Recomendado para cumplir su función en juntas sumergidas, tales como juntas de canales y reservorios.

CARACTERÍSTICAS Y/O VENTAJAS
Verdaderas propiedades de autonivelación, siendo su capacidad de movimiento en junta +/- 50%. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible. Fácil de mezclar: excepcional resistencia al corte y al desgarro. Consistencia autonivelante y fácil de aplicar en juntas horizontales. Base Química: Poliuretano. Presentación: 15 Balones. Color: Gris. Estado del contenido: Pasta. Resistencia al agua: SI. Vida útil: 18 meses. Tipo: Multicomponente. Garantía: 12 Meses. Calificación: Autonivelante. Uso recomendado: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN
No debe aplicarse sobre superficies frías o cuando las superficies estarán congeladas por más de 24 horas. Todas las superficies deben probarse antes para determinar si se puede lograr una buena adhesión, si no de lo contrario usar el IMPRIMANTE JUNTA CPA.

ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROPIEDADES FÍSICAS
Cumple o excede las siguientes normas y especificaciones. ASTM C920 Tipo M, grado P, clase 25, usos T, NT, M, G, A, D, I. Especificación federal: TT-S-00227C, Tipo I, Clase A.

UNIDAD	PROPIEDADES FÍSICAS
JUNTA FLEX CPA	
PROPIEDADES FÍSICAS	
Al Elasticidad	8 a 10
Resistencia a la tracción (ASTM D 413) (2 días a 73°C) (23°F) : 50% R.R.	600 Psi
Al Número de componentes	2
Al Color	Gris, otros colores sobre pedido
tiempo de curado	
B1, Tiempo de curado (ASTM C 678)	0 - 2 Horas
B2, Curado final	3 días
Resistencia a gel 0.50	Depende al ancho y profundidad de la junta
T de curado a 1" de profundidad	5 a 10 minutos
1/2" de ancho a 1" de profundidad	10 minutos
Curado Shore A (ASTM D 2240) (2 días a 73°C) (23°F) : 50% R.R.	40 +/- 5

H2 YELBERT A.F. PACHACUAC - PAREDA 3 - SUB PARE. 2 a FIANC S S VILLA EL SALVADOR - LIMA

Firmado digitalmente por: francomorales@framor.com.pe / francomorales@framor.com.pe / francomorales@framor.com.pe / Tel: 0048-228
 FRM 718-0753 band
 Motivo: Day 14 9"
 Fecha: 25/04/2025 10:04:00-0500



HOJA TÉCNICA.
EDICIÓN Nº 3: MARZO 2023
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.

JUNTAFLEX BI CPA

SELLADOR ELÁSTOMERICO DE JUNTAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE - AUTONIVELANTE

DESCRIPCIÓN

Es un sellador elastomérico a base de poliuretano de calidad superior de 02 componentes; de curado al frío y consistencia autonivelante. ASTM C920, tipo M, grado NS, clase 25, uso T, NT, M, G, A, O, I, especificación deferal TT-S-00227E, tipo I, clase A. Sellador elastomérico para juntas de dilatación que actúa como un sello hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de temperatura y agentes agresivos, se adhiere a una gran variedad de sustratos. Forma una película externa durante el proceso del sellado entre 0.5 mm a 4 horas en condiciones normales 24°C (75°F) y su secado completo se logra entre 24 a 48 horas. El tiempo de curado depende de las condiciones de temperatura y humedad. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible de fácil aplicación.

USOS

Diseñado para su uso en todas las juntas de trabajo diseñadas adecuadamente con una profundidad mínima de 1/4 de pulgada. Es ideal para aplicaciones horizontales; y es ideal para usar en temperaturas tan bajas como a 5°C. Excelente adherencia al concreto y otras superficies; muy resistente a la intemperie. Recomendada para cumplir su función en juntas sumergidas, tales como juntas de canales, reservorios, canalatas, etc. Excelente para juntas de dilatación sumergidas, por tanto resistente a la inmersión en agua (se puede usar en juntas bajo el agua).

CARACTERÍSTICAS Y/O VENTAJAS

Verdaderas propiedades de autonivelación, siendo su capacidad de movimiento en junta +/- 50%. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible. Fácil de mezclar; excepcional resistencia al corte y al desgarro; Consistencia autonivelante y fácil de aplicar en juntas horizontales. Base Química: Poliuretano Presentación: 1 Galón Color: Gris Estado del contenido: Pasta Resistencia al MOHO: Si Vida Útil: 18 Meses Tipo: Multicomponente Garantía: 12 Meses Calificación: Autonivelante Uso recomendado: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

No debe aplicarse sobre superficies frías o cuando la superficies estarán congeladas por más de 24 horas. Todas las superficies deben probarse antes para determinar si se puede lograr una buena adhesión, si no de lo contrario usar el IMPRIMANTE JUNTA CPA.

ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple o excede las siguientes normas y especificaciones. ASTM C920 tipo M, grado NS, clase 25, usos T, NT, M, G, A, O, I. Especificación federal: TT-S-00227E, Tipo I, Clase A.

JUNTA FLEX BI CPA	PROPIEDADES FÍSICAS
PRODUCTO ENVASADO	
A1. Estabilidad	
Envase abierto (min)	8 a 15
Resistencia a la tensión (ASTM D 412) (21 días a 73 °F (23 °C) y 50% R.H.)	169 Psi
A2. Número de componentes	2
A3. Color	Gris, otros colores sobre pedido.
B) TIEMPO DE CURADO	
B1. Tiempo de curado (ASTM C-679)	6 - 8 Horas
B2. Curado Final	3 Días
Rendimiento x gal (U.S)	Depende el ancho y profundidad de la junta
1" de ancho x " de profundidad	6 ml aprox.
1 1/2" de ancho x 1/2" de profundidad	8 ml aprox.
Dureza Shore A (ASTM D-2240) (21 días a 73 °F (23°C) y 50% R.H.)	40 +/-5

M2 VNI LOTE 7, A.F. PACHACAMAC - PARCELA 3 - SUB PARC. 2 A FRAC 5-6 VILLA EL SALVADOR - LIMA

www.cpaditivos.com.pe / ventas@cpaditivos.com.pe / cotizacion@cpaditivos.com.pe / Telf: (01)418-2211



CPA ADITIVOS - CONSTRUCCIÓN.

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

Al respecto, vencido el plazo el postor en mención, no cumplió con subsanar lo señalado. En ese sentido, la oferta es rechazada, y consecuentemente, **NO ADMITIDA**.

- (2) El Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) presentado por el postor JN VIRDCO S.A.C., no corresponde al formato establecido en las bases integradas, el mismo que se alinea a un sistema de contratación de suma alzada.

Anexo N° 6: Formato establecido en las bases integradas.

ANEXO N° 6	
PRECIO DE LA OFERTA	
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG Presente.-	
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:	
CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.	
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]	
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda	

Anexo N° 6 presentado por el postor JN VIRDCO S.A.C.

ANEXO N° 6				
PRECIO DE LA OFERTA				
Señores: COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG Presente.				
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:				
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT.	PRECIO TOTAL S/.
1	SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO - (SikaFlex 2c SL X 1.5 GALONES)	UND.	167	S/ 109,500.00
TOTAL:				S/ 109,500.00
El precio de la oferta S/ 109,500.00 (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.				
Trujillo, 30 de abril de 2025				
JN VIRDCO S.A.C. Jesús Grimaldo Roca Rojas GERENTE GENERAL				

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

Según el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que **"Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:**

- a) **La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica**".

En ese sentido, siendo el Anexo N° 6 NO SUBSANABLE, la oferta es NO ADMITIDA.

- (3) En el Anexo N° 4 (Declaración jurada de plazo de entrega), el postor FERRITEK EIRL indica como plazo de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**; sin embargo, **no precisa desde cuándo es el cómputo de dicho plazo**, tal como se señala en el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA del Capítulo I de la sección específica de las bases integradas.

Numeral 1.9 Plazo de entrega del Capítulo I de la sección específica de las bases integradas.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO** siguientes de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Anexo N° 4 presentado por el postor FERRITEK EIRL

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**.

TRUJILLO, 30 DE ABRIL 2025


FERRITEK E.I.R.L.
Grace Ríos Moreno
GERENTE GENERAL

Según el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que **"Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:**


- a) **La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica**".

En ese sentido, siendo el Anexo N° 4 NO SUBSANABLE, la oferta es NO ADMITIDA.

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

(4) Con fecha 08 de mayo del 2025, mediante el SEACE se publicó el Acta de solicitud de subsanación de oferta al postor GRUPO QS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en el que se describe lo siguiente:

- En el Anexo N° 01 (folio 26 de su oferta), no marca o selecciona si es o no es una MYPE.

ANEXO N° 1			
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR			
Señores			
COMITÉ DE SELECCIÓN			
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG			
Presenta.-			
El que se suscribe, GENESIS CELESTE QUINTO SANCHEZ, postor y/o Representante Legal de GRUPO QS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, identificado con DNI N° 47930290, con poder inscrito en la localidad de Huancavelica en la Ficha N° 11040650 Asiento N° C 00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:			
Nombre, Denominación	o Razón Social: GRUPO QS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Domicilio Legal :	JR VIRREY TOLEDO 242 HUANCAMELICA		
RUC :	2050037277	Teléfono(s) :	934478553 934414779
MYPE ¹³		SI	No
Correo electrónico:	gesce28@gmail.com		
Autorización de notificación por correo electrónico:			
Si autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:			
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta,			
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.			
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.			
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.			
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.			
6. Notificación de la orden de compra ¹⁴			
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.			
Huancavelica 30 de abril de 2025			
GRUPO QS SAC RUC: 2050037277  Genesis Celeste Quinto Sanchez GERENTE GENERAL			

Al respecto, vencido el plazo el postor en mención no cumplió con subsanar lo señalado. En ese sentido, la oferta es rechazada, y consecuentemente, **NO ADMITIDA**.

(5) Con fecha 08 de mayo del 2025, mediante el SEACE se publicó el Acta de solicitud de subsanación de oferta al postor GRUPO QS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en el que se describe lo siguiente:

- La ficha técnica presentada en su oferta, cuya denominación es "**JUNTAFLEX 30-40 BICOMPONENTE**" carece de veracidad; debido a que, las Fichas técnicas publicadas en la página web de "**CPA Aditivos**", son totalmente distintas.

Según el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que "**El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando incurran en presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades**, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)".

Ficha técnica presentado en la oferta del postor GRUPO QS S.A.C.

(01) 418-2211

ventas@cpaditivos.com.pe

www.cpaditivos.com.pe

CPA ADITIVOS

HOJA TÉCNICA
REVISIÓN 01-01-2021
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.

JUNTA FLEX 30-40 BICOMPONENTE

Sellador Elastomérico de Juntas en
Base de Poliuretano AUTONIVELANTE



DESCRIPCIÓN

Es un sellador de poliuretano elastomérico en base de poliuretano de alta calidad en el mercado nacional, de 2 componentes de curado químico y consistencia autonivelante super. Forma una película externa durante el proceso del sellado entre 0.5 mm a 4 horas en condiciones normales 24 °C (75 °F) y su secado completo se logra entre 24 a 48 horas. El tiempo de curado depende de las condiciones de temperatura y humedad. Tiene una alta resistencia a los agentes ambientales como: radiación ultravioleta, lluvia, radiación infrarroja, hidrocarburos, hidrocarburos atmosféricos y temperaturas extremas, su consistencia es AUTONIVELANTE.

Normas: ASTM C-920 / TIPO M, GRADO P, Clase 25 / USO J, NT, M, G, A, O.
Especificación Federal TT-S-00227E, Tipo 1, Clase A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. PRODUCTO ENVASADO

- A.1 Base Química
- A.2 Embalaje
- A.3 Color
- A.4 Vida útil
- A.5 Tipo de Curado
- A.6 Tipo de Curado
- A.7 Tipo de Curado
- A.8 Tipo de Curado
- A.9 Tipo de Curado
- A.10 Tipo de Curado

GRUPO QS S.A.C.
RUC: 20609037877

Quinto Sánchez C.A. - 715 Celeste
CALLE 101 N° 101



Nº 715-101E / A.F. PACHACAMAC PARCELA 3 - SUB
PARCELA 2 AFRAC 3-6 VILLA EL SALVADOR - LIMA

USOS

- Trabajable a temperaturas tan bajas como a 5 °C.
- Se usa para todo tipo de juntas de trabajo diseñadas con una profundidad mínima de 1/4 de pulgada.
- Excelente en juntas de pavimentos rígidos y aerpuertos.
- Condiciones sumergidas como juntas en canales y reservorios.
- Es usado por ser de ALTO RENDIMIENTO EN METROS LINEALES.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies donde se va a aplicar el JUNTA FLEX 30-40 BICOMPONENTE deben estar libres de materias extrañas y contaminantes. El polvo y partículas sueltas deberán eliminarse de las juntas antes de ser selladas. Se requiere de una superficie limpia, seca, sin contaminación y en buenas condiciones, las superficies de piedra deben estar libres de material suelto, secas y libres de contaminantes.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Poliuretano
- 1.5 Galones
- Gris y otros a pedido
- 12 Meses en su envase sin abrir
- ASTM D-2240
- ASTM D-412
- ASTM D-412
- ASTM D-624
- ASTM D-624
- ASTM D-624



1/3

Ficha técnica publicado en la página web de "CPA Aditivos".



HOJA TÉCNICA.
EDICIÓN N° 3: MARZO 2023
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.

JUNTAFLEX 2 BI CPA

SELLADOR ELÁSTOMÉRICO DE JUNTAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE - AUTONIVELANTE

DESCRIPCIÓN

Es un sellador elastomérico a base de poliuretano de calidad superior de 02 componentes; de curado químico y consistencia autonivelante. ASTM C920, tipo M, grado NS, clase 25, uso T, NT, M, G, A, O, I, especificación deferal TT-S-00227E, tipo I, clase A Sellador elastomérico para juntas de dilatación que actúa como un sello hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de temperatura y agentes agresivos, se adhiere a una gran variedad de sustratos. Forma una película externa durante el proceso del sellado entre 0.5 mm a 4 horas en condiciones normales 24°C (75°F) y su secado completo se logra entre 24 a 48 horas. El tiempo de curado depende de las condiciones de temperatura y humedad. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible de fácil aplicación.

USOS

Diseñado para su uso en todas las juntas de trabajo diseñadas adecuadamente con una profundidad mínima de 1/4 de pulgada. Es ideal para aplicaciones horizontales; y es ideal para usar en temperaturas tan bajas como a 5°C. Excelente adherencia al concreto y otras superficies; muy resistente a la intemperie. Recomendada para cumplir su función en juntas sumergidas, tales como juntas de canales, reservorios, canaletas, etc. Excelente para juntas de dilatación sumergidas, por tanto resistente a la inmersión en agua (se puede usar en juntas bajo el agua).

CARACTERÍSTICAS Y/O VENTAJAS

Verdaderas propiedades de autonivelación, siendo su capacidad de movimiento en junta +/- 50%. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible. Fácil de mezclar; excepcional resistencia al corte y al desgarro; Consistencia autonivelante y fácil de aplicar en juntas horizontales. Base Química: Poliuretano Presentación: 1.5 Galón Color: Gris Estado del contenido: Pasta Resistencia al MOHO: Si Vida Útil: 12 Meses Tipo: Multicomponente Garantía: 12 Meses Calificación: Autonivelante Uso recomendado: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

No debe aplicarse sobre superficies frías o cuando las superficies estarán congeladas por más de 24 horas. Todas las superficies deben probarse antes para determinar si se puede lograr una buena adhesión, si no de lo contrario usar el IMPRIMANTE JUNTA CPA.

ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple o excede las siguientes normas y especificaciones. ASTM C920 tipo M, grado NS, clase 25, usos T, NT, M, G, A, O, I. Especificación federal: TT-S-00227E, Tipo I, Clase A.

JUNTA FLEX 2 BI CPA	PROPIEDADES FÍSICAS
PRODUCTO ENVASADO	
A1. Estabilidad	
Envase abierto (min)	3 a 5
Resistencia a la tensión (ASTM D 413) (21 días a 73°F (23°C) y 50% R.H.)	188 Psi
A2. Número de componentes	2
A3. Color	Gris, otros colores sobre pedido.
B) TIEMPO DE CURADO	
B1. Tiempo de curado (ASTM C-875)	3 - 5 Horas
B2. Curado Final	3 Días
Rendimiento x gal (LS)	Depende al ancho y profundidad de la junta
1" de ancho x 1" de profundidad	6 ml aprox.
1 1/2" de ancho x 1/2" de profundidad	8 ml aprox.
Dureza Shore A (ASTM D-2240) (21 días a 73°F (23°C) y 50% R.H.)	40 +/- 5

M2 YN LOTE 7, A.F. PACHACAMAC - PARCELA 3 - SUB PARC. 2 A RRCC 5-5 YELA EL SALVADOR - LIMA

www.cpaaditivos.com.pe / ventas@cpaaditivos.com.pe / notificacion@cpaaditivos.com.pe / Telf: (01)418-2218



CPA ADITIVOS - CONSTRUCCIÓN.

Ficha técnica publicado en la página web de "CPA Aditivos".



HOJA TÉCNICA
EDICIÓN Nº 3: MARZO 2023
CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.

JUNTAFLEX BI CPA

SELLADOR ELÁSTOMERICO DE JUNTAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE - AUTONIVELANTE

DESCRIPCIÓN

Es un sellador elastomérico a base de poliuretano de calidad superior de 02 componentes: de curado al frío y consistencia autonivelante. ASTM C920, tipo M, grado NS, clase 25, uso T, NT, M, G, A, O, I, especificación deferal TT-S-00227E, tipo I, clase A. Sellador elastomérico para juntas de dilatación que actúa como un sello hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de temperatura y agentes agresivos, se adhiere a una gran variedad de sustratos. Forma una película externa durante el proceso del sellado entre 0.5 mm a 4 horas en condiciones normales 24°C (75°F) y su secado completo se logra entre 24 a 48 horas. El tiempo de curado depende de las condiciones de temperatura y humedad. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible de fácil aplicación.

USOS

Diseñado para su uso en todas las juntas de trabajo diseñadas adecuadamente con una profundidad mínima de 1/4 de pulgada. Es ideal para aplicaciones horizontales; y es ideal para usar en temperaturas tan bajas como a 5°C. Excelente adherencia al concreto y otras superficies; muy resistente a la intemperie. Recomendada para cumplir su función en juntas sumergidas, tales como juntas de canales, reservorios, canaletas, etc. Excelente para juntas de dilatación sumergidas, por tanto resistente a la inmersión en agua (se puede usar en juntas bajo el agua).

CARACTERÍSTICAS Y/O VENTAJAS

Verdaderas propiedades de autonivelación, siendo su capacidad de movimiento en junta +/- 50%. Alta elasticidad con una consistencia resistente, duradera y flexible. Fácil de mezclar; excepcional resistencia al corte y al desgarro; Consistencia autonivelante y fácil de aplicar en juntas horizontales. Base Química: Poliuretano. Presentación: 1 Galón. Color: Gris. Estado del contenido: Pasta. Resistencia al MOHO: Si. Vida Útil: 18 Meses. Tipo: Multicomponente. Garantía: 12 Meses. Calificación: Autonivelante. Uso recomendado: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

No debe aplicarse sobre superficies frías o cuando las superficies estarán congeladas por más de 24 horas. Todas las superficies deben probarse antes para determinar si se puede lograr una buena adhesión, si no de lo contrario usar el IMPRIMANTE JUNTA CPA.

ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple o excede las siguientes normas y especificaciones. ASTM C920 tipo M, grado NS, clase 25, usos T, NT, M, G, A, O, I. Especificación federal: TT-S-00227E, Tipo I, Clase A.

JUNTA FLEX BI CPA	PROPIEDADES FÍSICAS
PRODUCTO ENVASADO	
A1. Estabilidad	
Envase abierto (min)	8 a 15
Resistencia a la tensión (ASTM D 412) (21 días a 73 °F (23 °C) y 50% R.H.)	169 Psi
A2. Número de componentes	2
A3. Color	Gris, otros colores sobre pedido.
B) TIEMPO DE CURADO	
B1. Tiempo de curado (ASTM D-678)	6 - 8 Horas
B2. Curado Final	3 Días
Rendimiento x gal (LS)	Depende el ancho y profundidad de la junta
1" de ancho x " de profundidad	6 ml aprox.
1 1/2" de ancho x 1/2" de profundidad	8 ml aprox.
Dureza Shore A (ASTM D-2240) (21 días a 73 °F (23 °C) y 50% R.H.)	40 +/- 5

MZ VIN LOTE 7, A.F. PACHACANAC - PARCELA 3 - SUB PARC. 2 A FRAC 5-B YLLA EL SALVADOR - LIMA
www.cpaaditivos.com.pe / ventas@cpaaditivos.com.pe / cotizacion@cpaaditivos.com.pe / Tel: (01)418-2211



Al respecto, vencido el plazo el postor en mención no cumplió con subsanar lo señalado. En ese sentido, la oferta es rechazada, y consecuentemente, **NO ADMITIDA**.

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

- (6) El Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) presentado por el postor MVS REPRESENTACIONES S.R.L., no corresponde al formato establecido en las bases integradas, el mismo que se alinea a un sistema de contratación de suma alzada.

Anexo N° 6: Formato establecido en las bases integradas.

ANEXO N° 6							
PRECIO DE LA OFERTA							
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG <u>Presente.-</u>							
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:							
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>PRECIO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TOTAL</td><td> </td></tr></tbody></table>	CONCEPTO	PRECIO TOTAL			TOTAL		
CONCEPTO	PRECIO TOTAL						
TOTAL							
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.							
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]							
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda							

Anexo N° 6 presentado por el postor MVS REPRESENTACIONES S.R.L.

ANEXO N° 6																			
PRECIO DE LA OFERTA																			
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG <u>Presente.-</u>																			
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:																			
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO</th><th>PRECIO TOTAL SOLES (S/)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SELLADOR ELASTÓMERO DE POLIURETANO X 1.5 GALONES</td><td>UND</td><td>167</td><td>S/ 451.94</td><td>S/ 75,473.98</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>S/ 75,473.98</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL SOLES (S/)	SELLADOR ELASTÓMERO DE POLIURETANO X 1.5 GALONES	UND	167	S/ 451.94	S/ 75,473.98	TOTAL				S/ 75,473.98				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL SOLES (S/)															
SELLADOR ELASTÓMERO DE POLIURETANO X 1.5 GALONES	UND	167	S/ 451.94	S/ 75,473.98															
TOTAL				S/ 75,473.98															
El precio de la oferta SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Y 98/100 SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.																			
Arequipa, 30 de Abril de 2025																			
 CARLOS GUSTAVO CAMINO BUENDÍA DNI 29677589 MVS REPRESENTACIONES S.R.L.																			

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

Según el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que **“Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:**

- a) **La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica”.**

En ese sentido, siendo el **Anexo N° 6 NO SUBSANABLE**, la oferta es **NO ADMITIDA**.

Luego de ello, el Comité de Selección, procede a realizar la **evaluación** de las ofertas admitidas, obteniéndose el cuadro siguiente:

N°	RUC	Nombre o Razón Social	Precio Ofertado	Puntaje por precio	Bonificación 5% (MYPE)	Puntaje total	Orden de prelación
1	10423356800	CONSORCIO IQUITOS PAINT	S/ 58,450.00	100.00	5.00	105.00	PRIMERO
2	20604218013	EMPRESA CONTRATISTA Y MATERIALES DE INGENIERIA S.A.C.	S/ 67,501.40	86.59	4.33	90.92	SEGUNDO
3	20612404497	CONSORCIO S&S	S/ 81,500.00	71.72	3.59	75.30	TERCERO

En este estado, **el Comité de Selección procedió a la calificación de las ofertas**, a fin de determinar si los postores cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases Integradas, obteniéndose el siguiente resultado:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Experiencia del postor en la especialidad	Estado
1	10423356800	CONSORCIO IQUITOS PAINT	Cumple con demostrar el monto de experiencia solicitada en las bases integradas.	CALIFICA
2	20604218013	EMPRESA CONTRATISTA Y MATERIALES DE INGENIERIA S.A.C.	Cumple con demostrar el monto de experiencia solicitada en las bases integradas.	CALIFICA
3	20612404497	CONSORCIO S&S	Cumple con demostrar el monto de experiencia solicitada en las bases integradas.	CALIFICA

Teniendo en cuenta lo actuado líneas arriba, el Comité de Selección por UNANIMIDAD, determina lo siguiente:

OTORGAR LA BUENA PRO de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-GRLL-GGR-GRAG – PRIMERA CONVOCATORIA, para la ADQUISICIÓN DE SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS HUAMANZAÑA Y VIRÚ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN

DE LA LIBERTAD", CUI 2512007, al postor **CONSORCIO IQUITOS PAINT** identificado con RUC N° 10423356800, por el monto de **S/58,450.00** (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles), quien ha cumplido con las Bases integradas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido dicho acto siendo las **10:00 horas del mismo día**, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



Lic. Adm. Consuelo Pilar Varas Varas
Presidente Titular
Comité de Selección



Ing. Debraht Basilia Elías Meléndez
1er Miembro Titular
Comité de Selección



Ing. Luis Alberto Vergara Tuset
2do Miembro Titular
Comité de Selección