

FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)															
1. DATOS GENERALES															
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19.03.2024													
1.2 ÁREA USUARIA		Equipo de Mantenimiento Sistemas de Ayudas Luminosas de la Gerencia de Tecnología Aeronautica													
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE REPUESTO PARA BALIZAMIENTO DE AYUDAS LUMINOSAS PARA LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL													
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.													
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		PAC N° 71													
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					Código										
					Documento que declaró la viabilidad										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO GCNA.GTA.5.1.170.2023.M			Fecha de recepción		01.11.2023						
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		30.11.2023		De oficio				Con motivo de observaciones		X			
		Fecha de la tercera versión		15.12.2023		De oficio				Con motivo de observaciones		X			
		Fecha de la cuarta versión		16.02.2024		De oficio				Con motivo de observaciones		x			
		Fecha de la quinta versión		22.02.2024		De oficio				Con motivo de observaciones		x			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X			NO								
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			La contratacion en paquete resulta más favorable en costo beneficio para la entidad; asimismo el estudio de mercado determinó que existen proveedores que ofertan todos los bienes en un solo paquete.										
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X					
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación					
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO															
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	
1		14		14		INFORME GCAF.GL.4.459.2023		23.11.2023							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	<p>1) FINALIDAD PÚBLICA Se debe incluir en la finalidad pública que las acciones a ejecutar con el requerimiento cuentan con nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento del fenómeno del niño;</p> <p>2) ANTECEDENTES Se debe mencionar los posibles peligros inminentes ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño.</p> <p>3) OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN Los objetivos deben estar alineados con la finalidad pública de la adquisición.</p> <p>4) CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES Indicar expresamente que todos los bienes sean nuevos, sin uso. Por el principio de vigencia tecnológica se solicita indicar el año mínimo de fabricación de los bienes.</p> <p>5) Considerar en un numeral aparte: Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias nacionales</p> <p>6) LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION Indicar los lugares donde serán destinados los bienes.</p> <p>7) CONFORMIDAD DE LA PRESTACION La conformidad será emitida en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción.</p> <p>8) PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BINES Considerar en un sub numeral aparte.</p> <p>9) Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:</p> <p>10) Confirmar que, no corresponde prestación accesorio en el requerimiento.</p> <p>11) Confirmar que, sólo se requiere la entrega de bienes, y no su instalación.</p> <p>12) Se debe incluir ítem de protocolos de seguridad y salud en el trabajo, el área usuaria de verá coordinar con el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>13) Incluir numeral indicando si el requerimiento se encuentra definido en una ficha de homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, o en el Electrónico de Acuerdos Marco.</p> <p>14) Se solicita al área usuaria sustentar lo siguiente: Conforme al Decreto de Urgencia N° 032.2023 se debe verificar el cumplimiento de dos (2) condiciones:</p> <p>1. Que las contrataciones se realicen para la ejecución de acciones de prevención en las zonas declaradas en Estado de Emergencia;</p> <p>2. Que dichas acciones de prevención sean como consecuencia del peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (2023-2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.</p>							
	2					2	INFORME N° GCAF.GL.4.495. 2023.I	14.12.2023
	<p>1) ITEM 2.- (1,000 PZA) LAMPARA HALOGENA TIPO BOMBILLO DE 105 W 20V 2800 lm 2700- 3500 K PK30d HEMBRA</p> <p>a) Lámpara tipo dicroica</p> <p>b) Tipo de conector (Hembra)</p> <p>c) Potencia 105 W</p> <p>d) Corriente 6.6 Amp.</p> <p>e) Promedio de vida 1,000 horas</p> <p>f) Lúmenes 2800 mínimo</p> <p>Solicitamos se aclare lo siguiente: en la descripción de la lampara dice PK30D HEMBRA, luego en el acápite a) Lámpara tipo dicroica</p> <p>No existe una lampara que sea PK30D tipo dicroica, favor confirmar si es PK30D o si es DICROICA</p> <p>2) El plazo máximo de entrega será de sesenta (60) días calendarios, que rige a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.</p> <p>Al ser bienes importados, el plazo de entrega no se ajusta a la realidad y por el volumen del requerimiento, por lo que se solicita se amplie el plazo a 90 días calendario.</p>							
	3	1	1	correo electronico	16.02.2024			
	1) corrección a realizar es colocar los REQUISITOS DE CALIFICACION AL FINAL de las Especificaciones Técnicas.							
4	2	2	correo electronico	19.02.2024				
1) corrección a realizar es colocar en el punto 15. HOMOLOGACION, ACUERO MARCO Y LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES Los bienes requeridos no se encuentran definidos en una ficha de Homologación, acuerdo marco y/o listado de bienes y servicios comunes.								
2) corregir el punto 10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	14	14	MEMORANDO GCNA.GTA.5.1.201.2023.M	30.11.2023				

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1) SE ACOGE: SE AGREGO LO CONCERNIENTE AL DUº 032-2023 Y EL DSº 072-2023-PCM 2) SE ACOGE: SE AGREGO LO CONCERNIENTE AL DUº 032-2023 Y EL DSº 072-2023-PCM 3) SE ACOGE: SE VERIFICO QUE LOS OBJETIVOS ESTÉN ALINEADOS CON LA FINALIDAD PUBLICA. 4) SE ACOGE: SE AGREGO LO RECOMENDADO 5) NO SE ACOGE YA QUE NO SE CONSIDERA ACORDE A LA ADQUISICIÓN 6) SE ACOGE: SE AGREGO LO RECOMENDADO CONCERNIENTE AL LUGAR EN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS REPUESTOS. 7) SE ACOGE: SE MODIFICO EL PLAZO DE LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD A 7 DÍAS. 8) SE ACOGE: SE AGREGO EL SUBNUMERAL 10.1 PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES 9) SE ACOGE: SE LE DIO EL ORDEN RECOMENDADO 10) NO CORRESPONDE 11) NO REQUIERE INSTALACIÓN 12) SE ACOGE: SE AGREGO EL NUMERAL 15. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13) SE ACOGE: SE AGREGO EL NUMERAL 15 LISTADO DE REQUERIMIENTOS HOMOLOGADOS 14) SE AGREGO TODO LO CONCERNIENTE AL DS N° 072.2023-PCM Y EL DU N°032-2023							
	2					2	Correo electronico 19.12.2023	
	1) Se acoge Es dicroica: Se modifíco el ítem 2 ITEM 2.- (1,000 PZA) LAMPARA HALOGENA TIPO BOMBILLO DE 105 W 20V 2800 lm 2700-3500 K HEMBRA 2) Se acoge: Se modificó el último párrafo del número 8. Lugar y Plazo de ejecución. El plazo máximo de entrega será de Noventa (90) días calendarios, que rige a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.							
	3	1	1	correo electronico	16.02.2024			
	1) se acoge: se realizo el cambio de los REQUISITOS DE CALIFICACION al final de las Especificaciones Tecnicas.							
	4	2	2	correo electronico	22.02.2024			
1) Se acoge: realizo la correccion 15. HOMOLOGACION, ACUERO MARCO Y LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES Los bienes requeridos no se encuentras definidos en una ficha de Homologación, acuerdo marco y/o listado de bienes y servicios comunes. 2) Se acoge: se corregio el punto 10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se realizaron ajustes a las especificaciones tecnicas a partir de las observaciones formuladas por el OEC						
	2	Se realizaron ajustes a las especificaciones tecnicas a partir de las consultas formuladas por proveedores.						
	3	Se realizaron ajustes a las especificaciones tecnicas a partir de las observaciones formuladas por el OEC						
	4	Se realizaron ajustes a las especificaciones tecnicas a partir de las observaciones formuladas por el OEC, quedando definido en la Quinta Version.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01.12.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29.01.2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO		
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	x	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	x	NO		
	La empresa GECI ESPAÑOLA S.A, participante en el estudio de indagación de mercado, ha ofrecido mejora en el plazo de entrega de los bienes, lo cual consta en su Declaración Jurada de cumplimiento; en tal sentido, se sugiere que el Comité de Selección podría evaluar esta mejora, tomando en consideración que la misma no debería significar un incremento del valor de la oferta.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	x	
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	Lic. JOSE ANTONIO ESPINAL RODRIGUEZ Jefe del Área de Programación y Control de Adquisiciones (e) CORPAC S.A.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							