



MUNICIPALIDAD SANTA TERESA <abastecimientosmdst@gmail.com>

---

## INVITACION COMPRE N 004-2024

---

pablo dario collantes lopez <inversionescoba71@gmail.com>

3 de septiembre de 2024, 17:17

Para: MUNICIPALIDAD SANTA TERESA <abastecimientosmdst@gmail.com>

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE ENVIA RESPUESTA A LA INVITACIÓN DEL COMPRE 04-2024.  
SE ADJUNTO AL PRESENTE DICHO ARCHIVO

[El texto citado está oculto]

---

 **DARIO COLLANTES PROPUESTA.pdf**  
9538K



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

## UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



SOLICITUD DE INVITACION N° 1368

DIA	MES	AÑO
02	09	2024

REQUERIMIENTO: 057-0514

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: COMPRACION DE PRECIOS N°004-2024-MDST/OEC

OBJETO DE CONTRATACION: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCIÓN

CUSSO  
RAZON SOCIAL: Collantes Lopez Pablo Darío RUC: 10210067550

DIRECCION: Urb. Miraflores - Dpto. San Jeronimo - Cusco

CONTACTO: Dario TELEFONO: 913198168 EMAIL: inversionescoba7@gmail.com

N°	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Marca	P. Unit	Total
01	2	ROLLO	CABLE DE SERIAL FPL 2X 16 COLOR RDMO / SISTEMA CONTRA INCENDIO	Wht	1,000.00	2,000.00
02	3,000	METRO	CABLE UTP CATEGORIA 6A	Satia	5.50	16,500.00
03	4	BOX A	CAPUCHONES PARA LOS RJ45	Qem	60.00	240.00
04	4	WINTU	CINTALLOS DE AJARRE DE 20 CM	Kflex	29.00	116.00
05	1	MILAR	CLAVIA DE 1/2"	Wersan	40.00	40.00
06	180	* DAB	CONECTOR RJ45	Ramko	2.00	360.00
07	4	BO SA	ESPIRAL DE 1	Schneider	45.00	180.00
08	1	MILAR	FULMINEANTE MARRON CABLE 22	Powerful	600.00	600.00
09	4	EDUPE	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED DE 10 UR ACCESORIOS	Elmair	1400.00	5600.00
10	150	UNIDAD	JACK RJ45 PARA DATA P CABLES DE 4 PARES	Kroton	48.00	7200.00
11	4	UNIDAD	ORGANIZADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 2 RU	Satia	170.00	680.00
12	4	UNIDAD	ORGANIZADOR VERTICAL CON TAPA	Satia	200.00	800.00
13	150	UNIDAD	PATCH CORD F/UTP MULTIFILAR CAT 6A DE 1MTS	Nexxt	25.00	4500.00
14	180	UNIDAD	PATCH CORD F/UTP MULTIFILAR CAT 6A DE 5MTS	Nexxt	50.00	9000.00
15	4	UNIDAD	PATCH PANEL CAT 6A DE 48 PUERTOS CON SOPORTE	Satia Cat	900.00	3600.00
16	10	UNIDAD	PLACA PARA PARED DE 1 PUERTOS CAT CATEGORIA 6	Indeco	14.00	250.00
17	50	UNIDAD	PLACA PARA PARED DE 2 PUERTOS CAT CATEGORIA 6	Indeco	18.00	900.00
18	5	UNIDAD	POWER RACK YOMACORRIENTE DE 10 6 TOMAS	Emagtl	250.00	1250.00
19	4	UNIDAD	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO N 450Mbps	Zyxel	200.00	800.00
20	1	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS + 4 PUERTOS SFP	Zyxel	2200.00	2200.00
21	4	UNIDAD	SWITCH DE 48 PUERTOS + 4 PUERTOS SFP	Zyxel	3400.00	13600.00
22	4	UNIDAD	UPS 600 VA	Apc	1380.00	5520.00
23	4	UNIDAD	VENTILADORES INDIVIDUAL PARA GABINETE DE COMUNICACIONES	Deep cool	300.00	1200.00
* SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
* COORDINAR CON EL AREA USUARIA						

Sum: Setenta y siete mil cinco treinta y ocho con 00/100 TOTAL SI: 77,138.00

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

SI	*	NO
----	---	----

PLAZO DE ENTREGA: 05 días

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Obra

FECHA DE COTIZACION: 02-09-2024

Collantes Lopez Pablo Darío  
10210067550

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
  
Lic. Cesar M. del Jardénas Mamani  
DNI. 70608552  
JEFE DE ABASTECIMIENTO QS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
  
Lic. Emmanuel Carlos R.  
COLCASA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



ANEXO N° 02

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1		Número	COTIZACIÓN N°: 1368-2024		
Número y fecha del documento		Fecha	02/09/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA		
		RUC	20159340008		
		Dirección	PLAZA CIVICA DE LA SOLIDARIDAD S/N - SANTA TERESA		
		Teléfono(s)	s/n		
		Correo electrónico	abastecimientosindst@gmail.com		
		Persona de contacto	EMMANUEL CARLOS NINA - COTIZADOR		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Collantes Lopez Pablo Dorio		
		RUC	10710067350		
		Dirección	Urb. Miraflores - Dpto. San Isidro		
		Teléfono(s)	913148168		
		Correo electrónico	Inversionescoto71@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	Dorio		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	BIENES		
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCION CUSCO"		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA LA CONVENCION CUSCO  Lito Cesar Mardel Cordero Mamani DNI: 70508552 JEFE DE ABASTECIMIENTOS </div>				

Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO




ANEXO N° 03

COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

1	Fecha del documento	02-09-2024		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCIÓN CUSCO"	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	*
			No cumple	
	2.3	Montó total cotizado	77,138.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso,	Ficha Ruc, RNP		
3	Declaración jurada del proveedor			
	Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.			
4	Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.			
	 Collantes López Pablo Daniel RUC: 10710087550			
Nombre, firma y sello del proveedor				





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



ANEXO N° 04

Declaración Jurada del proveedor

1	Fecha del documento	02-09-2024	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCIÓN CUSCO"
	2.2	Monto total según informe de Indagación	77,138.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de Internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Cotización, Ficha Ruc
3	Declaración Jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 Godanes López Pablo Dario RUC: 10710067880		
	Nombre, firma y sello del proveedor		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
PROVINCIA LA-CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO



DECLARACIÓN JURADA

Señores:  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA.

Referencia: Solicitud de cotización N° 1368

PRESENTE.

De mi consideración.

El (La) que suscribe Collantes Lopez Pablo Dario, identificado (a) con DNI  
N° 71006755 y con RUC N° 10710067550 habilitado, Nro tel. Cel.  
983448168, con domicilio legal para notificaciones en Vib. Hualflore en el  
Distrito de San Jerónimo en la Provincia de Cusco, y del Departamento de Cusco.

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la presente cotización previo al estudio de mercado.
2. No tengo impedimento para postular en el procedimiento de compras y servicios menores o iguales a 8 UITs, ni para contratar con el estado, conforme en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
4. Conocer, aceptar y someter a las condiciones y reglas de procedimiento de contrataciones por parte de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
5. Cuento y acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
6. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con las autoridades, funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
7. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en su integridad hasta el pago.
8. Conocer las sanciones contenidas en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su reglamento, así como las disposiciones aplicables en el TUO de la Ley N° 27444. Ley de procedimiento Administrativo General, Código Civil Penal, entre otras que correspondan.
9. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo bajo mi responsabilidad se me notifique al correo electrónico tanversionerob91@gmail.com
10. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de la contratación, al que me presento.

Así mismo autorizo el abono al siguiente CCI:

00915120300086901521

Del banco Santitas Bank

Santa Teresa 02 de Setiembre del 2024.

Atentamente.



Pablo Dario Collantes Lopez  
RUC: 10710067550

FIRMA, HUELLA, NOMBRES Y APELLIDOS  
SELLO DEL PROVEEDOR O REPRESENTANTE  
LEGAL SEGÚN CORRESPONDA

FICHA RUC: 71006755  
 COLLANTES LOPEZ PABLO DARIO

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACION REGISTRADA  
 Número de Transacción: 75215522

### Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social  
 Tipo de Contribuyente  
 Fecha de Inscripción  
 Fecha de Inicio de Actividades  
 Estado del Contribuyente  
 Dependencia SUNAT  
 Condición del Domicilio Fiscal  
 Emisor electrónico desde  
 Comprobantes electrónicos

: COLLANTES LOPEZ PABLO DARIO  
 : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO  
 : 16/08/2013  
 : 16/08/2013  
 : ACTIVO  
 : 0093 - ITCUSCO-MEPECO  
 : RABIDO  
 : 29/09/2020  
 : RECIBO POR HONORARIO (desde 29/09/2020), FACTURA (desde  
 : 23/09/2022), BOLETA (desde 08/03/2023)

### Datos del Contribuyente

Nombre Comercial  
 Tipo de Representación  
 Actividad Económica Principal  
 Actividad Económica Secundaria 1  
 Actividad Económica Secundaria 2  
 Sistema Emisión Comprobantes de Pago  
 Sistema de Contabilidad  
 Código de Profesión / Oficio  
 Actividad de Comercio Exterior  
 Número Fax  
 Teléfono Fijo 1  
 Teléfono Fijo 2  
 Teléfono Móvil 1  
 Teléfono Móvil 2  
 Correo Electrónico 1  
 Correo Electrónico 2

: INVERSIONES COBA  
 : 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
 : 2610 - FABRICACIÓN DE COMPONENTES Y TABLEROS  
 : ELECTRONICOS  
 : 4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO  
 : PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA  
 : MANUAL  
 : MANUAL  
 : 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA  
 : SIN ACTIVIDAD  
 : -  
 : -  
 : 84 - 953806340  
 : 982751039  
 : cobaingenieros5492@gmail.com

### Domicilio Fiscal

Actividad Económica  
 Departamento  
 Provincia  
 Distrito  
 Tipo y Nombre Zona  
 Tipo y Nombre Vía  
 Km  
 Mz  
 Lote  
 Dpto  
 Interior  
 Otras Referencias  
 Condición del inmueble declarado como Domicilio  
 Fiscal

: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
 : CUSCO  
 : CUSCO  
 : SAN JERONIMO  
 : URB. MIRAFLORES  
 : OTR. RESIDENCIAL MIRAFLORES  
 : SN  
 : -  
 : -  
 : 502  
 : -  
 : A DOS CDRAS AV. LA CULTURA  
 : ALQUILADO

### Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad  
 Cond. Domiciliado  
 Fecha de Registro de Inicio Sucesión  
 Sexo  
 Nacionalidad  
 País de procedencia

: DNI/LE 71006755  
 : DOMICILIADO  
 : 05/04/1992  
 : Masculino  
 : PERUANA  
 : -

  
 Collantes López Pablo Dario

### Registro de Tributos Afectos

Afecto desde

Exoneración

		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/06/2022	-	-	-
RENTA - CTA. CATEGOR. - CTA. PROPIA	16/08/2013	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/06/2022	-	-	-
SENCICO	09/01/2018	-	-	-

**Importante**

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás.

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico [Ingrese Aquí](#)

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha: 14/08/2024

Hora: 14:32

  
Collantes López Pablo Darío





RUC N° 10710067550

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****COLLANTES LOPEZ PABLO DARIO**

Domiciliado en: CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia

: Desde 10/08/2022

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia

: Desde 10/08/2022

FECHA IMPRESIÓN: 14/08/2024

**Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.mip.gob.pe](http://www.mip.gob.pe) - opción Verifique su inscripción.

Retornar

Imprimir

  
Collantes López Pablo Dario




CUT

71006755-0



Segundo Apellido  
LOPEZ

Prenombres  
**PABLO DARIO**



71006756

306725

Sexo	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
M	PER	05 04 1992

**Estado Civil**

**Fecha de Emisión**

**SOLTERO**

08 02 2023

**Nº de Tarjeta**

Fecha de Caducidad

0201379825

15 01 2027

Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Grupo de Votación  
252903

Ubligoo de Nacimienta: 070901  
Donación de Órganos: NO

Dirección  
 JR. LIMA 341



Departamento/Provincia/Distrito  
CUSCO/ACOMAYO/ACOMAYO

600001 000191 00080225  
0016 000547712



**Carmen Velarde Koechlin**  
Jefe Nacional

1<PER71006755<7<<<<<<<<<<<<<<<  
9204052M2701150PER<<<<<<<<<<<<2  
COLLANTES<<PABLO<DARIO<<<<<<<<



Coltantes López Pablo Carlos  
RUC: 10710067650

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA**  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL



**ANEXO N° 02**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**PARA LA CONTRATACION DE BIENES**

<b>DEPENDENCIA:</b>	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
<b>AREA USUARIA:</b>	"MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO."
<b>SECUENCIA FUNCIONAL:</b>	111

**1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION**

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

**2. FINALIDAD PUBLICA**

La presente Adquisición de (ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES), será utilizada en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual se considera necesario adquirir los insumos para realizar las conexiones para sistemas de comunicaciones en el proyecto.


**3. OBJETIVOS DE LA ADQUISICION.**

El objetivo de la adquisición ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, es necesaria para la ejecución del Proyecto, contar con estos insumos son necesarios para la ejecución de partidas programadas en instalaciones de sistemas de comunicaciones para la obra "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO."

**4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR.**

A continuación, se detallan las cantidades y descripción del bien a adquirir:

**DETALLES TÉCNICOS DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES**

ITEM	DESCRIPCION	U/M	Cantidad	IMAGEN REFERENCIAL
01	<p><b>CABLE UTP CATEGORIA 6-A.</b></p> <p>Los cables son empleados para aplicaciones vigentes para categoría 6, voice, 10BaseT, 100 Base TX, Fast Ethernet (IEEE 802.3), 155/622 ATM Mbps, ATM.</p> <p>-Velocidad: 10/100/1000.</p> <p>-Chaquetar LSZH - azul - diámetro Exterior de 7.0±0.5 mm.</p> <p>-Conductor: Barra de cobre sólido - diámetro 0.58 mm (23 AWG).</p> <p>-Blindaje para a par: Cinta poliéster de aluminio, muy resistente al ruido (NEXT Loss).</p> <p>-Aislamiento: Espuma de polietileno (Skin-foam-skin PE) - diámetro 1.3 mm</p> <p>-Alambre de Tierra: Cobre sólido estañado. 0.49 mm.</p> <p>-Nylon: Hilos de nylon para corte de chaqueta.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categoría 6A Sólido</li> <li>• Frecuencia de operación 500 MHz</li> <li>• Prueba de flama LSZH</li> <li>• Certificado ETL - Intertek.</li> <li>• Estándares ANSI/TIA-568-C.2</li> <li>• ISO/IEC 11801 &amp; EN50173</li> <li>• IEC 61156-5 (Ed. 2.0)</li> <li>• IEC 60332-1/2</li> </ul>	METRO	3,000.00	



Collantes López Pablo Darío  
RUC: 10710007550



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVENCIÓN - CUSCO

ARO RICHARD WACENCIA HUAYLLINO  
CAP. 15426  
SUPERVISOR DE OBRA



**CONSTRUCCIÓN:**

- Calibre del conductor 23 AWG.
- Diámetro de Aislamiento 0.56 mm.  $\pm$  0.01 mm.
- Material de Aislamiento Skin-foam-skin PE.

**IDENTIFICACIÓN DE PARES:**

- 1.- Azul: Blanco
  - 2.- Naranja: Blanco
  - 3.- Verde: Blanco
  - 4.- Marrón: Blanco
- Blindaje de cada par Cinta poliéster de aluminio  
Material la chaqueta LSZH  
Retardante de flama EC 60332-1/2  
Diámetro del cable 7.0 mm  $\pm$  0.5 mm

**PROPIEDADES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS:**

- Impedancia 100  $\Omega \pm 15\%$
- Resistencia del conductor 9.38 ( $\Omega/100$ ) @ 20 °C
- Delay skew 45 ns/100 m máx.
- NVP 72%
- Presentación Bobina de 305 m  $\pm$  1.5 m

**JACK RJ 45 PARA DATA P/CABLES DE 4 PARES**

**CARACTERÍSTICAS:**

- velocidad: 10/100/1000.
- Jack RJ45 Cat. 5A, 5E, 5P, 5C, 50- $\mu$
- Hi. rch. de conexión C6A verificado por 3.
- Hi. rch. de conexión C6A verificado por 3.
- Se la con etiquetas para configurar según código de colores T568A y T568B.
- Terminación IDC compatible con la terminación tipo Keeno.
- Debe usarse con cable UTP, de la misma categoría para asegurar la performance, sin embargo, se puede usar con componentes de inferior categoría, sin degradar la red por debajo de la categoría mínima del componente a usar.
- Se puede configurar en 180°, de modo que el campo de perforación está en la parte posterior.
- Terminación 4 pares, de 23 - 24AWG.
- Compatible con placas y paneles múltiples.

UNO

150



*[Signature]*  
Colantes López Pantoja  
RUC: 10710067650

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVERGENCIA - CUSCO  
ARQ. RICHARD VALENCIA HUAYLLANI  
CAI 15426  
SUPERVISOR DE OBRA

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL**



**CONECTOR RJ 45**

**CARACTERÍSTICAS:**

Velocidad: 10/100/1000.

El conector RJ45 es ideal para construir cables de red de longitud personalizada, y cumple perfectamente con sus requisitos de conexión en varios lugares, como el hogar, la oficina, la escuela, etc.

Dimensión exacta: para enhebrar los 8 hilos perfectamente, haga el favor de asegurarse de que el diámetro de cada hilo de su cable de red no supere los 1,05 mm.

- |    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 03 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Super velocidad: Admite una velocidad de hasta 1000 Mbps (1 Gbps), con esta clavija RJ45 puede disfrutar de una conexión suave y rápida.</li> <li>- Confiable y duradero: Los conectores chapados en oro de categoría RJ45 resisten la corrosión, garantizan la máxima conductividad y durabilidad, y evitan la pérdida de señal.</li> <li>- Alta compatibilidad: el conector Ethernet RJ45 es compatible con el cable ethernet Cat6, Cat5e y Cat5, soporta todos los dispositivos RJ45, como PC, Nintendo Switch, Xbox, PS3, PS4, decodificador de TV, Router, módem, TV, TV Box, etc.</li> </ul> | UND | 180 |
|----|---|-----|-----|

**PLACA PARA PARED DE 2 PUERTOS CATEGORIA 6**

**CARACTERÍSTICAS:**

Tipo: Placa de pared vertical.

Estilo: Placa.

Color: Blanco mate.

Material: ABS.

Tipo de etiqueta: Etiqueta y cubierta.

No. de espacios para módulo: 2.

No. de puertos: 2.

Orientación: Vertical.

Forma de módulo: Keystone.

Dimensiones: 89,8 x 114,3 mm (2,75 x

4,5 pulgadas).

Compatibilidad: RJ45.

UND 50

*[Firma]*  
 Celso C. Cordero  
 30710007560

*[Firma]*  
 JACOBINO C. BERNAL  
 LA JERONIMO  
 ANDRÉS HERNÁNDEZ VALENCIA  
 C.A.P. 15426  
 SUPLENTE DE JUEFE



PLACA PARA PARED DE 1  
PUERTOS CATEGORIA 6

Placa de pared de 1 puerto.  
Soporta Jacks de Cat 5E, 6 y 6A.

CARACTERÍSTICAS:

05

Materia: Plástico  
Medidas: 11,5 x 7 cm  
Color: Blanco  
Uso: Ideal para tapar placas toma datos  
de 1 puerto  
Tipo: Placas modulares.

UND

18

PATCH CORD FUTP MULTIFILAR  
CAT 6 A DE 3MTS.

CARACTERÍSTICAS:

-velocidad: 10/100/1000.  
-Categoría: 6A  
-Series: 6ACBHC / ACBHC  
-Conductor: Cobre trenzado de 26 AWG.  
-Tipo de cable: U/FTP  
-Aislamiento Conductor: Polietileno (PE).  
-Pantalla: De Aluminio alrededor de cada  
par y cable drenaje.  
-Interfaz de conector A/B: Plug RJ-45  
estándar  
-Cantidad de Pares: 4 pares.  
-Chaqueta: LSZH.  
-Aplicaciones:  
10GBase-T (IEEE 802.3an)  
1000Base-TX (TIA / EIA-854)  
1000Base-T (IEEE 802.3ab)  
100Base-TX (IEEE 802.3u)  
10Base-T (IEEE 802.3)  
-Clasificación de flama: UL 444, CMH,  
CA X CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS  
EN 60332-1-2:2004+A11:2016).  
Temperatura de Operación: -20 °C a 60

06

UND

180



*[Signature]*  
Collantes López Pablo Darío  
RUC-10710007850



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA T  
LA COMISIÓN DE  
ABD. RICARDO VALENCIA HUAY  
CAV 1547  
SUPERVISOR DE OBRA



**PATCH CORD F/UTP MULTIFILAR  
CAT 6 A DE 1MTS**


**CARACTERÍSTICAS:**

- velocidad:10/100/1000.
- Categoría: 6A
- Series: 6ACBHC /ACBHC
- Conductor: Cobre trenzado de 26 AWG.
- Tipo de cable: UFTP.
- Aislamiento Conductor: Polietileno (PE).
- Pantalla: De Aluminio alrededor de cada par y cable drenaje.
- Interfaz de conector A/B: Plug RJ-45, estándar.
- Cantidad de Pares: 4 pares.
- Chaqueta: LSZH.
- Aplicaciones:
- 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- 1000Base-TX (TIA / EIA-854)
- 1000Base-T (IEEE 802.3ab)
- 100Base-TX (IEEE 802.3u)
- 10Base-T (IEEE 802.3).
- Clasificación de llama: UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eco (BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016).
- Temperatura de Operación: -20 °C a 60 °C

07

UND

100



**PATCH PANEL CAT 6A DE 48  
PUERTOS CON SOPORTE**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cantidad de puertos: 48
- Tipo de conector: RJ45
- Modelo: 760237041 JCPP-UDDM-SL-2U-48
- Unidades de Rack: 2RU
- Compatible: CAT 5, 6 y 6A.
- Velocidad de red compatibles: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Normas: TIA/EIA 568A y 568B
- Material: Termoplástico ignífugo de alto impacto / Acero con recubrimiento en polvo
- Dimensiones: 88.9 mm x 462.6 mm x 119.38 mm (Alto x Ancho x Profundidad, con opción de cables trasera)
- Peso: 1.8 kg

UND

04







*[Signature]*  
Collantes López Pablo Darío  
RUC: 10710067660

Ing. Huanan Maza  
30/10  
DE CBRA,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
A CONSEJO LOCAL  
ING. RICHARDO VALENZUELA HUAYLLING  
CAP. 13426  
SUP. HUSCIN DE OTRA

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA**  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL



09	<p><b>ORGANIZADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 2 RU</b></p> <p><u>CARACTERÍSTICAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rackeable: 2RU.</li> <li>-Dimensiones físicas: (Alt. x Ancho x Prof.) cm. 8.9 x 49 x 7.</li> <li>-Color Negro.</li> <li>-Base: Metálica</li> <li>-Cuerpo y cubierta Plástico ligero.</li> <li>-Capacidad máxima: 24 ranuras para cable.</li> <li>-Estructura Rack: (pared, piso), / Gabinete (pared, piso, servidores).</li> </ul>	UND	04	
10	<p><b>POWER RACK TOMACORRIENTE DE 18", 6 TOMAS</b></p> <p><u>CARACTERÍSTICAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimensiones: 4,4 x 48,7 x 6,3. (Alt. x Ancho x Prof.) cm.</li> <li>-Rackeable: 1RU.</li> <li>-Número de tomas: 6 tomas.</li> <li>-Tensión salida nominal: 220VAC.</li> <li>-Frecuencia: 50/60Hz.</li> <li>-Amperaje: 15A.</li> <li>-Color: Negro.</li> <li>-Switch con indicador de luz: Si.</li> <li>-Peso 6 tomas: 1,523kg</li> <li>-Tipo de Conector: SP-301.</li> <li>-Longitud del Cable: 2,74m.</li> <li>-Calibre: 3C x 14AWG.</li> </ul>	UND	06	
	<p><b>ORGANIZADOR VERTICAL CON TAPA</b></p> <p><u>CARACTERÍSTICAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Número de espacios en rack: 15U.</li> <li>-Orientación: Vertical</li> <li>-Material de cuerpo: ABS</li> <li>-Dimensiones (HxWxD): 53 x 45 x 185mm (166 x 125 x 185mm).</li> <li>-Instalación: Adaptación para rack</li> <li>-Capacidad del cable (valor teórico): 2746pzs. (Cable 24AWG).</li> <li>-Estilo: Conductor de cable con tapa.</li> <li>-Material de cuerpo: ABS</li> <li>-Accesorios: 4 tornillos x4.</li> <li>-Peso: 1,523kg.</li> </ul>	UND	04	 <p>               Colantes Lopez Paulo Darío              RUC: 10716087050         </p>





**GABINETE DE COMUNICACIONES  
 DE PARED DE 10 UR  
 CI/ACCESORIOS.**

Gabinete 3 cuerpos abatible.  
 Puerta frontal y posterior desmontable con  
 llave de acceso  
 Armazón principal: cuerpo entero electro-  
 soldado (armado).  
 Pintura en Polvo al Horno con Tratamiento  
 electrostático.  
 Color Negro  
 Orificios superior e inferior tipo ojo chino  
 para el ingreso de cables  
 Centro de Vidrio  
 4 diles de montaje corredizos con orificios  
 circulares para fijar componentes y  
 accesorios

**CARACTERÍSTICAS:**

-Descripción: Gabinete de Pared (10UR)  
 Abatible 50 x 60 x 51 cm Puerta de Vidrio

-Formato: Montaje en Pared

\* Material: Acero Laminado al Frío (LAF)  
 de alta resistencia

-Grosor: Plancha de 1.2 mm

-Color: Negro

-Pintura: Al horno en Polvo con  
 tratamiento electrostático

-Unidades de Rack: 10 RU / 10UR

-Peso Aprox.: 17 Kg

**VENTILADORES INDIVIDUAL PARA  
 GABINETE DE COMUNICACIONES**

Ventilador individual para instalar en techo  
 de Gabinete incluye tornillos.

**CARACTERÍSTICAS:**


-Voltaje de operación 220 V.

-Emisión de bajo ruido.

-Dimensiones Aprox.: Largo 120 mm  
 x Alto 120 mm x Ancho 38.


EQUIPO

04



UND




04



Collantes López Pablo Darío  
 RUC: 10710067560

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 ARO. RICHARD VASQUEZ  
 CAP. 15428  
 SUPERVISOR DE OBRA



<p><b>SWITCH DE 48 PUERTOS + 4 PUERTOS SFP.</b></p>	UND	04	
<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipo: Administrable capa 2.</li> <li>-Tipo de puertos de entrada: BASE-T</li> <li>-Velocidad de puertos : 10/100/1000</li> <li>-Cantidad de puertos: 48 puertos</li> <li>-Tipo de uplinks: Fibra óptica</li> <li>-Uplinks disponibles: 4 x 1GB SFP</li> <li>-Capacidad de apilamiento : Si.</li> <li>-Cantidad de equipos apilados: Como mínimo 8 switches.</li> <li>-Ancho de banda del switch: Como mínimo 176 Gbps</li> <li>-Rendimiento de reenvío de 64 bytes: 77.4 Mpps</li> <li>-Potencia : 740W</li> <li>-Administración Web: Si.</li> <li>-Alimentación sobre Ethernet PoE: Si</li> <li>-Voltaje: Auto voltaje 110-220 V.</li> <li>-Chasis: Rackeable y no modular</li> <li>-MTBF: Como mínimo 27,6870 sec horas</li> <li>-Cumplimiento de Normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at.</li> </ul>			
<p><b>SWITCH DE 24 PUERTOS + 4 PUERTOS SFP</b></p>	UND	01	
<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipo: Administrable capa 2.</li> <li>-Tipo de puertos de entrada: BASE-T</li> <li>-Velocidad de puertos : 10/100/1000</li> <li>-Cantidad de puertos: 24 puertos</li> <li>-Tipo de uplinks: Fibra óptica</li> <li>-Uplinks disponibles: 4 x 1GB SFP</li> <li>-Capacidad de apilamiento: Si.</li> <li>-Cantidad de equipos apilados: Como mínimo 8 switches.</li> <li>-Ancho de banda del switch: Como mínimo 176 Gbps</li> <li>-Rendimiento de reenvío de 64 bytes: 77 Mpps</li> <li>-Potencia : 740W</li> <li>-Administración Web: Si.</li> <li>-Alimentación sobre Ethernet PoE: Si</li> <li>-Voltaje: Auto voltaje 110-220 V.</li> <li>-Chasis: Rackeable y no modular</li> <li>-MTBF: Como mínimo 27,6870 sec horas</li> <li>-Cumplimiento de Normas</li> </ul>			 <p>Colantes López Pablo Darío RUC: 10710007550</p>

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z,  
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab,  
IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,  
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE  
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE  
802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at.

## UPS 900 VA.

### ESPECIFICACIONES:

Main Input Voltage: 230 V AC 1 fase  
Tensión de salida principal: 230 V CA 1  
fase

Potencia nominal en W: 480 W

Potencia nominal en VA: 900 VA

Tipo de conexión de entrada

IEC 60320 C14

Tipo de conexión de salida: 2 universal

1 IEC 60320 C13

Longitud de cable: 1.22 m

Número de cables: 1

Tipo de batería: Batería de plomo y ácido

Equipo suministrado: Manual de usuario

### Baterías y autonomía

Tiempo típico de recarga: 8 h

Volaje de batería: 12 V

Capacidad de la batería: 9.0 Ah

Vida de la batería: 2...3 yr

Batería de repuesto: RBC17

### Entrada

16. Frecuencia asignada de empleo: 50/60  
Hz  $\pm$  5 Hz (") auto-sensing (")

Barra de separación: 140...300 V 230 V  
CA

Cos phi: 0.53

### Salida

Máxima potencia configurable (vatios):  
480 W

Frecuencia de salida  
(sincronizada a red eléctrica  
principal):

50/60 Hz  $\pm$  1 Hz sincronizada a red  
eléctrica principal

Topología: Línea interactiva

Tipo de forma de onda: Aproximación  
acompañada de una onda sinusoidal

Tiempo de ejecución de carga

Completa: 00:01:00 480 W

Pantalla gráfica: 1

Tiempo de ejecución de media

Carga: 00:00:30 240 W


Máxima potencia configurable en VA:  
900 VA

Tiempo de transferencia:

Valor típico 6 ms Valor máximo 10 ms

UND

04







Collantes López Pablo Darío  
RUC: 10710067560



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVENCIÓN, BUSCO

ABQ. RICHARD VALENCIA HUAYCENO  
CAP. 15428  
SUPERVISOR DE OBRA



17	<p><b>CINTILLOS DE AMARRE DE 20 CM</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Control de ácido y erosión, aísla bien y no es fácil de envejecer, resistente a la tracción.</li> <li>-Temperatura de aplicación: 40 °C a 85 °C</li> <li>-Temperatura de instalación: 20 °C a 85 °C</li> <li>-Color: Natural, negro, negro UV, otros colores están disponibles según se solicite.</li> <li>-Característica: Se puede marcar el letrero en blanco al frente de las corbatas.</li> </ul>	CIENTO	04	
18	<p><b>ESPIRAL DE 1"</b></p> <p>Sistema versátil de organización y protección de cables que garantiza un perfecto alojamiento junto al armés, además de permitir la derivación en cualquier punto de la instalación.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cantidad: bolsas</li> <li>-Color: Gris (GY)</li> <li>-Embalaje: 2m</li> <li>-Familia de productos: Tubo espiral</li> <li>-Grupo de productos: Organizador de cables en espiral</li> <li>-Material: Polietileno (PE)</li> <li>-Referencia: SPIRAL 1"</li> </ul>	BOLSAS	04	
19	<p><b>CAPUCHONES PARA LOS RJ45.</b></p> <p>Capucha de jabo amoldable, además compactan mejor entre el cable y el conector y también evitan que se quiebren los hilos internos al momento de maniobrarla.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Color: Azul.</li> <li>Material: Jabo.</li> </ul> <p>PRESENTACION: BOLSA X 50 UND.</p>	BOLSAS	04	   <p>Collantes López Pablo Darío  RUC: 10740687550</p>



20 CABLE DE SEÑAL FPL 2 X 16 COLOR ROJO ( SISTEMA CONTRA INCENDIO )

Para fuentes de alimentación para circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada CL2 (Power-Limited), alarmas, señales analógicas o digitales, monitoreo y/o detección, circuitos de control y circuitos de arranque.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Calibre: 16 AWG
- Número de Conductores: 2
- Núcleo: Sólido
- Material: Cobre
- Diámetro: 2X1.28 mm
- Aislamiento: FPL PVC
- Diámetro Aislamiento: 1.78 mm
- Colores Aislamiento: Negro/Rojo
- Diámetro: 4.50 mm
- Cordón de Apertura: SI
- Material: FPL PVC
- Color: Rojo

**Características Eléctricas @20°C**

Temperatura de Operación: -10°C a 75°C  
Curvatura mínima de radio: 8x Diámetro  
Resistencia mínima conductor: 13.7Ω/Km  
Tensión de prueba: 10000 V  
Tensión máxima de operación: 300/300 V  
Presentación: Carrete de 300 metros (1,000 Pies) C

ROLLO

02

21 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N 450MBPS

**CARACTERÍSTICAS:**

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps, provee una experiencia inalámbrica N fluida.
- Es compatible con múltiples modos de operación: Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor WDS, Puente inalámbrico.
- Fácil configuración de una conexión segura encriptada WPA al presionar el botón QSS.
- De hasta 30 metros de alimentación a través de Ethernet para un despliegue flexible.

Número de parte: TL-WA901N  
Interfaz: 1x Puerto 10/100M Ethernet (RJ45) / Soporte PoE Pasivo.  
Tipo de Antena: 3 Antenas Fijas Omni Direccional  
Estándares inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.  
Frecuencia: 2.4 GHz

UND

04

*[Firma]*  
Colantes López Pablo Dario  
RUC: 10710067650



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
CONVOCACION CUSCO

DR. RICHARD VALENCIA HUAYLLINO  
GAR 15426  
SUPERVISOR DE OBRA



01

Tasa de Señal: 450 Mbps en 2.4 GHz.  
Potencia de Transmisión: CE. <20dBm;  
FCC: <30dBm.  
Funciones Avanzadas: Soporte PoE hasta 80 metros.  
Seguridad Inalámbrica: Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2.

CLAVUA DE 1 1/2"

**CARACTERÍSTICAS:**

22 Modelo: 1 1/2"  
Tipo de Producto: Clave.  
Material: Acero inoxidable.  
Diámetro: 4 mm

MILCAR 01



**FULMINANTE MARRÓN CALIBRE 22.**

Diseñado en forma de bala con calibre 22, cuenta con un sistema de fijación accionado por pólvora que impulsa clavos de con eficiencia y precisión.

23 **CARACTERÍSTICAS:**

- Accesorio en forma de bala, calibre 22, para fijación.
- Nivel de potencia 3, adecuado para diversas aplicaciones de fijación.
- Fabricado en acero resistente para mayor durabilidad.

MILLAR 01



**5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN.**

5.1. Lugar.  
La entrega ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, se realizará en Almacén De Obra previa verificación del Residente de Obra, inspector y almacén Central en el horario de 8:00 am a 5:00 pm (horario de trabajo de lunes a viernes) de la municipalidad distrital de Santa Teresa.


5.2. Plazo  
El plazo de entrega es de 03 días calendario, plazo que será contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.  
Toda entrega, si requiriese una ampliación de plazo, esta será solicitada por el proveedor (solicitud presentada por mesa de partes de la entidad, dentro de los plazos establecidos); para tramitar por el residente con visto bueno del Inspector de obra, en caso proceda la solicitud.

**6. REQUISITOS Y RECURSO DEL PROVEEDOR.**

- Acreditar correo electrónico
- Copia de DNI del representante común
- Ficha RUC y/o vigencia poder
- Contar con registro nacional de proveedores (RNP) VIGENTE.
- Cuenta interbancaria.
- Y otros exigidos por la oficina de abastecimiento.

Guillermo López Pablo Dado  
RUC: 10710067850

7 CONFORMIDAD:  
El área usuaria realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de la contratista una vez culminada la entrega de los bienes, adjuntando el anexo 3 de conformidad de bienes debidamente firmados por los responsables del área usuaria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA COMISIÓN - CUSCO  
RICARDO VALENCIA HUAYLLANO  
C.A.P. 15420  
SUPERVISOR DE OBRA



**8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.**

- Un solo pago por la entrega total de los bienes y cuando el Residente e Inspector dan la conformidad emitiendo el anexo 3 en el que se deberá adjuntar toda la documentación.
- El proveedor deberá adjuntar su guía de remisión el mismo día de la entrega.
- El proveedor emitirá su factura y/o boleta de venta electrónica previa coordinación con el área usuaria.

**9. PENALIDADES.**

En caso que el proveedor, no cumpla con su prestación dentro del plazo establecido, o cumpla en forma parcial o defectuosa, se aplicará la penalidad de acuerdo a la Ley y reglamento de contrataciones del estado vigentes.

La penalidad se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula.

Penalidad Diaria =  $0,10 \times \text{monto}$

$F \times \text{Plazo en Días.}$

Dónde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F=0,40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días.
  - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:  $F=0,25$

**10. OTRAS PENALIDADES**

No aplica.

**11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

No corresponde.

*[Handwritten signature]*



Collantes López Pablo Darío  
RUC: 10710007500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA  
LA CONVENCIÓN - PUSOG

AND. RICARDO VALENCIA HUAYLLINO  
CAP 15426  
SUPERVISOR DE OBRA