

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-95-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
¿Sería posible ofertar sólo por alguno de los dos ítems? ¿O necesariamente se tiene que ofertar por ambos equipos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta:

Numeral III Literal 3.1 Pagina 21

El proceso de adquisición es por los 2 bienes requeridos Intercambiador de Calor a Placas y Bomba Centrífuga
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto a la bomba centrífuga, favor indicar las presiones de entrada, salida y la presión a vencer o ADT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y se integra:

Numeral III Literal 7 Pagina 23

B. BOMBA CENTRIFUGA

- Aspiración manométrica 7 m.
- Presión máxima de entrada al equipos (descarga) 5 Bar
- Resistencia a vencer 2 Bar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa:

Capitulo III Ítem 3.1. Especificaciones Técnicas

B. BOMBA CENTRIFUGA

- Bomba centrífuga para trasvase agua preenfriamiento.
- Motor trifásico abierto de 5 HP, 380 V, 60 Hz.
- Eje en acero inoxidable AISI 420/AISI 316.
- Cabezal en acero inoxidable.
- Caudal: 600 L/min
- Potencia: 5 HP
- Caja: De fierro fundido.
- Impulsor: Tipo centrífugo.
- Velocidad del motor: 3450 RPM
- Diámetro de succión: 2" NPT
- Diámetro de descarga: 1 1/2" NPT
- Temperatura de trabajo: entre 10°C a 35°C.
- Aspiración manométrica 7 m.
- Presión máxima de entrada al equipo (descarga) 5 Bar
- Resistencia a vencer 2 Bar
- Estado: nuevo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Por temas de importación, ¿sería posible ampliar el plazo de entrega a 120 días?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:

Numeral III Literal 10 Pagina 24

No se amplía el plazo de entrega a 120 días. Considerando que en el estudio de mercado realizado para la presente adquisición, el plazo de entrega del bien ofertado es en promedio de 90 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿La instalación que comprende? ¿Hay que desinstalar los equipos antiguos? ¿Dónde se colocarán esos equipos antiguos? ¿Si se requieren trabajos civiles en la instalación, quién hará esos trabajos, el gobierno regional de Arequipa? ¿En todo caso se podría enviar un plano del espacio donde se instalarán los equipos? Sugerimos que se amplíen los plazos de instalación y puesta en funcionamiento porque en ambos casos 01 día sería muy corto para ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:

Numeral III Literal 10 Pagina 24

La instalación comprende el instalar los bienes en las instalaciones de la organización beneficiaria, puesta en marcha y prueba de funcionamiento de los equipos. y la capacitación en el manejo de los equipos a los socios de la organización beneficiaria.

No hay que desinstalar equipos antiguos.

Para la instalación de los bienes no se requiere trabajos civiles.

El plazo de instalación y puesta en funcionamiento esta considerado dentro de los 90 días calendarios del plazo total de la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor, sugerimos que se consideren venta de intercambiadores de calor y/o equipos para procesos de la industria alimentaria en general.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS Y BOMBA CENTRIGUFA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE LA COLINA, MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	15:48:23

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En cuanto al encargado de la instalación, prueba del equipo, mantenimiento y capacitación, sugerimos agregar un técnico mecánico de mantenimiento y/o electricista industrial con experiencia en desmontaje, montaje, operación y mantenimiento en equipos industriales como bombas, motores, centrífugas e intercambiadores de calor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 23 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación y se integra.

Numeral III Literal 23 Pagina 28

01 ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

Deberá contar con experiencia profesional mínima de dos (02) años como Ingeniero y/o Técnico en puestos como Mecánico y/o Electricista y/o Mecatrónico y/o Electromecánico y/o Industrial y/o Encargado y/o Fabricación y/o Mantenimiento de Maquinarias/equipos para la Industria Alimentaria y/o Agroindustria y/o Ingeniero Alimentario y/o Técnico mecánico de mantenimiento y/o electricista Industrial y/o Fabricante y/o Especialista y/o Encargado y/o Manejo y/o Implementación de plantas y/o Operación de maquinarias y/o Mantenimiento de equipos en acero inoxidable, para la Industria Alimentaria y/o Agroindustria y/o Desmontaje, montaje, operación y/o mantenimiento de equipos industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 Experiencia del Personal Clave

Requisitos:

01 ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

Deberá contar con experiencia profesional mínima de dos (02) años como Ingeniero y/o Técnico en puestos como Mecánico y/o Electricista y/o Mecatrónico y/o Electromecánico y/o Industrial y/o Encargado y/o Fabricación y/o Mantenimiento de Maquinarias/equipos para la Industria Alimentaria y/o Agroindustria y/o Ingeniero Alimentario y/o Técnico mecánico de mantenimiento y/o electricista Industrial y/o Fabricante y/o Especialista y/o Encargado y/o Manejo y/o Implementación de plantas y/o Operación de maquinarias y/o Mantenimiento de equipos en acero inoxidable, para la Industria Alimentaria y/o Agroindustria y/o Desmontaje, montaje, operación y/o mantenimiento de equipos industriales.