

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20606490209

Fecha de envío : 01/12/2023

Nombre o Razón social : AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD

Hora de envío : 12:43:42

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se aceptarán cámaras con: "CMOS de 1/2.9" que es de mejor característica que el solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta, se aceptara equipos con sensor CMOS de 1/2.9"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se aceptarán cámaras con: "Color: 0.005 Lux @F1.5; B/N: 0. Lux with IR" que son de mejores características que el solicitado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que tambien se aceptarán cámaras con "Color: 0.005 Lux @F1.5; B/N: 0. Lux with IR"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se aceptarán cámaras con: "Lente Varifocal 2.7mm-13.5mm" que son de características mejores que la solicitada, con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 01.03.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que también se aceptarán cámaras con "Lente Varifocal 2.7mm-13.5mm"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita poner como opcional la característica "LA CAMARA DEBE PODER DETECTAR UNA PERSONA CRUZANDO UN PERIMTRO CON MAS DEL 85%", ya que no es un parámetro medible. Con la finalidad de que haya pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y la característica indicada será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad aclarar e indicar si por "Distancia de trabajo" se refiere a "Distancia de enfoque cercano"

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 01.03.2      Página: 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptarán las denominaciones Distancia de trabajo o Distancia de enfoque cercano o similar de acuerdo a cada fabricante,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita poner como opcional la característica "VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PTZ SI", ya que no es un parámetro común, por lo cual se estaría direccionando a un fabricante en específico. Con la finalidad de que haya pluralidad de marcas, se solicita colocar dicha característica como opcional

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PTZ será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**  
Confirmar que: "Protección de perímetro" se refiere a "Activador de eventos". O en todo caso considerarlo como opcional, porque no tendría relación con los parámetros solicitados.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se confirma que la característica técnica Protección de perímetro será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**  
Se solicita amablemente a la entidad, Confirmar que CAA" se refiere a "AAC"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se confirma que se refiere a compresión de audio AAC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se aceptarán cámaras con "Máximo: 36W" puesto que "Mínimo 20W" no es un parámetro que limite el consumo de energía.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se aceptaran cámaras con consumo mínimo de 20W sin embargo se pueden ofertar equipos con mayor consumo de energía hasta 40W.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Se solicita colocar la característica "Milestone" como opcional. Porque está referido a una marca específica.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 01.03.3      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que el parámetro MILESTONE es opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Se solicita poner como opcional la característica "La cámara debe poder detectar un rostro con más del 90% de precisión e incluir un housing de protección exterior.", ya que no es un parámetro medible, con la finalidad de que haya pluralidad de marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.3      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica "Otros: La cámara debe poder detectar un rostro con más del 90% de precisión" será opcional. Sin embargo SI deberá " incluir un housing de protección exterior"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Confirmar que "Contraventanas dobles" se refiere a "obturador doble" y que "tres persianas" se refiere a "obturador triple"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.04      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptarán las denominaciones "Contraventanas dobles" o "Obturador doble" y "tres persianas" o "obturador triple".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

solicitamos a la entidad Confirmar que con NR3D se refier a 3DNR, ya que NR3D no existe.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.4      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se refiere a la tecnología de reducción de ruido 3DNR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Se solicita poner como opcional "monovolumen", con la finalidad que haya pluralidad de marcas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 01.03.4      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica monovolumen será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

IMAGEN - Se solicita poner como opcional, ya que el "SERVIDOR DE GESTION VMS" solicitado, no contempla la integración de estas características. O en todo caso que esta función no necesariamente sea integrada al "SERVIDOR DE GESTION" sino, como una proyección futura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cámara ofertada deberá soportar la característica técnica IMAGEN de forma embebida para una implementación futura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CAPTURA DE INFRACCIONES - Se solicita poner como opcional, ya que el "SERVIDOR DE GESTION VMS" solicitado, no contempla la integración de estas características. O en todo caso que esta función no necesariamente sea integrada al "SERVIDOR DE GESTION" sino, como una proyección futura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cámara ofertada deberá soportar la característica técnica CAPTURA DE INFRACCIONES de forma embebida para una implementación futura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DETECCION DE FLUJO DE TRAFICO - Se solicita poner como opcional, ya que el "SERVIDOR DE GESTION VMS" solicitado, no contempla la integración de estas características. O en todo caso que esta función no necesariamente sea integrada al "SERVIDOR DE GESTION" sino, como una proyección futura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cámara ofertada deberá soportar la característica técnica DETECCION DE FLUJO DE TRAFICO de forma embebida para una implementación futura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Se solicita acepta también resolución de 4096 (H) x 2824 (V). Que es de mayor resolución.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.4      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que también se aceptarán cámaras con resolución de "4096 (H) x 2824 (V)"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**  
Se solicita eliminar SFTP, por ser un protocolo no utilizado para videovigilancia. Asimismo eliminar: "Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB); NAS" porque no son protocolos de red.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.4      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la consulta, se eliminará los términos: "SFTP, Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB); NAS"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar que "PNT" se refiere a "NTP"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se refiere a NTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se aceptarán cámaras con "Fuente: 220VAC"para que haya pluralidad de marcas

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.4      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta debido a que se está solicitando un rango de 100 a 240 VAC, se aceptarán fuentes que estén dentro de ese rango.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar que "1.8gbps" se refiere a "1.8 Gbps"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.03.5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma que se refiere a la capacidad de switching mínima de 1.8 Gbps

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Confirmar que "1mb" se refiere a "1 Mbit"

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.03.5      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se refiere a la memoria buffer mínima de 1Mbit

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

MEMORIA 16 GB - Confirmar que se aceptará servidor de 8 GB, siempre y cuando pueda demostrar que posee la capacidad de soportar 500 dispositivos, ya que este servidor no procesa video directamente y con el fin de contar con pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.04.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará servidores con memoria de 8 GB siempre que se pueda demostrar su capacidad de trabajar con 500 dispositivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

MEMORIA TIPO DDR4 - Se solicita considerar este parámetro como opcional. Ya que este parámetro en conjunto con los otros parámetros de memoria, corresponden a un servidor comercial de tipo genérico y no a uno específico para videovigilancia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.04.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la consulta, dicha característica "memoria tipo DDR4" sera considerará opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

MEMORIA BUS 2666 MHZ - Se solicita considerar este parámetro como opcional. Ya que este parámetro en conjunto con los otros parámetros de memoria, corresponden a un servidor comercial de tipo genérico y no a uno específico para videovigilancia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.04.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la consulta, dicha característica "memoria bus 2666 mhz" sera considerará opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

MEMORIA RANURAS 4 - Se solicita considerar este parámetro como opcional. Ya que este parámetro en conjunto con los otros parámetros de memoria, corresponden a un servidor comercial de tipo genérico y no a uno específico para videovigilancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.04.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta, dicha característica "memorias de ranuras 4" sera considerará opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

MEMORIA: CAPACIDAD MAX 64GB - Se solicita considerar este parámetro como opcional. Ya que este parámetro en conjunto con los otros parámetros de memoria, corresponden a un servidor comercial de tipo genérico y no a uno específico para videovigilancia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.04.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la consulta, dicha característica "capacidad maxima de 64gb" sera considerará opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

MEMORIA: FORMATO UDIMM - Se solicita considerar este parámetro como opcional. Ya que este parámetro en conjunto con los otros parámetros de memoria, corresponden a un servidor comercial de tipo genérico y no a uno específico para videovigilancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.04.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta, dicha característica "formato UDIMM" sera considerará opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

FACTOR DE FORMA TIPO 1U: Se solicita cambiar a "TIPO: 3 U", ya que por la cantidad de discos (14) solicitados, no es posible instalar en un servidor de 1 U

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.04.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta y el postor puede ofertar servidores de 1, 2 o 3 U que puedan albergar los (14) discos duros solicitados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

GENERAL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN Se solicita considerar: "Fuente de alimentación: Adaptador 100V-240V a 12VDC", puesto que los parámetros indicados no corresponden a características de voltaje.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.04.4      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente la consulta y la fuente de alimentación para el jositick puede ser de 12 o 24 VDC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se refiere a "1200:1" ya que "12000:1" es un valor no alcanzable con equipos comerciales, para que haya mayor pluralidad de marcas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.06.1      **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que la característica se refiere a 1200:1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

INTERFAZ DE CONTROL - Se solicita que "RS232 dual mode, supporting remote PC control" sea opcional, por no tener un uso actual ni futuro en la solución a implementar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.06.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica INTERFAZ DE CONTROL será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Se solicita aceptar: ¿5 °C to +45 °C. Ya que los switch no estarán expuestos a temperaturas más extremas, para que haya mayor pluralidad de marcas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.06.9      **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que también se aceptarán Switch con -5°C +45°C"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Se solicita poner TFT como opcional, por no ser un parámetro usual para pantallas de control de acceso facial. Con el fin de que haya pluralidad de marcas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 01.06.10      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica TFT será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

ALMACENAMIENTO 256M - Se solicita colocar este parámetro como opcional, ya que el almacenamiento se hará en el SERVIDOR DE GESTION, para que haya mayor pluralidad de marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.06.10 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta. Se aceptará Control de Acceso con Almacenamiento 256M o 300,000 registros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**  
Se solicita aceptar: "12V: 480mA ; 24 V : 240mA", por consumir menos energía y para que haya mayor pluralidad de marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.06.10      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge parcialmente: "12V: 500mA ; 24V : 250mA o de menor consumo"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

Se solicita retirar "velocidad de 3 A", puesto que no es un parámetro usual para controles de acceso facial y para que haya mayor pluralidad de marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.06.10      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la característica técnica velocidad de 3 A será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:43:42

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

INDICADOR LED ROJO - Se solicita considerar este parámetro como opcional, puesto que la información en pantalla es suficiente para que el usuario pueda conocer el estado, y para que haya mayor pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.06.10 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la característica técnica INDICADOR LED ROJO será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600862368	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	18:59:57

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

Se consulta al comité la opción de presentar 3 consorciados para el presente poceso

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** XXVIII      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge la consulta debido a que se busca la optima ejecución de la obra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600862368	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	18:59:57

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

Se observa un requerimiento desproporcionado para el Ingeniero Residente, por lo que se solicita considerar también una experiencia como: JEFE DE PROYECTO, no menor a 18 meses, en obras en general y se pueda considerar profesiones como. Ingeniero Civil, Arquitecto y/o Informático.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** XXXII    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la Observacion debido a que el presente procedimiento de selección se refiere a la ejecución de obra, lo que contraviene la norma de contrataciones que te dice que el residente debe tener como mínimos 2 años Art. 179 del reglamento de la ley de contrataciones

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600862368	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	18:59:57

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

Se observa un requerimiento desproporcionado para el Especialista en Sistemas CCTV, por lo que se solicita considerar también una experiencia como: ESPECIALISTA EN CENTRALES DE MONITOREO, no menor a 12 meses, en obras en general

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** III                      **Literal:** XXXII                      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Considerando que el presente proyecto incluye Suministro e Instalacion de un Sistema de Video Vigilancia. Se acoge parcialmente la Observación, y con miras de generar mayor concurrencia de Postores y efectuar de manera optima y eficiente los recursos del Estado, se precisa que respecto al Tiempo de Experiencia de todo del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE será no menor a 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600862368	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	18:59:57

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

Se solicita aclarar al comité que comprende el término SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA, en los similares al objeto de la convocatoria.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** B    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara la observación indicando que los términos solicitados como similares al objeto de la convocatoria SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA, guardan relación a los componentes a ejecutarse en el expediente técnico aprobado para su ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600862368	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	18:59:57

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

En aras de promover el principio de eficiencia y eficacia. se siguiere al comité considerar un especialista capacitador en materia de seguridad ciudadana.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** XXXII    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se ha contemplado en el presente procedimiento debido a que se tiene una partida de capacitación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

Para poder garantizar la comunicación entre los dispositivos opticos y el software de gestión, confirmar que el software de gestión y los activos opticos (OLT y ONT), debe ser desarrollado por el propio fabricante y no ser terciarizado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 85

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aceptarán soluciones de un solo fabricante o de varios fabricantes siempre y cuando sean compatibles y garanticen el optimo aprovechamiento de las características técnicas de los equipos ofertados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

La seguridad ciudadana su principal función es la video vigilancia, pero además gracias a las ONUs se puede realizar el inicio de un Smart City, por tal motivo confirmar que las ONUs solicitadas deben tener sistema WiFi mínimo AC 1200, con tecnología Mesh, Banda Dual (2.4 Ghz y 5 Ghz), para la interconexión del sistema Inalámbrico, permitiendo un crecimiento futuro del mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Huacho.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.08.3.6 Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la consulta y se confirma que las ONUs deberan tener un sistema WiFi de minimo AC1200 con tecnologia mesh, banda dual (2.4 ghz y 5ghz), para la interconexion del sistema inalambrico, toda vez que esto no afecte al presupuesto del proyecto, con la finalidad de tener un crecimiento a futuro y mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Huacho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

Además del sistema inalámbrico que puede ofrecer las ONUs, también se puede colocar el llamado de emergencia en los postes, a través de una conexión RJ11, para el crecimiento futuro del mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Huacho. En tal sentido, confirmar que las ONUs deberán tener mínimo 01 puerto RJ11 FXS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.08.3.6      **Página:** 92

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma la consulta, Las ONUs deberan tener minimo 01 puerto RJ11FXS, toda vez que esto no afecte al presupuesto del proyecto, con la finalidad de tener un crecimiento a futuro y mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Huacho.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 48

**Consulta/Observación:**

4. dispositivos conectados, confirmar que el consumo máximo de las ONUs deberá ser de 24W.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.08.3.6      **Página:** 92

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que la ONU deberá tener 4 puertos RJ 45 y se aceptará consumo de 24W

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para brindar una mayor autonomía del UPS a los dispositivos conectados, confirmar que el consumo máximo de a OLT deberá ser de 65W.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.08.3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma que la OLT debera tener un consumo maximo de 65W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 50

**Consulta/Observación:**

Para garantizar la continuidad eléctrica operativa, confirmar que la OLT deberá contar con 02 fuentes eléctricas redundantes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.08.3.1      **Página:** 85

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se está solicitando la OLT con fuente redundante, revisar los docuemntos tecnicos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

Para garantizar una mejor calidad, debido al tráfico generado por las cámaras de seguridad (mayor calidad, mayor tráfico de red), confirmar que la capacidad de conmutación mínima debe ser de 96 Gbit/s y una capacidad de procesamiento de 187 Mbpps.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 01.8.3.1    **Página:** 85

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que la capacidad minima de conmutación sera de 96 gbit/s y una capacidad de procesamiento de 187 mpps.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:38:29

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

Para la pluralidad de postes, se solicita confirmar que el rango de atenuación de recepción optica de la ONU sea desde -8 dbm hasta -28 dbm.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 01.08.3.6      **Página:** 92

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que el rango de atenuación de recepción optica tambien podra ser desde -8dbm hasta -28 dbm, con la finalidad de generar mayor concurrencia de postes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Observación: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que los formatos H.264H, H.264B, sean retirados o sea opcional al no ser una formato estandar en el mercado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que los formatos H.264H, H.264B serán opcionales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Consulta:** Nro. 54

**Consulta/Observación:**

Se menciona: "La cámara debe poder detectar una persona cruzando un perímetro con mas del 85%", favor de aclarar este punto y como se debe sustentar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 01.03      **Literal:** 01.03.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que la característica técnica "La cámara debe poder detectar una persona cruzando un perímetro con mas del 85%" será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Observación: Nro. 55**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de longitud focal de 3.95 a 177.7 mm, son tomadas del modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA,(Link: <https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizMind-Series/SD6A65F/4MP/SD6AL445XA-HNR>) la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, no siendo un rango estandar, por lo que se solicita sea referencial u opcional y así proponer rangos correspondientes al zoom óptico de modelos que presentan mejores prestaciones. Aceptandose rangos como 6 mm o menor a 270mm o mayor

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.2    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente: Longitud focal de "3.95 a 177.7 mm o similar que permita 45X de zoom"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Observación: Nro. 56**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de compresión de video H.264B, H.264M, H.264H, corresponden al modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, siendo estos formatos propietarios, por lo que se solicita sea opcional y así proponer modelos con mejores prestaciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que los formatos H.264H, H.264B , H.264M serán opcionales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Observación: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de compresión de audio CAA, MPEG2-Layer2, G.729, corresponden al modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, por lo que se solicita sea opcional ya que no afecta a las funcionalidades requeridas de la PTZ.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente: CCA se refiere a ACC.  
Serán opcionales: MPEG2-Layer2 y G.729

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la energía para la cámara domo PTZ se solicita que sea: CC36V/2.23A; Hi-PoE, Mínimo 20W, resulta incongruente al requerir una fuente de mayor capacidad al tener un consumo bajo de 20W. Se evidencia que las características son tomadas del modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, induciendo al engaño ocultando su verdadero consumo. Por lo que se solicita que la alimentación cumpla con el estandar PoE 802.3bt y ademas pueda soportar fuentes externas recomendada por el fabricante siendo opcional o referencial dicha característica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se aceptaran cámaras con consumo mínimo de 20W sin embargo se pueden ofertar equipos con mayor consumo de energía hasta 40W.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para la cámara fija IP 4MP se solicita ROM 4GB y RAM 2GB, estos parámetros son propios de cada fabricante por lo que se solicita sea opcional ya que no altera las funciones que se soportan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01.03 Literal: 01.03.3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptarán cámaras con ROM y RAM inferiores, siempre que se constate que poseen las funciones de Inteligencia y metadata solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Consulta:** Nro. 60

**Consulta/Observación:**

Se describe para el termino IVS (Protección Perimetral) se solicita retira el término IVS al corresponder a los modelos de la marca DAHUA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.03    **Literal:** 01.03.3    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente. Se aceptarán terminos IVS (Protección Perimetral) o equivalente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara IP 9MP ANPR que las características son tomadas del modelo: DHI-ITC952-AU3F-IRL8ZF1640 de la marca DAHUA (Link: [https://material.dahuasecurity.com/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/ITC952-AU3F-IRL8ZF1640\\_datasheet\\_20230309.pdf](https://material.dahuasecurity.com/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/ITC952-AU3F-IRL8ZF1640_datasheet_20230309.pdf)), la cual sería la única que cumpliría con las EETT solicitadas. Por lo que se solicita a la Entidad evaluar dichas características y no realizar exigencias desproporcionadas a la funcionalidad principal que debería cumplir, por el bien del proceso y promoviendo la pluralidad de postores se solicita que los siguientes parámetros sean referenciales u opcionales como:

Sensor de imagen: CS-GMOS 1.1". Solo lo cumple la marca DAHUA sea OPCIONAL o se acepte sensores de hasta 1" con tecnología similar de sensor o CMOS

Modo obturador: (no se entiende) sea OPCIONAL

Rango de velocidad: 0 a 300Km/h. Debe considerarse una velocidad mínima como de 10Km/h a 300Km/h

Resolución: 4096 (H) x 2336(V). el valor de la resolución no es estándar, debe considerar superior a 4K (3840x2160)

Compresión: H.264H. Retirarlo o sea OPCIONAL al ser un término propietario

Velocidad transmisión: Principal 4096x2336. Considerar superior a 4K (3840x2160)

Resolución: 4096(H) x 2336(V) (tira negra OSD excluida). considerar superior a 4K (3840x2160)

Posicionamiento: GPS. Es un dispositivo fijo considerarlo OPCIONAL

Estado de red: PNT, GPS. De igual forma considerarlo OPCIONAL

**Acápites de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 01.03      Literal: 01.03.4      Página: 38**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- se acoge parcialmente:
- Velocidad de transmisión: Se acepta resolución superior a 4096(H) x 2160(V) a 1-25/50FPS
  - Resolución: 4096(H) x 2336(V)(tira negra OSD excluida) Se aceptará resolución superior a 4096(H) x 2160(V)
  - Posicionamiento GPS: Opcional
  - Estado de red: PNT, GPS Opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

Para el servidor de gestión VMS se solicita que la carcaterística de Sistema operativo Linux Embedido, pueda aacceptarse con sistema Windows.

Así como para las interfaces de salida de video se solicta 3 puertos HDMI, si ademas existe un sistema de visualización resulta una exigencia desproporcionada a la finalidad del producto como solución por lo que se solicta que dicho parámetro sea opcional o como mínimo una interface de video VGA o HDMI

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 01.04    **Literal:** 01.04.01    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptará servidor de gestión en Sistema Operativo Windows, siempre que el servidor cuente con el software preinstalado como mínimo con licencias embebidas para 500 dispositivos de video.

Puertos: Se confirma que este parámetro será opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Consulta:** Nro. 63

**Consulta/Observación:**

Para el controlador joystick se solicita retirar el parámetro DVR protocolo: DH-2, por pluralidad de postores

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 01.04      Literal: 01.04.4      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que el protocolo: DH-2 será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Consulta:** Nro. 64

**Consulta/Observación:**

Para el controlador joystick se solicita que la alimentación sea con fuente independiente, dado que no se menciona con claridad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 01.04      **Literal:** 01.04.04      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se aceptará fuente independiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Consulta:** Nro. 65

**Consulta/Observación:**

Aclarar que por error de tipeo el contraste debe ser: 1200:1

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 01.06

**Literal:** 01.06.01

**Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se refiere a contraste de 1200:1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20600107268

Nombre o Razón social : SOLTIC GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:18:00

**Consulta:** Nro. 66

**Consulta/Observación:**

Para la pantalla de 49", se solicita retirar las interfaces análogas como CVBS tanto de entrada como salida la ser interfaces muy obsoletas

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 01.06      **Literal:** 01.06.01      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que la característica técnica las interfaces análogas como CVBS será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20600107268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLTIC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:18:00

**Consulta:** Nro. 67

**Consulta/Observación:**

Para la cámara fija IP 4MP se solicita compresión de video H.264H, este parámetros solo lo cumple los modelos de la marca DAHUA por lo que se solicita sea opcional ya que no altera la funcionalidad en la cámara.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 01.03      **Literal:** 01.03.3      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que la compresión de video H.264H será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	22:48:12

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se menciona: "La cámara debe poder detectar una persona cruzando un perímetro con mas del 85%", favor de aclarar este punto y como se debe sustentar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 1.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la característica técnica La cámara debe poder detectar una persona cruzando un perímetro con mas del 85% será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Observación: Nro. 69**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que los formatos H.264H, H.264B, sean retirados o sea opcional al no ser un formato estándar en el mercado

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** 1.3.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que los formatos H.264H, H.264B serán opcionales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	22:48:12

**Observación: Nro. 70**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de longitud focal de 3.95 a 177.7 mm, son tomadas del modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA,(Link: <https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizMind-Series/SD6A65F/4MP/SD6AL445XA-HNR>) la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, no siendo un rango estandar, por lo que se solicita sea referencial u opcional y así proponer rangos correspondientes al zoom óptico de modelos que presentan mejores prestaciones. Aceptandose rangos como 6 mm o menor a 270mm o mayor

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** 1.3.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente: Longitud focal de "3.95 a 177.7 mm o similar que permita 45X de zoom"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Observación: Nro. 71**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de compresión de video H.264B, H.264M, H.264H, corresponden al modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, siendo estos formatos propietarios, por lo que se solicita sea opcional y así proponer modelos con mejores prestaciones..

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** 1.3.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que los formatos H.264H, H.264B , H.264M serán opcionales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	22:48:12

**Observación: Nro. 72**

**Consulta/Observación:**

Se observa de la cámara domo PTZ que la característica de compresión de audio CAA, MPEG2-Layer2, G.729, corresponden al modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, la cual atenta contra la pluralidad de postores y marcas, por lo que se solicita sea opcional ya que no afecta a las funcionalidades requeridas de la PTZ.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** 1.3.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente: CCA se refiere a ACC.  
Serán opcionales: MPEG2-Layer2 y G.729

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Observación: Nro. 73**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la energía para la cámara domo PTZ se solicita que sea: CC36V/2.23A; Hi-PoE, Mínimo 20W, resulta incongruente al requerir una fuente de mayor capacidad al tener un consumo bajo de 20W. Se evidencia que las características son tomadas del modelo SD6AL445XA-HNR de la marca DAHUA, induciendo al engaño ocultando su verdadero consumo. Por lo que se solicita que la alimentación cumpla con el estandar PoE 802.3bt y ademas pueda soportar fuentes externas recomendada por el fabricante siendo opcional o referencial dicha característica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** 1.3.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se aceptaran cámaras con consumo mínimo de 20W sin embargo se pueden ofertar equipos con mayor consumo de energía hasta 40W.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 74

**Consulta/Observación:**

Para la cámara fija IP 4MP se solicita ROM 4GB y RAM 2GB, estos parámetros son propios de cada fabricante por lo que se solicita sea opcional ya que no altera las funciones que se soportan.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** 1.3.3      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptarán cámaras con ROM y RAM inferiores, siempre que se constate que poseen las funciones de Inteligencia y metadata solicitadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 75

**Consulta/Observación:**

Se describe para el termino IVS (Protección Perimetral) se solicita retira el término IVS al corresponder a los modelos de la marca DAHUA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** 1.3.3      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente. Se aceptarán terminos IVS (Protección Perimetral) o equivalente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 76

**Consulta/Observación:**

Para la cámara fija IP 4MP se solicita compresión de video H.264H, este parámetros solo lo cumple los modelos de la marca DAHUA por lo que se solicita sea opcional ya que no altera la funcionalidad en la cámara.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** 1.3.3      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que los formatos H.264H será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	22:48:12

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Se observa de la cámara IP 9MP ANPR que las características son tomadas del modelo: DHI-ITC952-AU3F-IRL8ZF1640 de la marca DAHUA (Link: [https://material.dahuasecurity.com/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/ITC952-AU3F-IRL8ZF1640\\_datasheet\\_20230309.pdf](https://material.dahuasecurity.com/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/ITC952-AU3F-IRL8ZF1640_datasheet_20230309.pdf)), la cual sería la única que cumpliría con las EETT solicitadas. Por lo que se solicita a la Entidad evaluar dichas características y no realizar exigencias desproporcionadas a la funcionalidad principal que debería cumplir, por el bien del proceso y promoviendo la pluralidad de postores se solicita que los siguientes parámetros sean referenciales u opcionales como:

Sensor de imagen: CS-GMOS 1.1". Solo lo cumple la marca DAHUA sea OPCIONAL o se acepte sensores de hasta 1" con tecnología similar de sensor o CMOS

Modo obturador: (no se entiende) sea OPCIONAL

Rango de velocidad: 0 a 300Km/h. Debe considerarse una velocidad mínima como de 10Km/h a 300Km/h

Resolución: 4096 (H) x 2336(V). el valor de la resolución no es estandar, debe considerar superior a 4K (3840x2160)

Compresión: H.264H. Retirarlo o sea OPCIONAL al ser un término propietario

Velocidad transmisión: Principal 4096x2336. Considerar superior a 4K (3840x2160)

Resolución: 4096(H) x 2336(V) (tira negra OSD excluida). considerar superior a 4K (3840x2160)

Posicionamiento: GPS. Es un dispositivo fijo considerarlo OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 1.3.3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente:

- Modo obturador: Respondido en consulta 12
- Rango de velocidad: Se confirma que la cámara debe considerar una velocidad mínima de 0 Km/h a 300Km/h
- Resolución: Se acepta resolución superior a 4096(H) x 2160(V)
- Compresión: Parámetro H.264H opcional
- Velocidad de transmisión: Se acepta resolución superior a 4096(H) x 2160(V) a 1-25/50FPS
- Resolución: 4096(H) x 2336(V)(tira negra OSD excluida) Se aceptará resolución superior a 4096(H) x 2160(V)
- Posicionamiento GPS: Opcional
- Estado de re: PNT, GPS Opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	22:48:12

**Observación: Nro. 78**

**Consulta/Observación:**

Para el servidor de gestión VMS se solicita que la característica de Sistema operativo Linux Embedido, pueda aaceptarse con sistema Windows.

Así como para las interfaces de salida de video se solicita 3 puertos HDMI, si ademas existe un sistema de visualización resulta una exigencia desproporcionada a la finalidad del producto como solución por lo que se solicita que dicho parámetro sea opcional o como mínimo una interface de video VGA o HDMI

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.4    **Literal:** 1.4.1    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptará servidor de gestión en Sistema Operativo Windows, siempre que el servidor cuente con lo solicitado: "software preinstalado como mínimo con licencias embebidas para 500 dispositivos de video"

Puertos: Se confirma que este parámetro será opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 79

**Consulta/Observación:**

Para el controlador joystick se solicita retirar el parámetro DVR protocolo: DH-2, por pluralidad de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.4.4      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que el protocolo: DH-2 será opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 80

**Consulta/Observación:**

Para el controlador joystick se solicita que la alimentación sea con fuente independiente, dado que no se menciona con claridad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.4.4      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se aceptará fuente independiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta: Nro. 81**

**Consulta/Observación:**

Aclarar que por error de tipeo el contraste debe ser: 1200:1

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6**

**Literal: 1.6.1**

**Página: 49**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se confirma que se refiere a contraste de 1200:1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 22:48:12

**Consulta:** Nro. 82

**Consulta/Observación:**

Para la pantalla de 49", se solicita retirar las interfaces análogas como CVBS tanto de entrada como salida la ser interfaces muy obsoletas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.6      **Literal:** 1.6.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta y las características indicadas serán opcionales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20487913791	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	TECHQUK S.A.C.	Hora de envío :	23:53:12

**Observación: Nro. 83**

**Consulta/Observación:**

Las bases establecen que el ingeniero Residente podrá ser Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones. Sobre el particular, se observa que las bases no han considerado carreras profesionales equivalente, afines o similares como son ingeniero Informático o ingeniero informático y de sistemas. Se solicita ampliar la formación académica del ing. Residente a ingeniero informático e ingeniero informático, recalcando que dichas ingeniería son más afines que la ingeniería eléctrica por ejemplo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta y se aceptarán las especialidades de ingeniero informático, por lo que los carreras serían : ingeniero Residente podrá ser Ingeniero de Sistemas, Informatico, Electrico o Electrónica y Telecomunicaciones

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20487913791	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	TECHQUK S.A.C.	Hora de envío :	23:53:12

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

Las bases establecen lo siguiente, respecto a la definición de obras similares: Considerando que la presente obra, reúne características inherentes a las funciones propias de la seguridad ciudadana mediante sistemas de video vigilancia por su especialización; de manera fehaciente, se deberá acreditar, que en máximo una sola de las obras presentadas como obras similares en la experiencia del postor, se hayan ejecutado los siguientes componentes: SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN, SISTEMA DE PERIFONEO COMUNITARIO, SISTEMA DE VISUALIZACIÓN, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE FIBRA OPTICA.

Lo antes expuesto no está claro a que se refiere o incluso cual es la forma de acreditación de los componentes, por lo que contraviene el principio de transparencia de la LCE.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el Dictamen N° D000756-2023-OSCE-SPRI emitido por el OSCE en el marco de la Adjudicación Simplificada Ley 31728 N° 4-2023-MDLU-CS-1 para la contratación de la ejecución de obra ¿Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de la Unión - provincia de Piura - departamento de Piura¿, concluye que, Considerando el análisis desarrollado, se colige que, en la determinación del Factor de Evaluación: ¿Experiencia del postor en la especialidad¿, se vulneró el contenido de las Bases Estándar, en la medida que estas no contemplan la posibilidad de incluir componentes como parte de la definición de obras similares, así como desnaturaliza las formas de acreditar la experiencia que se encuentran contempladas en dicho documento normativo.

Por lo tanto se solicita que se suprima los componentes establecidos en la definición de obras similares, en caso de no acoger, constituye una manifiesta vulneración a la normativa de contrataciones, conllevando el riesgo que el OSCE emita dictamen disponiendo la nulidad aún después de adjudicada la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion; En ese sentido la entidad busca contar con un postor que acredite con experiencia semejante al proyecto, y teniendo en cuenta lo que manifiesta la OPINION N° 030-2019-OSCE/DTN: ¿De esta manera, el comité de selección la momento de definir los alcances de una obra similar debe precisar en las bases, los trabajos que resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria; para tal efecto, debe considerarse que, tanto para la contratación de una obra como para la determinación de aquellas que le resultan similares¿, en tal sentido la entidad es la responsable de velar que se cumpla a cabalidad la definición de similar y que se seleccione a un postor que cumpla con lo necesario para acreditar su experiencia en obras de igual envergadura y complejidad¿ indicando además que los componentes solicitados deben estar contemplados en la documentación necesaria que se establezcan componentes en esta. Asimismo corresponde señalar que, independientemente de la denominación del contrato que se ejecute, lo que define de manera objetiva la similitud de una obra con otra o si esta corresponde a una obra, son el conjunto de prestaciones o actividades que se ejecutaron en el contrato y que estas guarden una relación de semejanza a la definición establecida en las bases del procedimiento y conforme a lo establecido en el PRONUNCIAMIENTO N° 163-2022/OSCE-DGR si es posible que para la experiencia prevista como similar se establezcan características o componentes que la entidad considere necesarios para evidenciar que, en efecto, constituye una experiencia similar al objeto de la convocatoria, siendo que los postores puedan adicionar, como parte de sus ofertas, la documentación que consideren pertinente para tal efecto, máxime si se reconoce la posibilidad que en ciertos casos la denominación del objeto de las obras declaradas no permite advertir que estas si constituyen experiencias similares¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20487913791	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	TECHQUK S.A.C.	Hora de envío :	23:53:12

**Observación: Nro. 85**

**Consulta/Observación:**

El factor de evaluación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD contiene rangos irrisorios, por lo que se debe reformular de tal manera que el mayor puntaje se obtenga al menos con un monto igual o mayor a dos (2) veces el valor referencial, caso contrario no resulta congruente otorgar 60 puntos por un monto bajo de experiencia

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE la observacion; En ese sentido la entidad busca contar con postores que acrediten lo solicitado y exista la pluralidad de postores; en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones - literal b Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-25-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO ¿ PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA¿ META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171

Ruc/código :	20487913791	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	TECHQUK S.A.C.	Hora de envío :	23:57:47

**Observación: Nro. 86**

**Consulta/Observación:**

Para el ESPECIALISTA EN SISTEMAS CCTV se está solicitando 24 meses de experiencia, lo que resulta excesivo, limitante y restrictivo que afecta los principios de competencia y libre concurrencia se solicita reducir a 12 meses de experiencia

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Considerando que el presente proyecto incluye Suministro e Instalacion de un Sistema de Video Vigilancia. Se acoge parcialmente la Consulta, y con miras de generar mayor concurrencia de Postores y efectuar de manera optima y eficiente los recursos del Estado, se precisa que respecto al Tiempo de Experiencia de todo del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE será no menor a 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), dicha Experiencia será en la Siguiete Especialidad requerida: en Obras Similares

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null