

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2023-CS-CSJJU/PJ  
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACION PARA  
LA IMPLEMENTACION DE LA CAMARA GESELL DEL  
MODULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS  
ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E  
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL  
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA  
DE LA CSJJU/PJ**

**BASES INTEGRADAS**

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

## 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### Importante

*En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

## 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

## 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.mpp.gob.pe](http://www.mpp.gob.pe)

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### **1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

##### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*



*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
RUC N° : 20568198272  
Domicilio legal : JR. PARRA DEL RIEGO N° 400 EL TAMBO - HUANCAYO  
Teléfono: : 064-481490  
Correo electrónico: : [rbarrerar@pj.gob.pe](mailto:rbarrerar@pj.gob.pe), [ahurtador@pj.gob.pe](mailto:ahurtador@pj.gob.pe), [rfloresa@pj.gob.pe](mailto:rfloresa@pj.gob.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del **SERVICIO DE ADECUACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMARA GESELL DEL MODULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ**

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 00311-2023-GAD-CSJU-PJ de fecha 21 de agosto de 2023.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA

### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto es gratuito, debiendo solicitar al Comité de Selección del presente procedimiento, en la Coordinación de Logística, sito en el Jr. Parra del Riego N° 400, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, ubicado en el segundo piso, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.10. BASE LEGAL**

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el Reglamento de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. - Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias por Decreto Supremo N° 0168-2020-EF, Decreto Supremo N° 0234-2022-EF, en adelante el Reglamento y demás modificatorias.
- Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, del 28OCT2022, Bases Estándar que modifica la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**<sup>5</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>6</sup>.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 11)**.
- c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 10.

#### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

### 2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía

<sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>6</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00000281743

Banco : BANCO DE LA NACION

## 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>8</sup>. (**Anexo N° 12**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>9</sup>.
- Estructura de costos<sup>10</sup>.
- Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete<sup>11</sup>.
- Copia del contrato del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) del personal técnico y obrero que desarrollará el servicio.

### Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>8</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>10</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

<sup>11</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.



- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>12</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## **2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Coordinación de Logística, sito en el segundo piso del Jr. Parra del Riego N° 400, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

## **2.6. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SUPERVISION, COMO AREA TECNICA DE LAS ADECUACIONES, LA COORDINACION DE INFORMATICA COMO AREA TECNICA DE LAS INSTALACIONES DE

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

RED DATA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUEJRES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, COMO AREA USUARIA, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en la Coordinación de Logística, sito en el segundo piso del Jr. Parra del Riego N° 400, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### TERMINOS DE REFERENCIA

**"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAMPAS - TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"**

#### ÁREA USUARIA SOLICITANTE:

ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA DE LA CSJU.

#### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAMPAS - TAYACAJA DE LA CSJU/PJ".

#### 2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad Pública, está dada dotar de ambientes que permitan el desarrollo de las Cámara Gesell con las condiciones adecuadas y necesarias; garantizando así su buen funcionamiento y la no re victimización; en beneficio del público en general.

#### 3. ANTECEDENTES:

Vista la necesidad de las atenciones descentralizadas de las Entrevistas Únicas en las Cámaras Gesell, del área de influencia del Módulo Básico de Justicia Pampas – Tayacaja, las mismas que se vienen programando en la provincia de Huancayo y con prolongados tiempo de espera, así como la carencia de esta importante infraestructura de parte del Ministerio Público, se hace necesario contar con por lo menos una en dicha provincia, que se encuentra dentro de la jurisdicción del Distrito Judicial de esta Corte Superior de Justicia de Junín.

Del mismo modo, verificado las instalaciones, tanto del Ministerio Público, la que cuenta con una improvisada y acondicionada "sala de entrevista", sin las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de las diligencias de las Cámaras Gesell, así como el espacio con el que se cuenta en el Módulo Básico de Justicia de Pampas – Tayacaja; se verifica que es factible el acondicionamiento y posterior funcionamiento de la mencionada Cámara Gesell; más aún, considerando que en el Módulo funciona también un equipo de Medicina Legal del Ministerio Público, y que dicho equipo, también está conformado por un Psicólogo, que son los especialistas que llevan a cabo la entrevista con la víctima.



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULAY Maitea Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 03.08.2023 18:30:00 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 04.08.2023 10:53:58 -05:00



Firmado digitalmente por  
HUERTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 04.08.2023 11:09:18 -05:00

#### 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

**4.1. Objetivo General**

Contratar la prestación del "SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAMPAS - TAYACAJA DE LA CSJU/PJ", las actividades se resumen en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS	
		UN D	TOTAL
<b>01.</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>01.01.</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.01.01.</b>	<b>DEMOLICIÓN</b>		
01.01.01.01.	DEMOLICIÓN DE BANCA DE CONCRETO de 1.50x0.45x0.45m.; Considerar demolición de muretes de ladrillo aparejo de soga y losa de concreto armado, y el resane de las superficies deterioradas por el desmontaje con materiales de iguales características existente en el piso; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su ejecución.	und	1.00
<b>01.01.02.</b>	<b>ADECUACIÓN</b>		
01.01.02.01.	ADECUACIÓN DE COBERTURA METÁLICA; Considerar el desmontaje de la cobertura, adecuación de la estructura metálica, instalación de tubos metálicos para estabilizar la cobertura metálica (voladizo) y la adecuación de la cobertura a las nuevas medidas; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su ejecución.	m2	5.90
01.01.02.02.	REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO; Considerar cimiento de dado de concreto ciclópeo C:H 1:8 de 0.60x0.60 h=0.80m.; Incluye materiales, equipos, herramientas, izamiento, accesorios y mano de obra para su ejecución.	glb	1.00
<b>01.01.03.</b>	<b>LIMPIEZA DE TERRENO</b>		
01.01.03.01.	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO; Considerar la eliminación de material orgánico (arbustos y/o maleza); Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	90.35
<b>01.02.</b>	<b>TRAZO Y REPLANTEO</b>		
01.02.01.	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR; Incluye materiales, equipos y mano de obra para su ejecución.	m2	90.35



Firma Digital

Firmado digitalmente por ALIAGA URCULLAY Malema Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:30:18 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:54:06 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:09:31 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

<b>01.03.</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>01.03.01.</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
01.03.01.01.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	2.02
01.03.01.02.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	4.46
01.03.01.03.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	1.03
<b>01.03.02.</b>	<b>NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO</b>		
01.03.02.01.	NIVELACIÓN Y APISONADO DE TERRENO H=8", EN DOS CAPAS DE 4" CADA UNO; Considerar la excavación previa y relleno con propio del terreno; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	90.35
<b>01.04.</b>	<b>TRABAJOS PARA CONFINAMIENTO DE SOPORTES DE TABIQUERIA Y SOPORTES DE COBERTURA.</b>		
01.04.01.	TRABAJOS EN ZAPATA C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE (6" MAX.); Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	2.02
01.04.02.	TRABAJOS EN CIMIENTO CORRIDO C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE; (6" MAX.) Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	4.46
01.04.03.	TRABAJOS EN SOBRECIMIENTO C:H=1:8 + 25% PIEDRA MEDIANA (3" MAX.); Considerar encofrado y desencofrado; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3	0.72
01.04.04.	INSTALACION DE FALSO PISO CON CONCRETO SIMPLE f'c=175kg/cm2 H=4"; Considerar encofrado y desencofrado; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	84.90
<b>01.05.</b>	<b>INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA</b>		
<b>01.05.01.</b>	<b>COLUMNAS METÁLICAS</b>		
01.05.01.01.	TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 100x100x2.5mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m	27.40

**Firma Digital**

Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Mailema Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:30:31 -05:00

**Firma Digital**

Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:54:17 -05:00

**Firma Digital**

Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:11:59 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Mailema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:30:43 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:54:26 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:12:34 -05:00

01.05.01.02.	<b>CONJUNTO DE PLACA Y CARTELAS METÁLICAS LAC PARA ASIENTO DE COLUMNA METÁLICA, SEGÚN DETALLES;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	und	8.00
01.05.02.	<b>SERCHAS Y TIJERALES</b>		
01.05.02.01.	<b>SERCHA METÁLICA L=4.75m. H=1.025m.; CON TUBOS METÁLICOS LAC ASTM A500, SUPERIOR E INFERIOR DE 75x50x1.8mm. Y REFUERZOS DE 40x40x1.2mm. SEGUN DETALLE,</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa, entramado según detalles; Incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und	4.00
01.05.02.02.	<b>TIJERAL EN VOLADIZO L=1.10m. H=0.26m.; CON TUBOS METÁLICOS LAC ASTM A500, SUPERIOR, INFERIOR Y REFUERZOS DE 25x40x1.2mm.;</b> Considerar su fijación en las columnas existentes, previo desmontaje y posterior resane de las palcas de yeso deterioradas, aplicación de pintura anticorrosiva doble capa, y entramado según detalles; Incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und	10.00
01.05.03.	<b>VIGAS METÁLICAS</b>		
01.05.03.01.	<b>VIGA PRINCIPAL; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 50x75x1.8mm.;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m	24.80
01.05.03.02.	<b>CORREA 01; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 40x60x1.8mm.;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m	107.35
01.05.03.03.	<b>CORREA 02; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 25x40x1.8mm.;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m	103.50
02.	<b>ARQUITECTURA</b>		
02.01.	<b>TABQUERÍA</b>		
02.01.01.	<b>TABQUERIA DE DRYWALL</b>		

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:30:56 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:54:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:12:49 -05:00

02.01.01.01.	<b>TABQUERÍA RESISTENTE A LA HUMEDAD (T-01);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso ST de 1.22x2.44m. e=12.7mm., CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 1.22x2.44m. e=8mm., Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional (Interior), Masilla elástica/plástica (exterior), Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2	40.10
02.01.01.02.	<b>TABQUERÍA ACUSTICA SIMPLE PARA INTERIOR (T-02);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso cartón de 1.20x2.40m. e=10mm., CARA EXTERIOR: Paneles de yeso cartón acústico de 1.20x2.40m. e=10mm. Revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional, Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, cara interior; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2	16.89
02.01.01.03.	<b>TABQUERÍA ACUSTICA SIMPLE PARA EXTERIOR (T-03);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso cartón acústico de 1.20x2.40m. e=10mm. revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 8mm., Relleno interior con doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional (Interior), Masilla elástica/plástica (exterior), Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, cara exterior; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2	49.67
02.01.01.04.	<b>TABQUERÍA ACUSTICA DOBLE PARA INTERIOR (T-04);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.),	m2	13.33

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

	Paneles de yeso cartón de 1.20x2.40m. e=10mm., Revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional, Sellador con silicona Flexible, Lijado, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.		
02.01.01.05.	<b>REVESTIMIENTO ACUSTICO (T-05);</b> Considerar estructura interna con perfil omega de 40x18x13mm. cada 0.60m. fijados a muro, relleno interior con lana de fibra de vidrio de 2", Tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, Sellador con silicona Flexible; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2	26.33
<b>02.02.</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>		
02.02.01.	<b>TARRAJEO e=0.5cm. C:A 1:5;</b> Considerar derrames, Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	8.02
<b>02.02.</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>02.02.01.</b>	<b>COBERTURA</b>		
02.02.01.01.	<b>COBERTURA DE ALUZINC TR-4 e=0.35mm. COLOR ROJIZO;</b> FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2	107.81
02.02.01.02.	<b>SELLO HERMÉTICO CON PLANCHA METÁLICA e=0.35mm. DE 15x10cm. COLOR ROJIZO;</b> FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE, SELLO INTERIOR CON ESPUMA EXPANSIVA, SELLO EXTERIOR CON SILICONA FLEXIBLE; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su confección e instalación.	m	28.80
<b>02.02.02.</b>	<b>CIELORRASO</b>		
02.02.02.01.	<b>CIELORRASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS TERMO ACUSTICAS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE ALUMINIO DE 0.61x0.61m. e=7mm.;</b> BALDOSA COLOR BLANCO, PESO DE 5.50 KG/M2, REFLEXIÓN A LA LUZ 75%; ABSORCIÓN ACÚSTICA CAC: 32 ASTM E1414, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE B1, ESTABILIDAD A LA HUMEDAD 75% RH; ESTRUCTURA COLGANTE CON RIELES TEE PRINCIPAL, SECUNDARIO Y TERCIARIO, SUSPENDIDOS CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 16;	m2	56.80

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malena Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:31:10 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:54:59 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:13:10 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

	RECUBIERTO CON LANA DE FIBRA DE VIDRIO DE 70mm CON FOIL DE ALUMINIO. Incluye materiales, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.		
02.02.02.02.	<b>CIELORRASO METÁLICO;</b> CONSIDERAR LA BASE Y LOS LATERALES; confeccionado con estructura interna de perfiles no estructurales de acero galvanizado @60cm (parantes de 89x38x0.45mm. y rieles de 90x25x0.45mm.) fijados a la estructura, planchas metálicas LAF e=0.5mm. con pintura anticorrosiva doble capa (ambas caras) y pintura esmalte acabado satinado color blanco doble capa; considerar el corte de la plancha metálica Lateral de acuerdo a las ondas de la cobertura y sello con silicona flexible; incluye andamiaje, materiales, equipos, accesorios, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2	64.08
02.02.03.	<b>ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES</b>		
02.02.03.01.	<b>CANALETA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 200x150x450mm.;</b> (ALERO DISPAREJO) Confeccionado con plancha galvanizada de 0.5mm., sellado herméticamente a la pared de ladrillo y columnas; Considerar soporte metálico anclado a la estructura @1.00m.; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m	13.90
02.02.03.02.	<b>MONTANTE PLUVIAL;</b> Considerar tuberías, codos de 90° y 45°, tee's PVC-SAP Ø3", abrazaderas metálicas @1.00m., pendiente de bajada de 2%; Incluye materiales, equipos herramientas y mano de obra para su instalación hacia canaletas existentes.	m	6.20
02.03.	<b>PISO, ZÓCALO Y CONTRAZÓCALO</b>		
02.03.01.	<b>PISOS</b>		
02.03.01.01.	<b>PISO LAMINADO DE 8mm. COLOR Y TEXTURA DE MADERA EN TONO CLARO;</b> Considerar espuma de nivelación de 3mm, 01 guía de finalización de aluminio de 90cm. bajo puerta, junta de dilatación y especificaciones de instalación del fabricante; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2	16.80
02.03.01.02.	<b>ALFOMBRA DE 24oz COLOR MARRON CLARO JASPEADO:</b> Alfombra de alto tránsito de 24oz/m2 con doble boucle con doble backing, remallada; Incluye instalación, 02 guías de finalización de 0.90m. de aluminio bajo las	m2	40.00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malema Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:31:28 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:55:19 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:13:41 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

	puertas; Incluye limpieza previa, materiales, equipos, herramientas, y mano de obra para su instalación.		
02.03.01.03.	<b>PISO DE CEMENTO CON ACABADO SEMI PULIDO Y BRUÑADO;</b> Considerar pasta C:A = 1:2 1.5cm. con bordes boleados, juntas asfáltica de dilatación de 1" relleno con 5% de arena gruesa + 95% de asfalto; Incluye limpieza previa, materiales, equipos, herramientas, y mano de obra para su instalación.	m2	28.10
02.03.02.	<b>CONTRAZOCALO</b>		
02.03.02.01.	<b>CONTRAZÓCALO DE MADERA DE 75x15mm. CON CANTO BOLEADO + RODÓN DE 3/4", COLOR MADERA CLARA;</b> Considerar su fijación con clavos para madera y silicona transparente, empalme de piezas continuas y encuentros en esquina (interiores y exteriores) mediante cortes en diagonal; Incluye materiales, equipos, herramientas accesorios y mano de obra para su instalación.	ml	53.15
02.04.	<b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>		
02.04.01.	<b>PUERTAS</b>		
02.04.01.01.	<b>PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA ACUSTICA;</b> MARCO DE MADERA PINO DE 6x3.2cm. C/JUNTA O BURLETE DE GOMA DE SILICONA FIJADO. COLOR CLARO, CON BRUÑAS DE 0.5cm., HOJA DE PUERTA BATIENTE CONFECCIONADO CON BASTIDOR ESTRUCTURAL DE LISTONES DE MADERA PINO DE 1-1/2"x1", RELLENO DE PAPEL KRAFT "TIPO PANAL", DOBLE CAPA DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO ACANALADO DE HDF 4mm. COLOR BLANCO 03 CAPAS CON ACABADO BARNIZADO Y CERRADURA INOXIDABLE DE 2 GOLPES TIPO MANIJA, CON BURLETE ADHESIVO CON SELLO PARA PUERTA ESPUMA GRIS CLARO EN LA PARTE INFERIOR; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	5.67
02.04.02.	<b>VENTANAS</b>		
02.04.02.01.	<b>VENTANA DE ALUMINIO NEGRO CON TRIPLA VIDRIO DE 6mm.;</b> Confeccionado con marco triple de 1-1/2"x1-1/2" e=1.3mm, con triple vidrio T/Insulado; Cara Interior con Vidrio Reflejante Gris de 6mm c/ lamina de seguridad gris de 4 micras - visualización intermedio, Cara Exterior y central con Vidrio crudo incoloro de 6mm lamina de seguridad gris de 4 micras - visualización intermedio (Según detalles); Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2	3.60



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Mariela Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:31:42 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:55:39 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:13:58 -05:00

Jr. Parra del Riego N° 400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

02.04.02.02.	<b>VENTANA PROYECTANTE; MARCO PROYECTANTE, MARCO NAVE, TRAVESAÑO, Y NAVE DE ALUMINIO, VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. TIPO SANDWICH CON LAMINA DE 4 micras (SEGUN DETALLES);</b> Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2	2.16
02.05.	<b>PINTURA</b>		
02.05.01.	<b>PINTURA ESMALTE CON ACABADO SATINADO, COLOR GRIS, DOBLE CAPA;</b> Considerar limpieza previa y la aplicación de pasta mural; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su aplicación.	m2	8.02
02.06.	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
02.06.01.	<b>CARTELES DE IDENTIFICACIÓN</b>		
02.06.01.01.	<b>CARTEL RECTANGULAR INFORMATIVO TIPO ADOSADO DE 20x30cm.;</b> Considerar los nombres de cada ambiente según listado, Impreso en vinil de alta resolución sobre base de PVC de 20x30cm. e=3mm.; Incluye materiales para su confección e instalación en las dependencias de acuerdo a la distribución planteada en los anexos (según Lamina de detalles).	und	3.00
02.07.	<b>OTROS</b>		
02.07.01.	<b>LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO;</b> Incluye eliminación de residuos, material sobrante producto de las intervenciones hacia botadero municipal, movimiento de restos de excavaciones y Limpieza general del área de intervención.	glb	1.00
03.	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
03.01.	<b>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN</b>		
03.01.01.	<b>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE PVC IP 40 DE 12 POLOS Y CONEXIÓN AL TABLERO GENERAL;</b> Considerar equipos y 18ml. de conductor 2x4mm2/THW + 1x4mm2/CPT, tubería PVC-SELL Ø20mm. (embutido en cielorraso y adosado al muro perimetral sujetado con abrazaderas metálicas) desde la casa de fuerza; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	und	1.00
03.01.02.	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x30A, 10KA, 220V.;</b> Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und	2.00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Maiana Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:31:56 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:55:49 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:14:12 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

03.01.03.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x20A, 10KA, 220V.; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und	1.00
03.01.04.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x15A, 10KA, 220V.; Considerar puenteo de conductores eléctricos; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und	2.00
03.02.	<b>LUMINARIAS</b>		
03.02.01.	LUMINARIA LED, FOCO TIPO PLATO DE 22W, E27, Ø24cm., LUZ FRIA; Considerar equipo, caja octogonal, soquete, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	20.00
03.02.02.	LUMINARIA LED, TIPO DICORICO DE 7W, LUZ CALIDA; Considerar equipo, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	6.00
03.02.03.	LUMINARIA DIRECCIONAL ADOSABLE COLOR NEGRO, LED DE 5W. LUZ CALIDA; Considerar equipo, Caja octogonal, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	2.00
03.03.	<b>INTERRUPTOR</b>		
03.03.01.	INTERRUPTOR SIMPLE; Considerar placa de interruptor simple, caja de pase de PVC DE 2"x4" o caja modular de PVC t/adosable de 2"x4", conductores 2x2.5mm2/THW, canaleta adosable de PVC de 12x20mm. (fijada con silicona blanca por los laterales), y/o tubería PVC-SELL Ø20mm. (dentro de falso cielorraso sujetado a la estructura con bridas de nylon y muros dentro de tabiquería de drywall), desde circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	1.00



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:33:17 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:01 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:14:32 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

03.03.02.	<b>INTERRUPTOR DOBLE;</b> Considerar placa de interruptor doble, caja de pase de PVC DE 2"x4" o caja modular de PVC t/adosable de 2"x4", conductores 2x2.5mm2/THW, canaleta adosable de PVC de 12x20mm. (fijada con silicona blanca por los laterales), y/o tubería PVC-SELL Ø20mm. (dentro de falso cielorraso sujetado a la estructura con bridas de nylon y muros dentro de tabiquería de drywall), desde circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	4.00
03.04.	<b>TOMACORRIENTES</b>		
03.04.01.	<b>TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA;</b> Considerar placa de tomacorriente doble con línea a tierra, caja de pase de PVC de 4"x4", caja universal de PVC 2"x4", conductores 2x4mm2/THW + 1x4mm2/CPT, tubería PVC-SELL Ø20mm. (embutido en el muro de drywall y sujetado a la estructura), circuito se alimentará del Tablero de distribución; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	12.00
04.	<b>INSTALACIONES DE RED</b>		
04.01.	<b>PUNTOS DE RED</b>		
04.01.01.	<b>PUNTOS DE RED DATA CON CABLEADO UTP CATEGORIA 6; CONSIDERAR CABLE PAR TRENZADO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) DE 4 PARES CATEGORÍA 6, PATCH CORD Y LINE CORD CATEGORIA 6, JACKS MODULARES CATEGORIA 6, CAJA PLASTICA PARA MONTAJE DE FACE PLATE, FACE PLATE Y CANALETAS PARA TRONCALES Y RUTAS SECUNDARIAS (SEGUN ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE RED DATA),</b> Considerar también el ordenamiento de cables en el Gabinete existente del Módulo; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto	5.00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malema Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:33:30 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:12 -05:00

**Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:14:46 -05:00

#### 4.2. Condiciones Generales del Servicio:

Los presentes términos, se complementan con los Planos, Hoja de Metrados – Especificaciones Arquitectónicas y Especificaciones de las Instalaciones de la Red Data detallados en los mismos; además en el que se deben contemplar la provisión de los responsables técnicos, de la mano de obra calificada, materiales y equipos. La Hoja de Metrados –Especificaciones, anexos a los presentes Términos de Referencia; describen las condiciones generales a las cuales debe sujetarse la ejecución de todos los trabajos que forman el presente servicio. Es propósito de los anexos, el brindar una pauta a seguir en cuanto a detalles específicos, y los que pudieran surgir durante el desarrollo del servicio.

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

#### 4.3. Procedimiento

**Horario de Trabajo:** El Contratista deberá coordinar los horarios de la jornada laboral con el Área Usaria, con la finalidad de no impedir el normal desempeño de las actividades de los trabajadores; debiendo incluso realizar sus labores en horas de la tarde y noche, cuando no haya actividades en desarrollo si fuera el caso; razón que no es causal de ampliación de plazo.

**Responsabilidades de las Coordinaciones:** Será: La Coordinación de Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Junín, como área técnica de la adecuación, la Coordinación de Informática como área técnica de las Instalaciones de Red Data y la Administración del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, como área usuaria.

#### 4.4. Obligaciones del Contratista:

- El contratista es responsable por la oferta presentada, por lo que se presume, sin admitir prueba en contrario, que para elaborar su oferta ha recabado y revisado los presentes términos de referencia, así como los anexos que forman parte imprescindible para la determinación de la oferta.
- El Contratista es responsable de los deterioros que se originen durante el servicio a desarrollar y deterioros originados a otras edificaciones, en cuyo caso deberá efectuar las reparaciones correspondientes, sin costo alguno para la entidad.
- Los responsables técnicos de la ejecución de los trabajos del servicio, deberán efectuar de manera continua la limpieza del área intervenida en el día; así como luego de ejecutados todos los trabajos; deberán realizar una limpieza final de tal manera que los ambientes, pasillos y pasadizos queden expeditos para su inmediata ocupación y de libre tránsito.
- El Contratista deberá de ejecutar el servicio de acuerdo a lo señalado en los presentes Términos de referencia, Metrados, Especificaciones Arquitectónicas y Especificaciones de las Instalaciones de la Red Data.
- Durante el proceso de ejecución del servicio, el contratista deberá tener cuidado de no dañar la infraestructura (pisos, luminarias, placas de interruptores, luces de emergencia, cerco eléctrico, vidrios, señaléticas, etc.), próximos a los espacios a intervenir. De ocurrir daños, deberá responder, subsanar o reponer lo dañado, con otros de características iguales o superiores a las existentes.
- El Contratista deberá brindar las facilidades para visitas esporádicas dispuestas por la entidad, para coordinar y verificar el buen desarrollo del servicio a contratar.
- Respecto a consultas técnicas, que en caso no se pueda resolver en campo deberá ser transmitidas a la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU y a la COORDINACION DE INFORMATICA DE LA CSJU, para la absolución correspondiente.
- Los Responsables Técnicos de las adecuaciones y la instalación de las Redes de Data, son los encargados de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del servicio y su participación se da según lo establecido en el Numeral 10 (del presente requerimiento), sobre los Responsables Técnicos; caso contrario se

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.



 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:33:50 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:22 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:15:15 -05:00





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

aplicará una penalidad equivalente a 5.00% de la UIT vigente al año 2023, por cada día de ausencia injustificada, lo cual será verificado e informado por el responsable de la Supervisión del Servicio; según lo señalado en el Numeral 16.2; Ítem 3 y Ítem 4. De las Otras Penalidades.

- i. El contratista será el único responsable de la Seguridad de los trabajadores que emplee para el desarrollo del presente servicio, dotándole de todos los implementos necesarios para salvaguardar la integridad del mismo, en cumplimiento a las normas de seguridad bajo el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento, vigentes al momento de la suscripción del contrato, adjuntando además una copia del Contrato del SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), del personal técnico y obrero que desarrollará el servicio; para lo cual deberá alcanzar a la Coordinación de Infraestructura, así como a la Coordinación de Informática, copia del seguro y contrato; sin los cuales, no podrá iniciar con la ejecución del servicio, y este hecho no será computado como causal para un pedido de ampliación de plazo.
- j. El contratista también será responsable de la:
  - Implementación de los EPPs de Bio Seguridad el cual consiste en la utilización de implementos básicos de seguridad que comprenden: casco y zapatos de seguridad (de preferencia con punta de acero), chaleco, overol o vestimenta con identificación del logo de la empresa contratista, lentes, máscaras y mascarillas contra el polvo y guantes de seguridad; así como “tapa oídos” en caso de trabajos de demolición o actividades que produzcan gran ruido; así como arnés de cuero con gancho metálico debidamente sujetos a elementos fijos de la edificación en caso de trabajos de altura superiores a 1.80 m
  - Implementación de señaléticas de seguridad e Insumos de limpieza y desinfección; todos los gastos que acarree lo mencionado, deberá formar parte de la oferta económica.
- k. Así también, cada trabajador deberá portar su elemento de identificación (fotocheck).
- l. Todos los puntos señalados con anterioridad serán considerados en los Gastos Generales en su Oferta Económica; todas estas medidas deberán ser cumplidas bajo responsabilidad del Contratista y verificado por la Entidad, a través de los Coordinadores de Infraestructura e Informática.
- m. Al inicio efectivo del servicio, se verificará la condición de Habilitado por los Colegios Profesionales de cada uno de los responsables técnicos acreditados por el contratista, de no cumplir tal condición; no se podrá dar inicio a los trabajos previstos, hecho que tampoco será considerado como una causal de ampliación de plazo, ya que es de única responsabilidad del contratista.



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:34:09 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:33 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:15:37 -05:00

**5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:**

La Coordinación de Infraestructura y la Coordinación de Informática, serán los responsables de la Supervisión del Servicio según corresponda, así como del control de los trabajos por parte de la entidad, realizarán el seguimiento del servicio; cuyas responsabilidades serán:

- a. Velar por el cumplimiento de los presentes términos de referencia.
- b. Verificar el adecuado procedimiento de los trabajos.

*Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junín.*





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

- c. Verificar las características de calidad de materiales.
- d. Control de avance del servicio con la finalidad de cumplir con el plazo.
- e. Verificar e informar la permanencia del responsable Técnico.
- f. Verificar e informar del cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el trabajo del personal que disponga para la ejecución del servicio, de parte del proveedor.

**6. REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS:**

El contratista deberá observar en la ejecución del servicio, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus actividades, como:

- ✓ LEY N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ LEY N° 29245- Ley que regula los servicios de tercerización laboral.
- ✓ Normas Básicas de Prevención de Accidentes y con el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente lo contenido a la NORMA G. 050.
- ✓ Las normas técnicas para el cableado de datos tendrán que cumplir con las especificaciones de la Norma ANSI/TIA 568-C.2, estándar de cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales y las normas que se derivan de ésta, como es la norma ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-569-C y ANSI/EIA-606-B con estas normas se podrá administrar la red fácilmente y manejar la planificación para el crecimiento posterior.
- ✓ Normas técnicas para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales El estándar ANSI/TIA 568-C, define un sistema de cableado que permite un ambiente de múltiples equipos y múltiples proveedores.



Firma Digital

Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:34:35 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex PAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:16:06 -05:00

**IMPACTO AMBIENTAL:**

No corresponde, por la magnitud del servicio.

**8. SEGUROS:**

El contratista deberá contratar y mantener vigente, durante el plazo de prestación del servicio, en Compañías Aseguradoras que le permitan cubrir como mínimo el siguiente riesgo: POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO; en cumplimiento con lo dispuesto en el D.S N° 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas de Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo; la misma que deberá ser presentada según lo indicado en el numeral 4.4. Literal "i". La Entidad no permitirá el ingreso de personal que no cuente con este seguro, aspecto que tampoco es causal para el pedido de ampliación de plazo, por ser de exclusiva responsabilidad del contratista.



Firma Digital

Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:44 -05:00

**9. PERFIL DEL CONTRATISTA Y PERSONAL:**

- a. **Contratista.** - Persona natural o jurídica, con experiencia en la actividad del objeto del servicio (Realización de Servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de la infraestructura de edificios en general).
- b. **Responsable Técnico de las Adecuaciones de la Infraestructura.** - El Contratista deberá contar de forma alternada en la realización del Servicio, con un Responsable Técnico, que tendrá una formación profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil titulado y colegiado

Jr. Parra del Riego N° 400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

habilitado, debiendo permanecer 04 horas diarias dentro del horario diario de trabajo establecido en el presente requerimiento (obligatoriamente), y otros momentos que establezca la Supervisión cuando alguna actividad específica lo requiera, para realizar las coordinaciones con el personal obrero, así como para delinear las medidas imprevistas de seguridad a ser adoptadas, en función a los frentes de trabajo que se programen.

- c. **Responsable Técnico de las Instalaciones de Red data.** - El Contratista deberá contar de forma alternada en la realización del Servicio, con un Responsable Técnico, que tendrá una formación profesional de profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, sistema o afines, titulado y colegiado habilitado, debiendo permanecer 04 horas diarias dentro del horario diario de trabajo establecido en el presente requerimiento (obligatoriamente), y otros momentos que establezca la Supervisión cuando alguna actividad específica lo requiera, para realizar las coordinaciones con el personal obrero, así como para delinear las medidas imprevistas de seguridad a ser adoptadas, en función a los frentes de trabajo que se programen.



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:36:03 -05:00

**10. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:**

Para propuestas presentadas a través de consorcios, se precisa lo siguiente:

- El máximo de consorciados será de 03 proveedores, para el presente servicio.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado será del 30%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio, que acredite mayor experiencia será del orden del 40%.



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:56:57 -05:00

**11. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**

**11.1. LUGAR DE EJECUCION:**

El servicio se desarrollará en el Jr. Mariscal Cáceres N° 1555; distrito de Pampas y provincia de Tayacaja; departamento de Huancavelica.

**11.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo de ejecución máximo del servicio es de **treinta y cinco (35)** días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:16:33 -05:00

**12. CONFIDENCIALIDAD:**

El contratista, incluyendo a su personal, se compromete y obliga a mantener reserva y confidencialidad en el manejo de información que se le entregue, tenga acceso, o se genere durante la realización de las actividades; quedando prohibido revelar dicha información a tercero alguno, sin previa conformidad escrita por la Entidad.

**13. SISTEMA DE CONTRATACION:**

A Suma Alzada.

**14. FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda nacional una vez culminada la prestación, previa conformidad emitida por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU como área técnica de las

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

adecuaciones; la COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA como área técnica de las Instalaciones de Red Data; y la Administración del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, como área usuaria, y la presentación de la factura o comprobante de pago por parte del contratista.

El pago se efectuará mediante abono en la cuenta bancaria CCI individual del proveedor, en un plazo de 10 días calendario siguientes a la conformidad por el servicio realizado y se haya adjuntado el comprobante de pago respectivo y siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato; según lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el **Art. 171.1° del Pago**.

**15. PENALIDADES:**

**15.1. Por Retraso Injustificado:** Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo establecido, la Entidad, le aplicará una penalidad por cada día de retraso, según lo establecido por el **Art. 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**; dicha penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al siguiente detalle:



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Mailema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:38:28 -05:00

La penalidad diaria =  $0.10 \times \text{monto vigente}$   
F x plazo vigente en días.



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:57:07 -05:00

Donde F tiene el siguiente valor (*para el presente proceso referido a la contratación de un servicio y con un plazo de ejecución de 35 días calendario*):

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F=0.40$



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:16:53 -05:00

**15.2. Otras Penalidades:**

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
01	No llevar consigo el Equipo de Protección Personal EPP	2.50 % de la UIT; Por cada personal obrero y/o profesional o técnico designado por el contratista que incumpla con utilizar el EPP o el uso inadecuado del mismo; por cada día y trabajador infractor, incluyendo al responsable técnico.	Verificación de parte de la Coordinación de Infraestructura, registrada en un Acta de Constatación
02	Incumplir con el uso de Identificación (Fotocheck)	1.20 % de la UIT; Por cada personal obrero y/o profesional o técnico designado por el contratista que incumpla con utilizar el elemento de identificación (fotocheck); por cada día y trabajador infractor, incluyendo al responsable técnico.	Verificación de parte de la Coordinación de Infraestructura, registrada en un Acta de Constatación

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

03	Ausencia del responsable Técnico de la Adecuación de la Infraestructura.	5.00 % de la UIT; Por cada día de ausencia del responsable técnico.	Supervisión validada por el Coordinador de Infraestructura, mediante un acta de inspección
04	Ausencia del responsable Técnico las Instalaciones de Red Data.	5.00 % de la UIT; Por cada día de ausencia del responsable técnico.	Supervisión validada por el Coordinador de Informática, mediante un acta de inspección

**16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:**

La conformidad será otorgada por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU, a cargo de la Supervisión y como área técnica; la COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA CSJU, como área técnica de las Instalaciones de Red Data; y la Administración del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, como área usuaria; en un plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción del servicio; según lo establecido por el Art. 168°, 168.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones, la Coordinación de Infraestructura y la Coordinación Informática comunicarán al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días...”; señalado en el Art. 168.4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malena Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:37:41 -05:00

**17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:**

La recepción conforme de la prestación del servicio, por parte de la entidad, no exime su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 173° del Reglamento de la Ley de contrataciones y según precisa el Art. 40.2° de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo de responsabilidad del contratista por los vicios ocultos de los servicios ofertados es de un (1) año, contando a partir del día siguiente de la conformidad del servicio.



Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:57:18 -05:00



Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:17:26 -05:00

**CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN:**

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente servicio.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con honestidad, probidad veracidad e integridad y no cometer acciones ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el mismo Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el Contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento;

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION:

<b>B.3</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
<b>B.3.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><b>RESPONSABLE TECNICO DE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA</b></p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El responsable Técnico deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil (Titulado y Colegiado).</p> <p><b>RESPONSABLE TECNICO DE LAS INSTALACIONES DE RED DATA</b></p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El responsable Técnico deberá ser Ingeniero Electrónico, Eléctrico, Sistemas o afines (Titulado y Colegiado).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Del Responsable Técnico; el Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe//">https://enlinea.sunedu.gob.pe//</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="http://www.titulosinstitutos.pe/">http://www.titulosinstitutos.pe/</a>, según corresponda. En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p>Del mismo modo; el Registro de Colegiado, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda; en las páginas web de los respectivos colegios profesionales.</p>
<b>B.3.2</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>
	<p><b>RESPONSABLE TECNICO DE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA</b></p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El responsable Técnico deberá acreditar 40 horas lectivas como Residente o Supervisor de Obras.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de Certificados y/o Constancias que acrediten el haber realizado la capacitación solicitada.</p> <div><p><b>Importante</b></p><p><i>Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.</i></p></div>
<b>B.4.</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><b>RESPONSABLE TECNICO DE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA</b></p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El responsable Técnico deberá acreditar dieciocho (18) meses de experiencia como Responsable Técnico y/o residente para la prestación de servicio y/o residente y/o supervisor de obra; en servicios de construcción, y/o mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de la infraestructura de edificios en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia</p>

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junín.



(\*\*) Absolución de consulta: Se aclara que de acuerdo al numeral 19, literal B.3.1 respecto a la formación académica del Responsable Técnico de la instalación de la red data debe ser Ingeniero Electrónico, Eléctrico, Sistemas o afines (Titulado y Colegiado), no se está solicitando profesional técnico, menos aún la carrera técnica de Electrotecnia Industrial no es una carrera afín a lo requerido.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Mariela Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:39:02 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:57:37 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:18:36 -05:00

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

**RESPONSABLE TECNICO DE LAS INSTALACIONES DE RED DATA**

**Requisitos:**

El responsable Técnico deberá acreditar (02) años en el cargo de responsable de grupos y/o proyecto y/o jefe en instalación y/o configuración y/o puesta en marcha de sistemas de Redes Informáticas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

**Acreditación:**

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

**Importante**

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

C

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 22,000.00 (Veintidós mil con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Realización de Servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de la infraestructura de edificios en general.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V\* B\*  
Fecha: 03.08.2023 18:30:29 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V\* B\*  
Fecha: 04.08.2023 10:57:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Day V\* B\*  
Fecha: 04.08.2023 11:19:58 -05:00

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

**Importante**

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

Huancayo, julio del 2023



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malena Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:40:12 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:57:59 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:20:19 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.







CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

ANEXO 01

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE RED DATA**

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO DE CABLEADO DE RED**

- Todos los puntos de datos deberán ser conectados (ponchados) desde las tomas de los jacks de pared hasta los patch panel de datos del gabinete de comunicación.
- Los puntos de red estarán identificados y los jacks de todo el cableado serán del mismo color.
- Para el cableado estructurado el Postor deberá implementar canaletas adosadas para la canalización.
- El Postor deberá proveer todo accesorio necesario para el buen funcionamiento de los puntos de red, sin costo adicional para la Corte Superior de Justicia de Junín.
- El proveedor deberá incluir patch cords de 1 metro en los gabinetes de cada piso para los puntos de red nuevos.
- Considerar el ordenamiento y etiquetado de los puntos de red en el gabinete del centro de datos así mismo la identificación en los patch cords de 1 metro.

**2. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR EL CABLEADO ESTRUCTURADO**

- El cableado de datos tendrá que cumplir con las especificaciones de la Norma ANSI/TIA 568-C.2, estándar de cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales y las normas que se derivan de ésta, como es la norma ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-569-C y ANSI/EIA-606-B con estas normas se podrá administrar la red fácilmente y manejar la planificación para el crecimiento posterior.
- El estándar ANSI/TIA 568-C para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales, define un sistema de cableado que permite un ambiente de múltiples equipos y múltiples proveedores.

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED DE DATOS**

**3.1. EL CABLEADO HORIZONTAL**

Contará con la instalación de un cableado de topología estrella con cable UTP categoría 6. Se deben tener las siguientes consideraciones.

**3.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLEADO HORIZONTAL**

- Trabajar con cable Par Trenzado UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares categoría 6 (cable de cobre que debe estar probado hasta los 250 MHZ como mínimo, para admitir tecnológicas como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y ATM (OC-3), voz analógica VoIP y telefonía IP).
- El cable deberá ser de 24 AWG, 100 ohm, baja capacitancia, baja diafonía. El cable debe implementarse en un mismo calibre.
- El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y no se permitirán soluciones implementadas con cables con geometrías de tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes con separación interna tipo cruz.
- El cable se proporcionará en cajas de 1000 pies (o 305 metros) originales de fábrica.



Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Melenia Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:40:38 -05:00



Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:58:07 -05:00



Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:20:31 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

- v) El cableado horizontal partirá desde el Gabinete de comunicaciones, hacia las cajas plásticas para montaje de faceplates, cerca de las computadoras, según distribución en el plano referencial que se anexa.
- vi) Las canaletas del canaleteado final deben de contar con un 40% de espacio libre para posibles ampliaciones futuras y de la misma manera para los ductos de paso.

**3.1.2. PATCH CORD Y LINE CORD CATEGORIA 6**

- i) El Patch Cord es el cable utilizado para conectar el patch panel con el equipo de comunicación activo (switch) en configuración directa.
- ii) El line Cord es el cable utilizado para conectar el equipo periférico (PC, servidor, impresora) con el outlet conformado por el jack y el faceplate.
- iii) Cable de cobre multifilar UTP Stranded Categoría 6, flexible, de 4 pares trenzados de 24 AWG, con chaqueta tipo LSZH bajo la norma ISO/IEC 60332-1, no necesariamente del mismo calibre que el cable UTP horizontal.
- iv) Deberá cumplir con los estándares ANSI/TIA 568C.2
- v) Deben ser ensamblados y probados íntegramente en fábrica.
- vi) Longitud:
  - Patch cord: de 1 metro, cantidad 5.
  - Line cord: de 3 metros, cantidad 5.

**3.1.3. JACKS MODULARES CATEGORIA 6**

- i) Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68. Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568B, valorado 94V-0, y deberán terminarse usando conector estilo IDC, con etiqueta de codificación de colores para T568A y T568B.
- ii) Deberán ser de Categoría 6, estarán hechos de plástico de alto impacto.
- iii) Deberán contar con una tapa y/o protección sobre las conexiones IDC.
- iv) Los jacks modulares Categoría 6 deberán ser non-keyed, de 4 pares y deberán exceder todos los requerimientos estándar de performance ANSI/TIA.

**3.1.4. CAJA PLASTICA PARA MONTAJE DE FACE PLATES**

- i) Caja plástica 4" x 2" para fijación del Faceplate, debe ser de material plástico PVC o ABS.
- ii) Será para adosar sobre o debajo de las canaletas, según especificaciones del fabricante y debe ser del mismo color que la canaleta.
- iii) La caja plástica debe tener la base pre perforada para aplicación con tornillos.
- iv) La caja plástica debe ser de la misma marca de las canaletas para que formen el sistema de canalización.

**3.1.5. FACE PLATE**

- i) Deben ser de material plástico ABS de 2 posiciones, con capacidad de albergar dos jacks RJ45 Cat. 6.
- ii) Se aplicarán con tornillos o a presión a la caja plástica para montaje.
- iii) Deben ser del mismo color que la caja plástica para montaje.

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Mailema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 03.08.2023 18:41:21 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALLES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 10:58:18 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:20:44 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





PODER JUDICIAL  
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN  
COORDINACIONES: DE INFRAESTRUCTURA Y DE INFORMÁTICA

- iv) En los puntos de red que no se usará las 2 posiciones del Faceplate considerar el accesorio de la tapa para cubrir el que no se utiliza.
- v) Deberán contar con una protección plástica transparente para las etiquetas.

**3.1.6. CANALETAS PARA TRONCALES Y RUTAS SECUNDARIAS**

- i) El sistema deberá estar conformado por canaletas de plástico ABS o superior, estas canaletas serán las derivaciones de las canaletas principales, éstas ingresan a las oficinas hacia los puntos de la computadora. Deberán instalarse accesorios para los ángulos internos y externos, así como para las uniones.
- ii) Las canalizaciones serán apropiadas para el ambiente en el cual se instalarán y no se obstaculizarán por ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, distribución de energía eléctrica.
- iii) Los accesorios de curvatura y cajas de montaje deberán ser del mismo fabricante de la canaleta para su total compatibilidad.
- iv) Los accesorios de curvatura de la canaleta (interna, externa, recto y derivaciones del tipo T) deben garantizar la curvatura del cable de pares trenzados como mínimo una (01) pulgada.
- v) Las canaletas plásticas de pared y piso que se utilicen deberán tener en una de sus caras tapas removibles, para poder realizar el mantenimiento y crecimiento de puntos.



Firma  
Digital

Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568196272 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 04.08.2023 10:58:26 -05:00



Firma  
Digital

Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568196272 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 04.08.2023 11:21:08 -05:00

**4. ADECUACIÓN DE CABLEADO**

- El proveedor debe considerar el canaleteado con canaletas de plástico ABS fijados con tornillos para evitar el desprendimiento, así mismo el espacio libre de 40% en el interior de la canaleta para posibles incrementos de cableado en el futuro.
- El proveedor realizará la conexión de los puntos de red que se encuentra instalando en los patch panels ya implementados en el cableado estructurado que existe en dicha sede, previa coordinación con la administración de dicha sede.







Firma  
Digital

Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568196272 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 03.08.2023 18:42:04 -05:00

Jr. Parra del Riego N°400 El Tambo-Huancayo- Junin.





ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
 Corte Superior de Justicia de Junín	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>								
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL GACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU								
	<b>FECHA</b> : Jul-2023								
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VECES</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
 Firma Digital Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 04.08.2023 10:05:00	01.	<b>ESTRUCTURA</b>							
	01.01.	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
	01.01.01.	<b>DEMOLICIÓN</b>							
	01.01.01.01.	<b>DEMOLICIÓN DE BANCA DE CONCRETO de 1.50x0.45x0.45m.</b> ; Considerar demolición de muretes de ladrillo aparejo de soga y losa de concreto armado, y el resane de las superficies deterioradas por el desmontaje con materiales de iguales características existente en el piso; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su ejecución.	und						1.00
	01.01.02.	<b>BANCAS DE DESCANZO</b>		1.00				1.00	
	01.01.02.01.	<b>ADECUACIÓN</b>							
	01.01.02.01.01.	<b>ADECUACIÓN DE COBERTURA METÁLICA</b> ; Considerar el desmontaje de la cobertura, adecuación de la estructura metálica, instalación de tubos metálicos para estabilizar la cobertura metálica (voladizo) y la adecuación de la cobertura a las nuevas medidas; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su ejecución.	m2						5.90
	01.01.02.02.	<b>COBERTURA DE BANCAS DE DESCANZO</b>		1.00		AREA 5.90		5.90	
	01.01.02.02.01.	<b>REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO</b> ; Considerar cimiento de dado de concreto ciclópeo C:H 1:8 de 0.60x0.60 h=0.80m.; Incluye materiales, equipos, herramientas, izamiento, accesorios y mano de obra para su ejecución.	glb						1.00
	01.01.03.	<b>PATIO</b>		1.00				1.00	
	01.01.03.01.	<b>LIMPIEZA DE TERRENO</b>							
	01.01.03.01.01.	<b>LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO</b> ; Considerar la eliminación de material orgánico (arbustos y/o maleza); Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						90.35
	01.02.	<b>CAMARA GESELL VEREDAS</b>		1.00		62.25		62.25	
	01.02.01.	<b>TRAZO Y REPLANTEO</b>		1.00		28.10		28.10	
 Firma Digital Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 24.07.2023 08:05:00	01.02.01.	<b>TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR</b> ; Incluye materiales, equipos y mano de obra para su ejecución.	m2			AREA 62.25		62.25	90.35
	01.03.	<b>CAMARA GESELL VEREDAS</b>		1.00		28.10		28.10	
	01.03.01.	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
	01.03.01.01.	<b>EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA</b> ; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						2.02
	01.03.01.01.01.	<b>Z-01</b>		8.00	0.60	0.60	0.70	2.02	
	01.03.01.02.	<b>EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO</b> ; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						4.46
	01.03.01.02.01.	<b>PERIMETRAL</b>		1.00	PERIMETRO 22.30	0.40	0.50	4.46	
	01.03.01.03.	<b>EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA</b> ; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						1.03
	01.03.01.03.01.	<b>AREA VERDE</b>		1.00	PERIMETRO 17.75	0.20	0.15	0.53	
	01.03.01.03.01.01.								
 Firma Digital Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 21.07.2023 17:08:43 -05:00									

FIRMAS

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
 Corte Superior de Justicia de Junín		<b>*SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ*</b>							
		<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU							
		FECHA : Jul-2023							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS							
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL	
	ESTACIONAMIENTO		1.00	16.65	0.20	0.15	0.50		
01.03.02.	<b>NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO</b>								
01.03.02.01.	<b>NIVELACIÓN Y APISONADO DE TERRENO H=8", EN DOS CAPAS DE 4" CADA UNO;</b> Considerar la excavación previa y relleno con propio del terreno; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						90.35	
	CAMARA GESELL		1.00		62.25		62.25		
	VEREDAS		1.00		28.10		28.10		
01.04.	<b>TRABAJOS PARA CONFINAMIENTO DE SOPORTES DE TABIQUERIA Y SOPORTES DE COBERTURA.</b>								
01.04.01.	<b>TRABAJOS EN ZAPATA C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE (6" MAX.);</b> Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						2.02	
	Z-01		8.00	0.60	0.60	0.70	2.02		
01.04.02.	<b>TRABAJOS EN CIMIENTO CORRIDO C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE; (6" MAX.)</b> Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						4.46	
	CAMARA GESELL		1.00	22.30	0.40	0.50	4.46		
01.04.03.	<b>TRABAJOS EN SOBRECIMIENTO C:H=1:8 + 25% PIEDRA MEDIANA (3" MAX.);</b> Considerar encofrado y desencofrado; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						0.72	
	CAMARA GESELL		1.00	20.05	0.12	0.30	0.72		
01.04.04.	<b>INSTALACION DE FALSO PISO CON CONCRETO SIMPLE f'c=175kg/cm2 H=4";</b> Considerar encofrado y desencofrado; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						84.90	
	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00		20.00		20.00		
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00		20.00		20.00		
	CAMARA GESELL - SALA LUDICA		1.00		16.80		16.80		
	VEREDAS		1.00		28.10		28.10		
01.05.	<b>INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA</b>								
01.05.01.	<b>COLUMNAS METÁLICAS</b>								
01.05.01.01.	<b>TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 100x100x2.5mm.;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						27.40	
	CM-01		4.00	3.00			12.00		
	CM-02		4.00	3.85			15.40		
01.05.01.02.	<b>CONJUNTO DE PLACA Y CARTELAS METÁLICAS LAC PARA ASIENTO DE COLUMNA METÁLICA, SEGÚN DETALLES;</b> Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	und						8.00	
	TIPO 01		6.00				6.00		
	TIPO 02		2.00				2.00		
01.05.02.	<b>SERCHAS Y TIERALES</b>								

  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:47:00 -05:00

  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:41:42 -05:00


  
Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:46:31 -05:00

  
Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:09:02 -05:00

FIRMAS

  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Mariela Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:12:51 -05:00



ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>							
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CÁCERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU							
	<b>FECHA</b> : Jul-2023							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
01.05.02.01.	SERCHA METÁLICA L=4.75m. H=1.025m.; CON TUBOS METÁLICOS LAC ASTM A500, SUPERIOR E INFERIOR DE 75x50x1.8mm. Y REFUERZOS DE 40x40x1.2mm. SEGUN DETALLE, Considerar pintura anticorrosiva doble capa, entramado según detalles; Incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und						4.00
	COBERTURA CAMARA GESELL EJE "A" EJE "B" EJE "C" EJE "D"		1.00 1.00 1.00 1.00				1.00 1.00 1.00 1.00	
01.05.02.02.	TIJERAL EN VOLADIZO L=1.10m. H=0.26m.; CON TUBOS METÁLICOS LAC ASTM A500, SUPERIOR, INFERIOR Y REFUERZOS DE 25x40x1.2mm.; Considerar su fijación en las columnas existentes, previo desmontaje y posterior resane de las palcas de yeso deterioradas, aplicación de pintura anticorrosiva doble capa, y entramado según detalles; Incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und						10.00
	COBERTURA EN VOLADIZO ESTACIONAMIENTO CAMARA GESELL		6.00 4.00				6.00 4.00	
01.05.03.	VIGAS METÁLICAS							
01.05.03.01.	VIGA PRINCIPAL; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 50x75x1.8mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						24.80
	EJE "1" EJE "2"		1.00 1.00	12.40 12.40			12.40 12.40	
01.05.03.02.	CORREA 01; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 40x60x1.8mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						107.35
	ENTRE EJE "1" Y EJE "2" SOLERAS Y LATERALES		6.00 5.00	13.85 4.85			83.10 24.25	
01.05.03.03.	CORREA 02; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 25x40x1.8mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						103.50
	COBERTURA EN VOLADIZO HACIA ESTACIONAMIENTO HACIA PATIO SALA DE AUDIENCIAS EXISTENTE AMPLIACION DE CORREAS CORREA LATERAL		3.00 3.00 9.00 1.00	15.20 13.90 0.80 9.00			45.60 41.70 7.20 9.00	
02.02.01.01.	ARQUITECTURA TABIQUERÍA TABIQUERIA DE DRYWALL							


 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:47:12 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:41:50 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rose FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:09:23 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:46:48 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Mailema Katherine FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:13:59 -05:00

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>							
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCavelica							
	<b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	<b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU							
		FECHA : Jul-2023						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.01.01.	<b>TABQUERÍA RESISTENTE A LA HUMEDAD (T-01);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso ST de 1.22x2.44m. e=12.7mm., CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 1.22x2.44m. e=8mm., Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional (Interior), Masilla elástica/plástica (exterior), Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						40.10
	SALA LUDICA SOBRE MURO DE LADRILLO HACIA PASILLO .Deducción P-01 HACIA PATIO .Deducción V-02		1.00 1.00 -1.00 1.00 -1.00	4.93 0.90 3.75 0.60	3.92	2.70 3.55 2.10 3.90 1.20	10.58 17.50 -1.89 14.63 -0.72	
02.01.01.02.	<b>TABQUERÍA ACUSTICA SIMPLE PARA INTERIOR (T-02);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso cartón de 1.20x2.40m. e=10mm., CARA EXTERIOR: Paneles de yeso cartón acústico de 1.20x2.40m. e=10mm. Revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional, Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, cara interior; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						16.89
	ENTRE SALA DE ENTREVISTA Y SALA LUDICA		1.00		4.94	3.42	16.89	
02.01.01.03.	<b>TABQUERÍA ACUSTICA SIMPLE PARA EXTERIOR (T-03);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso cartón acústico de 1.20x2.40m. e=10mm. revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 8mm., Relleno interior con doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional (Interior), Masilla elástica/plástica (exterior), Sellador con silicona Flexible, Lijado, Planchado y Pintura Látex con acabado Satinado color Blanco Humo doble capa, cara exterior; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						49.67
	FRONTIS DE SALA DE ENTREVISTA Y OBSERVACION .Deducción P-01 LATERAL DE SADA DE OBSERVACION		1.00 -1.00 1.00	8.88 0.90 4.95		3.90 2.10 3.42	34.63 -1.89 16.93	

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft Motivo: Day V\* B\* Fecha: 04.08.2023 11:47:24 -05:00


 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Mailema Katherine FAU 20568198272 soft Motivo: Day V\* B\* Fecha: 24.07.2023 10:14:35 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft Motivo: Day V\* B\* Fecha: 21.07.2023 16:41:59 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU 20568198272 soft Motivo: Day V\* B\* Fecha: 21.07.2023 17:09:40 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft Motivo: Day V\* B\* Fecha: 24.07.2023 08:47:07 -05:00

FIRMAS

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN		"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"						
UBICACIÓN		: Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCavelica						
PROPIETARIO		: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN						
REALIZADO		: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJUJ						
		FECHA : Jul-2023						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.01.04.	<b>TABICUERÍA ACUSTICA DOBLE PARA INTERIOR (T-04);</b> Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), Paneles de yeso cartón de 1.20x2.40m. e=10mm., Revestido con tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, doble capa de lana de fibra de vidrio de 2" cada uno, Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla tradicional, Sellador con silicona Flexible, Lijado, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						13.33
	ENTRE SALA DE ENTREVISTA Y OBSERVACION .Deducción V-01		1.00 -1.00	4.95 2.40		3.42 1.50	16.93 -3.60	
02.01.01.05.	<b>REVESTIMIENTO ACUSTICO (T-05);</b> Considerar estructura interna con perfil omega de 40x18x13mm. cada 0.60m. fijados a muro, relleno interior con lana de fibra de vidrio de 2", Tablero trupan ranurado de 18mm. color blanco, Sellador con silicona Flexible; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación. FRONTIS DE SALA DE ENTREVISTA Y OBSERVACION	m2						26.33
			1.00		PERIMETRO 9.75	2.70	26.33	
02.02.	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>							
02.02.01.	<b>TARRAJEO e=0.5cm. C:A 1:5;</b> Considerar derrames, Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución. CAMARA GESELL	m2						8.02
			1.00	PERIMETRO 20.05	ALTURA 0.20	CARAS 2.00	8.02	
02.02.01.01.	<b>COBERTURA DE ALUZINC TR-4 e=0.35mm. COLOR ROJIZO;</b> FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						107.81
	COBERTURA DE CAMARA GESELL		1.00	13.90	4.92		68.39	
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA PATIO		1.00	13.90	1.20		16.68	
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA ESTACIONAMIENTO		1.00	15.20	1.20		18.24	
	AMPLIACION DE SALA DE AUDIENCIAS		1.00	9.00	0.50		4.50	
02.02.01.02.	<b>SELLO HERMÉTICO CON PLANCHA METÁLICA e=0.35mm. DE 15x10cm. COLOR ROJIZO;</b> FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE, SELLO INTERIOR CON ESPUMA EXPANSIVA, SELLO EXTERIOR CON SILICONA FLEXIBLE; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su confección e instalación.	m						28.80
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA PATIO		1.00	13.60			13.60	
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA ESTACIONAMIENTO		1.00	15.20			15.20	
02.02.02.	<b>CIELORRASO</b>							

  
 Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU  
 20568198272 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 04.08.2023 11:47:38 -05:00

  
 Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
 20568198272 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 21.07.2023 16:42:08 -05:00


  
 Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU  
 20568198272 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 21.07.2023 17:10:06 -05:00

  
 Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU  
 20568198272 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 24.07.2023 08:47:26 -05:00

  
 Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Maiana Katherine FAU 20568198272 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 24.07.2023 10:15:04 -05:00

FIRMAS



ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
		<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>						
<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU		<b>FECHA</b> : Jul-2023						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.02.02.01.	<b>CIELORRASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS TERMO ACUSTICAS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE ALUMINIO DE 0.61x0.61m. e=7mm.</b> ; BALDOSA COLOR BLANCO, PESO DE 5.50 KG/M2, REFLEXIÓN A LA LUZ 75%; ABSORCIÓN ACÚSTICA CAC: 32 ASTM E1414, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE B1, ESTABILIDAD A LA HUMEDAD 75% RH; ESTRUCTURA COLGANTE CON RIELES TEE PRINCIPAL, SECUNDARIO Y TERCIARIO, SUSPENDIDOS CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 16; RECUBIERTO CON LANA DE FIBRA DE VIDRIO DE 70mm CON FOIL DE ALUMINIO. Incluye materiales, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	m2						56.80
	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00		20.00		20.00	
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00		20.00		20.00	
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		1.00		16.80		16.80	
02.02.02.02.	<b>CIELORRASO METÁLICO</b> ; CONSIDERAR LA BASE Y LOS LATERALES; confeccionado con estructura interna de perfiles no estructurales de acero galvanizado @60cm (parantes de 89x38x0.45mm. y rieles de 90x25x0.45mm.) fijados a la estructura, planchas metálicas LAF e=0.5mm. con pintura anticorrosiva doble capa (ambas caras) y pintura esmalte acabado satinado color blanco doble capa; considerar el corte de la plancha metálica Lateral de acuerdo a las ondas de la cobertura y sello con silicona flexible; incluye andamiaje, materiales, equipos, accesorios, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						64.08
	COBERTURA DE CAMARA GESELL		1.00	AREA=	14.80		14.80	
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA PATIO		1.00	14.20	1.40		19.88	
	COBERTURA EN VOLADIZO - HACIA ESTACIONAMIENTO		1.00	16.20	1.40		22.68	
	AMPLIACION DE SALA DE AUDIENCIAS		1.00	9.60	0.70		6.72	
02.02.03.	<b>ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES</b> <b>CANAleta GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 200x150x450mm.</b> ; (ALERO DISPAREJO) Confeccionado con plancha galvanizada de 0.5mm., sellado herméticamente a la pared de ladrillo y columnas; Considerar soporte metálico anclado a la estructura @1.00m.; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m						13.90
02.02.03.01.	CAMARA GESELL		1.00	13.90			13.90	
02.02.03.02.	<b>MONTANTE PLUVIAL</b> ; Considerar tuberías, codos de 90° y 45°, tee's PVC-SAP Ø3", abrazaderas metálicas @1.00m., pendiente de bajada de 2%; Incluye materiales, equipos herramientas y mano de obra para su instalación hacia canaletas existentes.	m						6.20
	CAMARA GESELL		2.00	3.10			6.20	
02.03. 02.03.01.	<b>PISO, ZÓCALO Y CONTRAZÓCALO</b> <b>PISOS</b>							



Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:47:49 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:42:17 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:10:38 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:47:43 -05:00




Firma Digital

Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malema Katherine FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:15:35 -05:00

FIRMAS

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 Corte Superior de Justicia de Junín	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>							
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCAMELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU							
	<b>FECHA</b> : Jul-2023							
	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
02.03.01.01.		<b>PISO LAMINADO DE 8mm. COLOR Y TEXTURA DE MADERA EN TONO CLARO</b> ; Considerar espuma de nivelación de 3mm, 01 guía de finalización de aluminio de 90cm. bajo puerta, junta de dilatación y especificaciones de instalación del fabricante; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2					16.80
		SALA LUDICA		1.00		AREA 16.80		16.80
02.03.01.02.		<b>ALFOMBRA DE 24oz COLOR MARRON CLARO JASPEADO</b> : Alfombra de alto tránsito de 24oz/m2 con doble boucle con doble backing, remallada; Incluye instalación, 02 guías de finalización de 0.90m. de aluminio bajo las puertas; Incluye limpieza previa, materiales, equipos, herramientas, y mano de obra para su instalación.	m2					40.00
		CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00		AREA 20.00		20.00
		CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00		20.00		20.00
02.03.01.03.		<b>PISO DE CEMENTO CON ACABADO SEMI PULIDO Y BRUNADO</b> ; Considerar pasta C:A = 1:2 1.5cm. con bordes boleados, juntas asfáltica de dilatación de 1" relleno con 5% de arena gruesa + 95% de asfalto; Incluye limpieza previa, materiales, equipos, herramientas, y mano de obra para su instalación.	m2					28.10
		VEREDAS		1.00		AREA 28.10		28.10
02.03.02.		<b>CONTRAZOCALO</b>						
02.03.02.01.	 Firma Digital Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 04.08.2023 11:49:02 -05:00	<b>CONTRAZÓCALO DE MADERA DE 75x15mm. CON CANTO BOLEADO + RODÓN DE 3/4", COLOR MADERA CLARA</b> ; Considerar su fijación con clavos para madera y silicona transparente, empalme de piezas continuas y encuentros en esquina (interiores y exteriores) mediante cortes en diagonal; Incluye materiales, equipos, herramientas accesorios y mano de obra para su instalación.	ml					53.15
		CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00		PERIMETRO 18.15		18.15
		CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00		18.15		18.15
		CAMARA GESELL - SALA LUDICA		1.00		16.85		16.85
02.04.		<b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>						
02.04.01.		<b>PUERTAS</b>						
		<b>PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA ACUSTICA</b> ; MARCO DE MADERA PINO DE 6x3.2cm. C/JUNTA O BURLETE DE GOMA DE SILICONA FIJADO. COLOR CLARO, CON BRUÑAS DE 0.5cm., HOJA DE PUERTA BATIENTE CONFECCIONADO CON BASTIDOR ESTRUCTURAL DE LISTONES DE MADERA PINO DE 1-1/2"x1", RELLENO DE PAPEL KRAFT "TIPO PANAL", DOBLE CAPA DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO ACANALADO DE HDF 4mm. COLOR BLANCO 03 CAPAS CON ACABADO BARNIZADO Y CERRADURA INOXIDABLE DE 2 GOLPES TIPO MANIJA, CON BURLETE ADHESIVO CON SELLO PARA PUERTA ESPUMA GRIS CLARO EN LA PARTE INFERIOR; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2					5.67
02.04.01.01.	 Firma Digital Firmado digitalmente por ALIAGA URCICULLAY Najema Katherine FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 24.07.2023 10:18:24 -05:00							
02.04.02.		P-01		3.00	0.90		2.10	5.67
02.04.02.		<b>VENTANAS</b>						
		 Firma Digital Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 21.07.2023 16:42:31 -05:00						
		 Firma Digital Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 21.07.2023 17:11:03 -05:00						
		 Firma Digital Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 24.07.2023 08:48:03 -05:00						




ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>						
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCavelica						
	<b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN						
	<b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU <span style="float: right;"><b>FECHA</b> : Jul-2023</span>						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS					
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
02.04.02.01.	<b>VENTANA DE ALUMINIO NEGRO CON TRIPLA VIDRIO DE 6mm.; Confeccionado con marco triple de 1-1/2"x1-1/2" e=1.3mm.</b> con triple vidrio T/Insulado; Cara Interior con Vidrio Reflejante Gris de 6mm c/ lamina de seguridad gris de 4 micras - visualización intermedio, Cara Exterior y central con Vidrio crudo incoloro de 6mm lamina de seguridad gris de 4 micras - visualización intermedio (Según detalles); Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2					3.60
	V-01		1.00	2.40		1.50	3.60
02.04.02.02.	<b>VENTANA PROYECTANTE; MARCO PROYECTANTE, MARCO NAVE, TRAVESAÑO, Y NAVE DE ALUMINIO, VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. TIPO SANDWICH CON LAMINA DE 4 micras (SEGUN DETALLES);</b> Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2					2.16
	V-02		3.00	0.60		1.20	2.16
02.05.	<b>PINTURA</b>						
02.05.01.	<b>PINTURA ESMALTE CON ACABADO SATINADO, COLOR GRIS, DOBLE CAPA;</b> Considerar limpieza previa y la aplicación de pasta mural; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su aplicación.	m2					8.02
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00	PERIMETRO 20.05	ALTURA 0.20	CARAS 2.00	8.02
02.06.	<b>SEÑALIZACIÓN</b>						
02.06.01.	<b>CARTELES DE IDENTIFICACIÓN</b>						
02.06.01.01.	<b>CARTEL RECTANGULAR INFORMATIVO TIPO ADOSADO DE 20x30cm.;</b> Considerar los nombres de cada ambiente según listado, Impreso en vinil de alta resolución sobre base de PVC de 20x30cm. e=3mm.; Incluye materiales para su confección e instalación en las dependencias de acuerdo a la distribución planteada en los anexos (según Lamina de detalles).	und					3.00
	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00				1.00
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00				1.00
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		1.00				1.00
02.07.	<b>OTROS</b>						
02.07.01.	<b>LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO;</b> Incluye eliminación de residuos, material sobrante producto de las intervenciones hacia botadero municipal, movimiento de restos de excavaciones y Limpieza general del área de intervención.	glb	1.00				1.00
03.	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
03.01.	<b>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN</b>						
03.01.01.	<b>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE PVC IP 40 DE 12 POLOS Y CONEXIÓN AL TABLERO GENERAL;</b> Considerar equipos y 18ml. de conductor 2x4mm2/THW + 1x4mm2/CPT, tubería PVC-SELL. Ø20mm. (embutido en cielorraso y adosado al muro perimetral sujetado con abrazaderas metálicas) desde la casa de fuerza; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	und					1.00
	TD-100		1.00				1.00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:48:25 -05:00

FIRMAS

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
 Corte Superior de Justicia de Junín	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>						
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA						
	<b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN						
	<b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU <span style="float: right;"><b>FECHA</b> : Jul-2023</span>						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS					
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
03.01.02.	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL 8TDIN DE 2x30A, 10KA, 220V.</b> ; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und					2.00
	GENERAL TD-100 (CAMARA GESELL)		1.00				1.00
	GENERAL TG-100 (CASA DE FUERZA)		1.00				1.00
03.01.03.	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL 8TDIN DE 2x20A, 10KA, 220V.</b> ; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und					1.00
	C-03; TOMACORRIENTES		1.00				1.00
03.01.04.	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL 8TDIN DE 2x15A, 10KA, 220V.</b> ; Considerar puenteo de conductores eléctricos; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro del tableros de distribución.	und					2.00
	C-01 y C-02; LUMINARIAS		2.00				2.00
03.02.	<b>LUMINARIAS</b>						
03.02.01.	<b>LUMINARIA LED, FOCO TIPO PLATO DE 22W, E27, Ø24cm., LUZ FRÍA</b> ; Considerar equipo, caja octogonal, soquete, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto					20.00
	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		4.00				4.00
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		5.00				5.00
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		1.00				1.00
	PASILLO		10.00				10.00
03.02.02.	<b>LUMINARIA LED, TIPO DICORICO DE 7W, LUZ CALIDA</b> ; Considerar equipo, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto					6.00
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		6.00				6.00
03.02.03.	<b>LUMINARIA DIRECCIONAL ADOSABLE COLOR NEGRO, LED DE 5W, LUZ CALIDA</b> ; Considerar equipo, Caja octogonal, Tubería de PVC-SAP de 20mm. (dentro de cielorraso), conductores 2x2.5mm2/THW desde el circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto					2.00
	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		2.00				2.00
03.03.	<b>INTERRUPTOR</b>						



Firma Digital

Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:42:52 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por FLORES  
ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:11:36 -05:00

FIRMAS



Firma Digital

Firmado digitalmente por SALCEDO  
CRUZ Milton Alejandro FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:48:46 -05:00




Firma Digital

Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCULLAY Maiana Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:17:30 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:48:35 -05:00

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>							
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA <b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN <b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU							
	<b>FECHA</b> : Jul-2023							
	<b>METRADOS</b>							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
03.03.01.	<b>INTERRUPTOR SIMPLE</b> ; Considerar placa de interruptor simple, caja de pase de PVC DE 2"x4" o caja modular de PVC t/adosable de 2"x4", conductores 2x2.5mm2/THW, canaleta adosable de PVC de 12x20mm. (fijada con silicona blanca por los laterales), y/o tubería PVC-SELL Ø20mm. (dentro de falso cielorraso sujetado a la estructura con bridas de nylon y muros dentro de tabiquería de drywall), desde circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						1.00
	PASILLO ESTACIONAMIENTO		1.00				1.00	
03.03.02.	<b>INTERRUPTOR DOBLE</b> ; Considerar placa de interruptor doble, caja de pase de PVC DE 2"x4" o caja modular de PVC t/adosable de 2"x4", conductores 2x2.5mm2/THW, canaleta adosable de PVC de 12x20mm. (fijada con silicona blanca por los laterales), y/o tubería PVC-SELL Ø20mm. (dentro de falso cielorraso sujetado a la estructura con bridas de nylon y muros dentro de tabiquería de drywall), desde circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						4.00
03.04.	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		1.00				1.00	
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00				1.00	
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		1.00				1.00	
	PASILLO		1.00				1.00	
03.04.01.	<b>TOMACORRIENTES</b> <b>TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA</b> ; Considerar placa de tomacorriente doble con línea a tierra, caja de pase de PVC de 4"x4", caja universal de PVC 2"x4", conductores 2x4mm2/THW + 1x4mm2/CPT, tubería PVC-SELL Ø20mm. (embutido en el muro de drywall y sujetado a la estructura), circuito se alimentará del Tablero de distribución; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						12.00
04.	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		6.00				6.00	
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		3.00				3.00	
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		3.00				3.00	
04.01.	<b>INSTALACIONES DE RED</b> <b>PUNTOS DE RED</b> <b>PUNTOS DE RED DATA CON CABLEADO UTP CATEGORIA 6</b> ; CONSIDERAR CABLE PAR TRENZADO UTP (UNSHIELDEDTWISTEDPAIR) DE 4 PARES CATEGORÍA 6, PATCH CORD Y LINE CORD CATEGORIA 6, JACKS MODULARES CATEGORIA 6, CAJA PLASTICA PARA MONTAJE DE FACE PLATE, FACE PLATE Y CANALETAS PARA TRONCALES Y RUTAS SECUNDARIAS (SEGUN ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE RED DATA), Considerar también el ordenamiento de cables en el Gabinete existente del Módulo; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						5.00
04.01.01.	CAMARA GESELL - SALA DE OBSERVACION		3.00				3.00	
	CAMARA GESELL - SALA DE ENTREVISTA		1.00				1.00	
	CAMARA GESELL - SALA LÚDICA		1.00				1.00	

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por ALIAGA URCUCULLAY Malema Katherine FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:17:52 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por HURTADO RUIZ Angel Alex FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:43:02 -05:00

 **Firma Digital**  
Firmado digitalmente por BARRERA ROSALES Miguel Angel FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:48:27 -05:00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por SALCEDO CRUZ Milton Alejandro FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:49:11 -05:00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por FLORES ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU 20568198272 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:11:25 -05:00

FIRMAS

Página 11 / 11 - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
 <small>CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN</small>	<b>"SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMARA GESELL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ"</b>						
	<b>UBICACIÓN</b> : Jr. MARISCAL CACERES N°1555; Distrito PAMPAS; Provincia TAYACAJA; Departamento HUANCANELICA						
	<b>PROPIETARIO</b> : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN						
	<b>REALIZADO</b> : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJU <span style="float: right;"><b>FECHA</b> : Jul-2023</span>						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS					
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por  
HURTADO RUIZ Angel Alex FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 16:43:11 -05:00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por FLORES  
ARIAS DE CHAVEZ Rosa FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.07.2023 17:11:13 -05:00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCUCULLAY Malema Katherine  
FAU 20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 10:18:10 -05:00

 **Firma Digital**


Firmado digitalmente por SALCEDO  
CRUZ Milton Alejandro FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.07.2023 08:49:25 -05:00

 **Firma Digital**

Firmado digitalmente por BARRERA  
ROSALES Miguel Angel FAU  
20568198272 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.08.2023 11:48:20 -05:00


FIRMAS







































DETALLES	
ÁREA TÉCNICA	: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - CSJU
DIRECCIÓN	: JR. MARISCAL CÁCERES N°1555
UBICACIÓN	: Dist PAMPAS, Prov. TAYACAJA, Dep. HYCA
ESCALA	: INDICADA
FECHA	: JULIO - 2023




Firma Digital  
Firmado digitalmente por SALCEDO  
CRUZ MORA ALLENDE FAU  
20568198272 not  
Firma: 24.07.2023 08:19:07 -05:00


Firma Digital  
Firmado digitalmente por ALIAGA  
URCICULLAY MORA KATHERINE  
20568198272 not  
Firma: 21.07.2023 18:54:39 -05:00

Firma Digital  
Firmado digitalmente por FLORES  
ZARAS BS CHAVEZ ROSA FAU  
20568198272 not  
Firma: 21.07.2023 18:54:39 -05:00




















































### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 160,000.00 soles (Ciento sesenta mil con 00/100 soles, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 20,000.00 soles (Veinte mil con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: Realización de servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de infraestructura de edificios en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>13</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p>

<sup>13</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”*

*(...)*

*“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.*

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

#### Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

#### Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta  <b>P<sub>i</sub></b>= Puntaje de la oferta a evaluar  <b>O<sub>i</sub></b>=Precio i  <b>O<sub>m</sub></b>= Precio de la oferta más baja  <b>PMP</b>=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></p>

#### **Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.*

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE ADECUACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMARA GESELL DEL MODULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ** para la contratación del **SERVICIO DE ADECUACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMARA GESELL DEL MODULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto del **SERVICIO DE ADECUACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMARA GESELL DEL MODULO PENAL PARA LA SANCION DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL SNEJ, EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAMPAS-TAYACAJA DE LA CSJU/PJ**

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para

subsanan no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo

32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones

---

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*

<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## ANEXOS

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>17</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

<sup>19</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Ibidem.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

---

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>24</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
  
*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].**

**ANEXO N° 7**  
**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA**  
**APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>26</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>26</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

## ANEXO N° 8

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>27</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>28</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>29</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

<sup>30</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>31</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>32</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

## ANEXO N° 10

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJJU/PJ**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



## ANEXO N° 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJJU/PJ**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

## ANEXO N° 12

### AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-CS-CSJU/PJ**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*