



ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

1 NÚMERO DE ACTA 001-AS-23-2023-CS/MPJB-1

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En el distrito de Locumba, el 20 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023, en la SUBGERENCIA DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 251-2023-A/MPJB, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-CS/MPJB-1 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-CS/MPJB, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE CAMION BARANDA PARA EL IOARR: ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL (LA) OFICINA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MPJB; DE UNA COSECHADORA AUTOPROPULSADA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA – JORGE BASADRE - TACNA, a fin de efectuar la ADMISIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS presentadas al presente procedimiento de seleccion.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	LEODAN LUDEL ALDANA CACERES	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Economico
		Suplente			
Primer Miembro	ROBERTO CARLOS ANQUISE INCACUTIPA	Titular	X	Dependencia:	Administracion de Maquinaria y Equipo Pesado
		Suplente			
Segundo Miembro	FRESIA MERY SERRANO TORRES	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Logistica, Gestion Patrimonial y Servicios Auxiliars
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	20120476816
2	INREGSA S.R.L	20491201330
3	CORPORACION JOAQUIN COMPANY S.A.C.	20532499659
4	CHALSA CORPORATION S.A.C.	20538736695
5	CORPORACION DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20607671983
6	VEHICULOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20607728951
7	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20609983885

5 DETALLE DE LOS POSTORES
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, presentaron a través del SEACE sus ofertas, los siguientes postores:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CASJAC - AUTOMAQ	05/09/2023	23:55:41
2	VEHICULOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/09/2023	23:42:39

6 Acto seguido, se procede con la descarga de la oferta del mencionado postor, y con la revisión de las misma, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONDORSORCIO CASJAC - AUTOMAQ	SEGÚN CUADRO N° 01
2	VEHICULOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SEGÚN CUADRO N° 01


8 ACUERDO ADOPTADO
El COMITE DE SELECCION, da por aprobados los resultados de ADMISION de ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de Admision adjunto, y que forma parte del presente Acta (Anexo N° 01), por lo cual, **DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de seleccion.

LEODAN LUDEL ALDANA CACERES Presidente Titular	FRESIA MERY SERRANO TORRES Segundo Miembro Titular
ROBERTO CARLOS ANQUISE INCACUTIPA Primer Miembro Titular	ROBERTO CARLOS ANQUISE INCACUTIPA Primer Miembro Titular

ANEXO N° 01
CUADRO DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS
AS-SM-23-2023-CS/MPJB DERIVADA DE LA LP-SM-2-2023-CS/MPJB

ADQUISICION DE CAMION BARANDA PARA EL IOARR: ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL (LA) OFICINA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MPJB; DE UNA COSECHADORA AUTOPROPULSADA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA – JORGE BASADRE - TACNA



N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONSORCIO CASJAC - AUTOMAQ	VEHICULOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documentos para la Admisión de la Oferta		CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	PRESENTA
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	PRESENTA	PRESENTA
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	PRESENTA
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	PRESENTA
e)	Ficha técnica y/o folleto y/o instructivo y/o manual y/o catalogo y/o brochure u otros similares indicando las especificaciones técnicas del camión ofertado (formato libre).	PRESENTA - NO CUMPLE SEGÚN CUADRO N° 01	PRESENTA - NO CUMPLE SEGÚN CUADRO N° 01
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA	PRESENTA
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA	NO CORRESPONDE
h)	Precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA	PRESENTA
OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA



Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. One is a large, stylized signature at the top, another is a smaller signature below it, and the third is a signature on the right side of the page.

CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Publica N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
Denominación	:Camión otros (Camión baranda)	Camion Baranda	Si Cumple	(Camión baranda)	Si Cumple
Cantidad	:Uno (01)	Uno (01)	Si Cumple	Uno (01)	Si Cumple
Marca	:Indicar	JAC	Si Cumple	MERCEDES BENZ	Si Cumple
Modelo	:Indicar	HFC1251KN 6X4 M/T Euro V	Si Cumple	AXOR 3341/48	Si Cumple
Procedencia	:Indicar	Republica Popular China	Si Cumple	BRASIL	Si Cumple
Año de fabricacion	:2022 mínimo	2022, modelo 2023	Si Cumple	2022	Si Cumple
Condicion	:Nuevo, sin uso	Nuevo, sin uso	Si Cumple	:Nuevo, sin uso	Si Cumple
Volumen de carga	:30 m3 mínimo	30m3		:30 m3	Si Cumple
MOTOR					
Marca	:Indicar	CUMMINS	Si Cumple	MERCEDES BENZ	Si Cumple
Modelo	:Indicar	ISG e5	Si Cumple	OM457 LA Euro V Eletronico	Si Cumple
Numero de cilindros	:06 en línea	06 en línea	Si Cumple	06 en Linea	Si Cumple
Cilindrada	:7100 mínimo	11,800 cc	Si Cumple	11,947	Si Cumple
Valvulas	:4 por cilindro	24 valvulas (04 por cilindro)	Si Cumple	:4 por cilindro	Si Cumple
Potencia	330 cv mínimo (indicar rpm)	435 CV (430 HP) / 1,900 rpm	Si Cumple	410 cv @ 1900 rpm	Si Cumple
Inyeccion	:Inyección directa common rail	:Inyección directa common rail	Si Cumple	Inyección directa PLD	No cumple
Torque	:1300 n/m mínimo (indicar rpm)	2200 Nm / 1,100 rpm	Si Cumple	2000 nm @ 1,100 rpm	Si Cumple
Emisiones	:Euro V mínimo	Euro V. Sistema de postratamiento SCR	Si Cumple	Euro V	Si Cumple
TRANSMISION					
Tipo	:Indicar	Fast Gear, 12JSDX220TA-B. Equipado con enfriador de transmision	Si Cumple	Accionamiento Mecánico (Semi automatizado)	Si Cumple
Caja	:Mecánica, automatizada o manual de 12 marchas hacia adelante y 02 de reversa. con accionamiento hidráulico o electroneumático	Mecanica de 12 marchas hacia adelante y 02 de reversa , con accionamiento hidroneumatico.(<i>el postor oferta con accionamiento hidroneumático, sin embargo el area asuaria a solicitado hidraulico o electroneumatico</i>)	No cumple	Mecánica. Manual de 16 archas hacia adelante y 02 de reversa, con acondicionamiento hidráulico. (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto al accionamiento, según ficha tecnica indica accionamineto mecanico</i>)	No cumple
Diferencial	:con red de cubos y bloqueo de diferencial	:con red de cubos y bloqueo de diferencial	Si Cumple	:con red de cubos y bloqueo de diferencial	Si Cumple
Velocidades	:12	12 hacia adelante, 2 de retroceso	Si Cumple	:12	Si Cumple
Traccion	:6x4	6x4	Si Cumple	:6x4	Si Cumple
DIRECCIÓN					
Tipo	: Hidráulica.	Hidraulica	Si cumple	: Hidráulica.	Si Cumple
FRENOS DE SERVICIO					
Tipo	: De tambor con abs neumático	De tambor con abs neumático	Si Cumple	De tambor con ABS neumatico	Si Cumple
Auxiliar	: Freno de escape y freno a las válvulas	Freno de escape y freno a las válvulas (<i>Según la ficha tecnica se puede corroborar que solo cuenta con freno de motor Jacobs</i>)	No cumple	Freno de escape y freno de valvulas	Si Cumple




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Publica N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
Delantero	: Tambor y zapata.	Tambor y zapata.	Si Cumple	: Tambor y zapata.	Si Cumple
Posterior	: Tambor y zapata.	Tambor y zapata.	Si Cumple	: Tambor y zapata.	Si Cumple
EJE DELANTERO					
Capacidad	: 6,300 kg mínimo.	8,800 kg	Si Cumple	7,500 Kg	Si Cumple
EJE POSTERIOR					
Capacidad	: 19000 kg. mínimo	26,000 kg	Si Cumple	26,000 Kg	Si Cumple
SUSPENSION DELANTERA					
Tipo	: Parabólico con amortiguadores	Parabolico con amortiguadores	No cumple	: Parabólico con amortiguadores	Si Cumple
SUSPENSION POSTERIOR					
Tipo	: Semiélliptico con amortiguadores y barra estabilizadora	: Semiélliptico con amortiguadores y barra estabilizadora (Según la ficha técnica el sistema de suspensión es de bogies mas paquete de muelles, no cuenta con amortiguadores y barra estabilizadora)	No cumple	: Semiélliptico con amortiguadores y barra estabilizadora	Si Cumple
CABINA					
Tipo	: Indicar.	Cabina de tipo frontal, High Roof de diseño aerodinamico, modelo flotante.	Si Cumple		No cumple
	Espejos laterales con control eléctrico	* Espejos laterales con control eléctrico	Si Cumple	Espejos laterales con control eléctrico	Si cumple
	Espejos de punto ciego ambos lados de cabina	* Espejos de punto ciego ambos lados de cabina	Si Cumple	Espejos de punto ciego ambos lados de cabina	Si cumple
	Seguros de puerta con mando a distancia y control eléctrico	* Seguros de puerta con mando a distancia y control eléctrico	Si Cumple	Seguros de puerta con mando a distancia y control eléctrico	Si Cumple
	Radio AM/FM, USB, conexión Bluetooth	* Radio AM/FM, USB, conexión Bluetooth	Si Cumple	Radio AM/FM, USB, conexión Bluetooth	Si Cumple
	Velocímetro, odómetro, tacómetro	* Velocímetro, odómetro, tacómetro	Si Cumple	Velocímetro, odómetro, tacómetro	Si Cumple
	Luces principales halógenas	* Luces principales halógenas	Si Cumple	Luces principales halógenas	Si Cumple
	Faros neblineros	* Faros neblineros	Si Cumple	Faros neblineros	Si Cumple
	Bocina eléctrica y neumática	* Bocina eléctrica y neumática	Si Cumple	Bocina eléctrica y neumática	Si Cumple
	Alarma de retroceso	* Alarma de retroceso	Si Cumple	Alarma de retroceso	Si Cumple
Asientos	: De piloto rebatible con suspensión neumática Asiento de copiloto con base deslizante Cinturones de seguridad de 3 puntos	: De piloto rebatible con suspensión neumática Asiento de copiloto con base deslizante Cinturones de seguridad de 3 puntos	Si Cumple	: De piloto rebatible con suspensión neumática Asiento de copiloto con base deslizante Cinturones de seguridad de 3 puntos	Si Cumple
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS					
Tablero	: Con velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido, Nivel de DEF, Indicador de restricción de filtro de aire. Incluye display de 3" Monocromático o con velocímetro, tacómetro, odómetro, Tablero de instrumentos con pantalla de computadora de viaje digital de 4.3".	Con velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido, Nivel de DEF, Indicador de restricción de filtro de aire. Incluye display de 3" Monocromático o con velocímetro, tacómetro, odómetro, Tablero de instrumentos con pantalla de computadora de viaje digital de 4.3".	Si Cumple	: Con velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido, Nivel de DEF, Indicador de restricción de filtro de aire. Incluye display de 3" Monocromático o con velocímetro, tacómetro, odómetro, Tablero de instrumentos con pantalla de computadora de viaje digital de 4.3"	Si Cumple
Audio	: Radio CD-MP3-USB/FM/AM o con: Con Radio AM/FM con entrada para USB, auxiliar y conexión bluetooth.	Con radio AM/FM con entrada para USB auxiliar	Si Cumple	: Radio AM/FM entrada para USB, auxiliar y conexión bluetooth.(No cuenta con CD MP3)	No cumple



CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Publica N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
Alarma	: De retroceso, Audible y luz de diodo.	De retroceso, Audible y luz de diodo.	Si Cumple	: De retroceso, Audible y luz de diodo.	Si Cumple
Asientos	: asiento de piloto rebatible con suspensión neumática, copiloto con base deslizante	asiento de piloto rebatible con suspensión neumática, copiloto con base deslizante	Si Cumple	: asiento de piloto rebatible con suspensión neumática, copiloto con base deslizante	Si Cumple
Cinturones	: de 3 puntos piloto y copiloto	de 3 puntos piloto y copiloto	Si Cumple	: de 3 puntos piloto y copiloto	Si Cumple
Espejos ambos lados de cabina	: espejos laterales con control eléctrico, espejos de puntos ciego ambos ados de la cabina	: espejos laterales con control eléctrico, espejos de puntos ciego ambos ados de la cabina	Si Cumple	: espejos laterales con control eléctrico, espejos de puntos ciego ambos ados de la cabina	Si Cumple
Seguridad	: cierre de puertas con mando a distancia y control eléctrico	: cierre de puertas con mando a distancia y control eléctrico	Si Cumple	: cierre de puertas con mando a distancia y control eléctrico	Si Cumple
Bocinas	: bocina eléctrica, bocina neumática y alarma de retroceso	bocina eléctrica, bocina neumática y alarma de retroceso.	Si Cumple	: bocina eléctrica, bocina neumática y alarma de retroceso.	Si Cumple
TANQUE DE COMBUSTIBLE					
Tanque diesel	:340 litros mínimo	400 litros	Si Cumple	300 litros x 2	Si Cumple
AROS-NEUMATICOS					
Aros delanteros	: 22.5	Aros 22.5. Neumaticos 11R22.5 CR976A	Si cumple	: 22.5	Si Cumple
Aros posteriores	: 22.5	Aros 22.5. Neumaticos 11R22.5 CR976A	Si cumple	: 22.5	Si Cumple
Neumáticos delanteros	: Radiales	Radiales	Si cumple	: Radiales	Si Cumple
Neumáticos posteriores	: Radiales	Radiales	Si cumple	: Radiales	Si Cumple
DIMENSIONES					
Largo de cabina	: Indicar	2,725 aprox.	Si Cumple	10,290 mm	Si Cumple
Longitud Total	: Indicar	11,625 mm	Si Cumple	2,100 mm aproximado (la medida no es razonble, ya que la longitud de la tolva es 3.20m , lo cual la longitud total debería ser mayor, ya que incluye cabina)	Si Cumple
Distancia entre ejes	: Indicar	6,000 mm + 1,350 mm	Si Cumple	4,800 mm	Si Cumple
Largo carrozable	: Indicar	8,900 mm	Si Cumple	8,140 mm	Si Cumple
SERVICIO POST VENTA					
Manuales	: Operación y mantenimiento.	De operación y Mantenimiento		: Operación y mantenimiento.	
TOLVA					
Longitud interior	: indicar	3.20 m	Si Cumple	3.20 m (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta, con respecto a la medida; ya que en la ficha tecnica indica: 7,600 mm)	Incongruencia en lo Ofertado
Ancho interior	: indicar	2.60 m (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta ya que en la ficha tecnica indica 2,420 mm)	Incongruencia en lo Ofertado	2.60 m (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta, con respecto a la medida; ya que en la ficha tecnica indica: 2,420 mm)	Incongruencia en lo Ofertado

ING LEODAN L. ALCANA
Responsable de Proyecto
CIP: 94962

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORJE B. SÁENZ
Administración de Maquinaria y Equipo Mecánico
TACNA

CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Publica N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
Altura interior	: 3.4 m máximo de piso a tope de tolva	3.20 m de piso a tope de tolva	Si Cumple	3.20 m de piso a tope de la tolva (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta, con respecto a la medida; ya que en la ficha tecnica indica: 3.35 m</i>)	Incongruencia en lo Ofertado
Capacidad útil	: 30m3 mínimo	30m3	Si Cumple	30 m3	Si Cumple
Peso de carrocería	3200 Kg máximo.	3 toneladas (±5%) en orden de marcha. (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta ya que en la ficha tecnica indica 3,200 kg +-5%</i>)	No cumple	3 toneladas (+- 5%) en ordn de marcha (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta ya que en la ficha tecnica indica 3,200 kg+-5%</i>)	Incongruencia en lo Ofertado
Tipo de Descarga	: Posterior (Cortina deslizando horizontalmente)	Posterior (cortina deslizando horizontalmente)	Si Cumple	: Posterior (Cortina deslizando horizontalmente)	Si Cumple
ESTRUCTURA					
	* Baranda con cortina de descarga delantera (Deslizando horizontalmente)	* Baranda con cortina de descarga delantera (Deslizando horizontalmente)	Si Cumple	* Baranda con cortina de descarga delantera (Deslizando horizontalmente)	Si Cumple
	* Tolva tipo Granelero de sección rectangular fabricado con estructuras y forro en acero A-36	* Tolva tipo Granelero de sección rectangular fabricado con estructuras y forro en acero A-36	Si Cumple	* Tolva tipo Granelero de sección rectangular fabricado con estructuras y forro en acero A-36	Si Cumple
	* Totalidad de pines y bocinas con puntos de engrase con mejores accesos.	* Totalidad de pines y bocinas con puntos de engrase con mejores accesos.	Si Cumple	* Totalidad de pines y bocinas con puntos de engrase con mejores accesos.	Si Cumple
ESTRUCTURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN					
Clase del acero	: Acero estructural ASTM A-36	Acero estructural ASTM A-36	Si Cumple	: Acero estructural ASTM A-36	Si Cumple
Piso	: 4mm de espesor en acero A-36 mínimo	4mm de espesor en acero A-36 reticulado con amazon interno (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)		4mm de espesor en acero A-36 reticulado con amazon interno (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)	
Forro lateral	: 3mm de espesor en acero A-36 mínimo	3mm de espesor en acero A-36 con gruñados para dar mayor rigidez a la estructura	Si Cumple	: 3mm de espesor en acero A-36	Si Cumple
Paradores de espesor de cajón	: 3mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 3mm de espesor en acero A-36	Si Cumple	: 3mm de espesor en acero A-36	Si Cumple
Transversales de cajón	: 6mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 6mm de espesor en acero A-36	Si Cumple	: 6mm de espesor en acero A-36	Si Cumple
Pasamanos de cajón	: 6mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 6mm de espesor en acero A-36	Si Cumple	: 6mm de espesor en acero A-36	Si Cumple
Marco compuerta de cajón	: 6mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 6mm de espesor en acero A-36 (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)	Incongruencia en lo Ofertado	: 6mm de espesor en acero A-36 (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)	Incongruencia en lo Ofertado
Refuerzos compuerta de cajón	: 4mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 4mm de espesor en acero A-36 (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)	Incongruencia en lo Ofertado	: 4mm de espesor en acero A-36 (<i>Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm</i>)	Incongruencia en lo Ofertado



ING. LEODAN L. ALCAZAR
Responsable de
CIP 94951

CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Publica N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
Cortina delantera	: 4mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 4mm de espesor en acero A-36 (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm)	Incongruencia en lo Ofertado	: 4mm de espesor en acero A-36 (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm)	Incongruencia en lo Ofertado
Compuerta de cajón	: 4mm de espesor en acero A-36 mínimo	: 4mm de espesor en acero A-36 (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm)	Incongruencia en lo Ofertado	: 4mm de espesor en acero A-36 (Existen incongruencia con lo ofertado del postor y la ficha tecnica adjunta con respecto a medida, la ficha tecnica indica: 4,5mm)	Incongruencia en lo Ofertado
Pintura	: Tratamiento anticorrosivo, esmalte sintético industrial.	: Tratamiento anticorrosivo, esmalte sintético industrial.	Si Cumple	: Tratamiento anticorrosivo, esmalte sintético industrial.	Si Cumple
BASTIDOR AUXILIAR (HOIST)					
Material	: Perfiles en U de 6 mm mínimo	: Perfiles en U de 6 mm mínimo	Si Cumple	: Perfiles en U de 6 mm	Si Cumple
Anclaje de la carrocería al chasis	: Con sujeciones fijas y flexibles (pernos) en el posterior y frontal Respectivamente.	: Con sujeciones fijas y flexibles (pernos) en el posterior y frontal Respectivamente.	Si Cumple	: Con sujeciones fijas y flexibles (pernos) en el posterior y frontal Respectivamente.	Si Cumple
SISTEMA HIDRÁULICO					
Pistón	03 pistones,	: 03 pistones,	Si Cumple	: 03 pistones,	Si Cumple
	* 02 (dos) de 01 etapa y doble efecto para compuerta	* 2 (dos) de 01 etapa y doble efecto para compuerta	Si Cumple	* 02 (dos) de 01 etapa y doble efecto para compuerta	Si Cumple
	* 01(uno) de 05 etapas de doble efecto para cortina de descarga.	* 01(uno) de 05 etapas de doble efecto para cortina de descarga.	Si Cumple	* 01(uno) de 05 etapas de doble efecto para cortina de descarga.	Si Cumple
Tipo de vástago	: Cromado.	Cromado.	Si Cumple	: Cromado.	Si Cumple
Bomba hidráulica	: Accionado por bomba de engranaje	Accionado por bomba de engranaje	Si Cumple	: Accionado por bomba de engranaje	Si Cumple
Volumen de tanque	: 210 litros mínimo con válvula de drenaje	210 litros con válvula de drenaje	Si Cumple	: 210 litros mínimo con válvula de drenaje	Si Cumple
Control	: comando neumático desde cabina.	comando neumático desde cabina.	Si Cumple	: comando neumático desde cabina.	Si Cumple
Presión hidráulica	: 2500 PSI mínimo.	2500 PSI	Si Cumple	: 2500 PSI mínimo.	Si Cumple
Accionamiento	: Electroválvulas	Electroválvulas	Si Cumple	: Electroválvulas	Si Cumple
Sistema eléctrico	: Acorde con lo establecido en el reglamento nacional de vehiculos de 12 o 24 voltios compatible con el camión.	Acorde con lo establecido en el reglamento nacional de vehiculos de 24 voltios compatible con el camion	Si Cumple	: Acorde con lo establecido en el reglamento nacional de vehiculos de 12 o 24 voltios compatible con el camión.	Si Cumple
ACCESORIOS	: Porta llanta de repuesto, porta extintor porta cono de seguridad, porta pico y pala, porta cuña de neumático Guardabarros sobre ruedas posteriores, y barra anti empotramiento	Porta llanta de repuesto, porta extintor porta cono de seguridad, porta pico y pala, porta cuña de neumático Guardabarros sobre ruedas posteriores, y barra anti empotramiento	Si Cumple	: Porta llanta de repuesto, porta extintor porta cono de seguridad, porta pico y pala, porta cuña de neumático Guardabarros sobre ruedas posteriores, y barra anti empotramiento	Si Cumple



CUADRO N° 001: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III - BASES INTEGRADAS Adjudicación Simplificada N° 023-2023-CS/MPJB Derivada de la Licitación Pública N° 002-2023-CS/MPJB,

DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS SOLICITADAS SEGÚN BASES INTEGRADAS		VEHICULOS @ EQUIPOS S.A.C.		CONSORCIO: CASJAC - AUTOMAQ	
		PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento	PROPUESTA OFERTADA	Cumplimiento
LOGOS DISTINTIVOS:	: El vehículo, deberá llevar el escudo de la entidad (modelo proporcionado por la entidad), en las puertas de las cabinas (ambos lados).	El vehículo, llevara el escudo de la entidad (modelo proporcionado por la entidad), en las puertas de las cabinas (ambos lados).	Si Cumple	: El vehículo, deberá llevar el escudo de la entidad (modelo proporcionado por la entidad), en las puertas de las cabinas (ambos lados).	Si Cumple


ING. LEODAN L. ALDANA CAJERES
 Responsable de Proyecto
 CIP 94968


V°B°
 Administración de Maquinaria y Equipo Mecánico
 Tarma