

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código :	20605571396	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES BONZUL S.A.C.	Hora de envío :	02:57:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en las bases se indica que los módulos deben ser instalados con sistema microjet pero en el cuadro de materiales se indica que deben ser microaspersores compensados 360°, podrían aclarar este accesorio y que características debería tener en rango de presiones o en su defecto son microaspersores normales ya que se corre el riesgo que no funcionen bien por la falta de presión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 9.b **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los módulos deben de ser instaladas con microaspersores compensados 360°, tal como se indica en el TDR, las características han sido evaluadas y funcionan correctamente, por lo que se ha contemplado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605571396

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES BONZUL S.A.C.

Hora de envío : 02:57:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se indica que postor es responsable del funcionamiento del sistema instalado, por lo tanto necesitamos saber de donde se va a tomar el agua para el riego y si todas las parcelas cumplen con la diferencia topografica para garantizar el buen funcionamiento y sobre todo saber si esa fuente de agua esta dentro del rango de los materiales planteados

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 9.a

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si bien es cierto que las parcelas donde se va instalar los módulos de riego son de topografías distintas, sin embargo se indica que las parcelas cuentan con agua para riego y la cantidad de los materiales se consideraron de acuerdo a las áreas de palta que cuentan con fuente de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605571396

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES BONZUL S.A.C.

Hora de envío : 02:57:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se indica que el plazo es de 25 dias calendario contabilizados al dia siguiente de la firma de contrato, ¿este plazo se puede ampliar? ya que por lo general las mangueras se mandan a fabricar y toma unos dias, asi como tambien, el acopio y distribucion de materiales a las distintas localidades , tiempo adicional a la fabricacion y tiempo de acopio de materiales, tambien tener en cuenta que son 44 parcelas en 7 localidades distintas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 10

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta de la empresa INVERSIONES BONZUL S.A.C.. manifestamos que el plazo de ejecución del servicio formulado en las bases es inaplazable, visto que se ha elaborado acorde al cronograma de diversos servicios similares en instalaciones de riego tecnificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605571396

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES BONZUL S.A.C.

Hora de envío : 02:57:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

en la experiencia del postor se puede considerar también venta de materiales de riego tecnificado y contratos de instalación de sistema de riego para llegar al monto de experiencia solicitado

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: 19.A

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta de la empresa INVERSIONES BONZUL S.A.C..donde indica sobre la experiencia del postor, sobre ello se debe manifestar que se va respetar las bases acorde a los términos de referencia formulados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605185038

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : WIROVE PLAST E.I.R.L.

Hora de envío : 17:51:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 2 EN LA DESCRIPCION INDICA 2" Y EN LA ESPECIFICACION TECNICA INDICA 32MM A LO QUE EQUIVALE A 1"

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, donde en la descripción se considera manguera negro HDPE de 2"/100 mt codificado y en la especificaciones técnicas dice 32 mm x 100 mts PN-12.5 Manguera de polietileno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Cuadro N° 2, en la fila N° 2; dentro de las especificaciones técnicas se considerará: 2" x 100 mts PN. 12.5 Manguera Polietileno.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código :	20605185038	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	WIROVE PLAST E.I.R.L.	Hora de envío :	17:52:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ESPECIFICAR SI LO QUE BUSCA ES UN BUSHING DE 1/2 A 3/8"

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo que se requiere es reducción rosca M-H 1/2 - 3/8 PVC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605185038

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : WIROVE PLAST E.I.R.L.

Hora de envío : 17:53:07

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

VAYONETA DE 2" NO VIENE DE FABRICA SOLO HASTA 1"

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, ya que las medidas contempladas en los TDR, son necesarios para las instalación de los módulos de sistema de riego. Este accesorio se encuentra en el mercado Nacional y viene de diferentes fábricas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605185038

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : WIROVE PLAST E.I.R.L.

Hora de envío : 17:53:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CODO DE 45° EN HDPE NO VIENE EN RACORD INDICA QUE TIPO

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se pide codo de 45° x 45° de 2" HDPE, mas no Codo de 45° en HDPE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20600040791

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : FORESTACIONES PERU E.I.R.L.-FORESPERU E.I.R.L.

Hora de envío : 19:00:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las bases consideran que el proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades, a través de su personal disponible, debiendo responder por el servicio brindado. SIN EMBARGO DENTRO DE LAS BASES NO CONSIDERAN LA PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES, COMO REQUISITO OBLIGATORIO. Lo cual no permitiría determinar responsabilidades, más aun que se trata de 44 módulos muy distantes que se realizarían de manera paralela. Siendo para ello la participación como mínimo de profesionales Ingenieros especialistas en riego tecnificado que estarían a cargo de la ejecución del servicio por sectores o por provincias.

Se solicita que se tome en cuenta las recomendaciones de la Osce y se solicite la participación del personal clave siguiente:

¿ 01 INGENIERO AGRICOLA O AGRONOMO, como Responsable Técnico de los servicios. Con capacitación en SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, por un periodo mínimo de 120 horas lectivas.

¿ 01 INGENIERO AGRICOLA O AGRONOMO, como Asistente Técnico de los servicios. Con capacitación en SISTEMAS DE RIEGO, por un periodo mínimo de 60 horas lectivas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 11

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta de la empresa FORESTACIONES PERU E.I.R.L.-FORESPERU E.I.R.L, manifestamos que el servicio a prestar es a todo costo en bienes, transporte(flete terrestre), servicios y demas fines que lo involucran al objeto de contrato, el proveedor sera el unico quien se encargue de sustentar todos los gastos de operatividad tal como manifiesta el termino de referencia., por lo tanto ya el proveedor contratara el personal técnico quien realice el servicio encomendado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-GOB.REG.HVCAOEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONT EL SERV DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PROY MEJ DEL SERV DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN EL AMBITO DE LAS 7 PROVINCIAS DE HVCA

Ruc/código : 20605152890

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : GRUPO T+ T S.A.C.

Hora de envío : 22:43:23

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE AMPLIAR LA EXPERIENCIA A OBRAS: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO; DE TAL MANERA QUE SE PUEDA TENER UNA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE MAYOR CONCURRENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta de la empresa GRUPO T+T, debemos de señalar que no se acogerá, teniendo en cuenta que se mantiene lo estipulado en los requisitos de calificación a experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.