

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-MDK/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20406454119	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION FERRETERA DEL SUR S.R.L.	Hora de envío :	17:30:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según lo establecido en las bases por el Comité de Selección, en el Capítulo III ¿ Requerimiento, numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS; en la página 24 ¿ Especificaciones técnicas de postes metálicos tipo ¿T¿, observamos que por parte de la entidad se está restringiendo la participación de postores, dado que, consideramos que las especificaciones solicitadas son limitativas.

Cabe resaltar que al solicitar dichas especificaciones técnicas se está contraviniendo, transgrediendo y vulnerando el Art. 2 Principios que Rigen las Contrataciones, de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y Su Reglamento, en los incisos:

a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA: Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) IGUALDAD DE TRATO: todos los proveedores deben de disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto.

c) TRANSPARENCIA: las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo que solicitamos al Comité de Selección establecer las especificaciones técnicas de forma ESTANDARIZADA, es decir se dé cumplimiento a los incisos mencionados del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La estandarización sería de la siguiente forma:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Altura mínima : 1.829 m
- Peso : 3.20 kg
- Densidad : 7.85 g/cm3
- Resistencia : 375 ¿ 500 MPA
- Composición Química :

Elemento: C-¿ 0.24, Si-¿ 0.30, Mn-¿ 0.35, P-¿ 0.035, S-¿ 0.055, Cr-¿ 0.010, Cu-¿ 0.010, N-¿ 0.013

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 E.T. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria respecto a la presente observación, la ACOGE PARCIALMENTE respecto a las especificaciones técnicas del poste metálico el cual será de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Altura mínima : 1.80 m
- Peso : 2.59 kg
- Densidad : 7.85 g/cm3

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Especifico

CAP III

3.1 E.T.

24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Resistencia : 375 ¿ 500 MPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Altura mínima : 1.80 m
- Peso mínimo : 2.59 kg
- Densidad : 7.85 g/cm³
- Resistencia : 375 ¿ 500 MPA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20406454119	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION FERRETERA DEL SUR S.R.L.	Hora de envío :	17:30:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según lo establecido en las bases por el Comité de Selección, en el Capítulo IV ¿ FACTORES DE EVALUCIÓN Requerimiento, numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS; observamos que, en los otros factores de evaluación, factor F. Mejoras a las especificaciones técnicas, en la parte de la Acreditación de Gripples, se viene solicitando lo siguiente:

- La acreditación del Gripples será mediante la presentación de una Declaración jurada, respaldada por el fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, SUPRIMIR lo solicitado, dado que el procedimiento solo incluye tres tipos de bien, y el Gripple no es parte del procedimiento, por lo que, no existiría coherencia con el objeto de la contratación

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** FACTOR F **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los Principios contemplados en el artículo 2 de la Ley N° 30225, los cuales sirven como criterio de interpretación e integración y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones; es así, en virtud del principio de Transparencia SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO TANTO, SE SUPRIMIRA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE GRIPPLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20448094431	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Partimos aclarando que existe extrema similitud entre los tres requerimientos de las tres convocatorias lanzadas en el portal del seace de parte de una misma entidad convocante ilustrando que los tres responsables técnicos de proyecto piensan de forma similar o resulta tal vez que los tres responsables de los proyectos estarían coludidos con una misma marca o fabricante, Siendo las siguientes convocatorias de una misma entidad solicitante:

AS-SM-3-2023-MDK/CS-1

AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

AS-SM-4-2023-MDK/CS-1

El objeto de toda convocatoria de contratación es generar la mayor concurrencia de proveedores que puedan ofertar sus diferentes marcas y calidades de productos como malla ganadera de 9 hilos x 100m en tal sentido el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones debió realizar un minucioso estudio de mercado para recabar información de las marcas que se ofertan dentro de la región Puno. Recomendamos manejar tolerancias en el diámetro de los alambres duro externo de las especificaciones técnicas que son directamente proporcionales con el peso de la malla, sugerimos adicionar una tolerancia y así promover la máxima concurrencia de postores:

Diámetro del alambre borde duro : 2.77 mm +/- 0.06mm

Diámetro del alambre duro horizontal : 2.11 mm +/- 0.04mm

Diámetro del alambre blando vertical : 2.11 mm+- 0.04mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: carac, tec Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 incisos a,b,c,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según lo informado por el área usuaria y en cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, ACOGE PARCIALMENTE su observación con la finalidad de garantizar las mallas ganaderas agregándose las tolerancias en el diámetro de los alambres duro externo de las especificaciones técnicas:

Diámetro del alambre borde duro: 2.77 mm +/- 0.05mm

Diámetro del alambre duro horizontal: 2.11 mm +/- 0.04mm

Diámetro del alambre blando vertical : 2.11 mm+- 0.04mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Diámetro del alambre borde duro: 2.77 mm +/- 0.05mm

Diámetro del alambre duro horizontal: 2.11 mm +/- 0.04mm

Diámetro del alambre blando vertical : 2.11 mm+- 0.04mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20448094431	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:01

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Una de las Características Técnicas de una conocida fabricante es la siguiente descripción:
Alambre borde duro : 63 ¿ 90 kg/mm2
Alambre duro horizontal : 63 ¿ 90 kg/mm2
Alambre blando vertical : 40 ¿ 50 kg/mm2
Que son características exclusivas de la Mallas ganaderas de una conocida fabricante, sugerimos proponer un mínimo de resistencias de los alambres de la malla ganadera y que también puedan ser validos su equivalente en el sistema de medida ingles u otros sistemas de medida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** doc oblig. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 incisos a,b,c,d,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según lo informado por el área usuaria y en cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, señala que las mallas ganaderas deben garantizar la calidad, siendo este razonable en relación a las especificaciones técnicas, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20448094431	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El comité de selección no puede solicitar de manera obligatoria la presentación de la siguiente documentación que infringe gravemente la normativa vigente y las bases estandarizadas, más aun cuando se aprecia que estaría beneficiando a una conocida marca de mallas ganaderas que viene proponiendo en diferentes convocatorias y asegurar la venta de sus productos a un precio bastante elevado contraviniendo lo que la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia y la maximización de los recursos del estado que son comprar buena calidad a precio competitivo. Detallamos algunas exageraciones de parte del comité de selección que viene proponiendo:

Documentación obligatoria a presentar

¿ Certificación ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ¿solo pueden ser solicitados en la sección de factores de evaluación mas no en documentos obligatorios infringiendo las bases estandarizadas vigentes¿

¿ Carta de autorización de usos de certificados ISO dirigido al comité de selección y/o entidad. ¿Se infringe la LCE en el sentido de que el fabricante podría decidir a cuál de sus distribuidores otorgarle las referidas cartas y se estaría parcializando la libre concurrencia a la decisión del fabricante¿

¿ Certificado de calidad emitido por el fabricante dirigido al comité de selección y/o entidad. ¿se vulnera la ley de contrataciones en vista que ni siquiera se tiene el lote entregado por tanto la certificaciones de calidad se otorgan al lote con referencia atendido y con fecha de producción por tanto el certificado de calidad se otorga al comprador firme mas no al supuesto comprador sugerimos solicitarlo conjuntamente con la entrega de los bienes¿

¿ Certificado de garantía comercial emitido por el fabricante de mallas ganaderas por 12 meses dirigido al comité de selección y/o entidad. ¿Esta solicitud exime de responsabilidad al contratista lo cual no está normado en la LCE cuando el contratista es el directo responsable de la garantía de los productos que contrate con la entidad solicitante¿

¿ Carta de distribuidor autorizado emitido por fábrica dirigido al comité de selección y/o entidad. ¿Los fabricantes otorgan sus autorizaciones para sus distribuidores según sus propias políticas y en los tiempos que ellos lo determinen, dirigirse al comité de selección no tendría sentido y resultaría una redundancia, bastaría que el contratista muestre copia de su autorización de distribuidor autorizado¿

¿ Carta de Capacitación y asistencia técnica en la instalación de mallas ganaderas emitido por el fabricante, dirigido al comité de selección y/o entidad. ¿Este documento incrementa el valor de venta de un producto lo que contraviene a lo que la ley promueve la maximización del dinero del estado debería ser solicitado como mejoras en factores de calificación¿

¿ Plan de capacitación firmado y validado por un médico veterinario o ingeniero agrónomo, profesional certificado por fábrica. ¿subvalúa al responsable del proyecto que es el eje directriz de la ejecución del proyecto y también esta solicitud incrementaría el valor de venta del producto mallas ganaderas es un producto doméstico, estándar y de fácil instalación que no necesariamente requiere certificación de parte del fabricante hacia el responsable de la capacitación, más bien debería solicitar ser un plan de ilustración de las bondades y mejoras del producto a contratar y ser calificado en la sección de mejoras del producto¿

Solicitamos que tengan que ser suprimidas como documentos obligatorios en vista que vulneran las bases estandarizadas vigentes.

Realizamos estas consultas y aclaraciones en la presente publicación con el fin de continuar con acciones subsecuentes que las diferentes leyes del Estado Peruano la determinan y regulan y sancionan.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Doc Obliga Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE incisos a,b,c,d,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria respecto a la presente observación, la ACOGE PARCIALMENTE, en ese entender solo se solicitará lo siguiente:

- Certificado de calidad emitido por el fabricante dirigido al comité de selección y/o entidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

General

3.1

Doc Obliga

22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE incisos a,b,c,d,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Certificado de garantía comercial emitido por el fabricante de mallas ganaderas por 12 meses dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Carta de distribuidor autorizado emitido por fabrica dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Disponibilidad de servicios y repuestos, dentro de la Región de Puno.
- Carta de Capacitación y asistencia técnica en la instalación de mallas ganaderas emitido por el fabricante, dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Plan de capacitación firmado y validado por un médico veterinario o ingeniero agrónomo, profesional certificado por fabrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Certificado de calidad emitido por el fabricante dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Certificado de garantía comercial emitido por el fabricante de mallas ganaderas por 12 meses dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Carta de distribuidor autorizado emitido por fabrica dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Disponibilidad de servicios y repuestos, dentro de la Región de Puno.
- Carta de Capacitación y asistencia técnica en la instalación de mallas ganaderas emitido por el fabricante, dirigido al comité de selección y/o entidad.
- Plan de capacitación firmado y validado por un médico veterinario o ingeniero agrónomo, profesional certificado por fabrica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20448094431	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:01

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitar Recubrimiento preciso de 40 gr/m2 es una especificación de recubrimiento muy pobre de Zinc y nada beneficiosa y contradictoria a la libre concurrencia, cuando en el mercado existen recubrimientos mayores a 40 gr/m2 de Zn por lo tanto sugerimos precisar el Recubrimiento del alambre de la malla ganadera sea: como mínimo 40 gr/m2 de Zinc. Pudiendo ser mejorado por las diferentes marcas con recubrimientos mayores a 40 gr/m2.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** doc oblig **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 incisos a,b,c,d,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION. El comité de selección según lo informado por el área usuaria y en cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, señala que las mallas ganaderas deben garantizar la calidad , siendo este razonable. En relación a los recubrimientos mayores a 40gr/m2zn se permitirá que estos puedan tener un mayor recubrimiento con un +/- 5%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

recubrimiento con un +/- 5%.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20448094431	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:08:01

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La altura de los postes ganaderos son en su mayoría son de H=1. 8 3 metros, la altura solicitada de H=1.80 m. no concuerda con lo que producen las diferentes fabricantes existente en el mercado solicitamos se nos aclare si es altura de H=1.80 m. como mínimo o fue editada con fines de redondeo sin embargo el peso si se especifica respecto al peso que es de 2.59 kg como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** poste **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art 2 incisos a,b,c,d,e,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria respecto a la presente observación, la ACOGE PARCIALMENTE respecto a las especificaciones técnicas del poste metálico el cual será de la siguiente manera: CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Altura mínima : 1.80 m
- Peso : 2.59 kg
- Densidad : 7.85 g/cm3
- Resistencia : 375 ¿ 500 MPA

Ya no se considera el peso de 2.59kg ya que existe en el mercado Postes T que son ligeros o delgados que miden mayor de 1.80m de altura y son delgados, pero no aseguran la calidad al momento de tensión de mallas. Por lo que no es recomendable tener postes muy altos y a la vez delgados (menor peso).

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de contrataciones del estado, Principios contemplados en el artículo 2 de la Ley N° 30225, los cuales sirven como criterio de interpretación e integración y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones; es así, en virtud del principio de Transparencia y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Altura mínima : 1.80 m
- Peso minimo : 2.59 kg
- Densidad : 7.85 g/cm3
- Resistencia : 375 ¿ 500 MPA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDK/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS X 100 M Y POSTE METALICO TIPO T, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL C.P. DE ARCONUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA

Ruc/código :	20406454119	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION FERRETERA DEL SUR S.R.L.	Hora de envío :	23:38:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, el comite de selección viene solicitando la experiencia en mallas ganaderas y postes metalicos por ITEM Iy II.

Por lo que, consultamos si en consecuencia de solicitar experiencia por separado, la presentación de las propuestasra por separado o se presentará una sola oferta, entendiendo do que son ITEMS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección señala que el presente procedimiento de selección fue convocado para la contratación de dos ITEMS diferentes, por lo que el sistema del SEACE requerirá la presentación de las ofertas por separado. En todo caso se recomienda a los postores armar sus expedientes por separado para que no tengan inconvenientes al momento de realizar la carga de sus respectivos archivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se especificara la experiencia por cada ITEM.