



**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-OEC-MDI – PRIMERA CONVOCATORIA.**

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día 08 de octubre de 2024, siendo las 10:00 horas en la Oficina de Abastecimiento, el Jefe Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) Ing. Paul Alarcón Bartolomé Collao, Designado con Memorándum N° 022-2023-OA/GM/MDI, lleva a cabo la apertura del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-OEC-MDI – PRIMERA CONVOCATORIA**, para la ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”, de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integrales.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	25/09/2024	Válido		25/09/2024	20120476816	
2	Proveedor con RUC	20413666130	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C.	10/10/2024	Válido		10/10/2024	20413666130	
3	Proveedor con RUC	20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.G. S.A.C.	10/10/2024	Válido		10/10/2024	20453919651	
4	Proveedor con RUC	20454537743	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	26/09/2024	Válido		26/09/2024	20454537743	
5	Proveedor con RUC	20532400628	JM JIMENEZ E.I.R.L.	29/09/2024	Válido		29/09/2024	20532400628	
6	Proveedor con RUC	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	25/09/2024	Válido		25/09/2024	20538736695	
7	Proveedor con RUC	20601762219	AUTONIZA S.A.C.	25/09/2024	Válido		25/09/2024	20601762219	
8	Proveedor con RUC	20608345273	AXTIAL SERVICES S.A.C.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20608345273	
9	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20609931311	
10	Proveedor con RUC	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	27/09/2024	Válido		27/09/2024	20611304570	



2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, cuatro (4) oferta, procediendo a su descarga de la siguiente manera.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20454537743	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	11/10/2024	20:09:32	20454537743	11/10/2024	20:09:46	Enviado	Valido		
2	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	11/10/2024	17:32:42	20611304570	11/10/2024	17:33:20	Enviado	Valido		
3	20532400628	JM JIMENEZ E.I.R.L.	11/10/2024	21:10:31	20532400628	11/10/2024	21:11:11	Enviado	Valido		
4	20413666130	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C.	11/10/2024	16:32:22	20413666130	11/10/2024	16:33:32	Enviado	Valido		
5	20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.G. S.A.C.	11/10/2024	19:58:27	20453919651	11/10/2024	19:58:43	Enviado	Valido		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"



3. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Se procede a revisar la oferta a fin de determinar su ADMISIBILIDAD.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES				
	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	PERUMOTOR H.G. S.A.C.	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L	JM JIMENEZ E.I.R.L
	RUC N° 20413666130	RUS N° 20611304570	RUC N° 20453919651	RUC N° 20454537743	RUC N° 20532400628
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se presentaran un cuadro comparativo de todas las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, para lo cual se podrá presentar diferentes documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor en original o copia, para que sustente las especificaciones técnicas, precisando que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases, los cuales deben ser acreditadas por el postor. Dicha información debe presentarse en idioma español, en el caso los documentos no figuren en idioma español, se debe presentar la respectiva traducción por traductor público juramentado y/o traductor colegiado certificado. según corresponda para acreditar.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
 Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
 batallas de Junín y Ayacucho”



h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ESTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

Es importante tener presente que, **es responsabilidad del postor registrar adecuada y oportunamente la información que corresponda a su oferta**, debiendo verificar que se encuentre en el estado de enviado, las ofertas o expresiones de enteros que se encuentra en el estado borrador no son consideradas por la entidad.

Asimismo, es oportuno señalar que **las bases integrada constituye las reglas definitivas, del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe ejecutarse la calificación y evaluación de las ofertas**, quedando tanto la Entidad como los postores, sujetos a sus disposiciones.

En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras congruentes de tal manera que el Órgano Encargado de las Contrataciones puede evidenciar lo que los postores se encuentren ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación debe dar en virtud a la documentación obrante en la oferta.

mediante, CARTA N° 347-2024-OA-OGA/MDI, se solicitó apoyo al área técnica revisión técnicas de características técnicas, de conformidad al numeral 46.4 de Artículo 46 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado,

mediante, INFORME N° 0492-2024-UOMEM-GM/MDI, remite revisión técnica de documentos como catalogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor en original o copia; llegando los postores siguientes postores no cumplen.



el postor. **JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.**, no cumple las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, con respecto al modelo de motor indica que es CLORADO 2.8 4x4 LT MT, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **no admitida**.

El postor. **PERUMOTOR H.G. S.A.C.**, no cumple las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, que la marca del motor sea General Motors y material de los aros, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **no admitida**.

4. EVALUACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN

Órgano Encarga de Contrataciones, proceden a evaluar los factores de evaluación.

FACTORES DE EVALUACIÓN	POSTORES					
	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C		AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L		JM JIMENEZ E.I.R.L	
	MONTO	PTJ	MONTO	PTJ	MONTO	PTJ
A PRECIO	168,000.00	48.68	136,290.00	60	198,000.00	41.30
B PLAZO DE ENTREGA	7 DIAS	10	7 DIAS	10	7 DIAS	10
D GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	60 MESES	05	39 MESES	05	39 MESES	05
E DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	AREQUIPA	0	TACNA	10	TACNA	10
F CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16 HORAS MAS 15 MINUTOS	05	17 HORAS	05	17 HORAS	05



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho”**



G MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Mejora 01 mejora en potencia		02		02		02
a) De 180 a mas	201.2 HP		197 HP		201.2 HP	
Mejora 02 - Mejoras EN CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTOIBLE: 18 LT MIN		02		02		02
a) 70 LT A MAS	80 LT		76 LT		80 LT	
Mejora 03 - Mejoras en CILINDRAJE DE MOTOR:		05		05		05
a) De 2,701 a más	2,755 cc		2,776 cc		2,755	
Mejora 04 – mejora en AROS DE LLANTA mínimo: 17		01		01		01
a) 18 a mas	17”		18”		17”	
BONIFICACIÓN 5% MYPE		NO	NO	0	SI	4.07
PUNTAJE TOTAL			78.68		100	85.37
ORDEN PRELACIÓN			3		1	2

5. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Acto seguido se procedió a determinar según orden prelación, cumple con los requisitos de Calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley contrataciones del estado.

Requisitos de calificación		Postores	
		AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L	JM JIMENEZ E.I.R.L
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICA	CALIFICA

6. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.

Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR : AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L
RUC N° : 20454537743
MONTO ADJUDICADO : S/ 136,290.00 (Ciento Treinta y Síes Mil Doscientos Noventa con 00/100 Soles.

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, del día 29 de octubre de 2024 siendo las 17:20 horas de 2024, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

ING. PAUL B. ALARCON COLLAO
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

EVALUACIÓN DEL LITERAL D) DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN:

d) *Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)*

De la evaluación de la oferta del postor se tiene que presenta el Anexo 03, declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, los mismos que exigen su acreditación en el literal e) conforme a las bases integradas. En consecuencia la oferta del postor y a fin de verificar el cumplimiento de la acreditación de las especificaciones técnicas se procede a evaluar el literal e)

evaluación del literal e) de los requisitos de admisión:

e) **Para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se presentaran un cuadro comparativo de todas las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, para lo cual se podra presentar diferentes documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor en original o copia, para que sustente las especificaciones técnicas, precisando que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases, los cuales deben ser acreditadas por el postor. Dicha información debe presentarse en idioma español, en el caso los documentos no figuren en idioma español, se debe presentar la respectiva traducción por traductor público juramentado y/o traductor colegiado certificado. según corresponda para acreditar.**

POSTOR CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		POSTOR	
DENOMINACIÓN	CARACTERISTICAS	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C.	
VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	SI CUMPLE
AÑO MODELO	Mínimo 2024	2024	SI CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso, recorrido no mayor a 500km	NUEVA, SIN USO, RECORRIDO NO MAYOR A 500 KM	SI CUMPLE
CANTIDAD	01 unidad	01 UNIDAD	SI CUMPLE
MOTOR			
MARCA	indicar	TOYOTA	SI CUMPLE
MODELO	indicar	1 GD	SI CUMPLE
TIPO	Turbo Diésel intercooler	Turbo Diésel intercooler	SI CUMPLE
VÁLVULAS	16 válvulas	16 válvulas	SI CUMPLE
CILINDRADA (cm3)	2393 mínimo	2755 cc	SI CUMPLE
NUMERO DE CILINDROS	4 cilindros en línea	4 CILINDROS EN LINEA	SI CUMPLE
TORQUE MAXIMO	33 kg-m mínimo	42.7 kg-m	SI CUMPLE
POTENCIA MAXIMA	134 hp mínimo	201.2 hp	SI CUMPLE
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	SI CUMPLE
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN			
TRACCIÓN	4 x 4 (2H-4H-4L) mínimo	4 x 4 (2h-4H-4L)	SI CUMPLE
POTENCIA(HP/RPM)	Si, indicar	201.2 hp	SI CUMPLE
TRANSMISIÓN (MECANICA)	MT 6 velocidades	MT 6 velocidades	SI CUMPLE
ADMISIÓN	Indicar	Common Rail	SI CUMPLE
			SI CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica y/o asistida hidráulicamente y/o EPS	Hidráulica asistida eléctricamente	SI CUMPLE
FRENOS			
SISTEMA	Hidráulicos con sistema ABS o EBD mínimo, indicar.	Hidráulicos con sistema ABS y EBD Y BA con HAC	SI CUMPLE
FRENOS (DELANTEROS)	Discos ventilados	Discos ventilados	SI CUMPLE
FRENOS(POSTERIORES)	Tambor	Tambor	SI CUMPLE
SUSPENSIÓN			
DELANTEROS	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora y/o suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora	SI CUMPLE
POSTERIORES	Eje rígido con muelles semi-elípticos y/o Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	Eje rígido con muelles sami-elípticos	SI CUMPLE
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS			
ARO(TIPO)	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	17" y material de acero	SI CUMPLE



MEDIDAS DE NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO (medida)	17" mínimo	17°	SI CUMPLE
NEUMÁTICO (tipo)	indicar	All Terrain	SI CUMPLE
RADIO DE GIRO (RUEDA)	indicar	6.4	SI CUMPLE
NEUMÁTICOS (MEDIDA)	Indicarla gl	265/65 R17	SI CUMPLE
NEUMÁTICO DE REPUESTO	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	mínimo 17" y material de acero	SI CUMPLE
DIMENSIONES Y PESO			
CAPACIDAD DE CARGA	700 kg. Mínimo	812 kg	SI CUMPLE
PESO BRUTO(KG)	Indicar	2,910 kg	SI CUMPLE
PESO NETO(KG)	indicar	2,098 kg	SI CUMPLE
CAPAC. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L/GAL)	18 lt mínimo	80 litros	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS (TIPO)	Halógenos mínimo	Halógenos	SI CUMPLE
FAROS POSTERIOR (TIPO)	Halógenos	Halógenos	SI CUMPLE
LIMPIAPARABRISAS	si	Si	SI CUMPLE
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	Manual o eléctrico.	Eléctrico	SI CUMPLE
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	De color	SI CUMPLE
MASCARA DELANTERA	De color mínimo, indicar	De color	SI CUMPLE
LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 parabrisas delantero,	SI CUMPLE
		01 parabrisas posterior,	SI CUMPLE
		04 lunas laterales	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO INTERIOR			
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	Si, manual mínimo, indicar	Si manual	SI CUMPLE
AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR	Eléctrico o manual, indicar	Manual	SI CUMPLE
ASIENTOS DELANTEROS	Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	SI CUMPLE
ASIENTOS POSTERIORES	Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	SI CUMPLE
CONTROL ELECTRICO DE LUNAS	Si, mínimo	Si	SI CUMPLE
SISTEMA DE AUDIO	Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth como mínimo, indicar	Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth, CD, DVD, AUX	SI CUMPLE
PARLANTES	04 como mínimo, indicar	4	SI CUMPLE
ANTENA DE RADIO	Si	Si	SI CUMPLE
TOMA AUXILIAR	12 V, indicar	12 V	SI CUMPLE
VOLANTE FORRADO	Si, indicar	Si	SI CUMPLE
VOLANTE	Con regulación en altura	Con regulación en altura	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD			
AIRBAG	Para piloto y copiloto, mínimo, indicar	Para piloto y copiloto, laterales, de cortina, rodilla - piloto	SI CUMPLE SI CUMPLE
CINTURONES DE SEGURIDAD (DELANTEROS)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	SI CUMPLE
CIERRE DE PUERTAS	como mínimo centralizado	Cierre centralizado	SI CUMPLE SI CUMPLE
OTROS EQUIPAMIENTOS			
PROTECTOR DE TOLVA	Si	SI CUMPLE	SI CUMPLE
KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	SI CUMPLE
EXTINTOR	PQS X 06 kg, con soporte en tolva	PQS X 06 kg, con soporte en tolva	SI CUMPLE
BOTIQUIN	Equipado según norma del MTC	Equipado según norma del MTC	SI CUMPLE
INTERIOR	01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	SI CUMPLE
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL			

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO	Y/O El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 04 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 16 horas más 15 minutos de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación se realizará dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	SI CUMPLE
OTRAS CONSIDERACIONES			
GARANTÍA COMERCIAL	Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.	05 años o 150,000 Km lo que ocurra primero	SI CUMPLE
TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	SI CUMPLE



POSTOR JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	SI CUMPLE
AÑO MODELO	Mínimo 2024	AÑO MODELO 2025	SI CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso, recorrido no mayor a 500km	NUEVA, SIN USO, RECORRIDO NO MAYOR A 500 KM	SI CUMPLE
CANTIDAD	01 unidad	01 UNIDAD	SI CUMPLE
MOTOR			
MARCA	indicar	CHEVROLET	SI CUMPLE
MODELO	indicar	COLORADO 2.8 4X4 LT MT	NO CUMPLE ¹
TIPO	Turbo Diésel intercooler	SI, turbo Diesel intercooler	SI CUMPLE
VÁLVULAS	16 válvulas	SI, 16 VALVULAS	SI CUMPLE
CILINDRADA (cm3)	2393 mínimo	2,776 CC	SI CUMPLE
NUMERO DE CILINDROS	4 cilindros en línea	4 CILINDROS EN LINEA	SI CUMPLE
TORQUE MAXIMO	33 kg-m mínimo	44,9 KG-M @2000 RPM	SI CUMPLE
POTENCIA MAXIMA	134 hp mínimo	197 HP @ 3,400 RPM	SI CUMPLE
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	SI CUMPLE
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN			
TRACCIÓN	4 x 4 (2H-4H-4L) mínimo	4X4 (2H-4H-4L)	SI CUMPLE
POTENCIA(HP/RPM)	Si, indicar	197 HP @ 3,400 RPM	SI CUMPLE
TRANSMISIÓN (MECANICA)	MT 6 velocidades	SI, MT 6 velocidades	SI CUMPLE
ADMISIÓN	Indicar	turbocompresor de geometría variable	SI CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica y/o asistida hidráulicamente y/o EPS	EPS (piñon y cremallera con asistencia eléctrica)	SI CUMPLE
FRENOS			
SISTEMA	Hidráulicos con sistema ABS o EBD mínimo, indicar.	hidráulicos con ABS Y EBD	SI CUMPLE
FRENOS (DELANTEROS)	Discos ventilados	discos ventilados con caliper flotante	SI CUMPLE
FRENOS(POSTERIORES)	Tambor	sistema de tambor	SI CUMPLE
SUSPENSIÓN			
DELANTEROS	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora y/o suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	independiente con brazos articulados, resortes helicoides, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	SI CUMPLE
POSTERIORES	Eje rígido con muelles semi-elípticos y/o Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	SI CUMPLE
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS			
ARO(TIPO)	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	aleación negros de 18"	SI CUMPLE
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO (medida)	17" mínimo	18"	SI CUMPLE
NEUMÁTICO (tipo)	indicar	AT (ALL TERRAIN)	SI CUMPLE
RADIO DE GIRO (RUEDA)	indicar	6.35 M	SI CUMPLE
NEUMÁTICOS (MEDIDA)	indicar	265/60R18 AT	SI CUMPLE
NEUMÁTICO DE REPUESTO	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	265/60 R18 AT aleación	SI CUMPLE
DIMENSIONES Y PESO			
CAPACIDAD DE CARGA	700 kg. Mínimo	1074 KG	SI CUMPLE
PESO BRUTO(KG)	Indicar	3,100 KG	SI CUMPLE
PESO NETO(KG)	indicar	2,026 KG	SI CUMPLE
CAPAC. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L/GAL)	18 lt mínimo	20 LT/ 76 GL	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS (TIPO)	Halógenos mínimo	halógenos	SI CUMPLE
FAROS POSTERIOR (TIPO)	Halógenos	halógenos	SI CUMPLE
LIMPIAPARABRISAS	si	si	SI CUMPLE

¹ Respecto al modelo del motor el postor indica que es "COLORADO 2.8 4X4 LT MT", lo cual no se ah podido acreditar mediante la ficha técnica, así mismo se advierte que se refiere a la versión o modelo de la camioneta mas no al modelo del motor.

CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	Manual o eléctrico.	eléctrico	SI CUMPLE
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	del color de la carrocería	SI CUMPLE
MASCARA DELANTERA	De color mínimo, indicar	del color de la carrocería	SI CUMPLE
LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	parabrisas delantero y posterior y las 4 lunas laterales laminadas con láminas con protección uv	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO INTERIOR			
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	Si, manual mínimo, indicar	manual	SI CUMPLE
AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR	Eléctrico o manual, indicar	manual	SI CUMPLE
ASIENTOS DELANTEROS	Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	SI, tipo butaca, tela con apoya cabezas, ajustable	SI CUMPLE
ASIENTOS POSTERIORES	Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	SI, tipo banca, de tela con apoya cabezas, ajustable	SI CUMPLE
CONTROL ELECTRICO DE LUNAS	Sí, mínimo	sí, control eléctricos de lunas con sistema one touch	SI CUMPLE
SISTEMA DE AUDIO	Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth como mínimo, indicar	radio mylink 7" AM/FM, MP3, USB, BT con Android auto y apple carplay	SI CUMPLE
PARLANTES	04 como mínimo, indicar	06 parlantes	SI CUMPLE
ANTENA DE RADIO	Sí	si	SI CUMPLE
TOMA AUXILIAR	12 V, indicar	SI, 12v x 2	SI CUMPLE
VOLANTE FORRADO	Si, indicar	sí, volante forrado en cuero	SI CUMPLE
VOLANTE	Con regulación en altura	sí, con regulación en altura	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD			
AIRBAG	Para piloto y copiloto, mínimo, indicar	airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas (x6)	SI CUMPLE
CINTURONES DE SEGURIDAD (DELANTEROS)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	sí, 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	SI CUMPLE
CIERRE DE PUERTAS	como mínimo centralizado	sí, cierre centralizado de puertas con comando a distancia	SI CUMPLE
OTROS EQUIPAMIENTOS			
	PROTECTOR DE TOLVA	SI	SI CUMPLE
KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas, llaves mixtas 10 piezas, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 tn con ganchos para remolque	SI CUMPLE
EXTINTOR	PQS X 06 kg, con soporte en tolva	sí, PQS x 06 kg, con soporte de tolva	SI CUMPLE
BOTIQUÍN	Equipado según norma del MTC	si, equipado según la norma del MTC	SI CUMPLE
INTERIOR	01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	sí, 01 juego de pisos de jebe en pvc pesado, 01 protector para tablero de material cuerina	SI CUMPLE
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL			
CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO	Y/O El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 04 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	Se presenta declaración jurada	SI CUMPLE
OTRAS CONSIDERACIONES			
GARANTÍA COMERCIAL	Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.	Se presenta declaración jurada	SI CUMPLE

TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP - Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	Se presenta declaración jurada	SI CUMPLE
---------------------------------	--	--------------------------------	-----------



POSTOR PERUMOTOR H.G. S.A.C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PERUMOTOR H.G. S.A.C.	
VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	SI CUMPLE
AÑO MODELO	Mínimo 2024	2024	SI CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso, recorrido no mayor a 500km	NUEVA, SIN USO, RECORRIDO NO MAYOR A 500 KM	SI CUMPLE
CANTIDAD	01 unidad	01 UNIDAD	SI CUMPLE
MOTOR			
MARCA	indicar	GENERAL MOTORS	NO CUMPLE ²
MODELO	indicar	LWN	SI CUMPLE
TIPO	Turbo Diésel intercooler	turbo Diesel intercooler	SI CUMPLE
VÁLVULAS	16 válvulas	16 VALVULAS	SI CUMPLE
CILINDRADA (cm3)	2393 mínimo	2,776 CM3	SI CUMPLE
NUMERO DE CILINDROS	4 cilindros en línea	4 CILINDROS EN LINEA	SI CUMPLE
TORQUE MAXIMO	33 kg-m mínimo	44,9KG-M	SI CUMPLE
POTENCIA MAXIMA	134 hp mínimo	197 HP	SI CUMPLE
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	SI CUMPLE
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN			
TRACCIÓN	4 x 4 (2H-4H-4L) mínimo	4X4 posiciones 2H/4H/4L/(4H/2H "SHIFT ON THE FLY")	SI CUMPLE
POTENCIA(HP/RPM)	Si, indicar	197 HP /3,400 RPM	SI CUMPLE
TRANSMISIÓN (MECANICA)	MT 6 velocidades	MT 6 velocidades	SI CUMPLE
ADMISIÓN	Indicar	turbocompresor de geometría variable	SI CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica y/o asistida hidráulicamente y/o EPS	EPS (piñon y cremallera con asistencia eléctrica)	SI CUMPLE
FRENOS			
SISTEMA	Hidráulicos con sistema ABS o EBD mínimo, indicar.	hidráulicos con sistema ABS Y EBD	SI CUMPLE
FRENOS (DELANTEROS)	Discos ventilados	discos ventilados con galiper flotante	SI CUMPLE
FRENOS(POSTERIORES)	Tambor	TAMBOR	SI CUMPLE
SUSPENSIÓN			
DELANTEROS	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora y/o suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	SI CUMPLE
POSTERIORES	Eje rígido con muelles semi-elípticos y/o Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	SI CUMPLE
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS			
ARO(TIPO)	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	No indica	NO CUMPLE ³
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO (medida)	17" mínimo	18"	SI CUMPLE
NEUMÁTICO (tipo)	indicar	AT (ALL TERRAIN)	SI CUMPLE
RADIO DE GIRO (RUEDA)	indicar	6.35 M	SI CUMPLE
NEUMÁTICOS (MEDIDA)	indicar	265/60 R18 AT /aleación	SI CUMPLE
NEUMÁTICO DE REPUESTO	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	265/60 R18 AT /aleación	SI CUMPLE
DIMENSIONES Y PESO			
CAPACIDAD DE CARGA	700 kg. Mínimo	1,074 KG	SI CUMPLE
PESO BRUTO(KG)	Indicar	3,100 KG	SI CUMPLE
PESO NETO(KG)	indicar	2,026 KG	SI CUMPLE
CAPAC. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L/GAL)	18 lt mínimo	76 LT/ 20 galones	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS (TIPO)	Halógenos mínimo	halógenos	SI CUMPLE

² Respecto a la marca del motor a folios 19 -22 de la acreditación mediante carta de especificaciones tecnicas no es posible corroborar que la marca sea de la marca GENERAL MOTORS.

³ Respecto a la medida y material de los aros el postor no cumple con indicar las características de su propuesta.

FAROS POSTERIOR (TIPO)	Halógenos	halógenos	SI CUMPLE
LIMPIAPARABRISAS	si	si	SI CUMPLE
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	Manual o eléctrico.	eléctricos	SI CUMPLE
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	de color	SI CUMPLE
MASCARA DELANTERA	De color mínimo, indicar	color cromo (cromada)	SI CUMPLE
LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior y 04 lunas laterales.	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO INTERIOR			
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	Si, manual mínimo, indicar	sí, manual	SI CUMPLE
AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR	Eléctrico o manual, indicar	sí, manual	SI CUMPLE
ASIENTOS DELANTEROS	Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	tipo butaca, tela con apoya cabezas, ajustable	SI CUMPLE
ASIENTOS POSTERIORES	Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	tipo banca, de tela con apoya cabezas.	SI CUMPLE
CONTROL ELECTRICO DE LUNAS	Sí, mínimo	si, de control eléctrico	SI CUMPLE
SISTEMA DE AUDIO	Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth como mínimo, indicar	pantalla tactilas, con radio am/fm, usb, bluetooth. radio mylink 7" am/fm,mp3,usb,bt con android auto y apple carplay	SI CUMPLE
PARLANTES	04 como mínimo, indicar	6 parlantes	SI CUMPLE
ANTENA DE RADIO	Sí	si	SI CUMPLE
TOMA AUXILIAR	12 V, indicar	sí, 02 tomas auxiliares de 12 v	SI CUMPLE
VOLANTE FORRADO	Sí, indicar	volante forrado en cuero	SI CUMPLE
VOLANTE	Con regulación en altura	con regulación en altura	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD			
AIRBAG	Para piloto y copiloto, mínimo, indicar	06 airbags: piloto, copiloto, laterales y cortinas.	SI CUMPLE
CINTURONES DE SEGURIDAD (DELANTEROS)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ERL con pretensores y limitadores de fuerza	SI CUMPLE
CIERRE DE PUERTAS	como mínimo centralizado	centralizado	SI CUMPLE
OTROS EQUIPAMIENTOS			
PROTECTOR DE TOLVA	Sí	SI	SI CUMPLE
KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas, llaves mixtas 10 piezas, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 tn con ganchos para remolque	SI CUMPLE
EXTINTOR	PQS X 06 kg, con soporte en tolva	PQS X 06 Kg, con soporte de tolva.	SI CUMPLE
BOTIQUÍN	Equipado según norma del MTC	Equipado según norma del MTC	SI CUMPLE
INTERIOR	01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	01 juego de pisos en jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	SI CUMPLE
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL			
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 04 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	PERUMOTOR H.G.S.A.C. se compromete a brindar un periodo de 17 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta de camioneta doble cabina y su mantenimiento a 02 operadores y 02 mecánicos, designados por la entidad, la capacitación se realizará dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	SI CUMPLE
OTRAS CONSIDERACIONES			
GARANTÍA COMERCIAL	Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.	60 meses	SI CUMPLE

TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta de PERUMOTOR H.G.S.A.C. proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario	SI CUMPLE
---------------------------------	--	--	-----------



POSTOR AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	
VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	SI CUMPLE
AÑO MODELO	Mínimo 2024	2024	SI CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso, recorrido no mayor a 500km	NUEVA, SIN USO, RECORRIDO NO MAYOR A 500 KM	SI CUMPLE
CANTIDAD	01 unidad	01 UNIDAD	SI CUMPLE
MOTOR			
MARCA	indicar	CHEVROLET	SI CUMPLE
MODELO	indicar	LWN	SI CUMPLE
TIPO	Turbo Diésel intercooler	turbo Diesel intercooler	SI CUMPLE
VÁLVULAS	16 válvulas	16	SI CUMPLE
CILINDRADA (cm3)	2393 mínimo	2,776 CC	SI CUMPLE
NUMERO DE CILINDROS	4 cilindros en línea	4 CILINDROS EN LINEA	SI CUMPLE
TORQUE MAXIMO	33 kg-m mínimo	44.9 kgm/2000 rpm	SI CUMPLE
POTENCIA MAXIMA	134 hp mínimo	197 hp/3400rpm	SI CUMPLE
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	SI CUMPLE
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN			
TRACCIÓN	4 x 4 (2H-4H-4L) mínimo	4X4 (2H-4H-4L)	SI CUMPLE
POTENCIA(HP/RPM)	Si, indicar	197 hp/3400rpm	SI CUMPLE
TRANSMISIÓN (MECANICA)	MT 6 velocidades	MT 6 velocidades MECANICO	SI CUMPLE
ADMISIÓN	Indicar	turbocompresor de geometría variable	SI CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica y/o asistida hidráulicamente y/o EPS	eps (piñon y cremallera con asistencia eléctrica)	SI CUMPLE
FRENOS			
SISTEMA	Hidráulicos con sistema ABS o EBD mínimo, indicar.	hidráulicos con sistema ABS Y EBD	SI CUMPLE
FRENOS (DELANTEROS)	Discos ventilados	Discos ventilados	SI CUMPLE
FRENOS(POSTERIORES)	Tambor	Tambor	SI CUMPLE
SUSPENSIÓN			
DELANTEROS	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora y/o suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	SI CUMPLE
POSTERIORES	Eje rígido con muelles semi-elípticos y/o Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	SI CUMPLE
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS			
ARO(TIPO)	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	18" de aleación	SI CUMPLE
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO (medida)	17" mínimo	18"	SI CUMPLE
NEUMÁTICO (tipo)	indicar	AT todo terreno	SI CUMPLE
RADIO DE GIRO (RUEDA)	indicar	6.35 m	SI CUMPLE
NEUMÁTICOS (MEDIDA)	indicar	265/60R18 AT	SI CUMPLE
NEUMÁTICO DE REPUESTO	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	18" aro de aleación	SI CUMPLE
DIMENSIONES Y PESO			
CAPACIDAD DE CARGA	700 kg. Mínimo	1074 KG	SI CUMPLE
PESO BRUTO(KG)	Indicar	3,100 KG	SI CUMPLE
PESO NETO(KG)	indicar	2,026 KG	SI CUMPLE
CAPAC. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L/GAL)	18 lt mínimo	76 litros	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS (TIPO)	Halógenos mínimo	halógenos	SI CUMPLE
FAROS POSTERIOR (TIPO)	Halógenos	halógenos	SI CUMPLE
LIMPIAPARABRISAS	si	si	SI CUMPLE
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	Manual o eléctrico.	control eléctrico y plegables manualmente	SI CUMPLE
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	de color	SI CUMPLE
MASCARA DELANTERA	De color mínimo, indicar	de color	SI CUMPLE

LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	SI CUMPLE	
EQUIPAMIENTO INTERIOR				
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	Si, manual mínimo, indicar	Si, de accionamiento manual	SI CUMPLE	
AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR	Eléctrico o manual, indicar	Ajuste manual	SI CUMPLE	
ASIENTOS DELANTEROS	Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	tipo butaca, tela con apoya cabezas, ajustable	SI CUMPLE	
ASIENTOS POSTERIORES	Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	tipo banca, de tela con apoya cabezas	SI CUMPLE	
CONTROL ELECTRICO DE LUNAS	Si, mínimo	Si	SI CUMPLE	
SISTEMA DE AUDIO	Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth como mínimo, indicar	radio mylink 7" AM/FM, MP3, USB, BT con Android auto y apple carPlay	SI CUMPLE	
PARLANTES	04 como mínimo, indicar	06 parlantes	SI CUMPLE	
ANTENA DE RADIO	Si	Si	SI CUMPLE	
TOMA AUXILIAR	12 V, indicar	12v	SI CUMPLE	
VOLANTE FORRADO	Si, indicar	Forrado en material tipo cuero	SI CUMPLE	
VOLANTE	Con regulación en altura	Con regulación de altura	SI CUMPLE	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				
AIRBAG	Para piloto y copiloto, mínimo, indicar	airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas (x6)	SI CUMPLE	
CINTURONES DE SEGURIDAD (DELANTEROS)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ERL, con pretensores y limitadores de fuerza	SI CUMPLE	
CIERRE DE PUERTAS	como mínimo centralizado	Cuenta con cierre centralizado de puertas	SI CUMPLE	
OTROS EQUIPAMIENTOS				
	PROTECTOR DE TOLVA	Si	Si, contara con protector de tolva	SI CUMPLE
	KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nylon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	Contara con llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas, llaves mixtas 10 piezas, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nylon de 5 mts x 2.5 tn con ganchos para remolque	SI CUMPLE
	EXTINTOR	PQS X 06 kg, con soporte en tolva	Contara con botiquín PQS x 06 Kg con soporte de tolva	SI CUMPLE
	BOTIQUÍN	Equipado según norma del MTC	Contara con botiquín equipado según norma del MTC	SI CUMPLE
	INTERIOR	01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	Contara 01 juego de pisos en jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	SI CUMPLE
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL				
	CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 04 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	Mi representante se compromete a brindar una capacitación por un periodo de 17 horas lectivas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y practica, sobre operación de la camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 02 operadores y 02 mecanicos, designados por la entidad, la capacitación se realizará dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	SI CUMPLE
OTRAS CONSIDERACIONES				
	GARANTÍA COMERCIAL	Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.	03 años o 100,000 km lo que ocurra primero	SI CUMPLE
	TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega y PAGO del vehículo.	SI CUMPLE

POSTOR JM JIMÉNEZ E.I.R.L.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	JM JIMÉNEZ E.I.R.L.	
VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	SI CUMPLE
AÑO MODELO	Mínimo 2024	Año 2025	SI CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso, recorrido no mayor a 500km	NUEVA, SIN USO, RECORRIDO NO MAYOR A 500 KM	SI CUMPLE
CANTIDAD	01 unidad	01 UNIDAD	SI CUMPLE
MOTOR			
MARCA	indicar	TOYOTA	SI CUMPLE
MODELO	indicar	1GD Turbo Diesel intercooler	SI CUMPLE
TIPO	Turbo Diésel intercooler	Turbo Diesel intercooler	SI CUMPLE
VÁLVULAS	16 válvulas	16 válvulas	SI CUMPLE
CILINDRADA (cm3)	2393 mínimo	2,755	SI CUMPLE
NUMERO DE CILINDROS	4 cilindros en línea	4 CILINDROS EN LINEA	SI CUMPLE
TORQUE MAXIMO	33 kg-m mínimo	42.7 kg-m	SI CUMPLE
POTENCIA MAXIMA	134 hp mínimo	201.2 hp	SI CUMPLE
COMBUSTIBLE	Diésel	DIESEL	SI CUMPLE
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN			
TRACCIÓN	4 x 4 (2H-4H-4L) mínimo	4 x 4 (2H-4H-4L)	SI CUMPLE
POTENCIA(HP/RPM)	Si, indicar	201.2 hp/3,400 RPM	SI CUMPLE
TRANSMISIÓN (MECANICA)	MT 6 velocidades	MT 6 velocidades	SI CUMPLE
ADMISIÓN	Indicar	common rail	SI CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica y/o asistida hidráulicamente y/o EPS	Hidráulica	SI CUMPLE
FRENOS			
SISTEMA	Hidráulicos con sistema ABS o EBD mínimo, indicar.	Hidráulica con sistema ABS y EBD	SI CUMPLE
FRENOS (DELANTEROS)	Discos ventilados	Discos ventilados	SI CUMPLE
FRENOS(POSTERIORES)	Tambor	Tambor	SI CUMPLE
SUSPENSIÓN			
DELANTEROS	Independiente con resorte y amortiguador y barra estabilizadora y/o suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera	SI CUMPLE
POSTERIORES	Eje rígido con muelles semi-elípticos y/o Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	Eje rígido con muelles semi- elípticos	SI CUMPLE
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS			
ARO(TIPO)	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	17" y material de acero negro	SI CUMPLE
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO (medida)	17" mínimo	17"	SI CUMPLE
NEUMÁTICO (tipo)	indicar	AT (All Terrain)	SI CUMPLE
RADIO DE GIRO (RUEDA)	indicar	6.4	SI CUMPLE
NEUMÁTICOS (MEDIDA)	indicar	265/65 R17	SI CUMPLE
NEUMÁTICO DE REPUESTO	mínimo 17" y material de acero como mínimo.	17" De acero negro	SI CUMPLE
DIMENSIONES Y PESO			
CAPACIDAD DE CARGA	700 kg. Mínimo	810 kg	SI CUMPLE
PESO BRUTO(KG)	Indicar	2,910	SI CUMPLE
PESO NETO(KG)	indicar	2,098	SI CUMPLE
CAPAC. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L/GAL)	18 lt mínimo	80L /21.1 gal	SI CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS (TIPO)	Halógenos mínimo	Halógenos tipo reflector	SI CUMPLE
FAROS POSTERIOR (TIPO)	Halógenos	Halógenos	SI CUMPLE
LIMPIAPARABRISAS	si	Si	SI CUMPLE
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	Manual o eléctrico.	eléctrico	SI CUMPLE
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	de color	SI CUMPLE
MASCARA DELANTERA	De color mínimo, indicar	de color	SI CUMPLE
LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	SI CUMPLE



EQUIPAMIENTO INTERIOR			
AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN	Y	Si, manual mínimo, indicar	Si, manual
AJUSTE DE ASIENTO CONDUCTOR	DE	Eléctrico o manual, indicar	Manual
ASIENTOS DELANTEROS		Tipo butaca, de tela, con apoya cabezas, ajustables	tipo butaca, tela con apoya cabezas, ajustable
ASIENTOS POSTERIORES		Tipo banca, de tela, con apoya cabezas	tipo banca, de tela con apoya cabezas
CONTROL ELECTRICO DE LUNAS		Si, mínimo	Si
SISTEMA DE AUDIO		Pantalla táctil, con radio AM/FM, usb, bluetooth como mínimo, indicar	Pantalla táctil 6.2", con radio AM/FM,CD,DVD,MP3,USB,bluetooth,AUX
PARLANTES		04 como mínimo, indicar	4
ANTENA DE RADIO		Si	Si
TOMA AUXILIAR		12 V, indicar	12V (delanteros)
VOLANTE FORRADO		Si, indicar	Si
VOLANTE		Con regulación en altura	Con regulación de altura
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD			
AIRBAG		Para piloto y copiloto, mínimo, indicar	Para piloto y copiloto:07 Descripción :P, C, L, U, R
CINTURONES DE SEGURIDAD (DELANTEROS)		2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ERL, con pretensores y limitadores de fuerza
CIERRE DE PUERTAS		como mínimo centralizado	Centralizado
OTROS EQUIPAMIENTOS			
	PROTECTOR DE TOLVA	Si	Si
KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS		Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nailon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque.	- llave de ruedas, - gata hidráulica - desarmadores 03 piezas mínimo - llaves mixtas 10 piezas mínimo - medidor de presión - cable para batería con tenazas - cable de nailon de 5 mts x 2.5 tn con ganchos para remolque
EXTINTOR		PQS X 06 kg, con soporte en tolva	PQS X 06 Kg, con soporte de tolva.
BOTIQUÍN		Equipado según norma del MTC	Equipado según norma del MTC
INTERIOR		01 juego de Pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina.	- 01 juego de pisos de jebe en PVC pesado, - 01 protector para tablero material cuerina
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL			
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO		El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 04 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y práctica sobre operación de camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 01 operadores y 01 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	Si
OTRAS CONSIDERACIONES			
GARANTÍA COMERCIAL		Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.	39 meses 0 100,000 km, lo que ocurra primero
TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT		Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP – Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sea proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendario después de la entrega del vehículo.	si



CONCLUSION

De la evaluación solicitada por el jefe de la oficina de abastecimientos mediante CARTA N°347-2024-OGA/MDI, los siguientes postores mediante sus propuestas técnicas CUMPLEN las características técnicas solicitadas por el área usuaria.

RUC	RAZON SOCIAL	EVALUACION
20413666130	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC	SI CUMPLE
20454537743	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L	SI CUMPLE
20532400628	JM JIMENEZ EIRL	SI CUMPLE

Asimismo los siguientes postores mediante sus propuestas técnicas NO CUMPLEN las características técnicas solicitadas por el área usuaria.

RUC	RAZON SOCIAL	EVALUACION
20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G SAC	NO CUMPLE
20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES SAC	NO CUMPLE

Es importante resaltar que: de acuerdo al literal e y f de las bases integradas indican lo siguiente:

d) *Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)*

e) **Para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se presentaran un cuadro comparativo de todas las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, para lo cual se podrá presentar diferentes documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor en original o copia, para que sustente las especificaciones técnicas, precisando que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases, los cuales deben ser acreditadas por el postor. Dicha información debe presentarse en idioma español, en el caso los documentos no figuren en idioma español, se debe presentar la respectiva traducción por traductor público juramentado y/o traductor colegiado certificado. según corresponda para acredita**

En consecuencia, los postores:

- PERUANA DE MOTORES H.G SAC, Respecto a la marca del motor a folios 19-22 de la acreditación mediante carta de especificaciones técnicas no es posible corroborar que la marca sea de la marca GENERAL MOTORS. Así también Respecto a la medida y material de los aros el postor no cumple con indicar las características de su propuesta. Por lo que **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.
- JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES SAC: Respecto al modelo del motor el postor indica que es "COLORADO 2.8 4X4 LT MT", lo cual no se ha podido acreditar mediante la ficha técnica, así mismo se advierte que se refiere a la versión o modelo de la camioneta mas no al modelo del motor. Por lo que **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TTE

ING. LUIS MIGUEL SANCHES MAMANI
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA
EQUIPOS Y MATERIALES