

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO

Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 20:31:17

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el punto 10 página 27 se indica que se tomarán muestras tanto en captación y reservorio. ¿En el caso de agua de captación (generalmente ríos, agua subterránea, aplicaría los análisis indicados por la ECA para agua y para reservorio aplicaría el DS 031 de agua para uso y consumo humano?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1      **Literal:** 10      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS MUESTRAS SE REALIZARA EN RESERVORIO DE AGUA; TODA MUESTRA DEBERÁ ESTAR REGIDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LAS MUESTRAS SE REALIZARA DEL RESERVORIO DE AGUA; TODA MUESTRA DEBERÁ ESTAR REGIDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En promedio, ¿a cuántas horas de viaje se encuentran los centros poblados de dónde se tomarán las muestras? La consulta es debido a que los tiempos de perecibilidad de los análisis microbiológicos es de máximo 24 horas desde que se toma la muestra hasta la llegada al laboratorio, caso contrario se reporta como no acreditado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 10      Literal: 10      Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LOS LUGARES MENCIONADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO; EL CONTRATISTA A PRESENTARSE DEBERÁ TENER EN CUENTA, ¿EL LUGAR MAS ALEJADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 6 HORAS (SATIPO ¿ ÓTICA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE RIO TAMBO); EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA LLEGAR VÍA FLUVIAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS LUGARES MENCIONADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO; EL CONTRATISTA A PRESENTARSE DEBERÁ TENER EN CUENTA, ¿EL LUGAR MAS ALEJADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 6 HORAS (SATIPO ¿ ÓTICA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE RIO TAMBO); EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA LLEGAR VÍA FLUVIAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

¿Es posible reportar algunos parámetros no acreditados del Anexo I, II y III de agua de consumo?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I.1      **Literal:** I.1.1      **Página:** 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE; LOS 37 PARAMETROS DEBERAN SER ACREDITADOS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE; LOS 37 PARAMETROS DEBERAN SER ACREDITADOS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿Es posible realizar el análisis con métodos diferentes a los propuestos en el ítem II.2.2.1.Métodos de ensayo (tanto para caracterización de l agua de la fuente como para caracterización del agua para consumo humano)?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2.2      **Literal:** 1.2.2.1      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE; SE DEBERAN APLICAR LOS METODOS DE ENSAYO DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE; SE DEBERAN APLICAR LOS METODOS DE ENSAYO DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

¿Es posible realizar el análisis con métodos validados (tanto para caracterización del agua de la fuente como para caracterización del agua para consumo humano)?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2.2      **Literal:** 1.2.2.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE; LOS METODOS DEBERAN SER VALIDADOS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

O SE ACOGE; LOS METODOS DEBERAN SER VALIDADOS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA ¿REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO¿.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que la experiencia del postor considere monitoreo y/o análisis de agua en general y/o agua de consumo humano

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II.3.2      Literal: II.3.2      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARACIALMENTE; SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN (ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O OTROS RELACIONADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARACIALMENTE; SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN (ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O OTROS RELACIONADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que el especialista en monitoreo, recolección y análisis de muestras de agua para consumo humano considere también técnicos en tecnologías ambientales

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: C.2.1      Literal: C.2.1      **Página: 53**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto al especialista en monitoreo, recolección y análisis de muestras de agua para consumo humano; esta establecido a la Ficha de Homologación Resolución Ministerial 063-2025-VIVIENDA; por lo tanto no puede ser modificado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Respecto al especialista en monitoreo, recolección y análisis de muestras de agua para consumo humano; esta establecido a la Ficha de Homologación Resolución Ministerial 063-2025-VIVIENDA; por lo tanto no puede ser modificado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que solamente el Coordinador será el profesional que deba tener colegiatura vigente

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: C.2.1      Literal: C.2.1      **Página: 53**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El personal clave (especialista y coordinador) deberán estar en condición de colegiado y habilitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El personal clave (especialista y coordinador) deberán estar en condición de colegiado y habilitado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

¿El plazo del servicio se contempla desde la toma de muestra hasta la presentación del entregable físico por mesa de partes?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: b      Literal: b      **Página: 56**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El plazo de ejecución es 60 días calendarios; por lo tanto esta considerado la presentación de plan de trabajo dentro el plazo de ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo de ejecución es 60 días calendarios; por lo tanto esta considerado la presentación de plan de trabajo dentro el plazo de ejecución.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

¿Es obligatorio presentar en la propuesta el Anexo 2?

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: Anexo 2      Literal: Anexo 2      **Página:** 72

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presentación del Anexo 2 de la bases es de carácter obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La presentación del Anexo 2 de la bases es de carácter obligatorio.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En todos los Anexos el encabezado está dirigido a "EVALUADORES", ¿es correcto ello?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo 1      **Literal:** Anexo 1      **Página:** 69

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es correcto; todo los documento tiene que estar dirigido a los evaluadores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Es correcto; todo los documento tiene que estar dirigido a los evaluadores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En las bases se tiene varios Anexos 6, por favor indicar el formato correcto que se debe presentar

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: Anexo 6      Literal: Anexo 6      **Página:** 79

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En la Base del Proceso de Selección, considerar el Anexo 6 - SUMA ALZADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la Base del Proceso de Selección, considerar el Anexo 6 - SUMA ALZADA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

¿El Anexo 7 aplica en caso no se presenta carta fianza? ¿Es obligatoria la presentación de la carta fianza?

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: Anexo 7      Literal: Anexo 7      **Página: 87**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El anexo 7, es requisito para la suscripción de contrato. Retención de Garantía, solo corresponde en para la empresa sea MYPE de acuerdo al Art. 114 del reglamento. Para la Empresa No MYPES se considera la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo al Art. 113 del Reglamento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El anexo 7, es requisito para la suscripción de contrato. Retención de Garantía, solo corresponde en para la empresa sea MYPE de acuerdo al Art. 114 del reglamento. Para la Empresa No MYPES se considera la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo al Art. 113 del Reglamento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Por favor detallar en qué casos de debe presentar el Anexo 8

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo 7      **Literal:** Anexo 7      **Página:** 89  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El anexo 8, es requisito para la suscripción de contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El anexo 8, es requisito para la suscripción de contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:31:17

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Por favor confirmar que el servicio no tiene prestaciones accesorias, en caso de tenerlo por favor detallar las prestaciones

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** B      **Literal:** B      **Página:** 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El presente Proceso Selección no se ha considerado prestaciones accesorias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El presente Proceso Selección no se ha considerado prestaciones accesorias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:24:29

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

De acuerdo con lo establecido en la "Nota 3", se podrán utilizar como metodologías de ensayo para metales las siguientes: EPA Method 200.7 y EPA Method 3010A / EPA Method 6010D.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: II.2      Literal: II.2.2.1      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge; todo los METODOS DE ENSAYO son analizados de acuerdo al DECRETO ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O OTROS RELACIONADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge; todo los METODOS DE ENSAYO son analizados de acuerdo al DECRETO ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O OTROS RELACIONADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:24:29

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

¿Cuál es el plazo de ejecución del servicio? En el ítem "11. PLAZO DE ENTREGA" se indica que el servicio tiene un plazo de 60 días calendario, contados a partir del día siguiente de la aprobación del plan de trabajo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II.2.      Literal: II.2.3.      **Página: 46**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El plazo de ejecución es 60 días calendarios; por lo tanto esta considerado la presentación de plan de trabajo dentro el plazo de ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo de ejecución es 60 días calendarios; por lo tanto esta considerado la presentación de plan de trabajo dentro el plazo de ejecución.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. SATIPO  
Nomenclatura : CP Homologación-ABR-3-2025-CS-RSS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE 37 PARAMETROS) EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:24:29

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

¿Se considera válida la posibilidad de realizar el parámetro turbiedad en gabinete (laboratorio), mediante la metodología SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 2130 B, 24th Edition?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II.2      **Literal:** II.2.2.1.      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, el parámetro de turbidez es tomado en campo, con los equipos establecidos en Bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge, el parámetro de turbidez es tomado en campo, con los equipos establecidos en Bases.