

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código : 20603644736

Fecha de envío : 13/08/2024

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS MAGER S.A.C.

Hora de envío : 14:37:32

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, solicito que se evalúe cambiar la condición adicional "PRESENTAR IMÁGENES REALES" a "PLANOS DEL MUEBLE", para mayor facilidad de los postores al momento de presentar la solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 14 Página: 26

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

El Organo Encargado de las Contrataciones en cordinación con el área usuaria, informa al participante que, a fin de contar con mayor pluralidad de postores se solicitará presentar imagenes reales o planos de planta o cortes e isometricos (3D) del producto ofertado; con la finalidad de verificar que el producto manufacturado sea acorde a las especificaciones técnicas dadas y cumpla con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo: 03

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el punto 14

El postor debe presentar en su oferta imágenes reales o planos de planta y planos de cortes e isometricos (3D) del producto ofertado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referente al siguiente punto:  
Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA E INSTALACION DE POZAS PARA LAVADO DE MENUDENCIA O BIENES RELACIONADO CON EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE CAMALES TALES COMO: MESAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SISTEMAS DE IZAJE, ELEVADOR PARA CAMBIO, ROLDANAS DE SANGRÍA Y DE BENEFICIOS, TINAS DE ESCALDADO, MESA DE ACABADO, CUBAS DE SANGRIA, ROLDANAS DE SANGRIA Y OREO.

Para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa, solicitamos aceptar bienes similares también como : BIENES DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN GENERAL, COMO MESAS, LAVADEROS PARA USO EN GENERAL, MOBILIARIO, VITRINAS, CARROS , MUEBLES Y/O PRODUCTOS EN GENERAL FABRICADOS ÍNTEGRAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, el cual es el mismo material requerido en la convocatoria. Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA.  
El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el Area usuaria informan que no se acepta lo solicitado debido a que los bienes requeridos deben cumplir con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo: 03, por lo que se requiere que los postores cuenten tener experiencia en la fabricación y elaboración de bienes para el equipamiento de camales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referente al numeral 5.2.1 CAPACIDA LEGAL indican el proveedor deberá tener experiencia en el rubro (EQUIPAMIENTO DE CANALES)

En base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contrataciones del estado, asimismo, para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa, solicitamos aceptar aceptar como experiencia en el rubro de FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA USO EN GENERAL.

Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA.

El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el Area usuaria informan que no se acepta lo solicitado debido a que los bienes requeridos deben cumplir con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo: 03, por lo que se requiere que los postores cuenten con experiencia en la fabricación y elaboración de bienes para el equipamiento de camales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente al numeral 6. PERSONAL CLAVE (6.1 capacidad técnica):  
Consulta: Para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes, solicitamos aceptar la contratación de un PERSONAL TECNICO ( especialista en equipamiento de camales y/o en equipamiento hospitalario y/o en equipamiento gastronómico , considerando que los productos son similares por tipo de material y uso. Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA.  
El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el Area usuaria informan que para la presente contratación los postores deben contar con personal con experiencia en el EQUIPAMIENTO DE CAMALES. no se acepta lo solicitado debido a que el equipamiento hospitalario y gastronomico, difieren en sus equipos, operatidad y materiales para la fabricacion al de camales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:04:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan que la oferta debe presentar imágenes REALES del bien. Evitar poner imágenes referenciales.

Se debe considerar que el bien de la convocatoria es un producto que fabricara el adjudicado, por lo tanto aun no existe la foto real, a menos que ya la convocatoria este direccionada a un postor y ya lo tenga en stock.

Por lo tanto, para una un proceso con libertad de concurrencia, transparencia y mayor participación de postores ( según la ley de contrataciones del estado), solicitamos aceptar IMAGENES REFERENCIALES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 14 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA LA CONSULTA.  
El Organo Encargado de las Contrataciones en cordinación con el área usuaria, informa al participante que, a fin de contar con mayor pluralidad de postores se solicitará presentar imagenes reales o planos de planta y cortes e isometricos (3D) del producto ofertado; con la finalidad de verificar que el producto manufacturado sea acorde a las especificaciones técnicas dadas y cumpla con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo: 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el punto 14  
El postor debe presentar en su oferta imágenes reales o planos de planta y planos de cortes e isometricos (3D) del producto ofertado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20603119470	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	CERVECERIA Y MALTERIA ARTESANAL ASWA S.A.C.	Hora de envío :	18:04:45

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Por su complejidad o capacidad para su fabricación y transporte, solicito ampliación del plazo de entrega a 35 dias calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: Plazo de e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, El Organo Encargado de las Contrataciones conjuntamente con el area usuaria, informa ya que el plazo establecido en las especificaciones técnicas es suficiente para la elaboracion de dichas pozas, plazo que se ratifica considerando el estudio de indagaciones en el mercado, por lo que el postor debe contar con personal y logistica necesario para cumplir con el plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:57:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité, en la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos que también se puedan considerar "venta de mobiliario de acero en general" como bienes similares a fin de dar mayor pluralidad de postores y mejores opciones de participación en el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, El Organo Encargado de las Contrataciones conjuntamente con el area usuaria, informan al participante que no se considerará lo solicitado ya que ello no garantizaría que se cumpla con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo.03, lo que es fundamental para la presente convocatoria, por lo que se requiere que el postor tenga experiencia en equipamiento de camales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:57:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimado según las EETT indican que se realizara la instalación del bien, agradeceré detallar en que consiste la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, El Organo Encargado de las Contrataciones conjuntamente con el area usuaria, informan al participante que la instalación consiste en ubicar o colocar las pozas en un lugar indicado por el area usuaria, dentro de las instalaciones del camal. No se realizará ninguna instalación sanitaria a las pozas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:57:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimado comité, en las capacidades técnicas, detallan que se deberá tener experiencia en el rubro (EQUIPAMIENTO DE CAMALES), indicar el método de evaluación de dicho requisito.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, El Organismo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el área usuaria, precisan que los postores deberán acreditar su experiencia del postor en la especialidad considerando los bienes similares solicitados en las bases, el mismo que se detalla que son relacionados con el equipamiento y operatividad de camales. a fin de garantizar que se cumpla con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo.03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:57:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimado comité, en las capacidades técnicas, detallan que se deberá tener experiencia en el rubro (EQUIPAMIENTO DE CAMALES), se solicita que el requisito sea exonerado, para dar oportunidad a empresas de actividades similares, empresas comercializadoras bienes y así contar con un mayor número de proveedores que puedan participar de la presente convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta, El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el area usuaria, informa que para la presente convocatoria es necesario que el postor tenga experiencia en equipamiento de camales y que cuente con personal idoneo con experiencia en el rubro objeto de la convocatoria, a fin de garantizar cumplir con el reglamento y normas sanitarias SENASA anexo.03, por lo que no se exonerará lo solicitado por el participante y se precisa que los postores deberán acreditar su experiencia según lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION E INSTALACION DE POZA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE MENUDENCIAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"

Ruc/código :	20603644736	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS MAGER S.A.C.	Hora de envío :	18:54:35

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección, solicito que se evalué cambiar las medidas de la cocina de "180cm x 85cm x 80cm de alto" por la medida "200cm x 60cm x 80cm de alto", ya que estas últimas medidas se acomodan a las medidas de las láminas de acero inoxidable y así poder reducir costos en la producción además de ser más práctico para el área usuaria

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

El Organo Encargado de las Contrataciones en coordinación con el area usuaria, señalan que las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas son de acuerdo al espacio que se tiene determinado para la instalacion de las pozas, por lo que de ninguna manera se aceptará variación en las medidas de los bienes solicitados en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null