


INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS (segunda convocatoria) - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO			
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	N°001-2025
		Fecha del informe	09 DE ABRIL DEL 2025
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE EMERGENCIAS NEOPLÁSICAS DEL CENTRO – IREN CENTRO	
3	ANTECEDENTES <p>3.1 Por su parte, según INFORME N° 003-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OA/ACB, de fecha 06.03.2025, se realizó la indagación de mercado para determinación del Valor Estimado de la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO.</p> <p>3.2 Que con fecha 06 de marzo del 2025, se solicitó la Certificación de Crédito Presupuestario para la contratación de dicha contratación; al respecto la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Modernización CERTIFICO, por el monto de S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles), con fecha 07.03.2025</p> <p>3.3 Que, mediante el FORMATO N° 02 (N° 001-2025), con fecha 06.03.2025, se aprobó el expediente de contratación para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO.</p> <p>3.4 A través del FORMATO N° 03 (N° 002-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OA), de fecha 06.03.2025, se solicitó la CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN; del procedimiento de selección - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS, para la (PRIMERA CONVOCATORIA); cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO, a fin de continuar con el trámite administrativo del proceso de selección.</p> <p>3.5 Que, por consiguiente, mediante MEMORANDO N° 0167-2025-GRJ/DFIRESA/IREN CENTRO/OEA, de fecha 10 de marzo del 2025, se designó la CONFORMACIÓN del comité de selección para el proceso de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS - primera convocatoria.</p> <p>3.6 SEGÚN FORMATO N° 07 (N° 003-2025) de fecha 26 de marzo del 2025, fue APROBADO LAS BASES del Proceso de Selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS (segunda convocatoria), cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO.</p> <p>3.6 Que, el 11 de marzo de 2025, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN CENTRO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-2025-GRJ-IREN-CS (primera Convocatoria), para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO, con un valor referencial de S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección, Según el cronograma establecido en la plataforma de SEACE.</p>		
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
4.1	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	
4.2	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS (segunda convocatoria)	
4.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA	SEGUNDA CONVOCATORIA	
4.4	ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITMEM UNICO	

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRJ-IREN-CS (segunda convocatoria) - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 O EQUIVALENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO

5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	
	<p>El Comité de selección OPTO declarar desierto el procedimiento de seleccion POR SEGUNDA VEZ, ante ello se precisa que ningún participante registrado en la plataforma de SEACE tal como se puede evidenciar; ha presentado su oferta en el presente proceso de selección, por lo que, en aplicación del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el presente proceso es declarado desierto, <i>El cual debiera analizar el area usuaria cual o cuales fueron las causas para la no presentacion de las propuestas siendo de mucha importancia su pronunciamiento correspondiente a fin de continuar de corresponder.</i></p> <p>LA AUSENCIA DE LOS POSTORES:</p> <p>Es decir, a pesar de que hubo proveedores que se registraron su participación (y manifestaron su interés, de manera expresa, de querer participar), pero no presentaron sus propuestas. De manera similar al caso anterior, pueden deberse a distintas causas; entre ellas: las bases tuvieron requisitos excesivamente restrictivos convirtiéndose en barreras de acceso y la existencia del servicio no genera las utilidades, siendo el servicio o tramo a ejecutar son demasiados que desalientan la participación. Estas causas pueden considerarse distorsiones propias de la demanda. No obstante, también es posible la existencia de factores propios de la oferta, o la ineficiencia de los proveedores al preparar propuestas oportunamente, mercado reducido, etc. que no solo limitan sino que eliminan la posibilidad de competencia en la presentación de propuestas de los potenciales interesados.</p>	
6	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes para que se proceda con la segunda convocatoria para ello se solicita los siguientes documentos:</p> <p>1. Se sugiere por intermedio de su despacho la modificación de los Términos de Referencia (TDR), previa evaluación de los requisitos y las características del equipo de RAYOS X adoptando las medidas correspondientes, a fin de satisfacer la necesidad del área usuaria y cumplir con el objetivo del proyecto. O en su defecto evaluar y tomar acciones correspondientes, si a un persiste la necesidad para la contratación del servicio, para ello deberá tener en cuenta el inicio y el termino de la prestacion de servicio de los equipos a fin de que estas esten operativas.</p> <p>2.- Para ello se requiere INFORME del área usuaria, teniendo en cuenta la evaluacion de las causas que dieron la declaratoria de desierto por SEGUNDA VEZ, al respecto cabe informar que, en la segunda convocatoria los participantes no presentaron ninguna oferta tal como se puede apreciar en la plataforma de SEACE.</p> <p>Asimismo, sobre la base de estos resultados, es preciso indicar que, de un lado, en el conocimiento y experiencia con que cuentan los funcionarios de vuestra Entidad, a efectos de que los requerimientos técnicos mínimos, los factores de evaluación y sus respectivos mecanismos de acreditación sean definidos con objetividad y claridad, todo aquello en función a los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.</p> <p>ADJUNTO:</p> <p>1.- FORMATO N° 21 ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN "NO PRESENTACION DE PROPUESTAS"</p>	
7	<div align="center">  </div>	
	<p align="center">Ing. FRANS CORNEJO GALVAN Presidente (T)</p>	