

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:53

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

CODIGO:M-159

MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90X 45 CM

Descripción:

1. Bastidor de acero inoxidable tubular de 25.4mm (1 ½) de diámetro y 1.2mm de espesor

A fin de fomentar pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité aceptar tubo cuadrado ya que no afecta la funcionalidad del mobiliario:

1. Bastidor de acero inoxidable tubular de 25.4mm (1 ½) de diámetro o cuadrado y 1.2mm de espesor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 6.1.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, no se acepta el tubo cuadrado, por el tipo de material, por que el tubo de Acero Inoxidable Es un metal que se caracteriza por su resistencia a la corrosión, la oxidación y las manchas, y es mas estetico en la presentacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CODIGO: M-91

MESA RODABLE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS 90X45CM

Descripción

1. Bastidor de acero inoxidable tubular de 25.4mm (1 1/2) de diámetro y 1.2mm de espesor

A fin de fomentar pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité aceptar tubo cuadrado ya que no afecta la funcionalidad del mobiliario:

2. Bastidor de acero inoxidable tubular de 25.4mm (1 1/2) de diámetro o cuadrado y 1.2mm de espesor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, no se acepta el tubo cuadrado, por el tipo de material, por que el tubo de Acero Inoxidable Es un metal que se caracteriza por su resistencia a la corrosión, la oxidación y las manchas, y es mas estetico en la presentacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CODIGO: M-95

MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TOPICO

Dimensiones aproximadas

12. ancho: 500MM

A fin de fomentar pluralidad de postores solicitamos aceptar un ancho de 500 o 600 o mas

12. ancho: 500 600MM o mas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: A fin de fomentar pluralidad de postores de la medidas aproximadas respecto al ítem 12. ancho: 500 o mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIMENSIONES APROXIMADAS

11. LARGO : 1900 MM.

12. ANCHO : 500 MM O MAS.

13. ALTURA : 820 MM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:53

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

CODIGO: M-99

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACION CON TABLERO

B. CARACTERISTICA GENERAL

De la revisión de las eett B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, SE OBSERVA SE ESTA DUPLICANDO LAS EETT CON EL C.1, C.2,C.3,C.4,D.1,D.3

Solicitamos amablemente al comité indicar SI las eett correctas son las indicadas en los puntos C.1 HASTA D.3 FAVOR DE CONFIRMAR.

CAP: III, Lit: 6.1.2 pag: 28

12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

INDICA MODALIDAD: LLAVE EN MANO

Y EN LA PAGINA 15 INDICA: MODALIDAD: NO CORRESPONDE

AGRADECEREMOS AL COMITÉ INDICAR CUAL EL LA MODALIDAD DEL PROCESO.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.2 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, Según las EETT los ítem, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, NO SON DUPLICADAS RESPECTO A LAS EETT DE C.1, C.2,C.3,C.4,D.1,D.3, SE ACLARA QUE A LOS POSTORES CEÑIRSE COMO INDICA LAS EETT.

SE ACLARA EL ITEM 12:

MODALIDAD DE CONTRATACION: LLAVE EN MANO

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MANTIENE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EETT, COMO INDICA EN EL REQUERIMIENTO.

1. SISTEMA DE CONTRATACION:

A suma alzada.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION:

Llave en mano

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:53

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

PAGINA 29, 30

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

EL MOBILIARIO OBJETO DE LA CONVOCATORIA NO REQUIERE DE AUTORIZACIONES PARA SU COMERCIALIZACION POR NO SER CONSIDERADOS DISPOSITIVOS MEDICOS.

POR ELLO SOLICITAMOS SE RETIRE ESTE REQUISITO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 6.1.2      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta: excluir la Autorizacion del Minsa, Digemid - Minsa,

por que, según el Ministerio de Salud, referente a Capacidad Legal, de mobiliario clinico ( mesas) es considerado como mobiliario que no requiere registro sanitario y tampoco requiere autorización de DIGEMID, no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:43:19

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente a la CAPACIDAD LEGAL - HABILITACION, solicitan:  
-Autorización del MINSA-DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumentos y equipos de uso médico.

Según el Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid , el mobiliario clínico ( mesas) es considerado como mobiliario que no requiere registro sanitario y tampoco requiere autorización de DIGEMID. Considerando que existen fabricantes nacionales que fabrican las mobiliario clínico sin necesidad de importar.

Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia, igual de trato y transparencia de la Ley de contrataciones del estado y para así garantizar la mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa; se solicita retirar este requisito de calificación por no corresponder a la convocatoria, y corregir esta falencia que tiene en la presente bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: excluir la Autorizacion del Minsa, Digemid - Minsa,

por que, según el Ministerio de Salud, referente a Capacidad Legal, de mobiliario clínico ( mesas) es considerado como mobiliario que no requiere registro sanitario y tampoco requiere autorización de DIGEMID, no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:43:19

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**

Encontramos contradicción en :  
en el CAPITULO III numeral 12 de la pagina 29 dice:  
12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Llave en mano

y en el CAPITULO 1, numeral 1.6 de la pagina 15 dice:  
1.6 Modalidad de Ejecución indica : No corresponde.

Por lo tanto, agradecemos aclarar el tipo de modalidad ya que de este depende el plazo de entrega.  
Agradecemos aclarar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 12    **Página:** 29  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA:  
MODALIDAD DE CONTRATACION: LLAVE EN MANO

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:43:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 8 LUGAR DE ENTREGA: indican como lugar de entrega: almacen de Obra, agradeceremos aclarar si la misma entidad convocante se encargara de distribuir las mesas en sus ambientes, y si la misma entidad asumirá el estado, conservación y almacenamiento del mobiliario ( las mesas), ya que no queremos que el proveedor asuma responsabilidades ajenas de acontecimientos que puedan suceder después de la entrega durante su almacenamiento , debido a que se entiendo que el centro de Salud Calacoa aun no esta terminado que por esa razón se va entregar en el Almacen de Obra.

Agradecemos aclarar las responsabilidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:  
Lugar de entrega del bien.  
Lugar : Almacén de Obra.  
Dirección : Calle Lima S/N ¿ C.S. Calacoa.  
Distrito : San Cristóbal - Calacoa  
Provincia : Mariscal Nieto  
Región : Moquegua.

Nota: El contratista se encarga de llevar el bien a almacen de Obra y se encarga de Cargar y descargar el bien, con su personal, despues de la entrega segun las EETT, pasa a responsabilidad del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lugar de entrega del bien.  
Lugar : Almacén de Obra.  
Dirección : Calle Lima S/N ¿ C.S. Calacoa.  
Distrito : San Cristóbal - Calacoa  
Provincia : Mariscal Nieto  
Región : Moquegua.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:43:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Notamos que no especifican la Garantía del mobiliario , por lo cual agradecemos aclarar si la Garantía a considerar es 12 Meses.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:

GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GARANTIA : 12 MESES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10422745381	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VALERIANO CHURA HERMOGENES	Hora de envío :	23:24:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Como requisito de calificación piden resolución de Autorización del Ministerio de Salud MINSA -DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos , insumos ,instrumental y equipos de uso médico, emitido a nombre del Postor , se acreditará con copia de la resolución directoral expedido por la DIGEMID ¿ MINSA .

Se solicita al comité de selección que quiten dicho requisito ya que como obligación deben garantizar la mayor participacion de empresas y obtener la mejor oferta técnica y económica sin vulnerar los principios rectores de la Ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la Observacion de excluir la Autorizacion del Minsa, Digemid - Minsa,

por que, según el Ministerio de Salud, referente a Capacidad Legal, de mobiliario clinico ( mesas) es considerado como mobiliario que no requiere registro sanitario y tampoco requiere autorización de DIGEMID, no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA METALICA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10422745381	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VALERIANO CHURA HERMOGENES	Hora de envío :	23:24:16

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Como requisito de calificación piden resolución de Autorización del Ministerio de Salud MINSA -DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos , insumos ,instrumental y equipos de uso médico, emitido a nombre del Postor , se acreditará con copia de la resolución directoral expedido por la DIGEMID ¿ MINSA .

Se solicita al comité de selección que en su requisito cambien por CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 emitido por el fabricante ya que la fabricación de estos son de acero inoxidable así garantiza aspectos del manejo de la gestión de la calidad

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 30**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la Observacion de excluir la Autorizacion del Minsa, Digemid - Minsa,

por que, según el Ministerio de Salud, referente a Capacidad Legal, de mobiliario clinico ( mesas) es considerado como mobiliario que no requiere registro sanitario y tampoco requiere autorización de DIGEMID, no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null