

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA;

Ruc/código : 20605361901

Fecha de envío : 27/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES MARHIL S.R.L.

Hora de envío : 18:31:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Sres. debido a que contamos con stock inmediato, es posible proveerles de switch con mejores especificaciones de 48 puertos?. (2) y (01) que supla los 3 de 8 puertos?

favor de confirmar la factibilidad, o en su defecto considerar, al menos la primera opcion (02 de 48 puertos x 02 de 24 puertos)

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3

Página: sn

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vigencia y mejora tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.

Cada uno de los switches solicitados estará ubicado en un gabinete distinto. Las especificaciones técnicas dadas son las mínimas que se deben cumplir. Si se ofrece equipos con mejores características, se aceptarán.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20605361901	Fecha de envío :	27/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	Hora de envío :	18:31:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de considerar como servicio similar provision de equipos de red

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** sn

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Se solicitada experiencia en servicios similares de: Instalación Cableado Estructurado, Red de Datos y Cobertura Inalámbrica, y lo que solicita el postor es considerar provisión de equipos de red lo cual no es experiencia en el tipo de instalaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:51:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la Experiencia solicitada se indica que los servicios similares son: Instalación Cableado Estructurado, Red de Datos y Cobertura Inalámbrica.

Por favor Confirmar que se tomara en cuenta todo equipo que pueda conectarse a una red inalámbrica como: Radio de comunicaciones, Radio enlace, antenas, entre otros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** 1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Se solicitada experiencia en servicios similares de: Instalación Cableado Estructurado, Red de Datos y Cobertura Inalámbrica y lo que solicita el postor es considerar otro tipo de equipos, que no son experiencia en el tipo de instalaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:57:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si los materiales que están indicados en el cuadro Materiales, equipos y servicios a adquirir en la pagina 21, ¿son los únicos materiales que se utilizaran para la instalación?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Son los materiales estimados. Al ser un sistema de contratación de suma alzada, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	09:59:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El equipo Switch de 24 puertos menciona trancceptores MMF y SMF en formato SFP y SFP+, aclarar cuántos transceivers serán requeridos por equipo, también si deberán ser monomodo o multimodo (MMF o SMF) dado que no puede ser ambas, y la velocidad (SFP o SFP+).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
No se solicitan transceptores ópticos. El switch debe contar con slots SFP y SFP+ y trabajar con MMF y SMF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	09:59:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El equipo Switch de 08 puertos menciona trancceptores MMF y SMF en formato SFP y SFP+, aclarar cuántos transceivers serán requeridos por equipo, también si deberán ser monomodo o multimodo (MMF o SMF) dado que no puede ser ambas, y la velocidad (SFP o SFP+).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
No se solicitan transceptores ópticos. El switch debe contar con slots SFP y SFP+ y trabajar con MMF y SMF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 30/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 09:59:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita aceptar gabinetes con profundidad de mínimo 500 mm, dado que, son las dimensiones mínimas con cabida en el mercado y stock accesible.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Para una mayor pluralidad de postores y por las dimensiones de los gabinetes es aceptable la profundidad propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEMS 1 y 2: Gabinetes de pared de 9 y 6 RU

- Altura: 9 y 6 RU, Ancho: 500 mm, Profundidad total: 500 mm. Medidas mínimas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	09:59:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Aclarar a qué tipo de equipo se refiere la caja externa para sobreponer, si es una caja de paso o de otro estilo y si es requerido de un tamaño en específico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Es una caja rectangular de sobreponer donde se colocara los Face Plate respectivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	09:59:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita omitir el mínimo de ciclos de inserciones en el jack modular RJ45 Cat 6A, dado que, es una característica que no suele mencionarse en las fichas técnicas y redirecciona el requerimiento a una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Según el estándar ANSI/TIA 568C.2, la cantidad de inserciones soportadas por los jacks Rj45 CAT 6A deberá ser de 750.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 8:

Cambiar "...2500 ciclos de inserciones..." por "...750 ciclos de inserciones..."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALAMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	09:59:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita omitir el mínimo de inserciones en el plug RJ45 Cat 6A, dado que, es una característica que no suele mencionarse en las fichas técnicas y redirecciona el requerimiento a una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Según el estandar ANSI/TIA 568C.2, la cantidad de inserciones soportadas por los plug Rj45 CAT 6A deberá ser de 750

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 9:

Cambiar "...2500 inserciones." por "...750 inserciones."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE DATOS Y COBERTURA INALÁMBRICA PARA LOS AMBIENTES DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20602524150	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS NETWORK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PBN E.I.R.L.	Hora de envío :	17:18:15

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Diagramas de Interconexión.

En los planos adjuntos se muestra la ubicación de los gabinetes (Gx), así como la ubicación de las tomas de datos de los usuarios finales. También se muestran las ubicaciones de los equipos de la Red de Datos y de la Cobertura Inalámbrica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** c **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Solicitamos planos de distribución de canalización por áreas de distribución de puntos de red.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntan los planos en formato DWG.