

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20454768478	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C - I + D CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:18:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerando que el objetivo del servicio es contratar un proveedor encargado del procesamiento y actualización de un sistema de información geográfica, consultamos si, con el fin de ampliar la pluralidad de postores, se pueden considerar las especialidades de ingeniería civil e ingeniería de sistemas dentro de los requisitos para la formación académica del personal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se coge lo solicitado. El presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad y es necesario que el personal clave sea Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista debido a que el objeto de la contratación por sus características requiere para este cargo el perfil antes mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20454768478	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C	Hora de envío :	19:18:21
	- I + D CONSULTORES S.A.C.		

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor aclarar cuales con las capacitaciones requeridas para el personal clave; ya que se entiende que solo se requiere una capacitación de 10 horas del listado mostrado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. Las diez (10) horas de capacitación son acumulables respecto a los temas indicados:

Ley de Concesiones y/o NTCSE y/o Normas de Alumbrado y/o Guía VNR y modificaciones y/o las Normas emitidas por el OSINERGMIN y/o El RESESATE y/o en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y/o ArcGis."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20454768478	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C	Hora de envío :	19:18:21
	- I + D CONSULTORES S.A.C.		

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dado que se solicita 5 años de experiencia es que solitamos que se considere y/o en "Minimo 05 años de experiencia profesional con amplia experiencia en el sector electrico y/o desarrollo de aplicaciones" De no hacerse este ajuste, podría interpretarse que se está exigiendo el doble de experiencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se aclara y se presisa respecto a la experiencia del personal clave, que sera la experiencia minina de 5 años y la descripcion de la experiencia, para que no exista la confusion que se esta solicitando el doble de experiencia y al objeto de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"

Numeral 3.2 (REQUISITOS DE CALIFICACIÓN) literal B, (CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL) subliteral B.4 (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), se precisa:

Experiencia mínima cinco (05) años de experiencia el sector eléctrico desarrollando aplicaciones y/o modelamientos en sistemas eléctricos y/o en GIS y/o conocimientos de programación y/o bases de datos SQL, y/o ArcSDE y/o ArcGIS."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20454768478	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C	Hora de envío :	19:18:21
	- I + D CONSULTORES S.A.C.		

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos tengan a bien ampliar la experiencia, considerar el principio de pluralidad de postores a las siguientes :

- Desarrollo de plataformas GIS
- Desarrollo de aplicaciones web GIS
- Mantenimiento de plataforma GIS
- Desarrollo de sistemas de interoperabilidad GIS
- Desarrollo de monitoreo satelital GIS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado, El presente servicio del procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad, y es necesario que el personal clave enga la experiencia con el objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	19:43:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir en la formación Académica del Especialista en Sistema ArcGIS - VNR a profesionales de Ingeniería Informática.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. El servicio del presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad y es necesario que el personal clave sea Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista debido a que el objeto de la contratación por sus características requiere para este cargo el perfil antes mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	19:43:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que se especifique la cantidad de licencias y los tipos (productos) necesarios para ejecutar el servicio, teniendo en cuenta que para este servicio se requieren 04 recursos (01 Especialista en Sistema ArcGIS VNR, 01 Técnico Programador y 02 Digitadores).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se aclara, que el minimo de licencias son dos (2)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La contratista deberá contratar con la cantidad minima de dos (2)de licencias de ARCGIS, para la ejecución del servicio (Versión de ARCGIS compatible con SEAL 10.3.1 y/o ArgisPro)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	19:43:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos una descripción del Sistema Informático GIS SEAL, en lo relacionado base de datos, lenguaje de programación y aplicaciones del Sistema

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se aclara, respecto a la Sistema GIS SEAL: Actualmente cuenta con BD En SQL, CON ARGISSERVER ENTERPRISE y ARCMAP 10.3.1. Las aplicaciones estan SON ARCOBJECTS y VB.NET

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema GIS SEAL: Actualmente cuenta con BD En SQL, CON ARGISSERVER ENTERPRISE y ARCMAP 10.3.1. Las aplicaciones estan SON ARCOBJECTS y VB.NET

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	19:43:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos se explique la necesidad de actualizar las redes de gas natural, teniendo en cuenta que la propiedad de esta información corresponde a Petroperu y la Zona de concesión de SEAL es la ciudad de Arequipa.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 16.1.5-f Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se aclara: Es una necesidad de SEAL, para el desarrollo de mantenimientos de las redes de SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es una necesidad de SEAL, para el desarrollo de mantenimientos de las redes de SEAL

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20522802060	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L.	Hora de envío :	19:49:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De la revisión de los TDR, el objeto, la finalidad y las actividades, la entidad solicita la actualización de la Cartografía de las Redes en un sistema de información como es el ARC GIS, Para fomentar la más amplia participación de postores, solicitamos la inclusión de ciertos servicios descritos líneas abajo que consideramos son similares a los establecidos en las bases del presente servicio:

- SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA
- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO
- SERVICIO DE GEOPROCESAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL
- SERVICIO DE ACTUALIZACION CATASTRAL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CATASTRAL
- SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN GENERAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. El servicio del presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad, las activiades solicitadas no precisan que fueron desarrollados para empresas del sector electricidad, que no garanticen la correcta ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20522802060	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L.	Hora de envío :	19:49:34

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
FORMACION ACADEMICA
Para fomentar la más amplia participación de postores solicitamos se incluya al profesional GEÓGRAFO E INGENIERO GEÓGRAFO como PERSONAL CLAVE ESPECIALISTA EN SISTEMA ARC GIS - VNR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. El servicio del presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad y es necesario que el personal clave sea Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista debido a que el objeto de la contratación por sus características requiere para este cargo el perfil antes mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:04:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se solicita ampliar el requisito de la formación del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SISTEMA ARCGIS ¿ VNR, para incluir la carrera de INGENIERÍA DE SISTEMAS O DE INFORMÁTICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Requis Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. El servicio del presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad y es necesario que el personal clave sea Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista debido a que el objeto de la contratación por sus características requiere para este cargo el perfil antes mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:04:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se solicita ampliar la experiencia del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SISTEMA ARCGIS ¿ VNR, para que sea válido: 05 años en actividades de actualización de datos en redes eléctrica en entornos GIS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Requis Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. La actividad indicada por el participante no hace referencia a conocimientos en programación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:04:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se solicita ampliar la experiencia del postor para incluir:

- ¿ SERVICIO DE SOPORTE TECNICO (INGENIERIA) EN MT-BT Y ACTUALIZACION DE DATOS
- ¿ SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN RESDE DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
- ¿ SERVICIO DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y AJUSTE GEOGRAFICO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, EN EL SISTEMA GIS ELECTRIC OFFICE SMALLWORLD
- ¿ SERVICIO DE INGENIERIA MTBT Y ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Requis Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. Las actividades mencionadas por el participante no refieren a actualziación de datos en sistemas GIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:22:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

- 1) Confirmar que el trabajo será de gabinete en las oficinas del contratista en la ciudad de Arequipa, por tanto no debe de considerarse ninguna unidad vehicular.
- 2) Por un tema de compatibilidad, solicitamos que SEAL otorgue en alquiler las licencias ARCGIS, cuál sería el costo mensual por las 3 licencias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Conforme a lo indicado por el area usuaria:
Se aclara respecto a los puntos: (1)
Los trabajos se desarrollarán en la ciudad de Arequipa a fin de garantizar una adecuada coordinación con el sistema informático de SEAL. (Gabinete), la unidad vehicular es a consideración de la propia empresa.

(2)No se acepta
SEAL no provee licencias a terceros"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" (1)
Los trabajos se desarrollarán en la ciudad de Arequipa a fin de garantizar una adecuada coordinación con el sistema informático de SEAL. (Gabinete), la unidad vehicular es a consideración de la propia empresa.

(2)No se acepta
SEAL no provee licencias a terceros"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	23:39:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos retirar la exigencia de Diez (10) horas lectivas mínimas acumuladas de capacitación en Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o su Reglamento; para el puesto de Digitador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: N/A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. Para SEAL es necesario que el personal que va digitar la información este capacitado en Diez (10) horas lectivas mínimas acumuladas de capacitación en Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o su Reglamento, para garantizar la seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	23:39:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos que se incluyan a bachilleres de otras carreras como Ing. de Sistemas/Informática, Ing. Industrial; así como, técnicos en informática/telemática/electrónica para el cargo de Digitador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: N/A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo soliciado, porque la información tecnica a digitar necesita que tenga formación en Bachilleres en Ing. Eléctrica y/o Ing. Mecánico Electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:54:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el apartado 3.1 (Terminos de referencia) en el numeral 13 (Del personal) la EXPERIENCIA del especialista en Sistema ArcGIS - VNR (personal clave) relata literalmente lo siguiente: Experiencia mínima cinco (05) años de experiencia en el sector electrico desarrollando aplicaciones y/o modelamientos en sistemas eléctricos y/o en GIS y/o conocimientos de programación y/o bases de datos SQL, y/o ArcSDE, y/o ArcGIS. Solicitamos que se copie literalmente lo descrito, en el apartado 3.2 (Requisitos de calificación) literal B, subliteral B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, ya que actualmente difieren las descripciones lo cual deberian ser literalmente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se acoge lo solicitado, por el postor, con fin de precisar respecto a la experiencia del postor clave y la descripción de la experiencia para que no exista la confusión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"

Numeral 3.2 (REQUISITOS DE CALIFICACIÓN) literal B, (CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL) subliteral B.4 (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), se precisa:

Experiencia mínima cinco (05) años de experiencia el sector eléctrico desarrollando aplicaciones y/o modelamientos en sistemas eléctricos y/o en GIS y/o conocimientos de programación y/o bases de datos SQL, y/o ArcSDE y/o ArcGIS."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:54:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el apartado 3.1 (Terminos de referencia) en el numeral 13 (Del personal) la CAPACITACIÓN del especialista en Sistema ArcGIS - VNR (personal clave) relata literalmente lo siguiente: Contar como mínimo con diez (10) horas lectivas acumuladas de capacitación Ley de Concesiones y/o NTCSE y/o Normas de Alumbrado y/o Guía VNR y modificaciones y/o las Normas emitidas por el OSINERGMIN y/o El RESESATE y/o en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y/o ArcGis. Solicitamos que se copie literalmente lo descrito, en el apartado 3.2 (Requisitos de calificación) literal B, subliteral B.3.2 CAPACITACIÓN, ya que actualmente difieren las descripciones lo cual deberían ser literalmente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se acoge lo solicitado, por el postor, con la finalidad de precisar las horas de capacitación del personal clave y no exista la confusión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"

Numeral 3.2 (Requisitos de calificación) literal B, subliteral B.3.2 CAPACITACIÓN:

Diez (10) horas lectivas acumuladas de capacitación Ley de Concesiones y/o NTCSE y/o Normas de Alumbrado y/o Guía VNR y modificaciones y/o las Normas emitidas por el OSINERGMIN y/o El RESESATE y/o en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y/o ArcGis"

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:54:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del personal clave se agregue como experiencia lo siguiente: y/o la implementacion de modelos estructurales de caida de tension en sistemas GIS y/o actualizacion de datos en alta, media y baja tension en sistemas GIS o SIG, esto para que exista mayor pluralidad de postores en la licitación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se acoge parcialmente lo solicitado, esto para garantizar el servicio y exista la mayor participación en el presente proceso, siendo lo siguiente; "actualizacion de datos en alta, media y baja tension en sistemas GIS o SIG".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

".

Numeral 3.2 (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR) literal B, (CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL) subliteral B.4 (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)

Experiencia mínima cinco (05) años de experiencia el sector eléctrico desarrollando aplicaciones y/o modelamientos en sistemas eléctricos y/o en GIS y/o conocimientos de programación y/o bases de datos SQL, y/o ArcSDE y/o ArcGIS y/o actualizacion de datos en alta, media y baja tension en sistemas GIS o SIG."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:54:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del personal clave se agregue como experiencia lo siguiente: y/o ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DEL GROUP LAYER DE ALTA TENSION y/o simulacion de flujo de potencia en sistemas GIS o SIG, esto para que exista mayor pluralidad de postores en la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. El servicio del presente procedimiento de selección esta orientado al sector electricidad y digitación de información tecnica, lo mencionado por el postor es mas referido a formas de presentación de información propias del los sistemas GIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	10470683002	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ALVARADO AGUILAR ALAIN ALONSO	Hora de envío :	23:57:55

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del personal clave se agregue como experiencia lo siguiente: y/o MEJORAMIENTO, INNOVACIÓN, ANÁLISIS Y CORECCIÓN DE DATA en sistemas GIS o SIG, esto para que exista mayor pluralidad de postores en la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. Para el servicio es necesario la actividad propuesta que debe contener "sector eléctrico desarrollando aplicaciones y/o modelamientos en sistemas eléctricos y/o en GIS y/o conocimientos de programación y/o bases de datos SQL, y/o ArcSDE y/o ArcGIS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	10470683002	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ALVARADO AGUILAR ALAIN ALONSO	Hora de envío :	23:57:55

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del postor en la especialidad se pueda cambiar las comas (,) por (y/o) quedando de la siguiente forma: Servicios de actualización del GIS y/o Servicios de elaboración del VNR y/o Servicios de presentación de altas y bajas en transmisión y/o generación, servicios de implementación y/o desarrollo de aplicaciones en GIS y/o servicio de base de datos en sistemas GIS o SIG, esto para que exista mayor pluralidad de postores en la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, se acoge parcialmente lo solicitado, con la finalidad de precisar y para que exista la mayor participacion en el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Numeral 3.2 (REQUISITOS DE CALIFICACIÓN) Literal C (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD)

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Servicios Complementarios servicios Especializados: Servicios de actualización del GIS y/o Servicios de elaboración del VNR y/o Servicios de presentación de altas y bajas en transmisión y/o generación, servicios de implementación y/o desarrollo de aplicaciones en GIS, servicio de base de datos en sistemas GIS."

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-14-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

Ruc/código :	10470683002	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ALVARADO AGUILAR ALAIN ALONSO	Hora de envío :	23:57:55

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del postor en la especialidad se agregue como experiencia lo siguiente: y/o importacion de informacion de otras bases de datos a bases de datos GIS y/o servicios de adecuacion de redes electricas en bases de datos GIS o SIG, , ya que segun las actividades requeridas en los terminos de referencia son actividades concordantes que se realizan en los servicios mencionado, esto para que exista mayor pluralidad de postores en la licitación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el area usuaria, no se acoge lo solicitado. La actividad indicada por el participante está referida a migración de datos masivamente, no con el objeto de Contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna