

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISION,
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-GRLL-GRCO – PRIMERA CONVOCATORIA

**ADQUISICIÓN DE MAQUINAS INDUSTRIALES PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA TRUJILLO PAN EN EL DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD", CUI: 2646891 META: 350.**

En el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, siendo las 09:30 horas del día 17 de setiembre de 2024, reunidos en la Gerencia Regional de Contrataciones, con la presencia del Comité de Selección, designado para el presente procedimiento mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000341-2024-GRLL-GGR-GRCO** de fecha 29 de agosto de 2024, integrado por la Ing. Neyla Mariel Marín Vásquez (presidente Titular), Econ. Miguel Ángel Tolentino Montenegro (Primer Miembro Titular), Ing. Antonio Gustavo Juan Leyva Corro (Segundo Miembro Titular).

Contando con el quórum reglamentario para sesionar y adoptar acuerdos válidos de conformidad con lo señalado en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la reunión con la finalidad de proceder con la VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-GRLL-GRCO**, para la "ADQUISICIÓN DE MAQUINAS INDUSTRIALES PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA TRUJILLO PAN EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD", CUI: 2646891 META: 350.

1. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20562602772	INGEQUIP S.A.C.	2024-09-12 20:45:03.0	Válido
2	20605871268	GRUPO MAGUS S.R.L.	2024-09-12 22:22:02.0	Válido
3	20607771821	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	2024-09-12 23:02:14.0	Válido

2. POSTORES QUE PRESENTARON OFERTA SEGÚN EL SEACE:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura : AS-SM-32-2024-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS INDUSTRIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA TRUJILLO PAN EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD, CUI: 2646891, META: 350

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	MAQUINAS INDUSTRIALES			
20562602772	INGEQUIP S.A.C.	13/09/2024	22:00:57	Electronico
20607771821	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	13/09/2024	22:42:40	Electronica

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISIÓN:

De conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c) y e) y f) del artículo 52 del mismo dispositivo legal, y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. En ese sentido, corresponde verificar el cumplimiento de los documentos obligatorios de las ofertas presentadas, para lo cual los dos profesionales de la especialidad en el objeto de la contratación efectúan la revisión de las especificaciones técnicas y respecto a los demás anexos es en forma colegiada obteniéndose el siguiente resultado:

Item	Postor	Documentación de presentación obligatoria								Estado
		Anexo N°1	Doc. Que acredite la representación	Anexo N°2	Anexo N°3	Item e) catálogos, manuales o información técnica	Anexo N°4	Anexo N°5	Anexo N°6	
1	INGEQUIP S.A.C. - RUC N° 20562602772	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple *	Cumple	No corresponde	Cumple	No Admitida

(*) Respecto a las características técnicas de los bienes el postor INGEQUIP S.A.C. no cumple, según detalle:

ITEM 1: MAQUINA DIVISORA – CORTADORA DE MASA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. No se puede determinar lo que el postor está ofertando.



Modelo	Capacidad (kg)	Potencia (kW)	Velocidad (rpm)	Altura (cm)	Peso (kg)
1	10	0.5	100	150	100
2	20	1.0	120	180	150
3	30	1.5	140	200	200
4	40	2.0	160	220	250
5	50	2.5	180	240	300
6	60	3.0	200	260	350
7	70	3.5	220	280	400
8	80	4.0	240	300	450
9	90	4.5	260	320	500
10	100	5.0	280	340	550



ITEM 2: MAQUINA DOSIFICADORA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. El postor no está ofertando lo solicitado.

UNIFILLER

Este Entry Level Filler (llenador de nivel de entrada), el **ELF 400** está diseñado como una pequeña bestia de carga! ¡El gran ayudante! El ELF 400 se asegurará de que usted controle el control preciso de porción de forma rápida y se puede desmontar para limpiarlo en segundos.

Su gran ayudante, el **ELF 400** está siempre ahí cuando lo necesita, nunca se quita, no se cansa ni se toma dos libras!

Ventajas:

- Impacto ecológico muy pequeño, cabe cómodamente en cualquier mesa o mostrador.
- Velocidad y precisión de porciones.
- Construcción completa en acero inoxidable sólido.
- Diseño duradero y resistente.
- Lavado completo. Todas las piezas en contacto con la comida se pueden lavar en lavavajillas.
- Diseñado para efectuar una rápida limpieza y cambio sin herramientas.
- Rango de depósito: de 7 a 420 ml (0,25 a 14 oz)

Características:

- Depósito volumétrico.
- 4 tamaños de cilindro de producto disponibles para satisfacer sus requisitos de producción.
- Tapa tónica de 25 litros (6,5 galones).
- Disponible como paquete o configurado según pedido.
- Incluye conjunto de piezas de repuesto y guía de comienzo rápido.

Paquetes disponibles:

- ELF Básico boquilla difusora
- ELF Boquilla manual
- ELF Boquilla de inyección
- ELF Paquete deluxe

ELF 400
Pequeño, práctico, rápido,
eficiente, preciso






ITEM 3: LAMINADORA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. No se puede determinar lo que el postor está ofertando.


»SF600VD+PST

Slogistivci da pavimentno ... Flow dough sheeters ... Laminatois a poser au sol
Laminadoras de masa para el suelo ... Тестораскаточные Машины Напольные



Technical specification	Model SF600VD	Model SF600VD+PST
Length of machine	1000	1000
Width of machine	400	400
Height of machine	1000	1000
Weight of machine	1000	1000
Power of machine	1000	1000
Capacity of machine	1000	1000
Speed of machine	1000	1000
Material of machine	1000	1000
Price of machine	1000	1000

ITEM 4: BATIDORA INDUSTRIAL, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. No se puede determinar lo que el postor está ofertando.




Item	Postor	Documentación de presentación obligatoria								Estado
		Anexo N°1	Doc. Que acredite la representación	Anexo N°2	Anexo N°3	Item e) catálogos, manuales o información técnica	Anexo N°4	Anexo N°5	Anexo N°6	
2	SERVICIOS MÚLTIPLES DALLAPORTA S.R.L. - RUC N° 20607771821	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No corresponde	Cumple	No Admitida

(*) Respecto a las características técnicas de los bienes el postor **SERVICIOS MÚLTIPLES DALLAPORTA S.R.L.** no cumple, según detalle:
según detalle:


ITEM 1: MAQUINA DIVISORA – CORTADORA DE MASA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. El postor no está ofertando la potencia.

DESCRIPCION	IMAGEN REFERENCIAL
MAQUINA DIVISORA - CORTADORA DE MASA (DIVISORA BOLEADORA AUTOMÁTICA) MARCA: VITELLA MODELO: SPA A36 <ul style="list-style-type: none"> - Gramaje 25/90g x pz 2 - Peso por batch 750-2700g - Capacidad 3600 pz/h. Capacidad 3600 pz/h. - Armazón De acero electrosoldado pintado - Revestimientos De acero barnizado o acero inoxidable. - Cubas y cabezales De aluminio anticorrosión MG5 con anodización. - Cuchillos y rejillas De acero inoxidable 304 - Superficie interior de la tapa y dispositivos de presión De polietileno alimentario PE500. - Platos De polietileno alimentario PETG. - Anillo De aluminio con revestimiento en níquelado químico. - Desplazamiento Hidráulico, con 2 cilindros (01 para corte, 01 para redondeo) - Panel de mando Panel de mando para regular el tiempo de prensado, de redondeo y apertura. Pulsador de limpieza de cuchillos - MANUALES Y OTROS: UN (01) JUEGO DE MANUAL ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL - GARANTIA 2 AÑOS 	

ITEM 2: MAQUINA DOSIFICADORA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. El postor no está ofertando lo solicitado.

<ul style="list-style-type: none"> - MAQUINA DOSIFICADORA (DOSIFICADORA) MARCA: UNIFILLER MODELO: ELF 400 CARACTERÍSTICAS TECNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Depósito Volumétrico - Rango de depósito 7 a 420 ML (0,25 a 14 oz) - cilindro De 03 tamaños - Tolva cónica De 25 litros (6.5 galones) - Construcción De acero inoxidable - Incluye Conjunto de piezas de repuesto y guía de comienzo rápido - MANUALES Y OTROS: UN (01) JUEGO DE MANUAL ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL - GARANTIA 2 AÑOS 	
--	---

ITEM 3: LAMINADORA, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. El postor no está ofertando la capacidad.

LAMINADORA (LAMINADORA DE MASAS) MARCA: FLAMIC MODELO: SF600VD CARACTERÍSTICAS TECNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Ancho de faja 60 cm. - Largo de la mesa por cada lado 140 cm. - Diámetro del rodillo De laminación 70 mm 3 Apertura del rodillo de la laminación 0.2-37 mm. - Potencia del motor 0.75Kw - MANUALES Y OTROS: UN (01) JUEGO DE MANUAL ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL • GARANTIA 2 AÑOS 	
---	--

ITEM 4: BATIDORA INDUSTRIAL, se solicita en las bases integradas como documentación de presentación obligatoria la capacidad y potencia. El postor si cumple.

<p>BATIDORAPLANETARIA MARCA: STARMIX MODELO: PL40N CARACTERÍSTICAS TECNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad Del bowl 40 L. - Variador electrónico De velocidad con invertir - Levantamiento Manual de bowl, levantamiento automatico opcional. - Velocidad RPM Min 35 (113)Max 160 (514). - Potencia 2.2 kW - Dimensiones Ancho 685mm, profundida 926mm, altura 1477mm. - Peso 210 kg - MANUALES Y OTROS: UN (01) JUEGO DE MANUAL ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL - GARANTIA 2 AÑOS 	
--	--

Del resultado de la revisión de las ofertas ninguna es válida; por tanto, se declara **DESIERTO** el procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°032-2024-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **ADQUISICIÓN DE MAQUINAS INDUSTRIALES PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA TRUJILLO PAN EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"**, CUI: 2646891 META: 350.

Luego de leída y aprobada la presente acta y siendo las 2:30 pm horas del mismo día 20 de septiembre de 2024, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, se suscribe la misma.


 Ing. Neyla Mariel Marín Vásquez
 presidente Comité de Selección


 Econ. Miguel Ángel Tolentino Montenegro
 Primer Miembro


 Ing. Antonio Gustavo Juan Leyva Corro
 Segundo Miembro