

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad que se efectúe la precisión siguiente en el requisito de admisión del literal e): ¿FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO EMITIDA POR EL FABRICANTE (¿)¿; por cuanto, el FABRICANTE es el único ente competente para elaborar y emitir válidamente este tipo de documentos, de acuerdo a lo expresamente señalado el propio Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 2316-2009-TC-S2, y otras; y la Dirección de Supervisión del OSCE a través del PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU. De no acceder a esta observación se vulnerará el Principio de competencia y la Resolución y Pronunciamiento invocados. Se agradece confirmar.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** E    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Resolución N° 2316-2009-TC-S2 PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN Y A LA VEZ INDICA QUE SE MANTIENE LO QUE SE MENCIONA EN LAS BASES, SIN EMBARGO LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL FABRICANTE, ASÍ MISMO SE INDICA QUE POR SER ESTE UN DOCUMENTO DE ADMISIÓN DEBE VENIR FIRMADA POR EL POSTOR QUE PRESENTA SU OFERTA ECONÓMICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA A LO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Se ha señalado que la ficha técnica del producto deba estar debidamente ¿firmada y sellada¿, en tal sentido, se consulta sobre si se requiere, de manera adicional a la rúbrica de todas las hojas, la firma del postor o en todo caso esta firma debe corresponder al fabricante. Se agradece aclarar, con la finalidad de no transgredir el principio de transparencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: E      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL FABRICANTE, ASÍ MISMO SE INDICA QUE POR SER ESTE UN DOCUMENTO DE ADMISIÓN DEBE VENIR FIRMADA POR EL POSTOR QUE PRESENTA SU OFERTA ECONÓMICA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se sugiere que a la ficha técnica del literal e) de los documentos de admisión, se adjunte una Carta de autorización del fabricante de la GEOMEMBRANA, dirigida a la Entidad y en referencia al presente procedimiento de selección con la que acrediten su originalidad, y se ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN a fin de fomentar la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Lugar de entrega: Se solicita que nos proporcionen información en relación al tipo de accesos a los lugares de entrega, así como en relación al tipo de vehículos y sus tonelajes para realizar el transporte de los bienes. Además, se requiere información de las coordenadas y distancia en kilómetros desde la ciudad de Piura.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** VII    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA ENTREGA SE HARÁ EN EL CAMPO DEPORTIVO EL MARACANÁ (TROCHA CARROZABLE LAGUNAS - MESETA ANDINA), UBICADO EN DISTRITO DE LAGUNAS, NO HABIENDO DIFICULTADES DE ACCESO PIURA - PASAJE GRANDE (PAIMAS): 137 KM. TIPO DE VÍA, ASFALTADA EN BUEN ESTADO. VEHÍCULO MAX DE 30 TN.

PASAJE GRANDE (PAIMAS) - PUENTE TONDOPA: 13 KM. TIPO DE VÍA, TROCHA CARROZABLE EN BUEN ESTADO. VEHÍCULO MAX DE 30 TN.

PUENTE TONDOPA - LAGUNAS: 25 KM. TIPO DE VÍA, TROCHA CARROZABLE EN ESTADO REGULAR, VEHÍCULO MAX DE 15 TN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Ficha técnica de la Geomembrana HDPE: De acuerdo al GRI GM13, que sustenta el requerimiento del área usuaria de acuerdo a lo señalado en la página 21 de las bases, el valor de la propiedad Elongación en el punto de fluencia debe ser 12%. Asimismo, se debe señalar que la normativa que lo sustenta es ASTM D 483 ASTDM D6693 TIPO IV. Se agradece acoger, de lo contrario se generará un vicio de nulidad por vulneración de normas técnicas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** X    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ASTM D 483 ASTDM D6693 TIPO IV

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN ACOGE OBSERVACIÓN Y PRECISA QUE SE ACEPTARÁN Elongación en el punto de fluencia MAYOR O IGUAL A 12%, A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Elongación en el punto de fluencia MAYOR O IGUAL A 12%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Requisitos de calificación. A) Capacidad legal: se solicita suprimir el requisito de habilitación establecidos (RNP), ya que, éste no tiene la calidad de ser una autorización que requiera el proveedor para llevar a cabo la actividad económica objeto de la contratación; y por lo tanto no corresponden, vulnerando lo señalado por la Opinión N° 186-2016/DTN, que señala que, LA HABILITACIÓN DE UN POSTOR, ESTÁ RELACIONADA CON CIERTA ATRIBUCIÓN CON LA CUAL DEBE CONTAR EL PROVEEDOR PARA PODER LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD MATERIA DE CONTRATACIÓN, ESTE ES EL CASO DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS POR NORMAS EN LAS CUALES SE ESTABLECEN DETERMINADOS REQUISITOS QUE LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIR A EFECTOS DE ESTAR HABILITADAS PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO SERVICIO O ESTAR AUTORIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CIERTOS BIENES EN EL MERCADO EN DONDE FIGURE RUBRO DE LOS BIENES REQUERIDOS. De no acoger esta observación, el procedimiento de selección resultaría viciado de nulidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** III    **Literal:** A    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Opinión N° 186-2016/DTN

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, tampoco debe realizar aseveraciones temerarias, sin fundamento factico jurídico. No obstante el comité de selección en coordinación con el área usuaria ha determinado ACOGER LA OBSERVACIÓN, a fin de fomentar la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Requisitos de calificación. B. Experiencia del Postor. En relación a los bienes similares, se solicita modificar los bienes similares establecidos en: MATERIALES HDPE Y/O GEOSINTÉTICOS; por no ser bienes realmente similares ni parecidos al del objeto de la convocatoria, y porque no existe real relación entre estos insumos con las geomembranas que se van a adquirir, ya que cumplen diferentes funciones y aparentemente se estaría tratando de forzar la experiencia de los postores hacia materiales que no pueden ser considerados afines al objeto de la convocatoria; y se podría estar afectando el Principio de competencia regulado en el literal e) del Art. 2 de la LCE por el que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público; ya que, este requisito de calificación garantizará la contratación con un proveedor que cuento con real expertiz en el rubro. Los bienes similares deben considerarse: GEOMEMBRANAS HDPE EN GENERAL. Agradeceremos confirmar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** B    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de competencia regulado en el literal e) del Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE OBSERVACIÓN Y ACLARA QUE EL TÉRMINO MATERIALES HDPE Y/O GEOSINTETICOS ES BASTANTE AMPLIO, A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social, por ello solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 literal h) de la LCE literal b) del art. 51.2 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN a fin de fomentar la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Factores de Evaluación.

Al respecto, las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes aprobada por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, contempla además del precio otros factores de evaluación tales como Mejoras:

Al respecto, las mejoras deben ser técnicas y relacionadas al objeto de convocatoria, consecuentemente proponemos:

Las geomembranas son geosintéticos usados para aplicaciones de impermeabilización de superficies como el presente proyecto donde se busca impermeabilizar reservorios que contendrán volúmenes de agua. Los posibles puntos de falla en estas estructuras de impermeabilización se pueden dar en las costuras o uniones entre rollos de geomembranas al momento de efectuar la instalación; siendo que está plenamente demostrado que a mayor ancho de rollo, menores costuras y reducción de cantidad de desperdicios; por tanto, un mayor ancho de rollo constituye una mejora técnica, que además promueve la industria nacional, sin que ello represente un costo adicional para la Entidad. Respalamos esta solicitud de mejora en sendos pronunciamientos del OSCE.

Por tanto, considerando que el área usuaria ha establecido un ancho de rollo de 7m en su requerimiento, solicitamos considerar Mejoras a las Especificaciones Técnicas de la Geomembrana a los postores que propongan minimizar los posibles puntos de falla en el proceso de la impermeabilización con geomembrana; ello se logra teniendo la MENOR cantidad de costuras posibles, para lograr ello se requiere que la geomembrana presente ANCHOS DE ROLLO de 8.50 metros. Por tanto, solicitamos proponerse como mejora efectiva a las especificaciones técnicas:

Mejora: Los postores entregarán geomembrana con anchos de rollo de 8.50m (10 puntos). Acreditación: Se acreditará con declaración jurada del postor (por suministro de ancho de rollo de 8.50m) y carta del fabricante donde se comprometan a fabricar para el presente proceso de selección anchos de rollo de geomembrana de 8.50m. Asimismo solicitamos redistribuir los puntajes. Agradeceremos confirmar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, POR LO TANTO SE ACLARA QUE TODOS LOS POSTORES QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION TÉCNICA MAYOR O IGUAL A 7.0 M ESTARÁN DENTRO DE LO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Mejoras a las Especificaciones técnicas: Las bases han establecido este factor de evaluación para la presentación de certificaciones ISO; sin embargo, no han precisado los alcances de las mismas; por lo que, solicitamos se complete esa omisión de acuerdo a lo siguiente:

ISO 9001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (2 puntos)

Acreditación:

Presentación de copia simple ISO 9001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿ y Carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección. (2 puntos)

ISO 45001:2018:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (1 punto)

Acreditación:

Presentación de copia simple ISO 45001:2018:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (1 punto)

ISO 14001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (1 punto)

Acreditación:

Presentación de copia simple ISO 14001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (1 punto)

Así mismo, pedimos se redistribuyan los factores de evaluación.

Agradeceremos confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** C **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL ÁREA USUARIA, PRECISA QUE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS SON LAS SIGUIENTES :

- ISO 9001 ¿ 2015: COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ¿ 2 puntos (COPIA SIMPLE)
- ISO 45001 : 2018: COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ¿ 1 PUNTO (COPIA SIMPLE)
- ISO 14001: 2015- COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ¿ 1 PUNTO (COPIA SIMPLE)
- CERTIFICAION GAI LAP ¿ 1 PUNTO (COPIA SIMPLE)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIO RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601548021	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	Hora de envío :	16:55:15

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Factor de evaluación Plazo de entrega: En relación al factor de evaluación de plazo de entrega; es evidente que éste no es razonable; ya que, incluso el plazo máximo de entrega propuesto en el requerimiento ya es muy exacto; por lo que, se está vulnerando la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD al adoptar este factor de evaluación, ya que el requisito principal para su inclusión, es que éste no suponga un riesgo de incumplimiento contractual; lo que evidentemente se daría en el presente caso al bonificar plazos menores al de las EETT, como el increíble plazo de TRES (03) día calendario, situación que además se puede considerar como un claro indicio de favorecimiento a un proveedor en particular que cuenta con los bienes en el lugar de entrega. Así mismo, solicitamos se redistribuya el puntaje a los factores de evaluación. De no acoger esta observación se generará una grave vulneración a la Directiva mencionada y al Principio de competencia. Se agradece confirmar.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que el plazo es de 10 días calendarios, por ser de suma urgencia para la entidad para el cumplimiento de la finalidad pública , por lo que sírvase acogerse a lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:23:32

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Solicitamos puedan indicar si existe alguna restricción respecto al acceso a la obra que limiten el transito, a su vez indicar el tipo de vías.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** VII    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA INDICA QUE NO EXISTE NINGUNA RESTRICCIÓN CON RESPECTO AL ACCESO A LA OBRA, ASI MISMO ACLARA QUE EL TRAMO PIURA - PAIMAS ES VÍA ASFALTADA Y DE PAIMAS - LAGUNAS LA VÍA ES TROCHA CARROZABLE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de 7,392.10 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1 MM PARA EL DSITRITO DE LAGUNAS, enmarcados en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 31/07/2023

Hora de envío : 19:23:32

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al GRI GM13, que sustenta el requerimiento del área usuaria de acuerdo a lo señalado en la página 23 de las bases, el valor de la propiedad Elongación en el punto de fluencia debe ser 12%. Asimismo, se debe señalar que la normativa que lo sustenta es ASTM D 483 ASTDM D6693 TIPO IV 3. Por lo expuesto solicitamos acoger nuestro pedido, de lo contrario se generará un vicio de nulidad por vulneración de normas técnicas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN ACOGE CONSULTA Y PRECISA QUE SE ACEPTARÁN Elongación en el punto de fluencia MAYOR O IGUAL A 12%, A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Elongación en el punto de fluencia MAYOR O IGUAL A 12%