

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	
---	----------------	--

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL		
En la Ciudad de Lima, a los 25 días del mes de marzo del 2025, en la sala de transparencia de la Unidad de Abastecimiento, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se reunieron los miembros del comite de seleccion designados mediante formato N° 04 designacion de miembros de Comite de Seleccion de fecha 16 de diciembre el 2024, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de seleccion por ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2024-ATU, cuyo objeto de la convocatoria es la contratacion para la "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PINTARRAYA MARCA GRACO-LINEKAZER V 200HS O EQUIVALENTE ", a fin de efectuar la ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.			

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	WILLIAMS ENRIQUE RIPALDA LLUNCOR	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	FERNANDO RAYMUNDO SAENZ PALOMINO	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Segundo Miembro	GIANCARLO GOLAC SILDARRIAGA	Titular	X	Dependencia:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR
		Suplente			

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:			
N°	Nombre o razón social del participante	RUC	
1	ZVALETA ACUÑA RAUL ANDRE	10449088439	
2	GLOVALZUR E.I.R.L.	20524654513	
3	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	20555145269	
4	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	20602522998	
5	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C	20607317250	
6	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	20608069519	
7	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20611580429	
8	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	20612321672	
9	OCAMPER S.A.C.	20613035398	

5	DETALLE DE LOS POSTORES		
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	19.03.2025	18:04:29
2	GLOVALZUR E.I.R.L.	19.03.2025	18:13:21
3	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	19.03.2025	21:54:39

6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.		
---	--	--	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS	
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten - CUADRO N° 1, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	GLOVALZUR E.I.R.L.	El postor GLOVALZUR E.I.R.L. No presenta Ficha Técnica de los ítems 3, 4, 5 y 6 , ademas de las Ficha Técnica presentadas no detallan de los bienes, asimismo no cumple con detallar: dispositivo de seguridad libre de contacto con la punta y el rociador, no detalla la presion maxima de trabajo de 4050 PSI, malla de acero, los ítems 29 y 30 no detalla las características técnicas exigidas en las bases integradas del presente procedimiento de selección. En consecuencia, no se admite la oferta por que no cumple con acreditar las características técnicas requeridas.

2	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	El postor INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L. se advierte que no presenta ficha tecnica correspondiente al ítem 31, en su lugar presente una descripción literal de ítem elaborado por el postor, asimismo presente fichas técnicas en idioma inglés sin la traducción correspondiente. Cabe precisar que dicha omisión es posible de subsanación de conformidad con la normativa vigente, la no presentación de la ficha técnica correspondiente al ítem 31 resulta no subsanable; por lo que resultaría innecesario la solicitud de subsanación de la traducción, toda vez que, no revertería la condición de no admitida.
---	--	---

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN	
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	Item - paquete
...		

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	82,048.94	97.36
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según CUADRO N° 02 que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
10.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100 puntos

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	105.00	
...			
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			

12	CALIFICACIÓN			
Luego de culminada la evaluación, el comité determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	>= S/. 70,000.00 (08 AÑOS)		
		MICRO EMPRESA >= S/. 17,500.00 (08 AÑOS)		
		Facturación de bienes iguales o similares	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	
	12.2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS		
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N° 03 que forma parte de la presente Acta.				

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el Primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	
2		
DE SER EL CASO INCLUIR:		
Asimismo, los siguientes <u>postores</u> fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		

	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
	1		
	...		

14	ACUERDO ADOPTADO
	Los integrantes del comite de seleccion, por unanimidad, declarar otorgar la buena pro, de acuerdo a cuadro N° 05 adjuntos que forman parte del Acta.

15	  						
	<table><tr><td>WILLIAMS ENRIQUE RIPALDA LLUNCOR</td><td>FERNANDO RAYMUNDO SAENZ PALOMINO</td><td>GIANCARLO GOLAC SALDARRIAGA</td></tr><tr><td>PRESIDENTE DE COMITÉ</td><td>MIEMBRO DEL COMITÉ</td><td>MIEMBRO DEL COMITÉ</td></tr></table>	WILLIAMS ENRIQUE RIPALDA LLUNCOR	FERNANDO RAYMUNDO SAENZ PALOMINO	GIANCARLO GOLAC SALDARRIAGA	PRESIDENTE DE COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ
WILLIAMS ENRIQUE RIPALDA LLUNCOR	FERNANDO RAYMUNDO SAENZ PALOMINO	GIANCARLO GOLAC SALDARRIAGA					
PRESIDENTE DE COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ					
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

CUADRO N° 01
ADMISION DE OFERTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2024-ATU
SEGUNDA CONVOCATORIA

"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PINTARRAYA MARCA GRACO-LINELAZER V 200HS O EQUIVALENTE "

CONTENIDO DE OFERTA		POSTOR		
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ADMISION DE LA OFERTA	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	GLOVALZUR E.I.R.L.	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	
A) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO 01)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
C) DECLARACION JURADA LITERAL B) ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ANEXO 02)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
D) DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 03)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
E) PRESENTAR FICHA TECNICA, PARA ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN EL NUMERAL 4.1	PRESENTA	PRESENTA (*) FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LAS EE.TT.	PRESENTA (**) FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LAS EE.TT.	
F) DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 04)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
G) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO 05)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
H) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO 06)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	
SITUACION DE PROPUESTA	ADMITIDA	NO ADMITIDA (*)	NO ADMITIDA (**)	

Lima, 25 de marzo del 2025

(*) No se admite las oferta de la empresa: GLOVALZUR E.I.R.L.; No presenta Ficha Tecnica de los items 3, 4, 5 y 6 , ademas de las Ficha Tecnica presentadas no detallan de los bienes, asimismo no cumple con detallar: dispositivo de seguridad libre de contacto con la punta y el rociador, no detalla la presion maxima de trabajo de 4050 PSI, malla de acero, los items 29 y 30 no detalla las caracteristicas tecnicas exigidas en las bases integradas del presente procedimiento de selecci3n. En consecuencia, no se admite la oferta por que no cumple con acreditar las caracteristicas tecnicas requeridas.

El postor INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L. se advierte que no presenta ficha tecnica correspondiente al items 31, en su lugar presente una descripci3n literal de item elaborado por el postor, asimismo presente fichas tecnicas en idioma ingles sin la traducci3n correspondiente.

Cabe precisar que dicha omisi3n es posible de subsanaci3n de conformidad con la normativa vigente, la no presentaci3n de la ficha tecnica correspondiente al item 31 resulta no subsanable; por lo que resultaria innecesario la solicitud de subsanaci3n de la traducci3n, toda vez que, no revertir3a la condici3n de no admitida.


Williams Enrique Ripalda Luncor
Presidente de Comit3 de Selecci3n


Fernando Raymundo S3enz Palomino
Primer Miembro del Comit3


Giancarlo Golac Saldarriaga
Segundo Miembro de Comit3

CUADRO N° 02
FACTORES DE EVALUACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2024-ATU
SEGUNDA CONVOCATORIA

"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PINTARRAYA MARCA GRACO-LINELAZER V 200HS O EQUIVALENTE "


FACTOR DE EVALUACION	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION	MONTO VALOR ESTIMADO	POSTOR SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.
A	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES	S/ 84,269.57	S/ 82,048.94
PRESENTACION DE ANEXO N° 6	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:		
	$PI = \frac{Om \times PMP}{Oi}$		
	i = Oferta		
	$PI = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $Oi = \text{Precio i}$ $Om = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$		100.00
	PUNTAJE TOTAL		100.00

BONIFICACION	5.00
--------------	------


PUNTAJE CON BONIFICACION	105.00
--------------------------	--------

ORDEN DE PRELACION PARA CALIFICACION	EMPRESA	PUNTAJE
1	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	105.00


Lima, 25 de marzo del 2025



Williams Enrique Ripalda Lluncor
Presidente de Comité de Selección



Fernando Raymundo Sáenz Palomino
Primer Miembro del Comité



Giancarlo Golac Salazarriaga
Segundo Miembro de Comité

CUADRO N° 03
REQUISITOS DE CALIFICACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2024-ATU
SEGUNDA CONVOCATORIA

"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PINTARRAYA MARCA GRACO-LINELAZER V
200HS O EQUIVALENTE "

CRITERIOS DE CALIFICACION		POSTOR
		SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	>= S/. 70,000.00 (08 AÑOS)	CUMPLE
	MICRO EMPRESA >= S/. 17,500.00 (08 AÑOS)	CUMPLE
	Facturacion de bienes iguales o similares: Venta de equipos de construccion civil o Venta de maquinaria de construccion civil.	CUMPLE
RESULTADO		CALIFICADA

Se precisa que luego de la admision y evaluacion de las ofertas, se obtuvo una oferta valida, la cual fue calificada de acuerdo con los Requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas.

Lima, 25 de marzo del 2025


Williams Enrique Ripalda Lluncor
Presidente de Comité de Selección


Fernando Raymundo Sáenz Palomino
Primer Miembro del Comité


Giancarlo Golac Saldarriaga
Segundo Miembro de Comité

CUADRO N° 05
RESULTADO DE EVALUACION Y CALIFICACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2024-ATU
SEGUNDA CONVOCATORIA


"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PINTARRAYA MARCA GRACO-LINELAZER V 200HS O EQUIVALENTE "

POSTOR		PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
*	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C.	100.00	105.00	1

Lima, 25 de marzo del 2025



Williams Enrique Ripalda Lluncor
Presidente de Comité de Selección



Fernando Raymundo Sáenz Palomino
Primer Miembro del Comité



Giancarlo Golac Saldarriaga
Segundo Miembro de Comité

REPORTE DE OFERTAS PRESENTADA AS N°43-2024-ATU

ITEM	DESCRIPCIÓN	SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C. (*)		GLOVALZUR E.I.R.L. (**)		INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L. (***)	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PORTABOQUILLA NARANJA						PRESENTA FICHA EN IDIOMA INGLES
	Características técnicas:						
	Tamaño de rosca: 7/8"	X		X			
	Dispositivo de seguridad: Libre de contacto con la punta y el rociador	X		NO DETALLA			
2	PORTABOQUILLA AZUL						
	Características técnicas:						
	Tamaño de rosca: 7/8"	X		X			
	Dispositivo de seguridad: Libre de contacto con la punta y el rociador	X		NO DETALLA			
3	BOQUILLA AMARRILLO N°217						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.017"	X		X			
	Ancho de línea: 2"	X		X			
4	BOQUILLA AMARRILLO N°319						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.019"	X		X			
	Ancho de línea: 4"	X		X			
5	BOQUILLA AMARRILLO N°421						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.021"	X		X			
	Ancho de línea: 4" – 8"	X		X			
6	BOQUILLA AMARRILLO N°621						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.021"	X		X			
	Ancho de línea: 8" – 12"	X		X			
7	BOQUILLA AZUL N°211						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.011"	X		X			
	Ancho de línea: 4" – 6"	X		X			
8	BOQUILLA AZUL N°213						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.013"	X		X			
	Ancho de línea: 4" – 6"	X		X			
9	BOQUILLA AZUL N°217						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.017"	X		X			
	Ancho de línea: 4" – 6"	X		X			
10	BOQUILLA AZUL N°315						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.015"	X		X			
	Ancho de línea: 6" – 8"	X		X			
11	BOQUILLA VERDE N°112						
	Características técnicas:						
	Orificio: 0.012"	X		X			

12	++	Ancho de línea: 2" – 4"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		NO DETALLA			
		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		BOQUILLA VERDE N°212						
13		Características técnicas:						
		Orificio: 0.012"	X		X			
		Ancho de línea: 4" – 6"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		NO DETALLA			
14		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		BOQUILLA VERDE N°314						
		Características técnicas:						
		Orificio: 0.014"	X		X			
15		Ancho de línea: 6" – 8"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		NO DETALLA			
		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		BOQUILLA VERDE N°417						
16		Características técnicas:						
		Orificio: 0.017"	X		X			
		Ancho de línea: 8" – 10"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		NO DETALLA			
17		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		BOQUILLA VERDE N°521						
		Características técnicas:						
		Orificio: 0.021"	X		X			
18		Ancho de línea: 10" – 12"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		NO DETALLA			
		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		EXTENSIÓN DE BOQUILLA						
19		Características técnicas:						
		Material: Acero	X		NO DETALLA			
		Longitud: 15"	X		X			
		Presión máxima de trabajo: 4050 PSI	X		X			
20		Para uso con portaboquilla: RAC X	X		X			
		FILTRO LARGO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
21		Numero de malla: 30	X		X			
		FILTRO LARGO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
22		Numero de malla: 60	X		X			
		FILTRO LARGO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
23		Numero de malla: 100	X		X			
		FILTRO LARGO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
24		Numero de malla: 200	X		X			
		FILTRO CORTO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
25		Compatible con boquilla: 0.015 – 0.029	X		NO DETALLA			
		Numero de malla: 60	X		X			
		FILTRO CORTO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
26		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
		Numero de malla: 100	X		X			
		FILTRO CORTO PARA BOMBA DE PINTURA						
		Características técnicas:						
27		Material: Malla de acero	X		NO DETALLA			
		Numero de malla: 200	X		X			
		FILTRO DE PISTOLA						

25	Características técnicas:					
	Material: Malla de acero	X		NO DETALLA		
	Numero de malla: 30	X		X		
	Pistolas - compatibles: CONTRACTOR PC, FTX	X		NO DETALLA		
26	FILTRO DE PISTOLA					
	Características técnicas:					
	Material: Malla de acero dimensiones: 10.16 cm x 0.95 cm	X		NO DETALLA		
	Numero de malla: 60	X		X		
	Compatible con pistola de pulverizació SG3	X		NO DETALLA		
27	FILTRO DE PISTOLA					
	Características técnicas:					
	Material: Malla de acero	X		NO DETALLA		
	Numero de malla: 100	X		X		
	Pistolas compatibles: CONTRACTOR PC, FTX	X		NO DETALLA		
28	FILTRO DE PISTOLA					
	Características técnicas:					
	Material: Malla de acero	X		NO DETALLA		
	Numero de malla: 200	X		X		
	Pistolas compatibles: CONTRACTOR PC, FTX	X		NO DETALLA		
29	PISTOLA PULVERIZADORA CONTRACTOR PC					
	Características técnicas:					
	Tipo de portaboquilla: 7/8"	X		NO DETALLA		
	Presión máxima de trabajo: 3600 PSI	X		NO DETALLA		
	Compatibilidad de equipo: RAC X	X		NO DETALLA		
	Gatillo: Corto	X		NO DETALLA		
	(01) Manguera giratoria de ¼" x 15 m	X		NO DETALLA		
	(01) Manguera flexible de 3/16 x 1,40 m	X		NO DETALLA		
30	PISTOLA PULVERIZADORA FLEX PLUS					
	Características técnicas:					
	Tipo de portaboquilla: 7/8"	X		NO DETALLA		
	Presión máxima de trabajo: 3600 PSI	X		NO DETALLA		
	Compatibilidad de equipos: RAC X, RAC V, LINELAZER	X		NO DETALLA		
	Gatillo: Corto	X		NO DETALLA		
	(01) Manguera giratoria de ¼" x 15 m	X		NO DETALLA		
	(01) Manguera flexible de 3/16 x 1,40 m	X		NO DETALLA		
31	ESTABILIZADOR DE ENERGIA					
	Características técnicas:					
	Tensión nominal: 230 VCA, 50/60 Hz	X		X		NO PRESENTA
	Desconexión de alta tensión: 280 VCA	X		X		NO PRESENTA
	Desconexión de baja tensión: 170 VCA	X		X		NO PRESENTA
	Peso: 400 g (0,9 libras)	X		X		NO PRESENTA
	Dimensiones: 150 x 50 x 45 mm (6,0 x 2,0 x 1,75 in)	X		X		NO PRESENTA
32	DISPENSADORES PINTARRAYAS POR GRAVEDAD					
	Características técnicas:					
	Cantidad de dispensadores: 2	X		X		
	Tipo de caída: Por gravedad					
	Equipos compatibles: LL 300, 5900, 130 HS Y 200 HS	X		X		
	Cantidad de Deflectores de viento: 2	X		X		
	Cantidad de mangueras: 2	X		X		
	Debe incluir:					
	- (01) juego de soporte	X		X		
33	MANGUERA MAX 3/8 X 15					
	Características técnicas:					
	Diámetro: 3/8"	X		X		
	Longitud: 15 m	X		X		
	Equipos compatibles: Linelazer V 200 HS	X		NO DETALLA		
	Presión de trabajo: 3,300 PSI			X		
34	LUBRICANTE TSL					
	Características técnicas:					
	Presentación: Botella PVC con aplicador	X		NO DETALLA		
	Tamaño: ¼"	X		NO DETALLA		
	JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA GRACO COD. REF. 246341					
	Características técnicas:					

35	Compatible con Pintarayas Marca Graco Categoría Linelazer V 200 HS STANDARD #17H461 Contiene: Kit de reparación de bomba	X				
		X		X		
36	JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA GRACO COD. REF. 246453 Características técnicas:					
	Compatible con Pintarayas Marca Graco Categoría Linelazer V 200 HS STANDARD #17H461			X		
	Contiene: Kit de empaque y concha para boquilla	X		X		

(*) El Postor SOLUCIONES ESPECIALES S.A.C. cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas

(*) No se admite la oferta de la empresa: GLOVALZUR E.I.R.L.; No presenta Ficha Técnica de los ítems 3, 4, 5 y 6, además de las Ficha Técnica presentadas no detallan de los bienes, asimismo no cumple con detallar: dispositivo de seguridad libre de contacto con la punta y el rociador, no detalla la presión máxima de trabajo de 4050 PSI, malla de acero, los ítems 29 y 30 no detalla las

(**) características técnicas exigidas en las bases integradas del presente procedimiento de selección. En consecuencia, no se admite la oferta por que no cumple con acreditar las características técnicas requeridas.

(**) No se admite la oferta de la empresa: INDUSTRIAS CONCRETERA JOSE DAVID E.I.R.L.; se advierte que no presenta ficha técnica correspondiente al ítem 31, en su lugar presenta una descripción literal de ítem elaborado por el postor, asimismo presenta fichas técnicas en idioma inglés sin la traducción correspondiente.

(***) Cabe precisar que dicha omisión es posible de subsanación de conformidad con la normativa vigente, la no presentación de la ficha técnica correspondiente al ítem 31 resulta no subsanable; por lo que resultaría innecesario la solicitud de subsanación de la traducción, toda vez que, no revertería la condición de no admitida.