



TIJERAL METALICO TM 01
ESC 1/50



CORTE TIJERAL T - 01
ESC 1/10



DETALLE PEDESTAL
ESC 1/10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARCOS ESPACIALES:

ANGULOS ESTRUCTURALES : ASTM A36
NORMA TECNICA : fy=2530 Kg/CM2
LIMITE DE FLUENCIA : ft=4080-5620 Kg/CM2
RESISTENCIA A LA TRACCION : ft=4080-5620 Kg/CM2

APOYO:

PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL LAMINADAS EN CALIENTE : ASTM A36
NORMA TECNICA : fy=2530 Kg/CM2
LIMITE DE FLUENCIA : ft=4100-5600 Kg/CM2
RESISTENCIA A LA TRACCION : ft=4100-5600 Kg/CM2

VIGAS RETICULADAS:

ANGULOS ESTRUCTURALES : ASTM A36
NORMA TECNICA : fy=2530 Kg/CM2
LIMITE DE FLUENCIA : ft=4080-5620 Kg/CM2
RESISTENCIA A LA TRACCION : ft=4080-5620 Kg/CM2

CORREAS METALICAS:

TUBOS TIPO C : ASTM A500
NORMA TECNICA : fy=2753 Kg/CM2
LIMITE DE FLUENCIA : ft=3161 Kg/CM2
RESISTENCIA A LA TRACCION : ft=3161 Kg/CM2

COBERTURA:

CALAMINON CU e=0.4mm COLOR

SOLDADURAS Y PERNOS:

SOLDADURA : ELECTRODOS E60XX
JUNTAS PRECALIFICADAS AWS
PRUEBAS DE SOLDADURA : INSPECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES
APLICAR ARENADO COMERCIAL : SSPC-SP-6
O REEMPLAZARLO POR : ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO
APLICAR TRANSFORMADOR DE OXIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
PERNOS EN UNIONES : ASTM A-325 TIPO 1
PERNOS DE APOYO METALICO : ASTM A-490 DE TIJERALES

PINTURA : SISTEMA ESMALTE Y ANTICORROSIVO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
LIC. JAVIER PONCE ROQUE
GESTION 2023 - 2026

DENOMINACION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTISUS CERO ALCOHOL DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FIRMA Y SELLO:

UBICACION DEL PROYECTO:
DEPARTAMENTO: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: PUNO
LUGAR: CENTRO POBLADO SALCEDO

ESPECIALIDAD:

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA METALICA TECHOS

UBICACION: CENTRO POBLADO SALCEDO

ESCALA: 1/50

FECHA: JUNIO 2023

ELABORADO:

LABORADO:

EM-02