


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TECNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO


1.- Descripción general del diseño

El uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino está compuesto por UN (1) dollman blanco y UN (1) pantalón blanco femenino.

- Dollman blanco: El dollman es de corte recto, presenta capelo volteado en la espalda y manga larga con basta.
- Pantalón blanco femenino: Modelo clásico, de corte recto. Lleva presillas en la prelina para sujetar la correa. Presenta bolsillos posteriores tipo ajal. Las bocas de las piernas del pantalón se presentan remalladas y sin basta.



Uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino
Imagen referencial


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>P.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUÁRTEL DE VERANO CADETE, NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre, 2022.</p> |

2.- Diseño, corte y confección de las partes


El uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

a. Dollman blanco manga larga: Comprende las siguientes partes: UN (1) delantero, UNA (1) espalda, UN (1) capelo y DOS (2) mangas.


- (1) El delantero: Esta formado de DOS (2) piezas, delantero superior o pechera, y delantero inferior, el delantero superior es de doble tela, al final de la abertura lleva un pasador de 9cm de largo por 1.5cm de ancho, llene base en forma de escudo y pespunte doble en todo su contorno de base, lleva un bolsillo tipo parche en el interior del pecho del lado izquierdo con pespunte de 2mm, y basta superior doblada bastillada de 2.5cm de ancho las medidas es de 13 cm de largo por 11 cm. de ancho, tiene cuello en forma de ojal con pespunte de 2 mm en todo su contorno, el delantero inferior llene basta remallada.



DETALLE DEL DELANTERO


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES; DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 3 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

- (2) La espalda: Está formada por DOS (2) piezas, posterior superior y posterior inferior, el posterior superior es de doble tela, tiene base en forma de escudo y pespunte doble en todo su contorno o base. El posterior inferior tiene basta remallada.




DETALLE DE LA ESPALDA



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |


- (3) El capelo: Confeccionado en dos partes, de una sola pieza cada parte, el capelo del delantero y el capelo de la espalda. El capelo del delantero tiene forma de U, sus extremos se unen por el revés a la abertura tipo ojal del delantero y al capelo de la espalda con pespunte de 2 mm en todo el contorno, el lado del capelo del delantero que queda interno lleva una vuelta cinta borlón negra (que queda visible desde la abertura cuando el capelo cae a la espalda). Ambas partes del capelo se une al cuello del dollman respectivamente, en su punto medio (desde el cuello de la espalda) mide de 32 a 34 cm de alto y 33 a 36 cm de ancho.




DETALLE DEL CAPELO

- (4) Las mangas: Son largas, formadas por una sola pieza. Lleva dos pliegues en la costura de unión con el puño. El PUÑO es recto, de doble tela con refuerzo interior de entretela adhesiva, mide 8 cm de alto lleva doble pespunte de 6 mm en todo el borde, con cerrado embolsado.



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |




DETALLE DEL EMBOLSADO DE MANGA


- b. Pantalón blanco femenino: Comprende las siguientes partes: UNA (1) prelina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) La prelina: Es continúa unido en el centro posterior, lleva refuerzo interior de entreteja adhesiva. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta.


Los pasadores son SIETE (7) se ubican equidistantemente en el exterior de la prelina, distribuidos: DOS (2) delanteros, DOS (2) laterales y TRES (3) posteriores. Son embolsados con dos pespuntos, presentara atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.



DETALLE DE LA PRELINA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNMT Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 6 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

- (2) Los delanteros: Son dos; presenta secreta y jareta para el cerrado. La secreta es confeccionada del mismo material de la tela principal, se ubica en la parte inferior de la prelina del delantero derecho, es de corte recto paralelo al orillo, con remalle, con pespunte y atraque en sus extremos. Lleva jareta y jaretón con pespuntos y atraques, el cerrado es por medio de botones, está orientado a la izquierda. Bajo la jareta se cose una pieza adicional doble para los ojales, la cual está reforzada con una costura del ancho total de la jareta, ubicada centralmente entre cada ojal




DETALLE DEL CERRADO DEL DELANTERO


- (3) Los posteriores: Presentan dos bolsillos superiores tipo ojal, uno a cada lado y dos pinzas para el entalle de 6.5cm.

En el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 4 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm al llegar al fundillo orillado con remalle. En las entrepiernas, el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso.


Los bolsillos posteriores son DOS (2), del tipo ojal con Dos (2) vivos de 0.5 cm cada uno, lleva presilla de 3 cm de alto y de 0.8 cm de ancho (tipo ojaleta o flecha invertida) con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón con pespunte de seguridad y

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22.MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 7 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |


sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.



DETALLE DE LOS BOLSILLOS POSTERIORES




Detalle del pantalón

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNMT Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 8 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |


3.- Descripción de las costuras de la prenda

Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de unión de las mangas y el costado del dollman debe ser con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas, así como la unión del pantalón delantero con el posterior en los laterales es con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas y el resto de las costuras es con puntada de la clase 301 maquina recta.





- Las costuras de unión del fundillo y la entrepierna son con costura de cadeneta clase 401 con remalle en los bordes y la bolsa del bolsillo es con cadeneta de encintadora de bolsillos.




- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES. | F.I. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 9 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |




- f. El pegado de los botones deberá ser con maquina botonera, el cual garantiza la durabilidad del pegado del botón, lleva atraque para que no se descosan fácilmente.
- g. El bordado de los ojales del puño es lipo recto y de la prelina-garelón y bragueta del pantalón es del lipo gota de lágrima u ojo de chancho o recto, todos los ojales tienen orientación horizontal y 1.8 cm de corte.



4.- Cuadro de medidas por tallas

| DOLLMAN | S | M | L | XL |
|--------------|------|----|------|----|
| Talle | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Largo | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Espalda | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Hombro | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Busto | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largo manga | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Puño cerrado | 12 | 12 | 12 | 13 |

| PANTALÓN | S | M | L | XL |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ancho de cintura | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Largo de pantalón | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Tiro | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ancho de la boca de pantalón | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Ancho de prelina | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Largo de jareta | 16 | 17 | 18 | 18 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: | |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | |
| F.I. N° MGP-099036 | | |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNMT Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 10 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Largo de pasadores | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ancho de pasadores | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Distancia del bolsillo a la prelina | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bolsillos (posterior) | | | | |
| Largo de bolsillo | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Ancho de bolsillo | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Lado de la secreta | 8 | 8 | 8 | 8 |

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm
- (2) Las medidas LP y llo son sin doblar la basta del pantalón

5.- Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y capelo del dollman están debidamente armados y alineados. El pantalón presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.


6.- Tolerancias permitidas

- a. En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm. Pespuntos sin tolerancia.
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela principal


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Tipo de tela | Dril | Ninguna |
| Color | Blanco Pantone @ 11-0601TP | Ninguna |
| Características estructurales. - | | |
| Armadura | Sarga 2/1 "Z" | Ninguna |
| Peso | 229 g/m² | $\pm 5\%$ |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: | | F.T. N° MGP-099036 |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | | |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNMT Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 11 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 | |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Hilos/cm (urdimbre) | 51 | ±2 |
| Pasadas/cm (trama) | 23 | ±2 |
| Composición Global | 65% algodón 35% poliéster | ± 5% ± 5% |
| Título de urdimbre | 40/2 Ne | ± 2 |
| Composición urdimbre | 65% algodón 35% poliéster | ± 5% ± 5% |
| Título de trama | 40/2 Ne | ± 2 |
| Composición Trama | 65% algodón 35% poliéster | ± 5% ± 5% |
| Características Mecánicas. - | | |
| Resistencia a la tensión (urdimbre) | 500 N | Mínimo |
| Resistencia a la tensión (trama) | 200 N | Mínimo |
| Resistencia al rasgo (urdimbre) | 20 N | Máximo |
| Resistencia al rasgo (trama) | 15 N | Máximo |
| Resistencia a la abrasión | 20 000 | Mínimo |
| Resistencia a las costuras (urdimbre) | 12 kg-f | Mínimo |
| Resistencia a las costuras (trama) | 12 kg-f | Mínimo |
| Grado Pilling | 4 | Máximo |
| Estabilidad Dimensional al Lavado. - | | |
| Cambio dimensional urdimbre | ± 2 % | Máximo |
| Cambio dimensional trama | ± 2 % | Máximo |
| Pruebas de Solidez. - | | |
| Solidez al lavado | 4 | Mínimo |
| Solidez al sudor | 4 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas) | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo | 2 | Mínimo |
| Solidez al frote seco | 3 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada | 4 | Mínimo |
| Acabados. - | | |
| Textura suavizada al tacto | Simple | Mínimo |
| Sanforizado | Presenta | Ninguna |
| Termofijado | Presenta | Ninguna |
| Engomado final | No presenta | Ninguna |

b. b

orlón

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES.</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 12 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022.</p> |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Nombre comercial | Cinta borlón | ± 10% |
| Diseño | Lineal en alto relieve en sentido transversal a la cinta | Ninguna |
| Composición | 100 % sintético | ± 10% |
| Color | Negro | Ninguna |
| Ancho | 15 mm | ± 1 mm |
| Peso | 3.32 g/m | ± 0.1 g/m |
| Tejido | Plano | Ninguna |
| Densidad de nervadura en trama | 31 | Ninguna |

c. Entretela tejida adhesiva

1.- entretela para pantalón


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela | Entretela tejida adhesiva | Ninguna |
| Color | Blanco | Ninguna |
| Características Estructurales, - | | |
| Armadura | Tejido plano tafetán 1/1 | Ninguna |
| Tipo de resina | Termofusionable | Ninguna |

2.- Entretela para camisa

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela | Entretela tejida adhesiva | Ninguna |
| Color | Blanco | Ninguna |
| Características Estructurales, - | | |
| Armadura | Tejido plano tafetán 1/1 | Ninguna |
| Tipo de resina | Termofusionable | Ninguna |

d. Botones

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Composición | Poliéster de alta resistencia | Ninguna |
| Modelo | Presidente | |
| Color | Blanco al tono de la tela | Ninguna |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.I. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 13 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | principal | |
| Nº de Líneas | 24 líneas 15 mm (diámetro) | Ninguna ± 0.3 mm |
| Nº de Huecos | 4 | Ninguna |
| Características de fabricación. - | | |
| Teñido | En masa durante la polimerización | |
| Solidez del color. - | | |
| Al frote | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado seco | Grado 5 | Ninguna |

e. Hilo


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Composición Global | 100% Poliéster texturizado | Ninguna |
| Título | 40/2 | Ninguna |
| Tipo de torsión | S | Z |

8.- Ellquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiqueta I | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo) | Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (dollman). En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón). |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO; EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099036 |
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 14 hasta 16 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras) | Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | <ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA | A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (dollman). Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón). |

9.- Embalaje Individual

Cada uniforme de cuartel de verano cadete naval femenino, se interna en UNA (1) envoltura de Polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.


a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: Uniforme de Cuartel de Verano Cadete Naval Femenino.
- Cantidad de uniformes en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNMT</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 15 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de falla

- (4) Empaque de la muestra :
 - Colgado en un gancho para ropa
 - Dentro de un porta terno o una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora


- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

- (2) Tipo de muestra
- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (a) Tela principal :
 - Dentro de una mica A4
- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
 - Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099036</p> |
| <p>UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE NAVAL FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNIM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 16 hasta 16</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

- (4) Empaque de muestra :
 - UN (1) Folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

