



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

UNIDAD DE LOGISTICA



INFORME N° 083 - 2023-MPC/UL/JHH

SEÑOR : Lic. Adm. SALVADOR TINEO TINCO
Director de la Oficina de Administración y Finanzas

DE : CPC. JUAN HUAYHUALLA HUAMANI
Jefe de Logística

REF. : INFORME N°241-2023-MPC/GDUR/MMM

ASUNTO: SUSTENTO TECNICO PARA LA ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FECHA : Cangallo, 04 de abril de 2023

Me es singular dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar a su despacho a cerca de la Aprobación del Expediente de Contratación para realizar el procedimiento de Selección de **COMPARACIÓN DE PRECIOS** sobre el cual se tiene lo siguiente:

1. Antecedentes:

- Mediante el INFORME N°241-2023-MPC/GDUR/MMM de fecha 28 de marzo del 2023 emitido por Gerente de Infraestructura en el cual se solicita requerimiento de ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
- El Órgano Encargado de Contrataciones realizó el estudio de mercado el 30 de marzo del 2023 en el cual se obtiene el valor estimado de S/ 59,623.00 para la adquisición de GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", Resultado del estudio de mercado y la obtención del valor estimado se solicitó mediante el SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro CCMM 00417, a lo cual el jefe de la oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió el C.C.P SIAF. 000000465.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

UNIDAD DE LOGISTICA



2. Base Legal:

- Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

3. Condiciones para el empleo de comparación de Precios:

- Según el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado establecido en el Artículo 98 refiere que: "Para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la Entidad debe verificar que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación se han de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida per el mercado y que no se fabrican, producen, suministran prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante".
- Realizado el estudio de mercado para la adquisición de GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



4. Estudio de Mercado Realizado:

Para realizar el estudio de mercado y la determinación del valor estimado se realizó las cotizaciones a los siguientes proveedores:

- 20609301750 - INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.
- 20609657333 - SERVICIOS GENERALES BRINKAP S.A.C.
- 20607728471 - CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.

5. Conclusiones:

- De lo antecedido y en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado del Artículo 98 y 99 y luego del estudio de mercado se determina que el **valor estimado es de S/ 59,623.00 (Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Veinte y Tres con 00/100 Soles)** para la adquisición de GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM.
- Se **Solicita la Aprobación del Expediente de Contratación** de adquisición de GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM, puesto en almacén de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", bajo la **modalidad de**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

UNIDAD DE LOGISTICA



COMPARACIÓN DE PRECIOS de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adjunto:



- ❖ Certificación Presupuestal.
- ❖ Resumen Ejecutivo.
- ❖ Solicitud de Cotizaciones
- ❖ INFORME N°241-2023-MPC/GDUR/MMM
- ❖ INFORME N°081-2023-MPC/UL/JHH

Es todo cuanto informo a usted para su evaluación y aprobación.


Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO
C.P.C. Juan Huayhualla Huamani
JEFE DE LOGISTICA


Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		INFORME N° 083-2023-MPC/UL/JHH	
		Fecha de informe		04-04-2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.		
3	Antecedentes <p>Mediante INFORME N°241-2023-MPC/GDUR/MMM, solicita la ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". Después de concluida la indagación de Mercado, se determina que cumple con las condiciones para aplicar el procedimiento de selección comparación de precios.</p>				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata			X	
	Del estudio de posibilidades de mercado se puede evidenciar que todos los potenciales proveedores cumplen con las especificaciones técnicas, son de disponibilidad inmediata y cuentan con la capacidad de atender el requerimiento.				
	b. Fáciles de obtener en el mercado			X	
	La indagación de mercado se determina que los bienes solicitados son fáciles de obtener en el mercado local y que existe múltiples empresas en capacidad de contratar con el estado, capaces de atender el bien.				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X	
	Se puede apreciar que los bienes requeridos por el área usuaria, se comercializan en el mercado bajo condiciones semejantes por distintos proveedores, en consecuencia, los bienes materia de contratación si cumplen con tal condición.				
d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante			X	
	Los bienes que comprenden la contratación, ya están fabricados y/o producidos, son de disponibilidad inmediata cuenta en stock para su atención, por consiguiente, cumple con esta condición; por lo tanto, para esta contratación se podría emplear el proceso de comparación de precios, señalado en la ley de contratación del estado.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones <p>Ninguna</p>				
6	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO  C.P.C. Juan Huayhualla Huamani JEFE DE LOGISTICA </div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001			
		Fecha	03-04-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO			
		RUC	20143166717			
		Dirección	PZA.PRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA) AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	Municipalidaddecangallo2023@gmail.com			
		Persona de contacto	JUAN HUAYHUALLA HUAMANI			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.			
		RUC	20609301750			
		Dirección	JR. MARIA PARADO DE BELLIDO NRO. 810 CERCADO AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHOAVELINO CACERES			
		Teléfono(s)	930330892			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	HINOSTROZA GALVEZ JONATHAN			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO</p> <p><i>C.P.C. Juan Huayhualla Huamani</i></p> <p>JEFE DE LOGISTICA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03-04-2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 59,623.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Solicitud de Cotización	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p style="text-align: center;"> INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L. RUC: 20609301760  Jonathan Hinojosa Gálvez GERENTE </p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	03-04-2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/ 59,623.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Solicitud de Cotización
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div align="center"> INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L. RUC: 20609301760  Jonathan Hinostroza Gálvez GERENTE </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO - AYACUCHO

DIA	MES	AÑO
30	03	2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 487 2023

Sirva (n) (se) cotizarnos Precios Netos de los Servicios que se detallan

EL SERVICIO SERA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD

SERVICIOS					PRECIOS	
Cantidad	Unidad de Medida	DETALLE DE SERVICIOS			Unitario	Total
2,310.00	M2	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE NUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.			250.811	59623.00
		PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UND	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO
		Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	2.00	por rollo
		Espesor Mínimo	ASTM D 1505	mm	1.80	
		Densidad (mínimo)	ASTM D 792	g/cc	0.94	90.000 kg
		Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)		K N/m	53	
		- Resistencia a la Rotura	ASTM D 6690	K N/m	29	9.000 kg
		- Resistencia en Fluencia	Tipo IV	%	700	
		- Elongación a la Rotura		%	12	
		- Elongación a la Frecuencia				
		Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	255	20.000 kg
		Resistencia al Puzonado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	640	20.000 kg
		Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GR 0M-10
		Contenido de negro de carbono	ASTM D 4218	%	2.0 - 3.0	9.000 kg
		Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596	-	Cat. 1 o 2	
		Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)	ASTM D 5685	min.	> 400	por formulación
		Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5721 ASTM D 5885	min.	> 80	por formulación
		Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM D 7238 ASTM G 154 ASTM D 5885	min.	> 50	por formulación
		Rollo Ancho (4)	-	m	7.00	
		Rollo Largo	-	m	110	
		Rollo Área	-	m²	770	
		Unidad de Venta	-	m²	-	
		INDICAR:				
		Plazo de Ejecución del Servicio: 7 días calendario				
		Forma de pago: depósito en cuenta				
		Incluye el I.G.V 18%: si				
		Plazo de Oferta: 5 días calendario				
		Otras especificaciones:				
		MONTO TOTAL				
						59 623.00

* Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (N) se Ud. (S) Firmar y devolver

* Si está en condiciones de cotizar sirva (S) se firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO


C.P.C. Juan Huayhualla Huamani
JEFE DE LOGISTICA
JEFE DE UNIDAD LOGISTICA
Y/O ADQUISICIONES

INVERSIONES GENERALES
QAMPAQ PERU E.I.R.L.
RUC: 20609301750


Jonathan Hingstroza Gálvez
GERENTE

RUC N° 20609301750
NUMERO CELULAR: 930 330 892
DIRECCION: Jr Bellido 810 - Ayacucho
REPRESENTANTE LEGAL: Jonathan Hingstroza Gálvez
DNI N° 47302277
CORREO ELECTRONICO: inversionesqampany@gmail.com


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001			
		Fecha	03-04-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO			
		RUC	20143166717			
		Dirección	PZA.PRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA) AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	Municipalidaddecangallo2023@gmail.com			
		Persona de contacto	JUAN HUAYHUALLA HUAMANI			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SERVICIOS GENERALES BRINKAP S.A.C.			
		RUC	20609657333			
		Dirección	NRO. SN BAR. CHUCLA PAMPA (PLAZA PRINCIPAL) AYACUCHO - CANGALLO - LOS MOROCHUCOS.			
		Teléfono(s)	935164308			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	MORALES ROCA ROBERTO CARLOS			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO</p> <p><i>C.P.C. Juan Huayhualla Huamani</i></p> <p>JEFE DE LOGISTICA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03-04-2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE NUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 59,630.50	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Solicitud de Cotización	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p>SERVICIOS GENERALES BRINKAP RUC: 20609657333</p>  <p>Carlos Morales Roca GERENTE GENERAL</p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	08-04-2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/ 59,630.50
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Solicitud de Cotización
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>SERVICIOS GENERALES BRINKAP RUC: 20609657333</p> <p> ----- Carlos Morales Roca GERENTE GENERAL</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO - AYACUCHO

DIA	MES	AÑO
30	03	2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 487.2023

Sirva (n) (se) cotizarnos Precios Netos de los Servicios que se detallan

EL SERVICIO SERA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD

SERVICIOS					PRECIOS	
Cantidad	Unidad de Medida	DETALLE DE SERVICIOS			Unitario	Total
2,310.00	M2	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE NUNUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735			25.08140	59630.50
		PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UNO	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO
		Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	2.00	por rollo
		Espesor Mínimo		mm	1.80	
		Densidad (mínimo)	ASTM D 1505	g/cc	0.94	90.000 kg
			ASTM D 792			
		Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)		K N/m	53	
		Resistencia a la Rotura	ASTM D 6693	K N/m	29	9.000 kg
		Resistencia en Fluencia	Tipo IV	%	700	
		Elongación a la Rotura		%	12	
		Elongación a la Frecuencia				
		Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	255	20.000 kg
		Resistencia al Puncionado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	640	20.000 kg
		Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GR GM 10
		Contenido de negro de carbono	ASTM D 4298	%	2.0 - 3.0	9.000 kg
		Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596		Cat 16.2	
		Tiempo de Sedimentación Inducida (IT)	ASTM D 5885	min	> 400	por formulación
		Alta Presión (3)				
		Envejecimiento al Horno a 85°C	ASTM D 5721			
		(% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5885	min	> 80	por formulación
		Resistencia al UV	ASTM D 7238			
		(% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM G 154	min	> 50	por formulación
		ASTM D 5885				
		Rollo Ancho (4)		m	7.00	
		Rollo Largo		m	110	
		Rollo Área		m²	770	
		Unidad de Venta		m²		
		INDICAR:				
		Plazo de Ejecución del Servicio: 7 días calendario				
		Forma de pago: depósito en cuenta				
		Incluye el I.G.V 18%: si				
		Plazo de Oferta: 5 días calendario				
		Otras especificaciones:				
		MONTO TOTAL				59630.50

* Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (N) se Ud. (S) Firmar y devolver

* Si está en condiciones de cotizar sirva (S) se firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

SERVICIOS GENERALES BRINKAP
RUC: 20009657333

Carlos Morales Roca
GERENTE GENERAL
PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO
C.P.C. Juan Huayhualla Huamani
JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE UNIDAD LOGISTICA
Y/O ADQUISICIONES

RUC N° 20609657333

NUMERO CELULAR: 935 164 308


DIRECCION: barrio chocobapampa s/n Lm.

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Morales Roca

DNI N° 48534830

CORREO ELECTRONICO: morales124roca@gmail.com

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001			
		Fecha	03-04-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO			
		RUC	20143166717			
		Dirección	PZA.PRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA) AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	Municipalidaddecangallo2023@gmail.com			
		Persona de contacto	JUAN HUAYHUALLA HUAMANI			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.			
		RUC	20607728471			
		Dirección	JR. CUSCO NRO. 264 URB. PROGRESO (A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL) AYACUCHO - HUAMANGA -			
		Teléfono(s)	935986658			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	CARDENAS SOLIS RAFAEL ALVISURA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MMM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO</p> <p><i>C.P.C. Juan Huayhualla Huamani</i></p> <p>JEFE DE LOGISTICA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANGALLO - AYACUCHO

DIA	MES	AÑO
30	03	2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

REFERENCIA PEDIDO DE SERVICIO N° 487.2023

Sirva (n) (se) cotizamos Precios Netos de los Servicios que se detallan

EL SERVICIO SERA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD

SERVICIOS		PRECIOS																																																																																																											
Cantidad	Unidad de Medida	Detalle de Servicios	Unitario	Total																																																																																																									
2,310.00	M2	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2MM PUESTO EN OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA, DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE NUNUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2575735	25.573	59638.00																																																																																																									
		<table><thead><tr><th>PROPIEDADES RELEVANTES</th><th>NORMA</th><th>UND</th><th>VALOR</th><th>FRECUENCIA DE ENSAYO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor Promedio</td><td>ASTM D 5199</td><td>mm</td><td>2.00</td><td>por rollo</td></tr><tr><td>Espesor Mínimo</td><td></td><td>mm</td><td>1.80</td><td></td></tr><tr><td>Densidad (mínimo)</td><td>ASTM D 1505 ASTM D 792</td><td>g/cc</td><td>0.94</td><td>90.000 kg</td></tr><tr><td>Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)</td><td></td><td>K N/m</td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>- Resistencia a la Rotura</td><td>ASTM D 6693</td><td>K N/m</td><td>29</td><td>9.000 kg</td></tr><tr><td>- Resistencia en Fluencia</td><td>Tipo IV</td><td>%</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>- Elongación a la Rotura</td><td></td><td>%</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>- Elongación a la Frecuencia</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)</td><td>ASTM D 1004</td><td>N</td><td>255</td><td>20.000 kg</td></tr><tr><td>Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo)</td><td>ASTM D 4833</td><td>N</td><td>640</td><td>20.000 kg</td></tr><tr><td>Envejecimiento medio ambiental (SCR)</td><td>ASTM D 5397</td><td>hr</td><td>300</td><td>Por GR GM-10</td></tr><tr><td>Contenido de negro de carbono</td><td>ASTM D 4298</td><td>%</td><td>2.0 - 3.0</td><td>9.000 kg</td></tr><tr><td>Dispersión de negro de carbono (2)</td><td>ASTM D 5596</td><td></td><td>Cat. 1 a 2</td><td></td></tr><tr><td>Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)</td><td>ASTM D 5685</td><td>min</td><td>> 400</td><td>por formulación</td></tr><tr><td>Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)</td><td>ASTM D 5721 ASTM D 5685</td><td>min</td><td>> 80</td><td>por formulación</td></tr><tr><td>Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)</td><td>ASTM D 7238 ASTM G 154 ASTM D 5885</td><td>min</td><td>> 50</td><td>por formulación</td></tr><tr><td>Rollo Ancho (4)</td><td></td><td>m</td><td>7.00</td><td></td></tr><tr><td>Rollo Largo</td><td></td><td>m</td><td>110</td><td></td></tr><tr><td>Rollo Área</td><td></td><td>m²</td><td>770</td><td></td></tr><tr><td>Unidad de Venta</td><td></td><td>m²</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UND	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO	Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	2.00	por rollo	Espesor Mínimo		mm	1.80		Densidad (mínimo)	ASTM D 1505 ASTM D 792	g/cc	0.94	90.000 kg	Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)		K N/m	53		- Resistencia a la Rotura	ASTM D 6693	K N/m	29	9.000 kg	- Resistencia en Fluencia	Tipo IV	%	700		- Elongación a la Rotura		%	12		- Elongación a la Frecuencia					Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	255	20.000 kg	Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	640	20.000 kg	Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GR GM-10	Contenido de negro de carbono	ASTM D 4298	%	2.0 - 3.0	9.000 kg	Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596		Cat. 1 a 2		Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)	ASTM D 5685	min	> 400	por formulación	Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5721 ASTM D 5685	min	> 80	por formulación	Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM D 7238 ASTM G 154 ASTM D 5885	min	> 50	por formulación	Rollo Ancho (4)		m	7.00		Rollo Largo		m	110		Rollo Área		m²	770		Unidad de Venta		m²				
PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UND	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO																																																																																																									
Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	2.00	por rollo																																																																																																									
Espesor Mínimo		mm	1.80																																																																																																										
Densidad (mínimo)	ASTM D 1505 ASTM D 792	g/cc	0.94	90.000 kg																																																																																																									
Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)		K N/m	53																																																																																																										
- Resistencia a la Rotura	ASTM D 6693	K N/m	29	9.000 kg																																																																																																									
- Resistencia en Fluencia	Tipo IV	%	700																																																																																																										
- Elongación a la Rotura		%	12																																																																																																										
- Elongación a la Frecuencia																																																																																																													
Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	255	20.000 kg																																																																																																									
Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	640	20.000 kg																																																																																																									
Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GR GM-10																																																																																																									
Contenido de negro de carbono	ASTM D 4298	%	2.0 - 3.0	9.000 kg																																																																																																									
Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596		Cat. 1 a 2																																																																																																										
Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)	ASTM D 5685	min	> 400	por formulación																																																																																																									
Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5721 ASTM D 5685	min	> 80	por formulación																																																																																																									
Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM D 7238 ASTM G 154 ASTM D 5885	min	> 50	por formulación																																																																																																									
Rollo Ancho (4)		m	7.00																																																																																																										
Rollo Largo		m	110																																																																																																										
Rollo Área		m²	770																																																																																																										
Unidad de Venta		m²																																																																																																											
		INDICAR:																																																																																																											
		Plazo de Ejecución del Servicio: 7 DIAS CALENDARIOS																																																																																																											
		Forma de pago: DEPÓSITO EN CUENTA																																																																																																											
		Incluye el I.G.V 18%: SI																																																																																																											
		Plazo de Oferta: 5 DIAS CALENDARIOS																																																																																																											
		Otras especificaciones:																																																																																																											
		MONTO TOTAL		59638.00																																																																																																									
* Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (N) se Ud. (S) Firmar y devolver																																																																																																													
* Si está en condiciones de cotizar sirva (S) se firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado																																																																																																													
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO C.P.C. Juan Huayhualla Huamani JEFE DE LOGISTICA		 CONSORCIO COMUNITARIO CAMPOS & LONZA S.R.L. RUC 20607728471 Rafael A. Cárdenas Solís GERENTE GENERAL PROVEEDOR RUC N° 20607728471 NUMERO CELULAR: 935 986 658 DIRECCION: ASSE U DE JUNIO NR BLOK 8 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CARDENAS DNI N° 70 80 4146 CORREO ELECTRONICO: carsd.peru@hotmail.com																																																																																																											



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

"Al Bicentenario de la Histórica Provincia de Cangallo"



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PUESTO EN OBRA

1 DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICION

Adquisición de GEOMEMBRANA LISA NEGRA HDPE E=2mm para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA; DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

2 FINALIDAD PÚBLICA.

La adquisición de GEOMEMBRANA LISA NEGRA HDPE E=2mm para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA; DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", tiene la finalidad de continuar con la programación física del proyecto en mención a fin de mejorar la calidad de prestación de servicios en beneficio de la población del centro poblado de Ñuñunhuaycco.

3 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El objetivo principal es la adquisición de GEOMEMBRANA LISA NEGRA HDPE E=2mm para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA; DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". En cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Características técnicas de la Geomembrana HDPE Lisa: es una geomembrana de polietileno lisa de alta densidad (HDPE) y excelente calidad, fabricada exclusivamente con resina de polietileno virgen de resina y específicamente diseñada para la producción de geomembranas flexibles. Está compuesta aproximadamente por un 97.5% de polietileno, 2.5% de negro de humo además de antioxidantes y termo-estabilizadores; no se emplean otros aditivos, ni rellenos ni plastificantes. La geomembrana HDPE tiene excelentes propiedades mecánicas, resistencia química, resistencia al agrietamiento ambiental, estabilidad dimensional, resistencia al envejecimiento por temperatura y resistencia a la radiación UV.

PROPIEDADES TECNICAS DEL MATERIAL


JOSÉ L. MÉNDEZ CARDENAS
Residente de Obra
CIP N° 248908


Ing. J. H. Huanayalli Sánchez
CIP: N° 169892
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

"Al Bicentenario de la Histórica Provincia de Cangallo"



PROPIEDADES RELEVANTES	NORMA	UND	VALOR	FRECUENCIA DE ENSAYO
Espesor Promedio	ASTM D 5199	mm	2.00	por rollo
Espesor Mínimo		mm	1.80	
Densidad (mínimo)	ASTM D 1505 ASTM D 792	g/cc	0.94	90.000 kg
Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1)	ASTM D 6693 Tipo IV	K N/m	53	9.000 kg
- Resistencia a la Rotura		K N/m	29	
- Resistencia en Fluencia		%	700	
- Elongación a la Rotura		%	12	
- Elongación a la Frecuencia				
Resistencia al Rasgado (V.M. Mínimo)	ASTM D 1004	N	255	20.000 kg
Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo)	ASTM D 4833	N	640	20.000 kg
Envejecimiento medio ambiental (SCR)	ASTM D 5397	hr	300	Por GRI GM-10
Contenido de negro de carbono	ASTM D 4218	%	2.0 - 3.0	9.000 kg
Dispersión de negro de carbono (2)	ASTM D 5596	-	Cat. 1 a 2	-
Tiempo Oxidación Inducida OIT Alta Presión (3)	ASTM D 5885	min.	> 400	por formulación
Envejecimiento al Horno a 85°C (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 90 días)	ASTM D 5721 ASTM D 5885	min.	> 80	por formulación
Resistencia al UV (% Min Ret de OIT a Alta Presión después de 1600 horas)	ASTM D 7238 ASTM G 154 ASTM D 5885	min.	> 50	por formulación
Rollo Ancho (4)	-	m	7.00	-
Rollo Largo	-	m	110	-
Rollo Área	-	m ²	770	-
Unidad de Venta	-	m ²	-	-

5. CANTIDAD

La cantidad de la adquisición no debe ser menor a 3 rollos del 110m de largo x 7m de ancho o su equivalente; es decir, 2,310m² del material.

6. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega será de siete (07) días calendarios por el postor ganador contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra o cuando el residente de obra lo solicite para lo cual se realizarán las coordinaciones correspondientes.

7. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de la GEOMEMBRANA HDPE lisa e=2mm para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS SECTORES DE CALVARIO, CAPILLA PATA, BERROCALPA URCCON Y HACIENDA PATA; DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", se realizará en:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

"Al Bicentenario de la Histórica Provincia de Cangallo"



- Departamento : Ayacucho
- Provincia : Cangallo
- Distrito : María Parado de Bellido
- Localidad : Ñuñunhuaycco

CONDICIONES GENERALES:

- No estar impedido para contratar con el estado.
- No estar inhabilitado para contratar con el estado.
- Tener registro Nacional de Proveedores habilitado
- Tener código de cuenta interbancaria registrado.

CONDICIONES PARTICULARES:

- Se recomienda al proveedor contar con todos los permisos para la comercialización de geomembrana, carta de autorización y garantía del fabricante.
- Entregar certificados de control de calidad que acrediten que el material es de buena calidad, Certificados ISO 9001.

8. CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el Residente de obra y con V° B° del Supervisor de obra. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento de la entrega según las especificaciones técnicas en donde el proveedor presentará la guía de remisión y fotos adjuntas.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se efectuará en soles luego de entregado el material, previa presentación de:

- ✓ Conformidad otorgada por el Residente de obra y Visto bueno del Supervisor de Actividad.
- ✓ Comprobante de Pago (Factura y/o Boleta de venta).
- ✓ Guía de remisión.



JOSÉ L. MORAÑO CARDENAS
Residente de Obra
CIP N° 248908

Ing. Ulises Huamanyalli Sánchez
CIP: N° 169897
SUPERVISOR DE OBRA

7 de Octubre de 1814

