 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO

El uniforme de diario de verano femenino sin porta capona está compuesto por UN (1) saco y UNA (1) falda y UN (1) pantalón femenino.

a. SACO BLANCO FEMENINO


Es de corte y base recta, lleva solapa y cuello volteado terminados en punta, el abotonado es por delante, el largo es bajo la cadera y entallado en la cintura. Presenta forro interior completo.

b. FALDA BLANCA


Modelo clásico de corte recto. El posterior presenta el cierre para el cerrado y abertura central. Lleva forro interior completo.

c. PANTALÓN BLANCO FEMENINO

Modelo clásico, de corte recto y pinzas. Lleva presillas en la pretina para sujetar la correa. Presenta bolsillos laterales y posteriores. La boca de las piernas del pantalón se presenta remalladas y sin basta.



UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

2.- DISEÑO, CORTE Y CONFECCIÓN DE LAS PARTES

El uniforme de diario de verano femenino sin porta capona es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

a. SACO BLANCO FEMENINO, comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda y DOS (2) mangas.


- (1) El CUELLO, de una sola pieza en la parte delantera y de dos piezas cortadas al sesgo en la parte posterior, indeformable con refuerzo interior de entretela tejido fusionable. La punta del cuello mide 4cm y la parte central 5 cm.



DETALLE DEL CUELLO

- (2) Los DELANTEROS, formado por DOS delanteros centrales y DOS delanteros laterales, todas las piezas con refuerzo interior de entretela tejida adhesiva. Los delanteros laterales llevan pinzas de entalle.

Los DELANTEROS CENTRALES son de abertura tipo "V" con solapa volteada y abotonadura por delante de derecha a izquierda con cuatro botones dorados. La punta de la solapa mide 5 cm, interiormente lleva entretela adhesiva, la unión de la solapa con la vuelta esta rellada, para evitar la marca en el planchado. La medida de la distancia que va desde el dobléz de la solapa al primer botón es de 1.5 cm. La basta de tela es de 4 cm (remallada), unida al forro mediante costura recta y con basta hilván en el interior.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


EL DELANTERO DERECHO lleva cuatro ojales, la medida de la distancia que va desde el dobles de la solapa al primer botón es de 1.5 cm. La medida de la distancia entre botones es de 9 cm para las talla S y M y 9.5 cm para las tallas L y XL.

EL DELANTERO IZQUIERDO lleva cuatro ojalillos redondos para colocar los botones navales dorados 22 mm, los cuales están sujetos por el reverso con argollas metálicas doradas. Interiormente, lleva un refuerzo rectangular de 3 cm de ancho que tiene como función, cubrir las argollas de los botones dorados, va desde la altura del primer botón hasta el cuarto.

LOS BOLSILLOS DEL DELANTEROS: La boca del bolsillo lleva vivo de 1 cm con pespunte en el extremo inferior y atraque en sus extremos, llevará un ojalillo redondo bordado a máquina, estará ubicado simétricamente a la altura del ojal de la tapa para su respectivo abotonado para sujetar un botón naval de 16 mm mediante una argolla. La tapa será de 4.5 cm de ancho con borde en forma de escudo, lleva entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), pespuntada en todo su contorno a 2 mm y ojal bordado de orientación vertical centrado. La bolsa de bolsillo será de 4.5 cm de ancho con 10 cm de profundidad.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




DETALLE DEL DELANTERO

El ACABADO INTERIOR o forro de tela en su totalidad. Para dar mejor movilidad a la prenda, lleva un fuelle o pinza de espalda con 4 cm y 2.5 cm de ancho, se inicia a 4 cm del escote del cuello y es confeccionado en el forro de la espalda que es de una sola pieza. Para el armado de los hombros lleva hombreras de espuma forradas con tela de forro, que deben sobresalir 2cm del borde de los hombros.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


PARTE INTERNA DEL SACO




DETALLE DEL FORRO

Los BOLSILLOS INTERIORES, son DOS, horizontales, ubicados a 2 cm de la vuelta y a 20 cm de la base de los delanteros. Presenta vivo mellizo de 7mm de ancho de la tela principal de 11cm de abertura y 14 cm de profundidad. Las bolsas de los bolsillos son de popelina blanco, confeccionados de una sola pieza con vista interna y sobre los costados son cosidos con maquina recta y embolsado (con atraque en los extremos).

- (3) La ESPALDA de cuatro piezas iguales, con base recta y basta de tela es de 4 cm (remallada), unida al forro mediante costura recta y con basta hilván en el interior. El ensanche de la costura del costado es de 2.5 cm por lado y 4cm por lado en la parte central de la espalda, tanto en tela y forro.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




DETALLE DE LA ESPALDA


- (4) Las MANGAS, están formadas por dos piezas cada una (manga mayor y menor) para un mejor entalle. El ancho del puño o boca de la manga varía según el cuadro de medidas por talla, siendo para la talla M = 13.5 cm. La basta de la manga es de 4 cm remallada y reforzada con entretela tejida fusionable.

- b. FALDA BLANCA, comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, UN (1) delantero y UN (1) posterior.

- (1) La pretina: Es de una sola pieza de 4 cm de ancho con refuerzo interior de entretela adhesiva. El cerrado es por medio de un botón en el posterior. La secreta estará ubicado al interior del lado derecho del delantero bajo la pretina, centrado en la pinza de entalle, tendrá una

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


abertura de 7 cm y 10 cm de profundidad. será confeccionada en popelina y embolsada con costura recta. La pretina de la falda llevará pespunte a 1 mm en todo su contorno.




Bolsillo secreto ubicado al interior
del lado derecho del delantero y
centrado en la pinza de entalle bajo
la pretina

DETALLE DE LA SECRETA

- (2) El DELANTERO, lleva DOS pinzas de 8 cm para el entalle. La basta de 4.5cm es con maquina bastera y borde remallado. Lleva forro interno completo.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




DETALLE DEL DELANTERO

- (3) El POSTERIOR, son dos piezas iguales, se unen al delantero por sus laterales externos y entre ellos por sus laterales internos. Presenta una pinza de 10cm en cada lado para entalle. En la parte superior - centro, lleva botón blanco y ojal en la pretina, seguido de una jareta con cierre (no lleva jareta interna). La jareta tiene refuerzo interior de entretela tejida. El cierre lleva un pespunte figurada a 1.3 cm de ancho y es rectangular. En la parte inferior - centro lleva abertura montada de 15 cm. La basta de 4.5cm es con maquina bastera y borde remallado. Lleva forro interno completo.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 9 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




DETALLE DE LA ESPALDA

- c. PANTALÓN BLANCO FEMENINO, comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) La PRETINA, son DOS piezas con entreteja adhesiva fusionada unidas en el centro posterior, llevan refuerzo interior y jebe de pretina en todo el contorno, forrada con tela popelina. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta o bastillado. La parte superior de la galleta no lleva ban roll para que se pueda bordar el ojal.



 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099085
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023


Los pasadores son SIETE (7), serán ubicados en el exterior de la pretina, distribuidos: DOS(2) cercanos a la altura de la línea de planchado de los delanteros sin obstruir la misma.

DOS(2) a la altura de la costura de la unión de los delanteros con los posteriores.

DOS(2) en la parte posterior a la altura de las pinzas del entalle.

UNO(1) en la unión de los posteriores, Son embolsados sin pespunte, presentara atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.


La SECRETA se ubica en el delantero derecho sobre la pretina, entre el bolsillo principal y el delantero con de 7 cm de abertura por 10 cm de profundidad. La abertura presenta atraque de 1cm en sus extremos. La bolsa es embolsada confeccionada en tela popelina.




DETALLE DE LA PRETINA

- (2) Los DELANTEROS, son DOS, presentan una pinza para el entalle en cada delantero y bolsillo lateral en cada lado. El cerrado es orientado a la izquierda por medio de un cierre. Lleva garet y garetón. La GARETA lleva pespunte figurado de 3.5cm de ancho y atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1 cm y sesgo de tela bolsillera. El GARETÓN está embolsado con popelina bolsillera y ojal para botón de enganche.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 11 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

Los BOLSILLOS LATERALES formados de una sola pieza de la tela principal del delantero con la marca de la tela en el orillo del bolsillo. Son inclinados y empiezan a 4.5cm con respecto a la unión de los costados. Lleva pespunte a 5 mm del borde con atraques horizontales de 1cm en ambos extremos. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera.




DETALLE DEL CERRADO DEL DELANTERO


- (3) Los POSTERIORES, presentan dos pinzas para el entalle de 6.5 cm y ensanche del central espalda en la cintura.

El ENSANCHE o costuras de los costados son de 1cm por lado, incluido remalle. En el posterior, las costuras miden 3.5 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm hasta llegar al fundillo. En las entrepiernas, el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle.

Los BOLSILLOS POSTERIORES, presentan dos bolsillos uno a cada lado. Son del tipo cartera con base en forma poligonal con pespunte de


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


2mm de su perímetro. La tapa externa presenta entretela tejida adhesiva y una presilla de 3 cm de alto (tipo ojalete), con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior. te de 2mm de su perímetro. La tapa externa presenta entretela tejida



DETALLE DE LOS BOLSILLOS POSTERIORES



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




DISEÑO DEL PANTALÓN


3.- DESCRIPCIÓN DE LAS COSTURAS DE LA PRENDA

Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 14 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- c. Las costuras de unión de las mangas, hombros, costados y central espalda del saco es con puntada recta abierta de la clase 301. De igual manera, la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y respuntes del pantalón y de la falda es con puntada recta de la clase 301.



- d. Las costuras de unión del fundillo y bolsas de los bolsillos del pantalón, son puntadas tipo cadeneta de la clase 401.




- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la Clase 6 con puntadas de la Clase 504.



- f. Los botones dorados se sujetan con una argolla metálica dorada. El pegado del botón de la falda y pantalón lleva atraque individual, para que no se descosen fácilmente.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 15 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>


- g. El perforado y bordado de ocales y ojalillos es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.

El bordado de los ocales del saco será ojal del tipo ojo de chanco o gota de lágrima con atraque vertical de 0.5 cm, de orientación horizontal de 3 cm de corte, llevan cabo central de armado de bordado y empiezan a 1.5 cm del borde del delantero. El bordado de los ojalillos redondos es de 0.5 cm de corte.


El bordado del ojal de la pretina y garetón del pantalón, es del tipo "ojo de chanco" y de la falda es tipo recto, de orientación horizontal, de 2 cm de corte.




BORDADO DE OJAL TIPO LÁGRIMA U OJO DE CHANCHO PARA EL SACO, PRETINA-GARETÓN SEGÚN CORRESPONDA



BORDADO DE OJALILLOS DEL SACO




BORDADO DE OJAL RECTO PARA LA FALDA



4.- CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS

El uniforme de diario de verano femenino con porta capona se confecciona a medida. El largo de falda autorizado es según el gráfico adjunto:



 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.I. N° MGP-099085
	UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 16 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023	




En caso la adquisición se realice por talla, se considerará las siguientes medidas:

MEDIDAS PARA EL SACO	XS	S	M	L	XL	TOLERANCIAS
Largo del saco	66	68	70	72	74	± 1
Pecho	48	50	52	54	56	± 1
Largo manga	56	58	60	62	64	± 1
Espalda	34	36	38	40	42	± 1
Hombro	12	12.5	13	14	15	± 0.5
Boca manga	12.5	13	13.5	14	14	± 0.5

MEDIDAS PARA LA FALDA	XS	S	M	L	XL	TOLERANCIAS
Contorno de cintura	78	80	84	86	88	± 1
Contorno de cadera	98	100	104	106	108	± 1
Altura de cadera	17	18	19	20	21	± 0.5
Largo de falda	54	56	58	60	62	± 1
Ancho de secreta	7	7	7	7	7	± 0.5
Profundidad de la secreta	10	10	10	10	10	± 0.5


MEDIDAS DEL PANTALÓN	XS	S	M	L	XL	TOLERANCIAS
	28	30	32	34	36	± 1
Contorno de Cintura	78	80	84	86	88	± 1
Contorno de Cadera	98	100	104	106	108	± 1
Largo de pantalón	105	105	109	109	110	± 1

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099085
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 17 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

Tiro del largo de pantalón	80	80	80	82	82	± 1
Ancho de la boca de pantalón	23	23	23	24	24	± 1
Ancho de pretina	4	4	4	4	4	± 0.2
Largo de pasadores	5	5	5	5	5	± 0.2
Ancho de pasadores	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	± 0.2
Largo de pinza posterior	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	± 0.3
BOLSILLO DELANTERO:						
Posición del bolsillo medida de la costura del costado	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	± 0.2
Largo de bolsillo	15	15	16	17	18	± 0.5
Ancho de entretela de bolsillo	16	16	17	18	19	± 0.5
Largo de entretela de bolsillo	29	29	30	31	32	± 0.5
BOLSILLO POSTERIOR:						
Ancho de bolsillo	13	13	13.5	13.5	14.0	± 0.5
Posición del bolsillo, medido desde la base de la pretina	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	± 0.3
Largo de bolsa de bolsillo	23	23	23	23	23	± 1
Ancho de bolsa de bolsillo	17	17	17	17	17	± 1
Largo de pasador de bolsillo	3	3	3	3	3	± 0.2
SECRETA:						
Largo de secreta	10	10	10	10	10	± 0.5
Ancho de secreta	7	7	7	7	7	± 0.5

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm
- (2) El largo de la falda debe ser sobre la rodilla con basta terminada

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 18 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

(3) Las medidas LP y tiro, son sin doblar la basta del pantalón

5.- ACABADO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA PRENDA

El uniforme de diario de verano femenino sin porta capona se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos del saco están debidamente armados y alineados. El pantalón femenino, presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.

6.- TOLERANCIAS PERMITIDAS

a. EN EL DISEÑO DEL UNIFORME

No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.

b. EN LAS DIMENSIONES DE LAS PARTES

Las medidas no especificadas de cada una de las partes tendrán una tolerancia de ± 5 mm. Pespuntos sin tolerancia.


c. EN EL COLOR DE LOS INSUMOS

No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, COMPLEMENTOS Y AVÍOS

a. TELA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Tipo de tela:	Gabardina texturizada	Ninguna
▪ Color:	Blanco Pantone® 11-0601TP	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
▪ Armadura:	Sarga 2/2	Ninguna
▪ Peso:	235 g/m ²	$\pm 5\%$
▪ Hilos/cm (urdimbre):	33	± 2
▪ Pasadas/cm (trama):	28	± 2


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 19 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

▪ Composición Global	100% poliéster	± 5%
▪ Título de urdimbre:	1/28 Ne	Ninguna
▪ Composición urdimbre:	100% poliéster	± 5%
▪ Título de trama:	1/28 Ne	Ninguna
▪ Composición Trama:	100% poliéster	± 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO.-		
▪ Cambio dimensional urdimbre:	- 2 %	Máximo
▪ Cambio dimensional trama:	- 2 %	Máximo
PRUEBAS DE SOLIDEZ.-		
▪ Solidez al lavado:	4	Mínimo
▪ Solidez al sudor:	4	Mínimo
▪ Solidez a la luz (20 horas):	4	Mínimo
▪ Solidez al frote húmedo:	4	Mínimo
▪ Solidez al frote seco:	4	Mínimo
▪ Solidez al agua clorada:	4	Mínimo
ACABADOS.-		
▪ Textura suavizada al tacto:	Simple	Mínimo
▪ Termofijado	Presenta	Ninguna
▪ Teflón	Recomendado	

b. TELA PARA FORRO

(1) FORRO DEL SACO Y FALDA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Tipo de tela:	Seda sintética	Ninguna
▪ Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
▪ Armadura:	Tafetán 1/1	Ninguna
▪ Peso:	70 g/m ²	± 5%
▪ Composición Global	100% poliéster	± 5%
▪ Hilos/cm (urdimbre):	102	±2

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP-099085
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018		VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 20 hasta 26		RD, N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

▪ Pasadas/cm (trama):	86	±2
PRUEBAS DE SOLIDEZ.-		
▪ Solidez al lavado:	3	Mínimo
▪ Solidez al sudor:	3	Mínimo
▪ Solidez a la luz (20 horas):	3	Mínimo
▪ Solidez al frote húmedo:	2.5	Mínimo
▪ Solidez al frote seco:	3	Mínimo
▪ Solidez al agua clorada:	3	Mínimo
ACABADOS.-		
▪ Textura suavizada al tacto:	Presenta	Ninguna
▪ Termofijado	Presenta	Ninguna

(2) FORRO DE BOLSILLOS Y PRETINA PANTALÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Tipo de tela:	Popelina	Ninguna
▪ Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
▪ Armadura:	Tafetán 1/1	Ninguna
▪ Peso:	116 g/m ²	± 5%
▪ Composición Global	35% algodón 65% poliéster	± 5% ± 5%
▪ Título de urdimbre:	36/1 Ne	± 5%
▪ Título de trama:	36/1 Ne	± 5%
▪ Hilos/cm (urdimbre):	79	± 2
▪ Pasadas/cm (trama):	77	± 2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO.-		
▪ Cambio dimensional urdimbre:	± 2 %	Máximo
▪ Cambio dimensional trama:	± 2 %	Máximo
PRUEBAS DE SOLIDEZ.-		


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 21 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

▪ Solidez al lavado:	3.5	Mínimo
▪ Solidez al sudor alcalino:	3.5	Mínimo
▪ Solidez a la luz (20 horas):	3.5	Mínimo
▪ Solidez al frote húmedo:	3.0	Mínimo
▪ Solidez al frote seco:	3.5	Mínimo
▪ Solidez al agua clorada:	3.5	Mínimo

c. BOTONES

(1) BOTÓN MGP PARA SACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Composición:	Cu85 / Zn15 (anverso) Cu70 / Zn30 (reverso)	Ninguna
▪ Color:	Oro amarillo	Ninguna
▪ Acabado:	▪ Pulido ▪ Alta rigidez ▪ Semi brillante (anverso) Semi mate (reverso)	Ninguna
▪ Diseño del modelo:	▪ Forma circular convexa. Lleva un grabado en alto relieve donde el ancla es la de mayor altura sobresaliendo del fondo del botón.	Ninguna
MEDIDAS.-		
▪ Cerrado central ▪ Bolsillo	▪ Ø = 22 mm; Altura 9mm ▪ Ø = 16 mm; Altura 6mm	± 2mm
	<div><div>ANVERSO</div><div>REVERSO</div><div></div><div></div></div>	

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP-099085		
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 22 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

(2) BOTÓN MGP PARA PANTALÓN Y FALDA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Composición:	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
▪ Modelo:	Presidente	
▪ Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
▪ N° de Líneas:	24 líneas	Ninguna
	15.2mm (diámetro)	Ninguna
▪ N° de Huecos:	4	Ninguna
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN.-		
▪ Teñido:	En masa durante la polimerización	
SOLIDEZ DEL COLOR.-		
▪ Al frote:	Grado 5	Ninguna
▪ Al lavado:	Grado 5	Ninguna
▪ Al lavado seco:	Grado 5	Ninguna

d. HOMBRERAS PARA SACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Composición:	100 % poliéster	Ninguna
▪ Color:	Blanco	Ninguna
▪ Medidas:	Según talla de confección	
▪ Acabado:	Preformado anatómico para hombro Forradas con tela de forro saco y con remalle en todo su contorno	

e. CIERRE FALDA Y PANTALÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Composición diente:	Bronce	Ninguna
▪ Color de cinta:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
▪ Cremallera:	Diente fino	Ninguna

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099085</p>
<p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 23 hasta 26</p>	<p>RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

▪ Nro. dientes por cm:	6	
▪ Longitud:	15 cm	±1

f. JEBE DE PRETINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Color:	Blanco	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
▪ Armadura:	Tafetán 1/1	Ninguna
▪ Peso lineal:	7 g/m	± 5%
▪ Composición:	65% poliéster 45% algodón	± 5% ± 5%
▪ Ancho:	25 mm	±1
▪ N° Total de hilo elástico	6	±1
▪ Nervadura en urdimbre	2 con separación 7 mm de separación	±1


g. HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
▪ Composición Global:	100% Poliéster texturizado	Ninguna
▪ Título:	40/2	Ninguna
▪ Tipo de torsión:	S	Z

8.- ETIQUETADO DE LA PRENDA

Cada prenda del uniforme de diario de verano femenino sin porta capona presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".


Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. N° MGP-099085
	UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 24 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023	

produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	<p>Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (saco).</p> <p>En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).</p> <p>Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior (falda).</p>
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA 	<p>A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (saco).</p> <p>Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).</p> <p>Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior (falda).</p>



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099085
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 25 hasta 26		RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

9.- EMBALAJE INDIVIDUAL

Cada uniforme de diario de verano femenino sin porta capona, se interna en UN (1) colgador de plástico color negro resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. Así mismo estará dentro de una funda cerrada, con cierre central y de tamaño acorde a la prenda sin doblar.


10.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Método de evaluación textiles planos.

11.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

a. Condiciones de la muestra

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
 - Colgado en un gancho para ropa
 - Dentro de un porta terno o una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del Proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro.

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. N° MGP-099085
	UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO SIN PORTA CAPONA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 6	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 26 hasta 26	RD. N° 021-2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023	

Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales

- (1) Denominación de caso especial :
- Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

Tipo de muestra

- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (2) Presentación de la muestra :
- (a) Tela principal : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
- Dentro de una mica A4
 - Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) — Empaque de la muestra :
- UN (1) Folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del Proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem
- (5) Rotulado del folder

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

