	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	<b>VERSIÓN: 5</b>	
Fecha de entrada en vigencia: <b>OCTUBRE 2020</b>	Páginas desde 1 hasta 15	R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023	

## CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ

### 1. Descripción general del diseño

La camisa blanca manga larga cuello Nerú, es una prenda de vestir con doble doblez para el cerrado con botones, manga larga con puño, yugo y bolsillo tipo parche.




Imagen referencial

### 2. Diseño, corte y confección de las partes

La camisa blanca manga larga cuello Nerú, está confeccionado por procesos estándares de corte y costura, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ficha técnica.

- a. La camisa blanca manga larga cuello Nerú, comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda y DOS (2) mangas largas con puño.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

(1) Cuello: El cuello tipo nerú está formado por DOS (2) piezas (lado interior y lado exterior), el lado interior y el lado exterior deberán llevar refuerzo de entretela fusional, con pespunte a 2 +/- 0.5 mm del borde en la parte inferior del cuello (unión cuello - cuerpo), bastillado de 1/4" y con pespunte de 2 mm en la parte superior del cuello, cerrado con ojal en forma horizontal y botón.

(2) Delanteros: Son 2 piezas cerradas con botones, ojales y doble dobléz.

(a) Delantero derecho tendrá doble dobléz mediante operaciones de planchado, vaporizado y debidamente bastillado de 2.5 +/- 0.3 cm de ancho, presenta SEIS (6) botones en el delantero, UNO (1) en el cuello, DOS (2) de repuesto, la base o basta es recta y bastillada de 1 cm ± 0.2 cm de ancho.


(b) Delantero izquierdo: doble dobléz mediante operaciones de planchado vaporizado de 30 +/- 2 mm. y 6 ojales verticales tipo camisero:

Para los botones de 18 líneas corresponde ojales con bordado de 1.8 cm con corte de 1.5 cm, los ojales para el cerrado de los delanteros tendrán orientación vertical mientras que los ojales del cuello y puños tendrán orientación horizontal.


Para los botones de 14 líneas corresponde ojales de orientación vertical con bordado de 1.3 cm con corte de 1 cm.

1 Bolsillo: Es confeccionado en su base angular tipo "V" sobrepuesto a la altura del pecho del delantero izquierdo, tiene un dobladillo en la boca de 2.5cm +/-0.2 cm, planchado y bastillado en todo su contorno presenta pespunte de 1 mm y atraque tipo cajón invertido en cada extremo superior.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

### Detalle de la costura



Bolsillo en "V"



Manga francesa

(3) Espalda: Es de UNA (1) sola pieza con canesú.

(a) Canesú: Doble tela embolsada con pespunte de 2 mm.

(4) Manga larga: Son DOS (2), cada uno de una pieza larga con puño, yugo y pliegues.


(a) Puño: Esta formado por DOS (2) piezas (lado interior y lado exterior), el lado exterior deberá llevar refuerzo de entretela fusionable es con puntas rectas y mide 6 cm. de ancho con pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde, con ojal y 2 botones para cierre regulable.



(b) Yugo: Pieza de forma rectangular terminada en punta, con pespunte a borde en el contorno interno y en la punta hasta 4 +/- 0.3 cm. El yugo tendrá un ojal de 1 cm. de abertura con un botón de 14 líneas en el centro de la abertura del yugo.

(c) Pliegues: Son DOS (2) en cada manga, ubicados a 2.5 +/- 0.3 cm. del yugo y separados entre sí. 2.5 +/- 0.3 cm.

b. Basta: Con doble dobladillo de 1cm +/- 0.2 cm. de ancho, con costura recta.


c. Ojales: Son rectos bordados con máquina ojaladora.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>





Imágenes referenciales



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
<p>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>



PARTE POSTERIOR (Imagen referencial)







 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p><b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
<p><b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 15</p>	<p>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023</p>

Hacer el 2° pliegue al  
pegar puño a manga

Boca de manga

## MANGA

Atracar el 1° pliegue con costura  
recta a 3 mm. de la base de manga  
Pliegues juntados hacia el yugo exterior




Botón N°18  
11.6 mm. de diámetro


### 3. Descripción de las costuras de la prenda

Las costuras son puntadas a máquina según clase de la Norma Internacional ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes para la camisa de 12 a 14 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 025 - 2020 /DNTM <b>Fecha:</b> 12 de octubre del 2020	<b>VERSIÓN:</b> 5
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>OCTUBRE 2020</b>	<b>Páginas desde 8 hasta 15</b>	<b>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM</b> <b>11 agosto 2023</b>

- c. Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y bastas de la camisa son puntadas rectas de la clase 301.



- d. La unión de las mangas con el cuerpo será con costura tipo francesa con pespunte interno en cadeneta y el ancho de la costura interna no debe ser menor de 5 mm, para el cerrado de la prenda será con costura de la clase 401 doble con maquina cerradora, los hombros no llevaran unión porque llevan canesú.




- e. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosen fácilmente. Los botones de la camisa llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno, van pegados al delantero derecho y están distribuidos de la siguiente manera:


DETALLE	
6 botones de 18 líneas	para cerrado del delantero
1 botón de 18 líneas	para cerrado del cuello
2 botones de 18 líneas	Para el cerrado del puño
Botones de repuesto 1 botón de 18 líneas 1 botón de 14 líneas	Ubicado en la estola
2 botones de 14 líneas	Para el cerrado del yugo

- f. El perforado y bordado de ojales, es a máquina ojaladora, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosen fácilmente. El bordado de todos los ojales de la camisa será de tipo camisero, Para los botones de 18 líneas corresponde ojales con bordado de 1.8 cm con corte de 1.5 cm, los ojales para el cerrado de




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	<b>VERSIÓN: 5</b>	
Fecha de entrada en vigencia: <b>OCTUBRE 2020</b>	Páginas desde 9 hasta 15	R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023	

los delanteros tendrán orientación vertical mientras que los ojales del pie de cuello y puños tendrán orientación horizontal.  
Para los botones de 14 líneas corresponde ojales de orientación vertical con bordado de 1.3 cm con corte de 1 cm.



#### 4. Cuadro de medidas por tallas

MEDIDAS PARA CAMISA		S	M	L	XL	TOLERANCIA
Largo, medida desde la base del cuello		75	77	79	81	+/- 1 cm
Ancho de espalda		47	49	51	53	+/- 1 cm
Pecho, medido 1" bajo la sisa		57	59	61	63	+/- 1 cm
Base medido 1" sobre la basta		57	59	61	63	+/- 1 cm
Largo de manga (incluido puño de manga)		60	62	64	66	+/- 1 cm
Ancho de puño de manga		6	6	6	6	+/- 0.3 cm
Distancia entre ojales		8.5	8.5	8.5	8.5	+/- 0.3 cm
<b>Canesú</b>						
Alto de canesú medido desde la base del cuello		10	10	11	11	+/- 0.5 cm
Largo de canesú		47	49	51	53	+/- 1 cm
Ancho de hombro		15	16	17	18	+/- 0.5 cm
<b>Cuello</b>						
Ancho de cuello		3.5	3.5	3.5	3.5	+/- 0.2 cm
Contorno de cuello medido desde el botón hasta el centro del ojal		36.7	39.3	41.8	44.4	± 0.5 cm
<b>Bolsillo</b>						
Posición del bolsillo (medido en la parte central del bolsillo en forma vertical hacia la parte central de la unión de delantero con espalda)		18	20	22	24	+/- 0.5 cm
Ancho de bolsillo		11	11	11	11	+/- 0.3 cm
Largo de bolsillo en las partes paralelas		12.5	12.5	12.5	12.5	+/- 0.5 cm

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>		<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
	<b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>		
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020		<b>VERSIÓN: 5</b>
Fecha de entrada en vigencia: <b>OCTUBRE 2020</b>	Páginas desde 10 hasta 15		R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

Largo angular del bolsillo	14	14	14	14	+/- 0.5 cm
<b>Puño</b>					
Contorno de puño exterior	11	12	13	14	+/- 0.5 cm
<b>Yugo</b>					
Largo de yugo	16	16	16	16	+/- 0.5 cm
Punta angular de yugo	1.5	1.5	1.5	1.5	+/- 0.04cm
Ancho de yugo	2.5	2.5	2.5	2.5	+/- 0.04 cm
Largo angular de yugo	4	4	4	4	+/- 0.3 cm
Abertura del yugo	12	12	12	12	+/- 0.5 cm

## 5. Acabado y presentación final de la prenda

La camisa blanca de manga larga cuello Nerú, está debidamente vaporizada y planchada, libre de cualquier defecto del material y confección que afecten la calidad del bien.

## 6. Tolerancias permitidas


- En el diseño de la prenda: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones no especificadas de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar  $\pm 5$  mm. Pespuntes sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

## 7. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos


- Tela principal

CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
Tipo de Tela	Popelina	Ninguna
Color	Blanco Pantone 11-4800 TPX            Blanc de Blanc (no crema)	Ninguna
<b>Características Estructurales</b>		
Ligamento	Tafetán 1x1	Ninguna
Título de Urdimbre (Ne)	50/1	+/- 3
Composicion de Urdimbre	65% algodón pima 35% poliéster (mezcla intima)	+/- 5%



 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad</p>	<p><b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 5
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 11 hasta 15	R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023


Título de Trama (Ne)	40/1	+/- 3
Composición de Trama	65% algodón pima 35% poliéster (mezcla íntima)	+/- 5%
Peso (g/m²)	105	+/- 5%
Densidad hilos/Pulg.		
Urdimbre	116	+/- 5%
Trama	84	+/- 5%
Características Mecánicas		
Resistencia a la tracción urdimbre	20 kg-f Mínimo	Ninguna
Resistencia a la tracción trama	16 kg-f Mínimo	Ninguna
Alargamiento a la carga urdimbre	10% Máximo	Ninguna
Alargamiento a la carga trama	10% Máximo	Ninguna
Estabilidad dimensional		
Urdimbre	+/- 3.5%	Ninguna
Trama	+/- 2.5 %	Ninguna
Ángulo de recuperación a la arruga	240° Max.	Ninguna
Grado Pilling	4 Min.	Ninguna
Solidez del color		
A la luz (20 AFU)	4 Min.	Ninguna
Al lavado	4 Min.	Ninguna
Al sudor	4 Min.	Ninguna
Al frote seco	Oscuro 3 Min. Claro 4 Min.	Ninguna
Al frote húmedo	Oscuro 2 - 3 Claro 3 - 4	Ninguna
Acabado		
Pre encogido	Presenta	AATCC 94
mercerizado	Presenta	Interno

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 5
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 12 hasta 15	R.D. N° 021 - 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023


b. Entretela

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Nombre de la Tela	Entretela Tejida Adhesiva	Ninguna
Composición	100% Algodón	Ninguna
Peso (g/m <sup>2</sup> )		
Cuello	150	+/- 5%
Pechera y puño	120	+/- 5%
Color	Blanco	Ninguna
Acabado	Termo fusionable	Ninguna

c. Botón M.G.P. para camisa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo	Clásico	Ninguna
Color	Blanco traslucido	Ninguna
N° de líneas	18 líneas 14 líneas	+/- 0.3 mm
N° de huecos	4	Ninguna
Tipo de letra	Bookman y ocupa aprox. el 50% de la altura del área grabable.	Ninguna
Diseño de grabado	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna
Características de fabricación		
Teñido	En masa	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% a 18 libras x 15"	
Resistencia al impacto	32 mm	
Solidez del color		
Al frote (húmedo y seco)	Grado 4.5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM</b> <b>Fecha: 12 de octubre del 2020</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>OCTUBRE 2020</b>	<b>Páginas desde 13 hasta 15</b>		<b>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM</b> <b>11 agosto 2023</b>

d. Hilo de costura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster	Ninguna
Título (Ne)	40/2	Ninguna

e. Hilo de remalle


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna

8. Etiquetado de la prenda

La camisa blanca de manga larga cuello nerú debe presentar: TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos"

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (camisa).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (camisa).

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 5
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 14 hasta 15	R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM 11 agosto 2023

## 9. Embalaje individual

Cada camisa blanca de manga larga cuello Nerú, está debidamente doblada usando un espaldar de cartón, sujeta con 6 alfileres, mariposa, collarín de cartón. Como presentación lleva UN (1) hang tag, UN (1) collarín de plástico y UN (1) cintillo. Es embolsada dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente y encajada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: Camisa blanca manga larga cuello Nerú.
- Cantidad de uniformes en números y letras por tallas.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

## 10. Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. Condiciones de la muestra:

(1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas blanca manga larga cuello Nerú.

(2) Talla : Mediana

(3) Etiqueta de la muestra : 

- Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- Con etiqueta de talla


(4) Empaque de la muestra : 

- Dentro de una envoltura de polietileno transparente
- Material resistente al transporte y manipuleo
- No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

(5) Rotulado empaque del : 

- Etiqueta blanca
- Nombre y número del proceso de adquisición
- Nombre del producto - Nro. Ítem



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099127</b>
<b>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM</b> <b>Fecha: 12 de octubre del 2020</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>OCTUBRE 2020</b>	<b>Páginas desde 15 hasta 15</b>	<b>R.D. N° 021- 2023-MGP/DNTM</b> <b>11 agosto 2023</b>	

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
  - (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



