

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE SER EL CASO OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-GRLL-2**

**"LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS, CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR SI EL AGUA ES APTA PARA SU CONSUMO) EN 300 SISTEMAS DE AGUA DE POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN BASE AL D.S. N° 083-2023-EF"**

Siendo las 16:00 horas del día 19 de octubre del 2023, en la Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Calle los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés del distrito de Trujillo, en las instalaciones de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de la Gerencia Regional de Administración, se dio inicio a la Apertura de Ofertas Electrónicas del procedimiento de selección: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023-GRLL-GRA – SEGUNDA CONVOCATORIA** para **"LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS, CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR SI EL AGUA ES APTA PARA SU CONSUMO) EN 300 SISTEMAS DE AGUA DE POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN BASE AL D.S. N° 083-2023-EF"**, conducido por el Órgano Encargado de las Contrataciones – a cargo de la Ing. Jarley William Jave Sánchez.- Sub Gerente de Logística y Servicios Generales de la Gerencia Regional de Administración.

De acuerdo al cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes postores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	Proveedor con RUC	20269085666	CERTIMIN S.A.	04/10/2023
2	Proveedor con RUC	20512976795	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	10/10/2023
3	Proveedor con RUC	20521561492	PACIFIC CONTROL S.A.C.	04/10/2023
4	Proveedor con RUC	20600453221	R-LAB S.A.C.	04/10/2023
5	Proveedor con RUC	20600532406	AMBESCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/10/2023
6	Proveedor con RUC	20600651901	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	04/10/2023
7	Proveedor con RUC	20602314058	LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C.	11/10/2023
8	Proveedor con RUC	20611521082	CONSTRUCTORA PERU STATE HOUSE S.A.C.	04/10/2023
				08/10/2023

Los participantes que presentaron sus ofertas, son los siguientes:

**Presentación de ofertas/expresión de interés**

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-11-2023-GRLL-GRA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 300 SISTEMAS DE AGUA DE POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN BASE AL D.S. N° 083-2023-EF

Nro. ítem	Descripción del ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 300 SISTEMAS DE AGUA DE POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN BASE AL D.S. N° 083-2023-EF					
		20269085666	CERTIMIN S.A.	12/10/2023	17:09:40	Electronico
		20512976795	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	12/10/2023	17:20:24	Electronico
		20602314058	LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C.	12/10/2023	19:06:56	Electronico
		20600651901	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	12/10/2023	22:08:31	Electronico
		20600453221	R-LAB S.A.C.	12/10/2023	23:39:46	Electronico

➤ **RESPECTO A LA DOCUMENTACION PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA:**

**DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN:**

1. **CERTIMIN S.A. (20269085666).** - De acuerdo a la revisión efectuada, se verifica que el postor cumple con acreditar la documentación obligatoria exigida en las Bases integradas, por lo tanto, la oferta se da por **ADMITIDA**.



2. **HIDROLAB PERU S.A.C (20512976795).** - De acuerdo a la revisión efectuada, se verifica que el postor cumple con acreditar la documentación obligatoria exigida en las Bases integradas, por lo tanto, la oferta se da por **ADMITIDA.**
3. **LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C (20602314058).** - De acuerdo a la revisión efectuada, se verifica que el postor cumple con acreditar la documentación obligatoria exigida en las Bases integradas, por lo tanto, la oferta se da por **ADMITIDA.**
4. **ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L (206006511901).** - De acuerdo a la revisión efectuada, se verifica que el postor cumple con acreditar la documentación obligatoria exigida en las Bases integradas, por lo tanto, la oferta se da por **ADMITIDA.**
5. **R-LAB S.A.C (20600453221).** - De acuerdo a la revisión efectuada, se verifica que el postor cumple con acreditar la documentación obligatoria exigida en las Bases integradas, por lo tanto, la oferta se da por **ADMITIDA.**

#### **DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS**

	1	2	3	4	5
	LIMA	TRUJILLO	LIMA	CALLAO	LIMA
POSTORES	CERTIMIN S.A.	LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C	HIDROLAB PERU SAC	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	R-LAB S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL	JONATHAN CAMPBELL FERNANDEZ	Jose Manuel Loayza Cabanillas	TINOCO ROJAS ELIZABET CARMEN	MARCO ANTONIO VALENCIA HUERTA	MICHAEL HOLGER ROMANI GRIFFON
RUC	20263005655	20602314058	20512976795	206006511901	20600453221
DE OBLIGATORIEDAD					
a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo 1)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	NO APLICA	MYPE	MYPE	MYPE	MYPE
c) En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
d) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
e) Declaración jurada con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo 2)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
f) Declaración jurada de cumplimiento de Términos de Referencia (Anexo 3)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a los que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo 6)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
FACULTATIVOS					
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promotoras para Personas con Discapacidad.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

➤ En este estado, El órgano Encargado de las Contrataciones procedió a la **CALIFICACION** de las ofertas a fin de determinar si el postor cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado.

POSTORES	LIMA	TRUJILLO	LIMA	CALLAO	LIMA
	CERTIMIN S.A.	LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI SAC	HIDROLAB PERU SAC	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	R-LAB S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL	JONATHAN CAMPBELL FERNANDINI	Jose Manuel Loayza Cabanillas	TINOCO ROJAS ELIZABET CARMEN	MARCO ANTONIO VALENCIA HUERTA	MICHAEL HOLGER ROMANI GIRON
RUC	20269085666	20602314058	20512976795	20600651901	20600453221
<b>A. CAPACIDAD LEGAL :</b> <b>REQUISITOS:</b> - CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL ACTUALIZADO <b>ACREDITACION:</b> - COPIA DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL INSTITUCIONAL NACIONAL DE CALIDAD - INACAL ACTUALIZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:</b> <b>REQUISITOS:</b> 02 UNIDADES MÓVILES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y MUESTRAS TOMADAS EN CAMPO (AUTOS Y/O CAMIONETAS, ABIERTAS Y/O CERRADAS). 02 REFRIGERADORAS CON CAPACIDAD NO MENOR A 305 L 02 INCUBADORAS CON CAPACIDAD NO MENOR A 108 L 02 BAÑO MARÍA CON CAPACIDAD NO MENOR A 10 L 01 BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD NO MENOR A 220 G. 01 TURBIDIMETRO CON CAPACIDAD DE 0 A 1000 NTU 01 PURIFICADOR DE AGUA 01 ESPECTROFOTOMETRO DE UV VISIBLE 01 MULTIPARÁMETRO 01 PHMETRO DE CAMPO, CON MEDICIÓN MÍNIMA ENTRE 0.00 A 14.00 PH. 01 PHMETRO DE MANO, CON MEDICIÓN MÍNIMA ENTRE 0.00 A 14.00 PH. 01 MULTIPARÁMETRO DE MANO, CON MEDICIÓN MÍNIMA ENTRE - 2.00 A 16.00 PH. 01 PHMETRO DE CAMPO, CON MEDICIÓN MÍNIMA ENTRE -2.00 A 16.00 PH. <b>ACREDITACION:</b> COPIA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PROPIEDAD, LA POSESION, EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO REQUERIDO.	De acuerdo al INFORME N°000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS, <b>NO CUMPLE</b> (No sustenta fehacientemente el cumplimiento de los equipos estrategicos)	De acuerdo al INFORME N°000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS, <b>CUMPLE</b> con el equipamiento estrategico.	De acuerdo al INFORME N°000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS, <b>NO CUMPLE</b> (No sustenta fehacientemente el cumplimiento de los equipos estrategicos)	De acuerdo al INFORME N°000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS, <b>NO CUMPLE</b> (No sustenta fehacientemente el cumplimiento de los equipos estrategicos)	De acuerdo al INFORME N°000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS, <b>NO CUMPLE</b> (No sustenta fehacientemente el cumplimiento de los equipos estrategicos)
<b>B.3.1 FORMACION ACADEMICA</b> <b>REQUISITOS:</b> 01 BIOLOGO Y/O MICROBIOLOGO Y/O QUIMICO Y/O AMBIENTAL, TITULADO Y COLEGIADO EL CUAL ACREDITARA CON COPIA SIMPLE DE COLEGIATURA Y HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL. <b>ACREDITACION:</b> EL BIOLOGO Y/O MICROBIOLOGO Y/O QUIMICO Y/O AMBIENTAL SERA VERIFICADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES EN EL PORTAL WEB DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK : <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">HTTPS://ENLINEA.SUNEDU.GOB.PE/</a> O EN EL REGISTRO NACIONAL DE CERTIFICADOS, GRADOS Y TITULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">HTTPS://TITULOSINSTITUTOS.MINEDU.GOB.PE/</a> , SEGUN CORRESPONDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b> <b>REQUISITOS:</b> EXPERIENCIA LABORAL DE 05 (CINCO) AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORATORIO DE ENSAYOS Y UN (01) AÑO DE EXPERIENCIA EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR RURAL O URBANO. <b>ACREDITACION:</b> LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLEVE SE ACREDITARA CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (i) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (ii) CONSTANCIAS O (iii) CERTIFICADOS O (iv) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTA.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DE UN (1) AÑO EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO)	CUMPLE	CUMPLE
<b>C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.</b> <b>SERVICIO SIMILAR:</b> ANALISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. - EXPERIENCIA GENERAL : S/. 309,276.30 - EXPERIENCIA - CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA : S/. 93,319.08	<b>NO CUMPLE CON ACREDITAR LO SOLICITADO. PRESENTA :</b> -Servicio de Monitoreo y Análisis Contrato de Físico, Microbiológico y Químico del Agua Cruda y Potable en las 2019- EPS SEDA Localidades de Huánuco, TingoHUANUCO S.A. Maria Aucayacu por el monto de S/252,354.98. - Servicio de Monitoreo y análisis de <u>agua residual en conexiones domiciliarias de usuarios no domésticos</u> del Anexo 1 y Anexo 2 en las ciudades de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey. Monto Facturado S/ 81,162.85	CUMPLE	NO CUMPLE (NO SUSTENTA FEHACIENTEMENTE LA EXPERIENCIA SOLICITADA)	CUMPLE	CUMPLE
	DESCALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA



➤ **RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTADO:**

Luego de culminada la evaluación, el Órgano Encargado de las Contrataciones, califica al postor del primer lugar de acuerdo al orden de prelación, a fin de verificar si cumple con los requisitos de calificación detallados en las BASES INTEGRADAS, obteniéndose el siguiente resultado:


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-GRLL-2 "							
"LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS, CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR SI EL AGUA ES APTA PARA SU CONSUMO) EN 300 SISTEMAS DE AGUA DE POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN BASE AL D.S. N° 083-2023-EF"							
ITEM	POSTOR	DOMICILIO LEGAL	FACTOR PRECIO		(ANEXO N°11) BONIFICACIÓN MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 5% (0.05)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
			IMPORTE	PUNTAJE			
1	LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C	TRUJILLO	S/ 310,000.00	100	5.00	105.00	1

Después de la evaluación de los requisitos de calificación se obtuvo que la propuesta cumple con acreditar los requisitos de calificación.

Dado que el postor **LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C (20602314058)**, ha obtenido el Orden de Prelación N° 1° y cumple con acreditar los Requisitos de Calificación, el Organo Encargado de las Contrataciones, Otorga la Buena Pro al Postor **LABORATORIO LOAYZA MURAKAMI S.A.C**, por el monto de su oferta de **S/. 310,000.00 (Trecientos Diez mil con 00/100 Soles)**.

Hacer llegar el resultado del procedimiento de selección al encargado del SEACE para que realice la correspondiente notificación a través del SEACE.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido dicho acto siendo las 16:00 horas del 19 de octubre del 2023, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

  
ING. JARLLEY WILLIAM JAVE SÁNCHEZ  
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Trujillo, 18 de Octubre del 2023

**INFORME N° 000226-2023-GRLL-GGR-GRVCS-SGCS**

**A :** CYNTHIA DEL CARMEN LOZANO TAMAY  
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y  
SANEAMIENTO

**Asunto :** Opinión Técnica sobre Equipamiento Estratégico

**Referencia :** PROVEIDO N° 000966-2023-GRLL-GGR-GRVCS (17Octubre2023)

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

- a) Con fecha 17/10/2023, la gerencia de vivienda construcción y saneamiento a través de PROVEIDO N° 000966-2023-GRLL-GGR-GRVCS, solicita Apoyo Técnico en Validación de Cumplimiento de los Requisitos de Calificación (Equipamiento Estratégico) de las propuestas presentadas en la Adjudicación Simplificada N° 011-2023-GRLL-GRA-SEGUNDA CONVOCATORIA

**II. ANALISIS:**

- a) De acuerdo a las propuestas presentadas se tiene lo siguiente:

**1. EMPRESA ALAB**

DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS EN EL ITEM 5.6 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA EN EL INCISO (d) SE PRECISA QUE EL LABORATORIO DEBE CONTAR COMO MINIMO CON DOS UNIDADES MOVILES PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO DE LABORATORIO, PARA QUE EL BUEN DESARROLLO Y TRASLADO DE MUESTRAS TOMADAS EN CAMPO. Las unidades deben contar con tarjeta de propiedad revisión técnica, soat y seguro vehicular, **POR LO QUE SE ESPECIFICA QUE LA EMPRESA NO PRESENTE EL SEGURO VEHICULAR.**

---



2. **EMPRESA RLAB**

De acuerdo a la verificación de la propuesta se informa que no se logró corroborar los equipos descritos en su propuesta, ni su capacidad en la página 70 y 71 por ilegibilidad de los documentos.

Así mismo no se identificó en la propuesta los siguientes equipos solicitados en las bases integradas, según los requisitos de calificación en el ítem b.1

- 01 balanza analítica con capacidad no menor a 220 g.
- 01 turbidímetro con capacidad de 0 a 1000 ntu
- 01 multiparámetro de mano, con medición mínima entre - 2.00 a 16.00 ph.
- 01 phmetro hq11d de campo, con medición mínima entre -2.00 a 16.00 ph.

3. **Empresa CERTIMIN S.A.**

No se verifico el cumplimiento del equipamiento estratégico por ilegibilidad en la documentación presentada en su propuesta desde la pág. 53 a la 59.

4. **Empresa Hidrolab**

De acuerdo a la verificación de la propuesta en el equipamiento estratégico se corroboro lo siguiente:

Que el primer equipo de refrigeración presentado en la propuesta, 01 congeladora de 247 l, es inferior a lo solicitado en las bases integradas.

Así mismo el segundo equipo de refrigeración no se logró verificar su capacidad por ilegibilidad de QR de la ficha técnica.

Del Personal clave presentado en la propuesta se verifica que no cumple con el requisito de 01 año de experiencia en muestreos de agua para consumo humano en el sector rural o urbano, según lo establecido en las bases integradas.



**GRVCS - SUB GERENCIA DE  
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**5. LOAYZA MURAKAMI**

Se verifico que la empresa cumple con el equipamiento estratégico de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.

**III.CONCLUSIONES:**

- a. Se concluye de acuerdo al análisis, que de las 05 empresas que presentaron sus propuestas, las cuales fueron derivadas a mi despacho para su opinión técnica, se informa que 04 de ellas no cumplen el equipamiento estratégico según lo descrito en el item II.Analisis, del presente documento.
- b. Se concluye que la empresa LOAYZA MURAKAMI, cumple con el equipamiento estratégico de acuerdo a lo establecido en las bases integradas

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente por  
ALVARO JOSEPH VILLA VERA  
GRVCS - SUB GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

C.C.:  
AVV