

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Referencia, página 16  
1.3 EXPEDIENTE DE CONTRATACION.  
OBSERVACION 1

Solicitamos se precise el número del Memorando mediante el cual se aprobó El expediente de contratación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** 0    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar de aplicación obligatoria en el presente procedimiento de selección

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El memorando de aprobacion de expediente es el siguiente: Memorando N°262-2024-GM-MDSJB del 22/05/2024

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Memorando N°262-2024-GM-MDSJB del 22/05/2024

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referencia, página 16

17 PLAZO DE ENTREGA

¿/ ¿cinco (05) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación¿

OBSERVACION 2

El plazo establecido para la entrega de los bienes por la cantidad licitada resulta un plazo fatuo y temerario para la presentación de la oferta de los postores; contrariamente, deben establecerse periodos razonables, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual en cumplimiento del Principio de Libertad de concurrencia, Principio de Competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrio traslado al area usuaria, manifestando que la NECESIDAD por parte de los Asentamientos Humanos es prioritaria, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 3**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia, página 21  
2.5. FORMA DE PAGO  
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales, de acuerdo a las cuatro entregas indicadas en el plazo de entrega de las especificaciones técnicas. OBSERVACION 3  
Se señala que los pagos serán parciales, de acuerdo a las cuatro entregas indicadas en el plazo de entrega de las especificaciones técnicas.  
Sin embargo, revisada las especificaciones técnicas del CAPITULO III REQUERIMIENTOS ¿ 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, no se encuentran detalladas las mismas.  
En ese sentido, solicitamos se precisar si las entregas son parciales, debiendo corresponder se indique la cantidad y plazos, de no ser así, de acuerdo a la Legislación de Contratación vigente el pago por el total debe ser PAGO UNICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART. 2-Principio de Transparencia; Bases STD de aplicación obligatoria

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se efectuara en una sola entrega, por lo tanto el PAGO VA SER UNICO, por lo que se corrige la forma de pago, quedando DE LA SIGUIENTE MANERA:

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos UNICO PAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos UNICO PAGO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Referencia, página 23

CAPITULO III REQUERIMIENTOS ¿ 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. Alcance y Descripción de la Adquisición

Del cuadro expuesto en la página 23, se puede colegir que se han considerado 2 ITEM

OBSERVACION 4

En relación a lo señalado, solicitamos se precise si el SISTEMA DE CONTRATACION es a SUMA ALZADA POR ITEM, de no ser así, debe rectificarse como paquete UNICO y SUBITEM.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Inciso 39.1 del art. 39 del RLCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el proceso es por ITEM PAQUETE y es a SUMA ALZADA, por lo que se rectificara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia, página 23  
FICHA TECNICA - TUBO DE PVC UF DE 6"  
Según la Ficha técnica se pide que cumpla con SN-2 / ISO 4435  
- SN-2, significa: TUBERÍA SN-2 PARA ALCANTARILLADO CON ANILLO NO REMOVIBLE  
- ISO 4435, significa: tubería PVC para Alcantarillado NTP ISO 4435, es un tubo diseñado para sistemas de drenaje y alcantarillado. El Tubo PVC para alcantarillado emplea el uso de un sistema de unión flexible (UF) con anillo de caucho, lo cual permite mayor hermeticidad y confiabilidad en toda la red.  
Según la ficha técnica, no precisa la serie o modelo: ejemplo: S-25  
Asimismo, las EE.TT resultan incongruentes al señalar: observaciones adecuado para agua fría y caliente, altura del producto, ancho del producto, profundidad del producto, temperatura de trabajo, presión máxima de trabajo, etc.  
Cuando correspondiendo señalar: diámetro exterior, diámetro interior, espesor, longitud útil, longitud campana, peso, etc  
OBSERVACION 5  
Según lo referenciado, solicitamos al área usuaria precise de forma fehaciente las EE.TT el tubo que necesita, ejemplo:  
i) Tubo PVC Alcantarillado ISO 4435 SERIE 25 UF / TUBO SN-2 (S-25) UF  
ii) ¿?  
Solicitamos sean más diligentes en la elaboración de las EE.TT y precisen de acuerdo a la real necesidad de la Entidad en apego a la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 23**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Referencia, página 23 FICHA TECNICA - TUBO DE PVC UF DE 6"  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se corrio Traslado al area usuaria quien precisa las características del tubo de PVC de 6":  
¿ Fabricada con materia prima 100 % virgen de primera calidad,  
¿ Deberá cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP ¿ ISO 4435:2005 (revisada el 2019).  
¿ El sistema de empalme de la tubería es con unión flexible UF usando un anillo de caucho, cuya función es lograr la estanqueidad en la junta campana y espiga del tubo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  
¿ CATEGORÍA: TUBO  
¿ MATERIAL: PVC-U  
¿ TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
¿ DIÁMETRO NOMINAL: 160mm  
¿ ESPESOR: 3.2 mm  
¿ LONGITUD TOTAL: 6.00 m  
¿ SERIE / SN : S-25 / SN2  
¿ RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL: 2KN/m2

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

	Específico	3.1	0	23
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
Referencia, página 23 FICHA TECNICA - TUBO DE PVC UF DE 6¿ Según la Ficha técnica se pide que cumpla				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
¿ SISTEMA DE EMPALME: UNIÓN FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE				
¿ COLOR : ANARANJADO				
¿ NORMA TÉCNICA: NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019)				
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC				
¿ COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 0.06mm/m/°C				
¿ INFLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE				
¿ COEFICIENTE DE FRICCIÓN: n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams				
¿ TENSIÓN DE DISEÑO: 100 BAR				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 6**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia, página 23  
FICHA TECNICA - TUBO DE PVC UF DE 6"  
Según la Ficha técnica se pide que cumpla con SN-2 / ISO 4435  
- SN-2, significa: TUBERÍA SN-2 PARA ALCANTARILLADO CON ANILLO NO REMOVIBLE  
- ISO 4435, significa: tubería PVC para Alcantarillado NTP ISO 4435, es un tubo diseñado para sistemas de drenaje y alcantarillado. El Tubo PVC para alcantarillado emplea el uso de un sistema de unión flexible (UF) con anillo de caucho, lo cual permite mayor hermeticidad y confiabilidad en toda la red.  
Según la ficha técnica, no precisa la serie o modelo: ejemplo: S-25  
Asimismo, las EE.TT resultan incongruentes al señalar: observaciones adecuado para agua fría y caliente, altura del producto, ancho del producto, profundidad del producto, temperatura de trabajo, presión máxima de trabajo, etc.  
Cuando correspondiendo señalar: diámetro exterior, diámetro interior, espesor, longitud útil, longitud campana, peso, etc  
OBSERVACION 5  
Según lo referenciado, solicitamos al área usuaria precise de forma fehaciente las EE.TT el tubo que necesita, ejemplo:  
i) Tubo PVC Alcantarillado ISO 4435 SERIE 25 UF / TUBO SN-2 (S-25) UF  
ii) ¿?  
Solicitamos sean más diligentes en la elaboración de las EE.TT y precisen de acuerdo a la real necesidad de la Entidad en apego a la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 0      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. art 2, 16, 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrio Traslado al area usria quien precisa las características del tubo de PVC de 6":  
¿ Fabricada con materia prima 100 % virgen de primera calidad,  
¿ Deberá cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP ¿ ISO 4435:2005 (revisada el 2019).  
¿ El sistema de empalme de la tubería es con unión flexible UF usando un anillo de caucho, cuya función es lograr la estanqueidad en la junta campana y espiga del tubo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ¿ CATEGORÍA: TUBO
- ¿ MATERIAL: PVC-U
- ¿ TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
- ¿ DIÁMETRO NOMINAL: 160mm
- ¿ ESPESOR: 3.2 mm
- ¿ LONGITUD TOTAL: 6.00 m
- ¿ SERIE / SN : S-25 / SN2
- ¿ RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL: 2KN/m2

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

	Específico	3.1	0	23
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
LCE. art 2, 16, 29 RLCE				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
¿ SISTEMA DE EMPALME: UNIÓN FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE				
¿ COLOR : ANARANJADO				
¿ NORMA TÉCNICA: NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019)				
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC				
¿ COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 0.06mm/m/°C				
¿ INFLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE				
¿ COEFICIENTE DE FRICCIÓN: n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams				
¿ TENSIÓN DE DISEÑO: 100 BAR				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia, página 24  
FICHA TECNICA ¿ TUBO DE PVC SAP 8¿ S/R C-10  
Se ha considerado como Marca: Nicoll  
OBSERVACION 7  
Solicitamos se suprima la marca, trastoca los principios que rigen las contrataciones del estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. art 2, 16-16.2. RLCE 29-29.3-29.4

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se corrio traslado al area usuria quien se detalla las características técnicas del tubo de PVC de 8"

¿ fabricada con materia prima 100 % virgen de primera calidad,

¿ Deberá cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP ¿ ISO 4435:2005 (revisada el 2019).

¿ El sistema de empalme de la tubería es con unión flexible UF usando un anillo de caucho, cuya función es lograr la estanqueidad en la junta campana y espiga del tubo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ¿ CATEGORÍA: TUBO
- ¿ MATERIAL: PVC-U
- ¿ TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
- ¿ DIÁMETRO NOMINAL: 200mm
- ¿ ESPESOR: 3.9 mm
- ¿ LONGITUD TOTAL: 6.00 m
- ¿ SERIE / SN : S-25 / SN2
- ¿ RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL: 2KN/m2
- ¿ SISTEMA DE EMPALME: UNIÓN FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE
- ¿ COLOR : ANARANJADO
- ¿ NORMA TÉCNICA: NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019)
- ¿ GARANTIA: 12 MESES

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC

- ¿ COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 0.06mm/m/°C
- ¿ INFLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE
- ¿ COEFICIENTE DE FRICCIÓN: n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

	Específico	3.1	0	24
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
LCE. art 2, 16-16.2. RLCE 29-29.3-29.4				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
¿ TENSIÓN DE DISEÑO: 100 BAR				

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Referencia, página 24  
FICHA TECNICA ¿ TUBO DE PVC SAP 8¿ S/R C-10  
Se indica TUBO DE PVC SAP 8¿ S/R C-10, sin embargo, la nomenclatura SAP, corresponde a tubos para proteger cables eléctricos de diversos tipos de daños durante su instalación y uso.  
S/R se define, sin rosca; C-10, define la calidad, flexibilidad y resistencia al impacto, no existe C-10 para tubería SAP.  
Por otro lado, se indica: SN-2, significa: TUBERÍA SN-2 PARA ALCANTARILLADO CON ANILLO NO REMOVIBLE ISO 4435, significa: tubería PVC para Alcantarillado NTP ISO 4435, es un tubo diseñado para sistemas de drenaje y alcantarillado. El Tubo PVC para alcantarillado emplea el uso de un sistema de unión flexible (UF) con anillo de caucho, lo cual permite mayor hermeticidad y confiabilidad en toda la red.  
Se dice: observaciones adecuado para agua fría y caliente, altura del producto, ancho del producto, profundidad del producto, temperatura de trabajo, presión máxima de trabajo, etc.  
Cuando corresponde señalar: diámetro exterior, diámetro interior, espesor, longitud útil, longitud campana, peso, etc.  
El objeto de la convocatoria precisa que la tubería es para la conducción aguas servidas, por lo tanto, las EE.TT, son totalmente imprecisas.  
OBSERVACION 8  
Solicitamos sean más diligentes en la elaboración de las EE.TT y precisen de acuerdo a la real necesidad de la Entidad en apego a la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 24**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE. art 2, 16-16.2. RLCE 29-29.3-29.4  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
se corrio traslado al area usuria quien se detalla las características técnicas del tubo de PVC de 8"  
¿ fabricada con materia prima 100 % virgen de primera calidad,  
¿ Deberá cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP ¿ ISO 4435:2005 (revisada el 2019).  
¿ El sistema de empalme de la tubería es con unión flexible UF usando un anillo de caucho, cuya función es lograr la estanqueidad en la junta campana y espiga del tubo.

**CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

- ¿ CATEGORÍA: TUBO
- ¿ MATERIAL: PVC-U
- ¿ TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
- ¿ DIÁMETRO NOMINAL: 200mm
- ¿ ESPESOR: 3.9 mm
- ¿ LONGITUD TOTAL: 6.00 m
- ¿ SERIE / SN : S-25 / SN2
- ¿ RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL: 2KN/m2
- ¿ SISTEMA DE EMPALME: UNIÓN FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

	Específico	3.1	0	24
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
LCE. art 2, 16-16.2. RLCE 29-29.3-29.4				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
¿ COLOR : ANARANJADO				
¿ NORMA TÉCNICA: NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019)				
¿ GARANTIA: 12 MESES				
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC				
¿ COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 0.06mm/m/°C				
¿ INFLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE				
¿ COEFICIENTE DE FRICCIÓN: n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams				
¿ TENSIÓN DE DISEÑO: 100 BAR				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	18:25:22

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Referencia, página 27

5.10 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción Judicial.

OBSERVACION 9

Corresponde sustituir el numeral precedente, por el sgte:

CAPÍTULO V - PROFORMA DEL CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Contenida en las bases estándar, aplicada al presente procedimiento de selección.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 5.10    **Literal:** 0    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar de aplicación obligatoria en el presente procedimiento de selección

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion, por lo que para la integracion de las bases se corregira lo observado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	20605468552	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	LARZON PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:20:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA 1

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TECNICA

TUBO DE PVC SAP 8¿ S/R C-10

En las Especificaciones Técnicas descritas del presente proceso de selección y dentro de la Ficha Técnica del Tubo de PVC de 8¿, consultamos al comité si el Tubo de 8¿ lo requieren sin Rosca o con Rosca.

Asimismo, se le consulta aclarar el mismo punto, en el otro requerimiento solicitado.

Por lo que le solicitamos al comité aclarar al respecto los presentes puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se corrio traslado al area usuria quien se detalla las características técnicas del tubo de PVC de 8"

¿ fabricada con materia prima 100 % virgen de primera calidad,

¿ Deberá cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP ¿ ISO 4435:2005 (revisada el 2019).

¿ El sistema de empalme de la tubería es con unión flexible UF usando un anillo de caucho, cuya función es lograr la estanqueidad en la junta campana y espiga del tubo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ¿ CATEGORÍA: TUBO
- ¿ MATERIAL: PVC-U
- ¿ TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
- ¿ DIÁMETRO NOMINAL: 200mm
- ¿ ESPESOR: 3.9 mm
- ¿ LONGITUD TOTAL: 6.00 m
- ¿ SERIE / SN : S-25 / SN2
- ¿ RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL: 2KN/m2
- ¿ SISTEMA DE EMPALME: UNIÓN FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE
- ¿ COLOR : ANARANJADO
- ¿ NORMA TÉCNICA: NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019)
- ¿ GARANTIA: 12 MESES

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC

- ¿ COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 0.06mm/m/°C

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

	Específico	3.1	5	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

- Análisis respecto de la consulta u observación:**
- ¿ INFLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE
  - ¿ COEFICIENTE DE FRICCIÓN:  $n=0.009$  Manning;  $C=150$  Hazen-Williams
  - ¿ TENSIÓN DE DISEÑO: 100 BAR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOS Y PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	20607905666	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	ZEUS COMERCIOS Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:08:54

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 1.7 de la pagina 16 referido al Plazo de Entrega en donde se establece en 05 días calendarios, se observa lo requerido ya que dicho plazo es muy exiguo e insuficiente para cumplir con la entrega de los bienes requeridos, conllevando a presumir que ya se encuentran confeccionados o producidos por un proveedor o grupo reducido de proveedores, ya que las Entidades están tomando como practica restrictiva la exigencia de requisitos que favorecen a un proveedor o a un reducido grupo de proveedores, determinándose una barrera de acceso, por lo que se observa el plazo de entrega, en caso de no acoger nuestra observación se estuviera vulnerando el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia establecido en el literal a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.7 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 del TUO Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrio traslado al area usuaria, manifestando que la NECESIDAD por parte de los Asentamientos Humanos es prioritaria, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC UF 6" Y 8" PARA REDUCIR ENFERMEDADES COMUNES Y VIRALES POR LA EXPOSICION DE AGUAS SERVIDAS A CIELO ABIERTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES, URBANOSY PERIURBANOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	20394015840	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	L.A.S. CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA QUE INDICA EN EL TDR DE LAS BASES SON DE 5 DIAS CALENDARIOS, TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE CADA PRODUCTO Y LA MEDIDA ESPECIFICA SOLICITADA NO COMERCIAL, Y COMO CONSECUENCIA QUE DE SER UN REQUERIMIENTO EXCLUSIVO SE REQUIERE DE FABRICACION A PEDIDO, ELLO INDICA QUE ES DE FABRICACION, TENEINDO EN CUENTA LO PRESENTE EL EL DEPARTAMENTO DE LORETO Y UCAYALI NO EXISTE FABRICAS DE TUBERIAS, SOLO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, POR LO QUE SERIA DE RAZONABILIDAD QUE EL PLAZO SE AJUSTE DE ACUERDO A PLAZOS DE ENTREGA SEGUN CONTEMPLACION DE PLAZO DE ENTREGA, TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSPORTE FLUVIAL, ESTO EN ATENCION A LA CONCURRENCIA Y LIBRE PARTICIPACION DE MAS OFERTAS DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: PLAZO Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrio traslado al area usuaria, manifestando que la NECESIDAD por parte de los Asentamientos Humanos es prioritaria, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null