



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2024-CSP/MDI PRIMERA CONVOCATORIA.

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día dieciocho de setiembre del 2024, siendo las 8:30 horas en la Gerencia de Desarrollo Económico, el Comité de Selección Permanente, designado con Resolución Gerencia Municipal N° 439-2024-GM/MDI, lleva a cabo la apertura de ofertas, del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2024-CSP/MDI PRIMERA CONVOCATORIA, ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE PISO FORRAJERO PARA EL SECTOR PECUARIO EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integra.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Se da a conocer que el procedimiento de selección ha sido convocado mediante publicación en el SE@CE.
2. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante:

No. Tipo de oferta	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Código de Registro	Acciones
1 Proveedor con RUC	20119205868	GNECCO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20119205868	
2 Proveedor con RUC	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	28/08/2024	Válido		28/08/2024	20120476816	
3 Proveedor con RUC	20454537743	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20454537743	
4 Proveedor con RUC	20532400628	JM JIMENEZ E.I.R.L.	09/09/2024	Válido		09/09/2024	20532400628	
5 Proveedor con RUC	20538736895	CHALSA CORPORATION S.A.C.	28/08/2024	Válido		28/08/2024	20538736895	
6 Proveedor con RUC	20607671983	CORPORACION DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS SAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30/08/2024	Válido		30/08/2024	20607671983	
7 Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JVR S.A.C.	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20609931311	
8 Proveedor con RUC	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20611304570	

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, cuatro (4) ofertas, procediendo a su descarga de la siguiente manera.

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Código de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado Actual
1	20119205868	GNECCO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/09/2024	18:45:09	20119205868	11/09/2024	18:45:29	Enviado	Válido
2	20454537743	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	11/09/2024	18:10:47	20454537743	11/09/2024	18:11:39	Enviado	Válido
3	20532400628	JM JIMENEZ E.I.R.L.	11/09/2024	21:28:55	20532400628	11/09/2024	21:29:45	Enviado	Válido
4	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	11/09/2024	19:36:22	20611304570	11/09/2024	19:36:51	Enviado	Válido



4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Se procede a revisar la oferta a fin de determinar su ADMISIBILIDAD.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		POSTORES			
		GNECCO Y COMPAÑÍA S.A.C.	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	JM JIMÉNEZ E.I.R.L.	JPC MOTOS INVERSIONES VEHÍCULOS S.A.C.
		RUC N° 20119205868	RUS N° 20454537743	RUC N° 20532400628	RUC N° 20611304570
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
e)	Para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se presentarán un cuadro comparativo de todas las características técnicas requeridas con lo propuesto por el postor, para lo cual se podrá presentar diferentes documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor en original o copia, para que sustente las especificaciones técnicas, precisando que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases, los cuales deben ser acreditados por el postor. Dicha información debe presentarse en idioma español, en el caso los documentos no figuren en idioma español, se debe presentar la respectiva traducción por traductor público juramentado y/o traductor colegiado certificado, según corresponda para acreditar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO

De conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, de siguiente postor.

POSTOR. JM JIMÉNEZ E.I.R.L. no cumple con lo establecido en 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas especificaciones técnicas en numeral 6 características y condiciones del bien, asimismo se detalla en ANEXO I CUADRO COMPARATIVO, por lo que no admite.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5. FACTORES DE EVALUACIÓN

Comité de Selección, proceden a evaluar los factores de evaluación a siguientes postores.

FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTORES					
		GNECCO Y COMPAÑIA S.A.C.		AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.		JPC MOTOS INVERSIONES VEHÍCULOS S.A.C.	
		MONTO	PTJ	MONTO	PTJ	MONTO	PTJ
	OFERTAN	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2		CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4		CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2	
A	PRECIO	116,000.00	60	137,000.00	50.80	167,000.00	41.68
B	PLAZO DE ENTREGA (10)	7 días	10	7 días	10	7 días	10
C	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (05)	60 meses	05	39 meses	05	5 años	05
E	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE REPUESTO (10)	Tacna	10	Tacna	10	Tacna	10
F	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD (05)	17 horas lectivas	05	17 horas	05	17 horas	05
G	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	Mejora 01 - Mejoras en POTENCIA:		01		02		01
	a) De 191 hasta 210 (02)			197 hp			
	b) De 160 hasta 190 (01)	01 punto				161 hp	
	Mejora 02 - Mejoras en SUSPENSIÓN POSTERIOR		0		03		0
	Ballestas (03)	0				0.00	
	Mejora 03 - Mejoras en CILINDRAJE DE MOTOR:				05		1
	a) De 2,761 a más (05)		01	2,776 cc			
	b) De 2,442 hasta 2,760 (01)	01 punto				2,488 cc (2.5) L	
	REMPYE 5%	NO	0	NO	0	SI	2.08
	PUNTAJE TOTAL		92.00		90.80		75.88
	ORDEN PRELACIÓN		1		2		3

6. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si los postores evaluados, cumple con los requisitos de calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICADA

Es oportuno señalar que el comité de selección ha procedido a evaluar y calificar las ofertas de los postores en función a las condiciones establecidas en las bases integradas y aplicando los principios que rigen las contrataciones del estado valorando de manera integral los documentos presentados por los postores, no siendo responsabilidad del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, contradicciones o impresiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permite generar convicción de lo realmente ofertado, CAMIONETA PICK 4X4 QUE ES SUPERIOR Y ES UNA MEJORA PARA ENTIDAD.

Así mismo se ha calificado conforme al numeral 75.1 del artículo 75 del RCLE, el mismo que esta establecido. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que



obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases, resultados de la evaluación y calificación de ofertas el Comité de Selección procede con el otorgamiento de buena pro a la Empresa. AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.

7. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.


Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR	:	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.
RUC N°	:	20454537773
MONTO ADJUDICADO	:	S/ 137,000.00 (Ciento Treinta y Siete Mil con 00/100 Soles).

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, el día 18 de setiembre, siendo las 10:30 horas de 2024, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.


Ing. Angel Rodolfo Fernández Vega
Presidente Comité de Selección Permanente – titular


Bach Ing. Edwin Yuwer Mamani Yapurasi
Primer Miembro - Titular


Ing. Paul Bartolomé Alarcón Callao
Segundo Miembro - titular

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO

287

ESPECIFICACIONES TECNICAS		POSTORES			
DESCRIPCIÓN		GNECCO Y COMPAÑIA S.A.C.	AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.	JM JIMENEZ E.I.R.L.	JPC MOTOS INVERSIONES VEHICULOS S.A.C.
VEHÍCULO	Camioneta doble cabina 4 x 2	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2	Camioneta doble cabina 4x4	Camioneta doble cabina 4x2	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2
MARCA	Indicar	NISSAN	chevrolet	chevrolet	NISSAN
MODELO	Indicar	NEW FRONTIER 4X4 S	colorado 2.8 4x4 LT MT TDi	colorado	FRONTIER S 4X2 MT
AÑO MODELO	Mínimo 2023	2023	2024	2024	AÑO MODELO 2024
PROCEDENCIA	Indicar	MEXICO	Brasil	Brasil	MEXICO
CONDICIÓN	Nuevo, sin uso	nuevo, sin uso	nuevo sin uso	nuevo, sin uso	nuevo, sin uso
CANTIDAD	01 unidad	01 unidad	01 unidad	01 unidad	01 unidad
MOTOR					
MARCA	Indicar	NISSAN	chevrolet	General Motors	NISSAN
MODELO	Indicar	YD 25	LWN	duramax	YD25DDTI
TIPO	04 cilindros en línea, con turbo Diésel intercooler	4 cilindros en línea, con turbo Diésel Intercooler	4 cilindros en línea, turbo diésel intercooler	4 cilindros en línea, con turbo diésel intercooler	4 cilindros en línea, con turbo Diésel Intercooler
NÚMERO VÁLVULAS	16	16	16	16	SI, 16
CILINDRADA	2,300 cc. mínimo	2,488 CC	2776 cc	2,776	2,488 CC(2.5L)
ALIMENTACIÓN	Inyección directa electrónica	Inyección directa electrónica COMMON RAIL	Inyección directa electrónica	sistema de inyección electrónica common rail	COMMON RAIL
POTENCIA MÁX.	160 hp mínimo	161HP @ 3,600 RPM	197 hp @ 3400 rpm	197hp	161HP @ 3,600 RPM
TORQUE MÁX.	41 kg-m mínimo	41 Kg-f-m@200rpm	44.9 kgm @ 2000 rpm	44.9kgm	41 Kg-f-m@200rpm
COMBUSTIBLE	Diesel	DIESEL	DIESEL	DIESEL	SI, DIESEL
ADMISIÓN	Indicar	TURBO INTERCOOLER	TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRIA VARIABLE	TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRIA VARIABLE	ASPIRADO
TRACCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN					
TRACCIÓN	4 x 2 Como mínimo	SI, 4X4	4x4	4x2	SI, 4X2
TRANSMISIÓN	06 velocidades hacia adelante y 01 de reversa	si, 06 velocidades hacia adelante y 01 de reversa	06 velocidades hacia adelante y 01 reversa de reversa	05 velocidades hacia adelante y 01 reversa	si, 06 velocidades hacia adelante y 01 de reversa
DIRECCIÓN	Indicar	HIDRAULICA	EPS(piñon y cremallera con asistencia eléctrica)	EPS(piñon y cremallera con asistencia eléctrica)	HIDRAULICA
FRENO					
SISTEMA	Indicar	Hidráulicos de poder con sistema ABS, (antibloqueo) EBD (distribución electrónica de frenado) y BA (asistencia de frenado)	Hidráulicos	hidráulicos	SISTEMA DE FRENO ABS, EDB Y BA
DELANTEROS	Discos ventilados	DISCOS VENTILADOS	Discos Ventilados	Discos Ventilados con caliper flotante	SI, DISCOS VENTILADOS
POSTERIORES	Tambores con zapatas	TAMBORES CON ZAPATAS	Tambores con zapatas	Sistema de Tambor	SI, TAMBORES CON ZAPATAS
SUSPENSIÓN					



DELANTEROS	Indicar	DOBLE HORQUILLA CON BARRA ESTABILIZADORA	Independientemente con Brazos articulados, resortes helicoidales barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independientemente con Brazos articulados, resortes helicoidales barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	DOBLE HORQUILLA CON BARRA ESTABILIZADORA
POSTERIORES	Indicar	MUTI-LINK CON EJE RIGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA	eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos	MUTI-LINK CON EJE RIGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA
MEDIDAS Y MATERIAL DE AROS					
ARO	Aro: 16" o 17" o 18", de acero y/o aleación diseño de fabrica	16"ACERO	18" de aleación	aleación negros 18"	16"ACERO
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS					
NEUMÁTICO	Indicar	205R16C-HT	265/60R18AT	265/60R18AT	205R16C-HT
DIMENSIONES Y PESOS					
L x A x A	Indicar	Largo 5,253mm x Ancho 1,850mm x Alto 1,803mm	5,356 x 1,874 x 1,802	5,356 x 1,874 x 1,802	Largo 5,253mm x Ancho 1,850mm x Alto 1,803mm
DISTANCIA ENTRE EJES	Indicar	3,150mm	3096 mm	3096 mm	3,150mm
PESO BRUTO	Indicar	2,990 KG	3100 kg	3100 kg	2,990 KG
PESO NETO	Indicar	1,855 KG	2,026 kg	2,026 kg	1,855 KG
CAPACIDAD DE CARGA	1000 kg mínimo	1,135 KG	1,074 kg	1,074 kg	1,135 KG
CAPACIDAD DE PASAJEROS	05 (incluido conductor)	5 incluido el conductor	5 (Incluido conductor)	5 (Incluido conductor)	SI, 5 INCLUYENDO EL CONDUCTOR
NÚMERO DE EJES	2	2	2	2	2
NÚMERO DE RUEDAS	4	4	4	4	4
CAPAC. TANQUE COMB.	20 galones mínimo	21.13 GALONES	20 galones	20 galones	21.13 GALONES
EQUIPAMIENTO EXTERIOR					
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS	Si, indicar	si	Si, cuenta con faros delanteros halógenos multireflector	FAROS HALOGENOS MULTIREFLECTORES	SI, FAROS DELANTEROS HALOGENOS
LIMPIAPARABRISAS	Indicar	Con control intermitente regulable de dos velocidades y variable	CON CONTROL INTERMITENTE REGULABLE	si	si, de 2 velocidades intermitentes y regulables
ESPEJOS EXTERIORES	Indicar	De color y abatibles manualmente	ABATIBLE MANUALMENTE	si	de color negro y abatibles manualmente
MANIJAS EXTERIORES	De color mínimo, indicar	De color 1 en cada puerta y una en la compuerta de la tolva	DE COLOR	si	Manijas exteriores de color negro
LAMINAS DE SEGURIDAD UV	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	Contará con láminas de seguridad UV 01 parabrisas delantero, 01 parabrisas posterior, 04 lunas laterales	01 PARABRISAS DELANTERO 01 PARABRISA POSTERIOR Y 04 LUNAS LATERALES	Si, láminas de seguridad en parabrisas delantero, posteriores y laterales (04)
LLANTA DE REPUESTO	Armado en aro e instalado	Armado en aro e instalado	Armado en aro e instalado	Armado en aro e instalado	si, aro de repuesto armado e instalado en la parte inferior de la tolva
EQUIPAMIENTO INTERIOR					



AIRE ACONDICIONADO	Indicar	Manual con ventilas delanteras y posteriores	Manual	si	Manual con ventilas delanteras y traseras
ASIENTOS DELANTEROS	Indicar	asientos delanteros tipo butaca, de tela, con apoyacabezas y ajustables de 6 posiciones para piloto y de 4 posiciones para el pasajero delantero	TIPO BUTACA, DE TELA, CON APOYACABEZAS Y AJUSTABLE	si	si, tipo butaca, de tela, con apoyacabezas y ajustables
ASIENTOS POSTERIORES	Indicar	asiento posterior tipo banca, de tela con apoyacabezas	TIPO BUTACA, DE TELA, CON APOYACABEZAS	si	tipo banca, de tela con apoyacabezas y ajustables
APOYA BRAZOS	Indicar	Si, consola central con apoyabrazos	Apoya brazos central	Asientos delanteros	con apoyabrazos central
TOMA AUXILIAR	12 V x 01 punto mínimo	3 de 12 voltios conexión USB A y USB C	12V x 02 punto	12v a 02 punto	12v x 03 puntos
CONTROL ELÉCTRICO DE LUNAS	Mínimo	Si con sistema de un toque para el conductor	Si en todas las lunas	si	si, control electrico de lunas
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Indicar	si con antideslumbrante manual	Si manual anti-destello	si	Espejo retrovisor manual
TAPASOL INTERIORES	Para piloto y copiloto	si, tapasol Para piloto y copiloto	SI PILOTO Y COPILOTO	si	si, tapasol Para piloto y copiloto
ILUMINACIÓN INTERIOR DE CABINA	Si, indicar	si	Si cuenta con luz interior	si	si, iluminación al interior de la cabina
PANEL DE INDICADORES	Indicar	de multi información digital tacómetro velocímetro y odómetro	De multi información digital tacómetro, velocímetro y odómetro, indicador de nivel de combustible, indicador de temperatura de motor, indicador o luz testigo de aceite de motor, indicador o luz testigo de batería	si	panel multiinformación, tacómetro velocímetro, odómetro, control de temperatura, control de garga de batería
SISTEMA DE AUDIO	Pantalla táctil, con radio AM/FM, USB, Bluetooth como mínimo.	pantalla tactil de 7", AM/FM AUX-USB-BLUE TOOTH	Pantalla táctil, Radio MyLink 7" AM/FM, MP3, USB, BT con Android Auto y Apple CarPlay	si	Sistema de audio con pantalla tactil de 7", AM/FM AUX-USB-BLUE TOOTH
PARLANTES	02 como mínimo, indicar	4	06 Parlantes	6	04 PARLANTES
ANTENA DE RADIO	Si	si	SI	si	SI, ANTENA DE RADIO
VOLANTE	Con regulación en altura, indicar	Timon regulable con ajuste de altura manual y comandos de control de audio y telefono	Con regulación en altura	Con regulación en altura	volante regulable en altura
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD					
AIRBAG	Para piloto y copiloto, mínimo	Piloto y copiloto laterales y de cortina 6 en total	Airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas (x6)	Airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas (x6)	06 bolsas de aire frontales, laterales y de cortina
CINTURONES DE SEGURIDAD	03 puntos en todos los asientos	de tres puntos en todos los asientos	03 Puntos en todos los asientos	03 Puntos en todos los asientos	si, de 03 puntos en todos los asientos
AVISO DE CINTURONES DE SEGURIDAD	Para conductor como mínimo, indicar	Alerta sonora de cinturón de seguridad para el conductor y pasajero y asiento trasero	Para Conductor	Aviso de cinturones delanteros y traseros	Alerta sonora de cinturón de seguridad para el conductor y pasajero y asiento trasero




CIERRE DE PUERTAS	CENTRALIZADO Y LA FUNCION SENSIBLE A LA VELOCIDAD OPCIONAL	Cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad	Cuenta con cierre centralizado de puertas	Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	Cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad
CAMARA DE REVERSA	Mínimo	si	Si cuenta con cámara de retroceso	si	SI, CAMARA DE RETROCESO
OTROS EQUIPAMIENTOS					
PROTECTOR DE TOLVA	Si	si	Si, contara con protector de tolva	Si	Si, protector de tolva
BARRA ANTI VUELCO	Si	si	Si, CONTARA CON Barra antivuelco	Si	si, equipamiento local
JAULA INTERNA	Si	si	Si, contara con Jaula Interna	Si	si, equipamiento local
KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas 10 piezas mínimo, medidor de presión, cable para batería con tenazas, cable de nylon de 5 mts x 2.5 Tn con ganchos para remolque	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas de 10 piezas, medidor de presión, Cable para batería con tenazas, cable de nylon de 5 metros x 2.5 toneladas con ganchos para remolque	Contará con Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas, llaves mixtas 10 piezas, medidor de presión cable para batería con tenazas cable de nylon de 5 mtrs x 2.5 Tn con ganchos para remolque	Llave de ruedas, gata hidráulica, desarmadores 03 piezas, llaves mixtas 10 piezas, medidor de presión cable para batería con tenazas cable de nylon de 5 mtrs x 2.5 Tn con ganchos para remolque	si, la unidad contara con: Llave de ruedas, gata hidráulica; desarmadores 03 piezas mínimo, llaves mixtas de 10 piezas, medidor de presión. Cable para batería con tenazas, cable de nylon de 5 metros x 2.5 toneladas con ganchos para remolque
EXTINTOR	PQ5 x 06 kg, con soporte en tolva	PGS x 04 kg, con soporte en tolva	Contara con extintor PQZ x 06 Kg. Con soporte en tolva	Contara con extintor PQZ x 06 Kg. Con soporte en tolva	si, PGS x 04 kg, con soporte en tolva
BOTIQUÍN	Equipado según norma del MTC	Equipado según norma del MTC	Contara con botiquin equipado según norma del MTC	Si, equipo según norma del MTC	si, botiquin Equipado según norma del MTC
MANUALES	Manuales de propietario, manual de mantenimiento preventivo. Asimismo la entrega será en físico.	Manual de propietario y Certificados de garantía	Cuenta Con Manuel de propietario y de garantía. Además de la cartilla de mantenimiento preventivo, con los filtros codificados y tipos de aceites, así como de sus cantidades, para el ciclo de vida del vehículo	Si	si, Manuales del propietario y de garantía, además de la cartilla de mantenimiento preventivo, con los filtros codificados y tipos de aceite, así como de sus cantidades, para el ciclo de vida del vehículo
LOGOTIPO	02 logotipos institucionales en vinil adhesivo a ambos lados, según muestra proveída por la entidad	02 logotipos institucionales en vinil adhesivo a ambos lados, el diseño será proporcionado por la entidad	Contara con 02 logotipos institucionales en vinil adhesivo a ambos lados, según muestra proveída por la Entidad	Si	02 logotipos institucionales en vinil adhesivo a ambos lados, se coordinara con la entidad para la muestra
KIT DE LIMPIEZA BÁSICAS	01 balde de 20 litros, 1 balde de 4 litros, 1 SHAMPOO CON CERA CARNAUBA, 01 Siliconas y ceras para auto de 500 ml, silicona protector uv interiores 500 ml,	si, 1 balde de 20 litros, 1 balde de 4 litros, 1 shampo con cera carnauba, 01 silicona y cera para auto de 500ml, silicona protectora uv para interior de 500ml	Contara con un kit de limpieza básica que contiene 01 balde de 20 litros, 1 balde de 4 litros, 1 shampo con cera CARNAUBA, 01 siliconas y ceras para auto de 500 ml, silicona protector UV interiores 500 ml	01 balde de 20 litros, 1 balde de 4 litros, 1 shampo con cera CARNAUBA, 01 siliconas y ceras para auto de 500 ml, silicona protector UV interiores 500 ml	si, 1 balde de 20 litros, 1 balde de 4 litros, 1 shampo con cera carnauba, 01 silicona y cera para auto de 500ml, silicona protectora uv para interior de 500ml
INTERIOR	01 juego de Pisos De Jebe En Pvc Pesado, 01 Protector Para Tablero material cuerina	si, 01 juego de pisos de jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero de material cuerina	Contara con 01 juego de pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina	Contara con 01 juego de pisos de Jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero material cuerina	si, 01 juego de pisos de jebe en PVC pesado, 01 protector para tablero de material cuerina
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL					




MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Cronograma de mantenimiento preventivo para los cuatro (04), primeros mantenimientos preventivo para la camioneta en su conjunto de acuerdo a lo recomendado por el representante de la marca y/o fabricante. La ejecución del programa de mantenimiento preventivo lo realizada el contratista en forma gratuita (incluye, el filtro aceite y mano de obra), el mismo se realizada en el taller (más cercano Tacna, Ilo o Moquegua) del contratista, se entregarán los documentos para firma de contrato.	Cronograma de mantenimiento preventivo adjunto a la presente, los 04 primeros mantenimientos serán libre de costo y incluyen filtro de aceite y la mano de obra, el mismo que se realizara en el taller del contratista	se entregara el cronograma de mantenimiento preventivo para los cuatro (04) primeros mantenimientos preventivos para la camioneta en su conjunto de acuerdo con lo recomendado por marca Chevrolet. La ejecución del programa de mantenimiento preventivo se realizara de manera gratuita (incluye filtro, aceite y mano de obra), el mismo se realizará en nuestro taller ubicado en Tacna, se entregarán los documentos para la firma de contrato	si	si, se presenta el documento del Cronograma a la firma del contrato, y se presenta en la oferta la declaración jurada de los 04 primeros mantenimientos sin costo alguno para la entidad que serán asumidos por nuestra parte en caso de tener la buena pro
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	El proveedor se compromete a brindar un periodo mínimo de 08 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y practica sobre operación de la camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 02 operadores y 02 mecánicos, designado por la Entidad, la capacitación deberá realizarse dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad.	17 horas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y practica sobre operación de la camioneta sobre cabina y su servicio mantenimiento a dos operadores y 2 mecánicos designados por la entidad a realizarse dentro del plazo de entrega de la unidad previo a la conformidad	Me presentada se compromete a brindar una capacitación por un periodo de 17 horas lectivas de capacitación distribuido en enseñanza técnica y practica sobre operación de la camioneta doble cabina y su servicio de mantenimiento a 02 operadores y 02 mecánicos, designados por la Entidad, la capacitación se realizara dentro del plazo de entrega del bien previo a la conformidad	si	se presenta declaración jurada
OTRAS CONSIDERACIONES					
GARANTÍA COMERCIAL	Mínimo 03 años o 100,000 km, lo que ocurra primero	5 años o 150,000 km lo que ocurra primero	Se otorga una garantía comercial por un periodo de 39 meses	si	se presenta declaración jurada
TARJETA DE PROP. + PLACA + SOAT	Plazo para la inscripción en Registro Público SUNARP - Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sean proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendarios después de la entrega del vehículo.	si, incluye logotipos laterales según de institución	Plazo para la inscripción en Registros Públicos SUNARP - Tacna, trámite a cuenta del proveedor de la tarjeta de propiedad, placa de rodaje y SOAT por un año, sin costo para la entidad, luego que sean proporcionados los documentos respectivos, será de 30 días calendarios después de la entrega del vehículo	si	se presenta declaración jurada



CAPACITACIÓN	Mínimo 04 horas teóricas y 04 horas práctica	se entregan en el periodo de 30 días luego de la cancelación de la unidad y la entrega de la documentación necesaria, se hará entrega de soat vigente por 1 año	Mínimo 04 horas teóricas y 04 horas prácticas	si	se presenta declaración jurada
		ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA


 Ing. Ángel Rodolfo Fernández Vega
 Presidente Comité de Selección Permanente – titular


 Bach Ing. Edwin Yuwer Mamani Yapurasi
 Primer Miembro - Titular


 Ing. Paul Bartolomé Alarcón Callao
 Segundo Miembro - titular