

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC]	Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas.
2	<u>[ABC]</u>	Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
4	<div>Importante para la entidad contratante</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCIÓN DE USO:

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



**BASES ESTÁNDAR
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA
BIENES
INTEGRADAS
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº 01
LPA-1-2025-ALAR3-1**

**CONTRATACIÓN DE BIENES
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA,
CONSTRUCCIÓN, LUMINARIA, PINTURA Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PARA LA REGIÓN SUR”**

Nº REF. CNP-EM Nº 047 - RO

AF-2025



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública abreviada para bienes se utiliza por la entidad contratante para lo siguiente: i) la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, ii) la adquisición de bienes homologados, iii) la adquisición de bienes de rehabilitación y reconstrucción posterior emergencias y desastres, iv) la segunda convocatoria de una licitación pública para bienes o bienes especializados, o v) se trate de insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado conforme la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley.



CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
a) Convocatoria	Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma.	Artículos 63 y 64 del Reglamento.
b) Registro de participantes	Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección.	Artículos 65 y 93 del Reglamento.
c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de consultas y observaciones se realiza en un plazo no menor a tres días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. 2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. 	Artículos 66, y 93 del Reglamento.
d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop en un plazo no menor <u>de tres días hábiles</u> contabilizados desde la publicación de la integración de bases. 2. Las ofertas son presentadas por los participantes desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día (hora peruana), según el cronograma del procedimiento de selección; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases. 3. La evaluación de ofertas es <u>SIN PRECALIFICACIÓN</u> y consiste en: <ol style="list-style-type: none"> a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la Sección Específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida. b. Revisión de los requisitos de calificación: Los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. c. Evaluación técnica: Los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. La evaluación de 	Artículos 68, 72, 73, 74, 75 y 78 del Reglamento.

	<p>la oferta económica es simultánea a la evaluación técnica, por lo cual la oferta económica es un factor de evaluación.</p> <p>4. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas.</p>	
e) Otorgamiento de la buena pro	<p>1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la buena pro, mediante su publicación en el SEACE de la Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.</p> <p>2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.</p> <p>3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro es publicado a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.</p> <p>En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.</p>	Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.

2.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

2.1.1. En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se siguen los siguientes pasos:

- La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.
- De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento.
- En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.
- En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro de la cuantía de la contratación de selección, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.
- Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

- 2.3.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- 2.3.2 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladico utilizando su certificado (usuario y contraseña).
- 2.3.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.
- 2.3.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).. No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.
- 2.3.5 En el caso que el proveedor, al registrarse como participante, presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

- 2.4.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como proveedor de bienes. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.
- 2.4.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.
- 2.4.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:
- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
 - b) La designación del representante común de consorcio.
 - c) El domicilio común del consorcio.
 - d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.
 - e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

- f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
- 2.4.4 La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.
- 2.4.5 El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).

- 2.4.6 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, bastará que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.
- 2.4.7 La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:
- a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

- b) Segundo paso: verificar que el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia.

- c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

2.4.8 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

- i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.
- ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

Tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización. No corresponde considerar la experiencia presentada por los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras.

2.4.9 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN

3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

3.2. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas o de la entidad contratante, según corresponda, según corresponda.

3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IV DEL CONTRATO

4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
a) Garantías, salvo casos de excepción.	<p>En los contratos de bienes, el postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso, solo en caso el plazo de ejecución del contrato supere los 90 días calendario, (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.</p> <p>Asimismo, en la sección específica de las Bases puede considerarse la presentación de: i) garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias y, ii) garantía por adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento.</p> <p>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias aplica para ítems cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de bienes. En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante con independencia de la cuantía de la contratación.</p> <p><u>Excepciones:</u> Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento, en los contratos de bienes cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT, no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado. Asimismo, tampoco se otorga garantía de fiel cumplimiento en caso el objeto contractual sea la adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada.</p>	<p>Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 113, 114, 115, 116, 138 y 139 del Reglamento.</p>



<p>b) Contrato de consorcio, de ser el caso.</p>	<p>Cuando el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, el contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Contener la información mínima indicada en el numeral 2.3.3 del Capítulo II de la Sección General de las presentes bases. b. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), del consorcio. c. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda. <p>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.</p> <p>En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario.</p>	<p>Literal b) del artículo 88 del Reglamento.</p>
<p>c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.</p> <p>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>Artículo 67 de la Ley.</p> <p>Artículo 88, del Reglamento.</p>
<p>d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.</p>	<p>Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal presente copia de su DNI.</p> <p>En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI del postor.</p>	<p>Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.</p>

	En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.	
e) Institución Arbitral elegida por el postor, de corresponder.	Este requisito es obligatorio para todos los contratos que superen las 10 UIT ¹ . Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).	Artículos 77, 83 y 84 así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. Artículo 88 del Reglamento.
f) Centro de administración de la JPRD elegida por el postor, de corresponder.	Solo procede este requisito cuando el contrato tenga como objeto el suministro de bienes y supere S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles) y adicionalmente se haya determinado la JPRD como medio de solución de controversias en la estrategia de contratación.	Artículos 77 y 79, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. Artículos 88 y 346 del Reglamento

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladipoc o de que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

- 4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.
- 4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS

- 4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante

¹ De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.

bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

- 4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
- 4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, la clasificación de riesgo B o superior.
- 4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.
- 4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
- 4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : FUERZA AEREA DEL PERU – ALAR3
RUC N° : 20144364059
Domicilio legal : Av. Aviación S/N Zamacola - Cerro Colorado - Arequipa
Teléfono: : 054-443040 Anexo 3080 / 054-443435
Correo electrónico: : logisticaalar3@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCIÓN, LUMINARIA, PINTURA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LA REGIÓN SUR” :

PROCESO REGIÓN SUR AF-2025 MATERIAL DE FERRETERÍA				CANTIDAD								CANT. TOTAL REG SUR
N°	NOMBRE DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U/M	ALAR3	GRUP4	GRUP2	HORES	ESCOM	AGMAL	AGTAC	CISUR	
1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2"	UND			0	2					2
2	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 2"	UND			0	2					2
3	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3/4"	UND			0	2					2
4	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UND			0	2					2
5	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 10 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 10"	UND			0	2					2
6	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 8 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	UND			0	2					2
7	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO PARA MANGUERA 3/4 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	UND			0	2					2
8	ACOPLE RÁPIDO CON ROSCA DE PVC 1/2 in	ACOPLE RÁPIDO DE PVC 1/2"	UND		3	0	2					5
9	ADAPTADOR CON ROSCA DE CPVC 1/2 in	ADAPTADOR CON ROSCA DE CPVC 1/2"	UND			0	2					2
10	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1 in	ADAPTADOR DE PVC 1" (*)	UND		3		2			6		11



11	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in	ADAPTADOR DE PVC 1/2" (*)	UND				1			6		7
12	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 in	ADAPTADOR DE PVC 2" (*)	UND				2		3			5
13	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR DE PVC 3/4" (*)	UND		2	0	2			6		10
14	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 4 in X 2 in	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 4" X 2"	UND				2					2
15	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1"	UND				2					2
16	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/2 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/2"	UND				2					2
17	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 3/4"	UND				2					2
18	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC DE EMBONE 1 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC DE EMBONE 1"	UND				2					2
19	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2"	UND				2					2
20	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4"	UND				2					2
21	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	ASEGURA LA IMPERMEABILIDAD DE CONCRETOS Y MORTEROS. IMPIDE LAS EFLORESCENCIAS SALITROSAS Y EL CALICHE. EVITA LAS FORMACIONES MUSGOSAS Y FUNGOSAS. ASPECTO: POLVO. BOLSA X 1 KG.	UND				2					2
22	AGUARRAS	DISOLVENTE O ADELGAZANTE DE ESMALTES. ANTICORROSIVOS. ASPECTO: LIQUIDO. ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL.(2.8L A 3.0 L)	GALON	8		0	3					11
23	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KG		1		2			6		9
24	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	KG				2					2
25	ALAMBRE DE COBRE N° 12	ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 220°C. CALIBRE 12 AWG	KG				2					2
26	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 12	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	KG				2		4			6
27	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 8	ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	KG				2					2
28	ANILLO DE CERA PARA INODORO	ANILLO DE CERA CON GUIA REFORZADO. COLOR: OCRE.	UND	0	5		4			6		15



29	ARCO DE SIERRA DE 12 in	ARCO DE SIERRA QUE PUEDE UTILIZARSE EN MÚLTIPLES APLICACIONES. CUENTA CON ÁNGULOS DE HOJA AJUSTABLES DE 90° Y 180°, MANGO ERGONÓMICO Y UN DISEÑO ROBUSTO QUE ASEGURA DURABILIDAD. ALTA DURABILIDAD. RESISTENTE. MANGO PLÁSTICO CERRADO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR CONTROL Y AGARRE. MANGO CERRADO PARA PROTECCIÓN DE LAS MANOS. EMPUÑADURA CERRADA PARA TENSIÓN MÁXIMA DE 47 KG. ARCO RESISTENTE DE ACERO PINTADO. CUENTA CON PERNO TIPO MARIPOSA, PARA REALIZAR EL AJUSTE DE LA HOJA.	UND							5		5
30	ARENA FINA	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	M3		3				4			7
31	ARENA GRUESA	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	M3		3				4			7
32	ARNES DE POLIESTER DE 3 ANILLOS	ARNES CUERPO COMPLETO, CON DISEÑO "H", DE TRES ARGOLLAS METALICAS, CON DISEÑO ERGONOMICO. ARGOLLAS DE CONEXIÓN FABRICADAS EN ACERO FORJADO CON RESISTENCIA DE 22.2 KN (5000 LB). CERTIFICACIONES: ANSI/ASSE A10.32-2012. ANSI/ASSE Z359.11-2014.	UND				3					3
33	ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO CAIDA LENTA	ASIENTO PARA INODORO CAIDA LENTA	UND	0		20	3		6	10		39
34	ASPIRADOR PARA DUCHA DE PVC DE 1/2 in	BRAZO CON CANASTILLA PARA DUCHA DE PVC	UND			0	3				4	7
35	BARNIZ DIELECTRICO EN SPRAY X 473 ML COLOR ROJO	BARNIZ DIELECTRICO, SELLADOR DE AISLAMIENTO, PROTEGEN LA SUPERFICIE CONTRA LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, HUMEDAD, CORROSION, ALCALIS Y ACIDOS. COLOR: ROJO. DE 473 ML.	UND				3					3
36	BARNIZ MARINO	BARNIZ MARINO ELABORADO CON RESINA ALQUIDICA MODIFICADA, SOLVENTES ALIFATICOS Y SECANTES, LIBRE DE PLOMO. ACABADO: BRILLANTE. RENDIMIENTO TEORICO: 40 M2/GL. PRESENTACION ENVASE DE HOJALATA DE 1 GL. (3.785 L).	GALON			0	2			6		8
37	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm	BISAGRA CANGREJO CENTRAL DE 35 MM. MATERIAL: ACERO. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: PLATA.	UND			0	2					2
38	BISAGRA DE FIERRO 2 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIJO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMACHADO. DE 2" X 1 1/2"	UND			0	2					2



39	BISAGRA DE FIERRO 3 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIJO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMACHADO. DE 3" X 2"	UND			0	2			10		12
40	BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 3 in X 3 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIJO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMOVIBLE. DE 3" X 3".	UND				2					2
41	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	BOTIN ELABORADO EN CUERO. PUNTA DE ACERO Y PLANTILLA DE ACERO. SUELA INYECTADA DE PU BI- DENSIDAD. SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES. SISTEMA ANTIFATIGA EN LA SUELA. RESISTENCIA DE HASTA 200 JOULES. NIVEL DE PROTECCION MAXIMA CONTRA RIESGOS DE APLASTAMIENTO 1100KN.	PAR	10		1				3		14
42	BOTA DE CUERO DIELECTRICO	BOTIN DE CARNAZA DE CUERO VACUNO. PUNTERA PLASTICA Y PLANTILLA ANTICLAVOS NO METALICA. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD. IDEAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL CON EXPOSICION A ACEITES E HIDROCARBUROS. RESISTENTE A LA ABRASION, FLEXION, TRACCION, IMPACTO EN PUNTERA. PUNTERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO: ≥ 200 J. SUELA DIELECTRICA 20000 V. CERTIFICACIONES Y NORMAS: NTP-ISO 20345:2017. TALLA DEL 36 AL 45	PAR	4		1		2		3		10
43	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 41	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: NYLON TALLA: 41 G.F: 06 MESES, CARRY-IN/ CARRY IN U. DESPACHO: PAR MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		4	0						4
44	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 42	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		4	2						6
45	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 43	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: NYLON TALLA: 43 G.F: 06 MESES, CARRY-IN/ CARRY IN U. DESPACHO: PAR MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		0	2						2
46	BOTA DE POLIURETANO CON PUNTA DE ACERO TALLA 42	BOTAS : MATERIAL: POLIURETANO SUELA: ANTIDESLIZANTE SRC FORRO INTERIOR :POLIESTER TALLA: 42 G.F: 01 MES, CARRY	PAR		2	0						2



		IN U. DESPACHO: PAR SIN MODELO										
47	BROCA DE COBALTO 1/2 in	BROCA DE 1/2" HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS, DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION TALES COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. PUNTA DE BROCA DE 135°.	UND			10	3					13
48	BROCA DE COBALTO 3/8 in	BROCA DE 3/8" HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS, DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION TALES COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. PUNTA DE BROCA DE 135°.	UND			10	3					13
49	BROCA DIAMANTADA 1/2 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO, OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 1/2" (13MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
50	BROCA DIAMANTADA 1/4 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO ,OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 1/4" (6.4 MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
51	BROCA DIAMANTADA 3/8 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO, OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 3/8" (10 MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
52	BROCA PARA CEMENTO X 12 mm X 30 cm LARGO	BROCA, IDEAL PARA MUROS DE LADRILLO, HORMIGON. FABRICADO CON PLACA DE METAL DURO Y CUERPO ROBUSTO. MEDIDA: 1/2" X 300 MM.	UND				3					3
53	BROCHA 6 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTAÑADA.	UND						1		2	3
54	BROCHA DE CERDA 1 in	BROCHA DE CERDA CON MANGO DE MADERA	UND								1	1
55	BROCHA DE CERDA 3 in	BROCHA DE CERDA CON MANGO DE MADERA	UND	0							2	2
56	BROCHA DE NAILON 1 1/2 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTAÑADA.	UND	0							1	1
57	BROCHA DE NAILON 1 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE	UND	3						10		13



		MADERA Y VIROLA DE LATA ESTANADA.										
58	BROCHA DE NAILON 2 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTANADA.	UND			20			4	10		34
59	BROCHA DE NAILON 3 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTANADA.	UND	5				10				15
60	BROCHA DE NAILON 4 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTANADA.	UND	5		25			6			36
61	CABEZA DE CAÑO DE BRONCE DE 1/2 in	CABEZA DE CAÑO DE BRONCE DE 1/2"	UND			12	3			9		24
62	CABLE LSOH-80 1X4 mm2 -TENSION 450/750V COLOR ROJO	CABLE NH-80 mm2-TENSION 450/750V COLOR ROJO	ROLLO		1	0		1				2
63	CABLE LSOH-80 1X4 mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO	CABLE NH-80 mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO	ROLLO			0		1				1
64	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	CABLE UTP CAT 6. ROLLO X 305 METROS	UND	1		0						1
65	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 4 in X 6 in X 6 in	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 6 in X 6 in X 4 in	UND				5					5
66	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	CAJA EXTERNA DE 2 X 4 SIN MARCO LIVIANA PARA CABLE. COLOR BLANCO.	UND				5					5
67	CANAleta CON AUTOADHESIVA 2.50 cm X 4 cm X 2.00 m	CANAleta PESADA PARA PISOS. COMPUESTO DE MATERIAL DE PVC RIGIDO AUTOEXTINGIBLE EVITANDO QUE EL FUEGO PERDURE Y AVANCE. 25X50X2MTS	UND							10		10
68	CANAleta DE PLÁSTICO 10 mm X 20 mm X 2.50 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND		5			9				14
69	CANAleta DE PLÁSTICO 12 mm X 40 mm X 2.00 m	CANAleta BLANCA DE PVC DE 19X39X2MTS	UND		5							5
70	CANAleta DE PLÁSTICO 16 mm X 20 mm X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND							5		5
71	CANAleta DE PVC 1/2 in X 2 in X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND							4		4
72	CANAleta DE PVC 10 mm X 16 mm X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X15X2MTS	UND							5		5
73	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO 13 mm X 60 mm X 2.00 m	CANAleta PESADA PARA PISOS. COMPUESTO DE MATERIAL DE PVC RIGIDO AUTOEXTINGIBLE EVITANDO QUE EL FUEGO	UND								6	6



		PERDURE Y AVANCE. DE 14X60X2MTS										
74	CANASTILLA CROMADA 1/2 in PARA DUCHA	CANASTILLA CROMADA 1/2" PARA DUCHA	UND			0	3					3
75	CANDADO X 30 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 30 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 2 LLAVES DE 4 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 CERROJO DE LATON DE 6.00 MM.	UND	2				4				6
76	CANDADO X 40 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 40 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 2 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 CERROJO DE LATON DE 6.00 MM.	UND	2		5				5		12
77	CANDADO X 50 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 50 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 CERROJOS DE LATON DE 8.00 MM.	UND	2					3	5		10
78	CANDADO X 60 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 60 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 6 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 CERROJOS DE LATON DE 10.00 MM.	UND							5	3	8
79	CANDADO X 70 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 70 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 CERROJOS DE LATON DE 11.00 MM.	UND						2		3	5
80	CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	UND			0	3			4	3	10
81	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2"	UND		4		3		6			13
82	CAÑO ESFERICO DE LAVADERO X 1/2 in	CAÑO ESFERICO DE LAVADERO X 1/2"	UND			0				6		6
83	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	UND			0	3		6	6	4	19
84	CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA	ESTRUCTURA Y BANDEJA METÁLICA, FÁCIL DE TRANSPORTAR DEBIDO A SU GRAN DISEÑO. MANGOS METÁLICOS. LLANTA NEUMÁTICA 16", ESPESOR DE LA BANDEJA 0.91 M, MANGO DE MARCO TUBULAR 2 MM, LAS PATAS DEL BORDE SON MÁS ESTABLES.	UND							5		5
85	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR AZUL.	UND						2			2



86	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO CON LINTERNA LED	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. PESO APROXIMADO DE 275 GR. COLOR BLANCO / LINTERNA MANOS LIBRES. CABEZA MOBIL. RESISTENTE AL AGUA. BANDA ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE. LUZ NOCTURNA. VEA HASTA 20 METROS POR DELANTE CON HASTA 60 LUMENES DE LUZ LED BRILLANTE.	UND		2							2
87	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR ROJO	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V COLOR ROJO.	UND						2			2
88	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR BLANCO.	UND			5						5
89	CEMENTO BLANCO	CEMENTO BLANCO. ASPECTO: POLVO. COLOR: BLANCO. OLOR: INODORO. BOLSA DE 1 KG.	KG					4				4
90	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	UND	5	25				3			33
91	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	CERRADURA DE SOBREPONER. ACABADO DORADO METALICO. PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA - POLIESTER. PARA PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES, METALICAS O DE MADERA DE 35 A 65 MM DE ESPESOR. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 PIVOTE DE ACERO 16 MM CROMADO DE DOBLE AVANCE. 1 PICAPORTE DE BRONCE.	UND		2		2			8		12
92	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	CERRADURA DE SOBREPONER. ACABADO DORADO METALICO. PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA - POLIESTER. PARA PUERTAS EXTERIORES. PUERTAS METALICAS O DE MADERA DE 35 A 65 MM. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 PIVOTE DE ACERO 16 MM CROMADO DE TRIPLE AVANCE. 1 PICAPORTE DE BRONCE.	UND	3		10	2				4	19



93	CERRADURA MECANICA DE PERILLA SIN LLAVE CON SEGURO GIRATORIO	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. SISTEMA DE FACIL APERTURA EN CASO DE EMERGENCIA. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND	3						5		8
94	CERRADURA MECANICA TIPO BOLA CROMADA	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND			6	2	4				12
95	CERRADURA MECANICA TIPO ESFERICA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND			6	2					8
96	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 1 GOLPE	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND			5						5
97	CHALECOS DE MALLA PERFORADA DE POLIESTER UNISEX COLOR NARANJA TALLA UNICA	CHALECOS DE MALLA PERFORADA DE POLIESTER UNISEX COLOR NARANJA TALLA XL	UND		1	5						6
98	CINCEL PLANO DE ACERO 3/4 in X 24 cm	PUNTA PLANA, 12",300 MM. FORJADO EN ACERO CROMO VANADIO ENDURECIDO CON TRATAMIENTO TÉRMICO. MANGO CON PROTECCIÓN ANTIGOLPE PARA LA MANO Y PARA QUE LAS VIBRACIONES SEAN MENORES. SE USA PARA GOLPEAR O PERCUTIR MATERIALES RESISTENTES EN ALBANILERÍA O CONSTRUCCIÓN.	UND							9		9
99	CINCEL PUNTA 3/4 in	GANCHO METÁLICO CON DOS OPCIONES DE USO, PARA FACILITAR EL MARCAJE POR UNA SOLA PERSONA. USA TIZA PARA MEJOR VISIBILIDAD. CORDEL DE 30 METROS CON ANILLO PARA SUJECIÓN AL EXTREMO.	UND							3		3



100	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCION, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BASICAS MANUALES. ADECUADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3- 1 90C. COLOR NEGRO. DE 19 MM X 18.3 M.	UND	10	14	15	5	10	12	5		71
101	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	CINTA AISLANTE DE VINILO DE USO GENERAL. ADECUADA PARA USOS MODERADOS EN INTERIORES Y EN EXTERIORES PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE. SUJECION Y AGRUPAMIENTO DE CABLES. CUENTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION A BASE DE CAUCHO. AISLAMIENTO ELECTRICO DE HASTA 600 VOLTIOS. GROSOR: 0,15 MM. APROBADO CON LA NORMA IEC 60454-3-1.	UND			15			5	5		25
102	CINTA MASKING TAPE DE 3/4 in X 55 yd (40 YDS)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 3/4" X 40 YDS.	UND								6	6
103	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE	CINTA AISLANTE DE EPR, PARA BAJA Y MEDIA TENSION. AUTOFUNDENTE. ESPESOR 0.76 MM. (30 MILS), RIGIDEZ DIELÉCTRICA 31.50 KV/MM, ELONGACIÓN DE 1000%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 90°C, TEMPERATURA DE EMERGENCIA DE 130°C, RESISTENTE AL OZONO. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 19 MM. X 9.20 M.	UND			2			6		1	9
104	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1 1/2" X 40 YDS.	UND			0		10				10
105	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 36 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1/2" X 40 YDS.	UND			0					6	6
106	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	UND							2		2



107	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 36 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 3/4" X 40 YDS.	UND	5		0						5
108	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 5 in X 400 m	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	UND		2							2
109	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 yds	CINTA PTFE PARA SELLADO DE UNIONES EN INSTALACIONES Y REDES DE AGUA. COLOR BLANCO. 12 MM X 10 YDS	UND	10	60	31			12	2		115
110	CLAVO DE ACERO 1 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 1"	KG							1		1
111	CLAVO DE ACERO 4 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 4"	KG					5				5
112	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 1 1/2 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 1 1/2"	KG							1		1
113	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 2"	KG						2	1	2	5
114	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3"	KG							1		1
115	CLAVO DE ACERO DE 3 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3"	KG						2			2
116	CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1 1/2", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1 1/2"X15	KG						5			5
117	CLAVO DE FIERRO 1 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1"X16	KG			4			4			8
118	CLAVO DE FIERRO 2 1/2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1"X16	KG			4			5			9
119	CLAVO DE FIERRO 2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 2", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 2"X14	KG					4	5			9
120	CLAVO DE FIERRO 3 in	CLAVO CON CABEZA 3", CLAVO USADO PARA OBRAS. MEDIDAS DE 3"X9	KG					8	5			13
121	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	CLAVO DE ACERO CALAMINERO ESPIRALADO, CABEZA CONICA TIPO SOMBRILLA. DE 2"	KG					5	3			8
122	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 45º	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 45º	UND						5			5
123	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90º	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90º	UND						10			10
124	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 90º	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 90º	UND						3			3
125	COLA SINTETICA X 1 gal	COLA A BASE DE ACETATO DE POLIVINILO EN EMULSION ACUOSA, ESPESANTES Y BACTERICIDAS. COLOR (HUMEDO): BLANCO LECHOSO. PRESENTACION ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL. (3.785 L.)	GALON	2				5	1			8
126	DESAGÜE PARA LAVADERO 2 in	DESAGÜE PARA LAVADERO 2 1/4" PVC	UND			0				2		2



127	DISCO PARA AMOLADORA DE DESBASTE DE 4 1/2 in	DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" PARA OPERACIONES DE DESBASTE DE ACERO, ACEROS ESTRUCTURALES, FIERROS, FIERROS NEGROS Y CORDONES DE SOLDADURA U OTROS EXCESOS.	UND	5		6						11
128	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA 4 1/2 in	DISCO QUE PERMITE UN CORTE RAPIDO, SIN REBABAS, SIN QUEMA DE LA PIEZA, CON MENOR FATIGA DEL OPERARIO, SOBRE ACERO INOXIDABLE, ACEROS EN GENERAL, FIERROS NEGROS, DULCES Y TODO TIPO DE METALES. DIMENSIONES: 4 1/2" X 1/16" X 7/8"	UND			6						6
129	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	DISCO QUE PERMITE UN CORTE RAPIDO, SIN REBABAS, SIN QUEMA DE LA PIEZA, CON MENOR FATIGA DEL OPERARIO, SOBRE ACERO INOXIDABLE, ACEROS EN GENERAL, FIERROS NEGROS, DULCES Y TODO TIPO DE METALES. DIMENSIONES: 7" X 1/16" X 7/8"	UND	11						2		13
130	DISCO DE DIAMANTADA 180 Mm	DISCO DIAMANTADO ROJO PARA CORTE EN SECO O HUMEDO 180X2.7X22.2MM, FABRICADO EN ACERO RESISTENTE A LOS GOLPES Y CALOR, PUNTA DE CORTE ESTA HECHA CON UNA MEZCLA DE POLVO METÁLICOS Y DIAMANTE.	UND							2		2
131	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	DISOLVENTE PARA TRAFICO. COLOR: TRANSPARENTE. ASPECTO: LIQUIDO. ENVASE DE 1 GL. (2.8 L.)	GALON			8		5				13
132	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 18 W	PANEL LED CIRCULAR DE 18 W	UND							2		2
133	ESPATULA 2 1/2 in	ESPATULA M/M 2 1/2", FABRICADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA.	UND							11		11
134	ESPATULA 4 in	ESPATULA M/M 4", FABRICADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA.	UND							11		11
135	FLUORESCENTE LED 36 W LUZ NEUTRA	TUBO VIDRIO LED 18W. 50-60 Hz.	UND		2	0		22	38			62
136	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	FORMADOR DE EMPAQUETADURAS N° 1. SELLADOR PASTOSO DE SECADO RAPIDO Y FRAGUADO DURO. RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 240°C. TUBO DE 80 GR.	UND	3				6		1		10
137	GEL SEMICONDUCTORES INSOLUBLE E HIGROSCOPICO X 5KG	GEL CONDUCTIVO INSOLUBLE DE HEXACIANOFERRATO (II) DE COBRE (II). X 5KG.	UND			0				2		2
138	GRIFERIA PARA URINARIO	GRIFERIA PARA URINARIO LLAVE DE URINARIO CROMADO BRONCE DE 1/2 PLUHS	UND							5	3	8
139	GUANTE DE CUERO PARA CARPINTERO	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 18"	PAR						0	15		15
140	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 10	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10"	PAR			5			3			8



141	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 10 1/2	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10.5	PAR								2	2
142	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 12	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 12	PAR	18								18
143	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8	PAR		4							4
144	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8	PAR		4							4
145	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR	37					10	5		52
146	GUANTE DE HILO TEJIDO SIN COSTURAS CON RECUBRIMIENTO DE PVC	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR		4							4
147	GUANTE DE HILO VULCANIZADO	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR			11			10			21
148	GUANTE DIELECTRICO 20000 V (17,000 V)	GUANTE AISLANTE BASE DE LATEX EXCELENTES PROPIEDADES DIELECTRICAS. DISEÑO ERGONOMICO AUMENTA EL CONFORT, PROPORCIONA MAS SUAVIDAD AL MISMO TIEMPO QUE PERMITE QUE EL GUANTE SE PONGA Y SE quite MUY FACILMENTE. NORMA: IEC 60903:2014, EN 60903:2005. CLASE 2. TRABAJAN A 17000V. TAMAÑO DE 9.	PAR		1							1
149	HOJA DE SIERRA 12 in	HOJA DE SIERRA BI-METAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO. DENTADO EN ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA. DE 300 X 13 X 0.65 MM. DE 18 DPP.	UND	5	15		2			5		27
150	HOJA DE SIERRA 18 in	HOJA DE SIERRA BIMETAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO. DENTADO EN ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA. DE 300 X 13 X 0.65 MM. DE 18 DPP.	UND			10	2					12
151	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO (*)	UND			6	3			5		14
152	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UND			6	2					8



	TANQUE DE INODORO											
153	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	UND				3					3
154	JUEGO DE ALICATE X 3 PIEZAS	ALICATE UNIVERSAL: USADOS PARA SUJETAR, DOBLAR Y CORTAR OBJETOS DE DIFERENTES TAMAÑOS. ALICATE DE CORTE: DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTAR CABLES, HILOS O ALAMBRES. ALICATE DE PRESIÓN (O DE PRESIÓN AJUSTABLE): PERMITEN APLICAR UNA FUERTE PRESIÓN SOBRE LOS OBJETOS, MANTENIÉNDOLOS SUJETOS SIN NECESIDAD DE ESFUERZO CONSTANTE. FABRICADO EN ACERO AL CARBONO, LO QUE LES DA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS O RECUBRIMIENTOS DE CROMO-VANADIO PARA EVITAR EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN. EL MANGO DE CADA ALICATE ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO CÓMODO Y PROLONGADO. MUCHOS INCLUYEN RECUBRIMIENTOS ANTIDESLIZANTES Y FORMAS QUE SE ADAPTAN AL CONTORNO DE LA MANO.	UND							2		2
155	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 11 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETO, 11 PIEZAS	UND		2						2	4
156	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 34 PIEZAS	SET DE ACCESORIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACIONES Y ATORNILLADO. BROCAS Y PUNTAS PARA MADERA Y CONCRETO (SET DE 34 PIEZAS)	UND	1					1	6	2	10
157	JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CEMENTO 1/8 in A 1/2 in X 5 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CEMENTO 1/8 in A 1/2 in X 5 PIEZAS	UND						1			1
158	JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO X 5 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, 5 PIEZAS	UND			4		5				9
159	JUEGO DE LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA LA PROTECCION CONTRA SALPICADURAS, IMPACTO Y RADIACION. OFRECEN UN 99% DE PROTECCION CONTRA RAYOS UV Y EMPAÑADURAS (ANTI-FOG). MARCO DE PVC LIGERO. CERTIFICACION: ANSI Z87.1 / GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES	UND							6		6



160	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	TRAMPA P DE 1 1/4. / DESAGÜE PLASTICO CON REJILLA DE ACERO INOX. MATERIAL DE PROLIPROPILENO. DE 8" X 1 1/4"	UND		5	0				6	11
161	LACA BRILLANTE	PRODUCTO ELABORADO A BASE DE RESINA ALQUIDICA, NITROCELULOSA Y ADITIVOS. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: TRANSPARENTE. PRESENTACION ENVASE DE HOJALATA DE 1 GL (3.785 L.)	GALON						6		6
162	LAMPARA LUZ DE EMERGENCIA 2 FAROS	LAMPARA ULTRABRILLANTE. AUTONOMIA DE BATERIA: 8 HORAS (2 FAROS). POTENCIA: 4.4W. TIEMPO DE VIDA LED: 20000 - 250000 HORAS. LUMEN: 170LM.	UND	10		0			1	1	12
163	LAVADERO DE GRANITO	LAVADERO DE GRANITO DE 1 POZA	UND			0		2			2
164	LENTE DE PROTECCION DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ANTIREFLEX	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI- NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1. 2010	UND		6				6		12
165	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI- NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1. 2010	UND	21		6					27
166	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20CM X 30 CM POZO A TIERRA	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20CM X 30 CM POZO A TIERRA	UND							9	9
167	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL	UND			2					2

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES



	VINIL 20 cm X 30 cm ÁREA RESTRINGIDA	20 cm X 30 cm ÁREA RESTRINGIDA										
168	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO (*)	UND			2						2
169	LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE ATENCION RIESGO ELECTRICO	LETRERO PLASTICO (ACRILICO) AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE ATENCION RIESGO ELECTRICO (*)	UND			1			15			16
170	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 120	LIJA. AL AGUA GR. 120 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		10	14			10			34
171	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 150	LIJA. AL AGUA GR. 150 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10			10
172	LIJA AL AGUA Nº 180	LIJA. AL AGUA GR. 180 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: CARBURO DE SILICIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		5				10			15
173	LIJA PARA FIERRO Nº 40	LIJA PARA METAL GR. 40. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10			10
174	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 100	LIJA. AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		10				10			20
175	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 240	LIJA. AL AGUA GR. 240 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: CARBURO DE SILICIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		10				10			20
176	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 320	LIJA. AL AGUA GR. 320 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: CARBURO DE SILICIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND			15			10			25
177	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 80	LIJA. AL AGUA GR. 80 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS	UND			15		29	10			54



		SINTETICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".										
178	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100	LIJA PARA METAL GR. 100. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	7		17
179	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 120	LIJA PARA METAL GR. 120. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND				50		10	6		66
180	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 150	LIJA PARA METAL GR. 150. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16
181	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 180	LIJA PARA METAL GR. 180. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16
182	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 200	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: ÓXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA. ADHESIVO RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16
183	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 220	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: ÓXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA. ADHESIVO RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".	UND			15			10			25
184	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50	LIJA PARA METAL GR. 50. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND	3					10		10	23
185	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 60	LIJA PARA METAL GR. 60. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10			10
186	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80	LIJA PARA METAL GR. 80. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO, RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND	30		15			10			55
187	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 100	LIJA PARA MADERA GR. 100. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND		10				10			20
188	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 120	LIJA PARA MADERA GR. 120. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND		10				10			20



189	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 180	LIJA PARA MADERA GR. 180. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND	7	10			30	10			57
190	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 220	LIJA PARA MADERA GR. 220. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND					20	10			30
191	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 60	LIJA PARA MADERA GR. 60. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND						10			10
192	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 80	LIJA PARA MADERA GR. 80. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND						10		10	20
193	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY X 300 mL	LIMPIADOR DE CONTACTOS. LIQUIDO CLARO CON OLORES A HIDROCARBURO. 300 ML.	UND		3				10		5	18
194	LINTERNA DE MANO A PILAS PARA CAMPAÑA	LINTERNA PLASTICA DE 1 LED, LUMINOSIDAD: 180 LM. TPR ANTIDERRAPANTE RESISTE IMPACTOS, LED DE ALTA INTENSIDAD, 2 PILAS D, DISTANCIA DE HAZ DE LUZ: 200 M.	UND								1	1
195	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	LINTERNA LED RECARGABLE DE 6 LED	UND		1	0				2	2	5
196	LLAVE DE CAÑO TIPO BOLA DE PVC DE 3/4 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 3/4"	UND					5				5
197	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL DE 1/2". SE UTILIZA EN INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION, PARA AGUA, ETC. FABRICADA SEGUN NORMA EN ISO 9001. HECHO DE UNA ALEACION DE COBRE - ZINC EN 12165-CW617N-DW. TEMPERATURA DE -20 A 150°C.	UND		4							4
198	LLAVE DE PASO DE PVC 1 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 1"	UND		3					10		13
199	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 1/2"	UND							10		10
200	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 3/4"	UND		5					10		15
201	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	VALVULA DE ESFERA CON PORTAGOMA - NIQUELADO. NORMA EN ISO 9001. DE 1/2"	UND	5		0						5
202	MANIJA PARA TANQUE DE INODORO	MANIJA PARA TANQUE DE INODORO	UND			0				5	4	9



203	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	MARTILLO CARPINTERO PULIDO 20 OZ, 27 MM • CABEZA CÓNICA FORJADA EN ACERO, TOTALMENTE PULIDA • MANGO DE MADERA DE ENCINO	UND							3		3
204	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR DE PARTICULAS	RESPIRADOR CONTRA POLVO	UND						4			4
205	MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND	24					3	4		31
206	MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES Y POLVOS	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND		2	0			3			5
207	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND						3			3
208	MASILLA PARA PARED	MASILLA PARA PARED. ASPECTO: PASTA VISCOSA. COLOR: BLANCO. OLOR: INODORO. BOLSA DE 1 KG.	KG					11	6			17
209	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO A-1 (PIEDRA CHANCADA)	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	M3		2							2
210	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 1/2 in	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 1/2 in	UND		5							5
211	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in	UND		5					2		7
212	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in CON ROSCA	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in CON ROSCA	UND							4		4
213	NIVEL DE ALUMINIO 32 in	NIVEL LINEA METALICO ALUMINIO 3 3/32" LIGERA Y DURADERA, CON GANCHO PARA FIJARSE A LA CUERDA Y DESLIZARSE LIBREMENTE. SU BASE PLANA ES IDEAL PARA NIVELAR SUPERFICIES. VIAL DE 360° PARA FACILITAR LA LECTURA.	UND							4		4
214	OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINCHA	AUDITIVO DE COPA. MODELO VINCHA. COPA CON OREJERA ACOLCHADA, VINCHA PLASTICA FLEXIBLE, SISTEMA DE ANCLAJE A LA COPA DE UN PUNTO (TIPO PIVOT), REGULACION DE ALTURA, ROTACION Y ANGULO, OREJERA LAVABLE. NRR = 20 DB. ANSI S3.19-1974.	UND		2	1				2		5
215	PASTA PARA SOLDAR X 50 g	GRASA DE SOLDADURA. CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL. COLOR: AMARILLO. LATA DE 50G.	UND						4			4
216	PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1/4 gal	ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, QUE ASEGURA UNIONES DE EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, FRIO, CALOR Y ENVEJECIMIENTO. APARIENCIA: LÍQUIDO BEIGE ROJIZO LECHOSO.	UND	1	1		2					4



217	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR BLANCO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS;VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%.PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND						2			2
218	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR DORADO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS;VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%.PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND	3				3	3			9
219	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR GRIS	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS;VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%.PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND					3	2			5
220	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR NEGRO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS;VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%.PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND	1					2			3
221	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ROJO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS;VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%.PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND				15					15
222	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONES DE MONOPRENO CON CORDON DE POLIESTER	TAPÓN AUDITIVO REUSABLE FABRICADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO CON ESTRUCTURA DE TRES ALETAS Y SUPERFICIE LISA DISEÑADO PARA ADAPTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS. LIMPIEZA SOLO AGUA Y JABÓN. TAPÓN: ELASTÓMERO SINTÉTICO. COLOR DEL TAPÓN: NARANJA. COLOR DEL CORDÓN: AZUL. CORDON:POLIÉSTER O PVC. ESTUCHE: POLIPROPILENO. COLOR DEL ESTUCHE: AZUL. TASA DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) DE 24 DB. ANSI S3.19-1974.	UND	24	2							26
223	PROTECTOR TIPO DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA	MANDIL DE 1 PIEZA DE CUERO CROMO SELECCIÓN MEDIA. DE 60 X 90. COLOR GRIS.	UND	2	2	1				3		8
224	REGISTRO DE BRONCE DE 4 in	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	UND	2								2
225	REJILLA DE BRONCE DE 2 in	REJILLA DE DUCHA 2 in BRONCE	UND	1								1
226	REJILLA DE DUCHA 2 in CROMADA	REJILLA DE DUCHA 2 in CROMADA	UND		3	0						3
227	REJILLA DE DUCHA 4 in CROMADA	REJILLA DE DUCHA 4 in CROMADA	UND	2								2



228	REMOVEDOR DE PINTURA	PRODUCTO FABRICADO CON DISOLVENTES ACTIVOS Y PARAFINAS ESPECIALES. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: COLOR: AMARILLO. PESO ESPECÍFICO: 1.08 – 1.19. VISCOSIDAD DE ENTREGA: 70 – 80 KU. TIEMPO ÚTIL DE ALMACENAJE: 12 MESES. PRESENTACIÓN LATA TAPA ROSCA DE 1 GL (3.785 LITROS).	GALON			2						2
229	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 12". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10					10	5	25
230	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 3". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND					5	3			8
231	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	RODILLO PELUCHE VERDE DE 4". LARGO DE 8 MM (5/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10				2	10		22
232	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 9". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10	14		5		10		39
233	SENSOR DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO 24 V	DETECTOR DE HUMO. RANGO DE DETECCIÓN 360°. VOLTAJE: 9VDC Y/O 220V AC. CORRIENTE DE ALARMA: 10mA.	UND	10								10
234	SERRUCHO 16 in	SERRUCHO LUCTADOR CON HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO EN CARBONO Y RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. CUENTA CON DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS. CUENTA CON DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO.	UND							4		4
235	SILICONA PARA VIDRIO BLANCO ENTRE 280 A 300 ML.	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR BLANCO. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND	10	5			2		6		23
236	SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 10 oz	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND					5	3			8



237	SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO X 8 oz	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND								4	4
238	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND			0			3			3
239	SOLDADURA DE ESTAÑO 60%	SOLDADURA 60/40 (Sn-Pb) DE 0.8MM. ROLLO X 100 GR	UND				1		3			4
240	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 X 500 g	SOLDADURA 60/40 (Sn-Pb) DE 0.8MM. ROLLO X 500 GR	UND				1					1
241	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	ELECTRODO PARA ACERO AL CARBONO Y BAJA ALEACION. PARA TODAS LAS APLICACIONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION: AWS A5.1: E6011. DIAMETRO: 3.25MM	KG	18	3	3						24
242	TAPA CIEGA DE PLASTICO 12 cm X 12 cm	TAPA CIEGA RECTANGULAR.	UND							6		6
243	TAPA CIEGA DE PLASTICO RECTANGULAR	TAPA CIEGA RECTANGULAR.	UND	20								20
244	TAPA CIEGA REDONDA	TAPA CIEGA CIRCULAR	UND	22						2		24
245	TAPA PARA INODORO	ASIENTO PARA INODORO	UND		8	0						8
246	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in	UND					3			2	5
247	TARUGO DE MADERA DE 3/8 in	TARUGO DE MADERA DE 3/8 in	UND								2	2
248	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	UND								3	3
249	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	UND					3				3
250	THINNER ACRILICO	THINNER ACRILICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, ALCOHOLES Y GLICOLAS COLOR: TRANSPARENTE ASPECTO: LIQUIDO. DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02 ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL. (3.785 LT)	GALON	15		10		5	2	10		42
251	TIRALINEA 30 m	LONGITUD DE CUERDA 30 METROS, ANCHO DE CUERDA 2 MM. MATERIAL POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MECANISMO DE ENROLLADO DE MANIVELA DE REBOBINADO RÁPIDO.	UND							4		4
252	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE CABEZA PAN DE 10 in X 1 in	TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PAN. ACABADO: ZINCADO. 10 X 1	CIENTO			0		5				5



253	TRAMPA DE PVC PARA URINARIO TIPO BOTELLA DE 1 1/4 in	TRAMPA DE PVC PARA URINARIO TIPO BOTELLA DE 1 1/4 in	UND	3								3
254	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	TRAMPA DE PVC DE 2 in PARA DESAGUE CON REGISTRO	UND	4					3			7
255	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 1 1/4 in	TRAMPA BOTELLA DE 1 1/4" C/DESAGUE. MATERIAL: POLIPROPILENO.	UND			0			3			3
256	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1/2 in X 25 m	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1/2 in X 25 m	UND							6		6
257	TUBO DE ABASTO ACERADO 1/2 in X 5/8 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 5/8" X 40 CM	UND	10						6		16
258	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO REFORZADO DE 1/2" X 1/2" X 40 cm	UND						6			6
259	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 1/2 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 1/2" X 40 CM	UND	8	10		3					21
260	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 5/8 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 5/8" X 40 CM	UND				3					3
261	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO NYLON-ALUMINIO. CONECTOR DE BRONCE. ROSCA PVC . MEDIDA: 7/8" X 40 CM	UND	2			3					5
262	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 7/8 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO NYLON-ALUMINIO. CONECTOR DE BRONCE. ROSCA PVC . MEDIDA: 7/8" X 40 CM	UND	5								5
263	UÑA PARA LAVATORIO FIERRO FUNDIDO	UÑA PARA LAVATORIO FIERRO FUNDIDO	UND			0				5		5
264	VALVULA CHECK 1 1/2 in	VÁLVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 1 1/2". FABRICADA SEGÚN LA NORMA EN ISO 9001	UND		2							2
265	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4 in	VÁLVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 3/4". FABRICADA SEGÚN LA NORMA EN ISO 9001.	UND	2								2
266	VALVULA ESFERICA BRONCE DE 1 in DE 200 PSI	VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL DE 1". SE UTILIZA EN INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION, PARA AGUA, ETC. FABRICADA SEGÚN NORMA EN ISO 9001. HECHO DE UNA ALEACION DE COBRE - ZINC EN 12165-CW617N-DW. TEMPERATURA DE -20 A 150°C.	UND							5		5
267	WAYPE	WAYPE HECHO DE RESISTENTES HILOS DE ALGODÓN, CAPACIDAD MULTIUSOS EN DIVERSAS SUPERFICIES DELICADAS, IDEAL PARA LIMPIAR MANCHAS FUERTES PERO SIN DAÑAR LA SUPERFICIE	KG		10	15				10		35



268	WINCHA 8 M	CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA, GANCHO CERO ABSOLUTO QUE PERMITE MAYOR PRECISIÓN, RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL Y UNA CAJA BI-MATERIAL. GANCHO CERO ABSOLUTO PERMITE MAYOR PRECISIÓN. RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. CINTA RECUBIERTA CON NYLON PARA UNA VIDA ÚTIL DE LA HOJA DOS VECES MAYOR. CAJA PLÁSTICA ABS CON ALTO IMPACTO CON CUBIERTA DE GOMA CÓMODA Y RESISTE A IMPACTOS. RECUBRIMIENTO MATE ANTIRREFLEJO FÁCIL DE LEER.	UND							2		2
269	YESO CERAMICO	YESO CERAMICO. MATERIAL COMPLEMENTARIO EN OBRAS DE EDIFICACION Y REVISTIENDO PAREDES DE LADRILLO. BOLSA DE 1 KILO.	UND	4							2	6

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN²

La cuantía de la contratación no se da a conocer a los proveedores de conformidad con lo determinado en la estrategia de contratación y lo dispuesto en el numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 27 de junio del 2025 mediante Resolución Ala Aérea N° 021 RAA por el Comandante General del Ala Aérea N° 3..

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

² El monto de la cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladico. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladiscop.

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos³ y la siguiente documentación,:

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Pacto de integridad (**Anexo N° 2**)
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (**Anexo N° 3**)
- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad>

domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 4**)

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (**Anexo N° 5**), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicitará al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del impedimento.

- g) Oferta Económica (**Anexo N° 6**). En caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En el caso de compras corporativas los postores deben formular su oferta económica de manera individual por cada entidad contratante.

2.1.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.5 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.1.2. Documentación de presentación facultativa

- 2.1.2.1. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

- 2.1.2.2. Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 16**).

- 2.1.2.3. En el caso del factor de evaluación “precio” para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (**Anexo N° 7**). En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 13**).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-068-375851

Banco : BANCO DE LA NACION

N° CCI : 018-068000068375851-70

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- c) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- e) Autorización de notificaciones durante la ejecución del contrato al correo electrónico contemplado en el contrato (**Anexo N° 9**).
- f) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete.
- g) Institución Arbitral elegida por el postor (**Anexo N° 10**).
- h) CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CASO CONTRARIO ELIMINAR ESTE LITERAL (**Anexo N° 18**)
- i) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (**Anexo N° 15**) y la documentación que acredite dicha desafectación.

Advertencia

- *De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f) del presente numeral.*
- *La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica a la entidad contratante la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.*
- *El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento en el procedimiento de selección.*
- *En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 17)*

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra, para dicho efecto el postor ganador de la Buena Pro, dentro del plazo previsto en el artículo 90 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en: Ala Aérea N° 3, sito en Av. Aviación s/n Zamacola

distrito de Cerro Colorado provincia y departamento de Arequipa.

2.4. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento de recepción y verificación del Jefe de Almacén del Ala Aérea N° 3 y del Agrupamiento de Puerto Maldonado.
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de los Jefes de Instalaciones del ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGMAL, AGTAC Y CISUR.
- Comprobante de pago.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepción y verificación, así como de conformidad, el contratista debe presentar la documentación en el Ala Aérea N° 3, sito en Av. Aviación s/n Zamacola Cerro Colorado Arequipa, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas.

Advertencia

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante la ejecución del contrato la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas, conforme lo propuesto en la Cláusula Cuarta de la proforma de contrato.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

Se requiere la adquisición de Material de Ferretería en general, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las diferentes unidades de la Región Sur.

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

La descripción general del requerimiento se detalla en el numeral 3.4.

3.3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. Modalidad de pago

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. Sistema de entrega

“NO APLICA”

c. Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO contabilizado desde la recepción de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

d. Lugar de entrega de los bienes

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en :

- los bienes de las unidades del ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGTAC y CISUR, se recepcionará en el almacén del Ala Aérea N° 3, sito en la av. Aviación s/n Zamacola del distrito de Cerro Colorado provincia y departamento de Arequipa.
- los bienes de la Unidad AGMAL, se recepcionará en el almacén del Agrupamiento de Puerto Maldonado (AGMAL), sito en el km 11.5 carretera interoceánica s/n del distrito de Tambopata, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios

e. Adelantos

“NO APLICA”

f. Penalidades

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.



- g. Subcontratación**
Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato
- h. Formula(s) de reajuste**
“NO APLICA”
- i. Solución de controversias contractuales:**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

27/6/25, 11:45

RENACE - Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje

RENACE
Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje

Lista de árbitros

Lista de centros de arbitraje

RUC:

Razón social:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Buscar

Total: 9 Centros de arbitraje - Página: 1/1

1

10

RUC	Razón social	Dirección	Nro. de teléfono	Página web	Representante	Última actualización
20613400347	CENTRO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DEL PERU S.A.C.	URB. TERESA DE JESUS 344 - EDIFICIO CITY CENTER TORRE SUR AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO	943260651		CABANILLAS LUYO, JUAN MANUEL	19/03/2025 15:52
20613170546	ABARCA YBARCENA Y ASOCIADOS	CALLE SAN MARTIN 302, SIMON BOLIVAR AREQUIPA / AREQUIPA / JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	923230605		ABARCA YBARCENA, GUSTAVO ABAD	15/03/2025 18:33
20612788970	CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE, RESOLUCION DE DISPUTAS Y CONCILIACION - CIADIC	CALLE VICTORIA 203 - A AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO	908925708	www.ciadic.com	SARCO MORAN, JEFFERSON JESUS	23/10/2024 18:43
19296466966	CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE "CULTURA DE PAZ"	CALLE SIGLO XX 120, OFICINA N° 448 AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA	910916009		QUINTANILLA RODRÍGUEZ, ROSA ELVIRA	06/04/2024 18:38
20124994340	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA AREQUIPA	CALLE QUEZADA 102 - 104 AREQUIPA / AREQUIPA / YANAHUARA	054380505	www.camara-arequipa.org.pe	GALDOS CRUZ, GLOALDA SALOME	28/09/2022 10:06
20456118331	SANTA MARTA	CALLE COLON 308, OFICINA 105, CERCADO - AREQUIPA AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA	054211865		CUADROS MEDINA, ROBERT ELISIO	28/03/2022 11:40
10755999712	DEL PRADO ALVAREZ GABRIEL JUAN	CALLE SANTA MARTHA 411, OFICINA 06, CERCADO AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA	772992		DEL PRADO ALVAREZ, GABRIEL JUAN	07/10/2021 16:35
20602244009	CAMARA DE COMERCIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL PERU	PASAJE ALFONSO UGARTE 233 URBANIZACIÓN LA LIBERTAD AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO	054780421	www.camaradecomercio.org.pe	HILGUERA HUAMAN, LUIS CESAR	16/10/2020 09:39
20168300540	COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA	Calle Jerusalén 313 AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA	054-204030	www.caa.org.pe	ARCE VILLAFUERTE, JOSE HUMBERTO	21/07/2020 11:31

Total: 9 Centros de arbitraje - Página: 1/1

1

10

Se mostrará sólo los primeros 5000 resultados.

Volver



3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIR-DEM-002

ANEXO 02

ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, LUMINARIA, PINTURA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA REGION SUR

FOR-DEM-013
Versión 00

1. **OBAC / ENTIDAD**
FUERZA AÉREA DEL PERÚ
2. **ÁREA USUARIA**
SECCIÓN INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE LA REGION SUR
3. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, LUMINARIA, PINTURA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA REGION SUR.
4. **FINALIDAD PÚBLICA**
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGIÓN SUR.
5. **OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**
ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PINTURAS Y LUMINARIAS.
6. **ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO**

PROCESO REGION SUR AF-2025 MATERIAL DE FERRETERIA					CANTIDAD								CANT. TOTAL REG SUR
Nº	ESPECIFICA	NOMBRE DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U/M	ALAR3	GRUP4	GRUP2	HORES	ESCOM	AGMAL	AGTAC	CISUR	
1	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2"	UND			0	2					2
2	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 2"	UND			0	2					2
3	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3/4"	UND			0	2					2
4	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UND			0	2					2
5	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 10 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 10"	UND			0	2					2
6	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 8 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	UND			0	2					2
7	2.3.111.1 1	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO PARA MANGUERA 3/4 in	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	UND			0	2					2
8	2.3.111.1 1	ACOPLE RÁPIDO CON ROSCA DE PVC 1/2 in	ACOPLE RÁPIDO DE PVC 1/2"	UND		3	0	2					5



DIR-DEM-002

9	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE CPVC 1/2 in	ADAPTADOR CON ROSCA DE CPVC 1/2"	UND		0	2					2
10	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1 in	ADAPTADOR DE PVC 1" (*)	UND	3		2			6		11
11	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in	ADAPTADOR DE PVC 1/2" (*)	UND			1			6		7
12	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 in	ADAPTADOR DE PVC 2" (*)	UND			2		3			5
13	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR DE PVC 3/4" (*)	UND	2	0	2			6		10
14	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 4 in X 2 in	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 4" X 2"	UND			2					2
15	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1"	UND			2					2
16	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/2 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/2"	UND			2					2
17	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC 3/4"	UND			2					2
18	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC DE EMBONE 1 in	ADAPTADOR CON ROSCA MIXTA DE PVC DE EMBONE 1"	UND			2					2
19	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2"	UND			2					2
20	2.3.1.11.1 1	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4"	UND			2					2
21	2.3.1.11.1 1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	ASEGURA LA IMPERMEABILIDAD DE CONCRETOS Y MORTEROS. IMPIDE LAS EFLORESCENCIAS SALITROSAS Y EL CALICHE. EVITA LAS FORMACIONES MUSGOSAS Y FUNGOSAS. ASPECTO: POLVO. BOLSA X 1 KG.	UND			2					2
22	2.3.1.11.1 1	AGUARRAS	DISOLVENTE O ADELGAZANTE DE ESMALTES. ANTICORROSIVOS. ASPECTO: LIQUIDO. ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL (2.8L A 3.0 L)	GALON	8	0	3					11
23	2.3.1.11.1 1	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KG	1		2			6		9
24	2.3.1.11.1 1	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	KG			2					2
25	2.3.1.11.1 1	ALAMBRE DE COBRE N° 12	ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 220°C. CALIBRE 12 AWG	KG			2					2
26	2.3.1.11.1 1	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 12	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	KG			2		4			6
27	2.3.1.11.1 1	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 8	ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	KG			2					2
28	2.3.1.11.1 1	ANILLO DE CERA PARA INODORO	ANILLO DE CERA CON GUIA REFORZADO. COLOR: OCRE.	UND	0	5	4			6		15



DIR-DEM 002

29	2.3.1.99.11	ARCO DE SIERRA DE 12 in	ARCO DE SIERRA QUE PUEDE UTILIZARSE EN MÚLTIPLES APLICACIONES. CUENTA CON ÁNGULOS DE HOJA AJUSTABLES DE 90° Y 180°. MANGO ERGONÓMICO Y UN DISEÑO ROBUSTO QUE ASEGURA DURABILIDAD. ALTA DURABILIDAD. RESISTENTE. MANGO PLÁSTICO CERRADO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR CONTROL Y AGARRE. MANGO CERRADO PARA PROTECCIÓN DE LAS MANOS. EMPUÑADURA CERRADA PARA TENSIÓN MÁXIMA DE 47 KG. ARCO RESISTENTE DE ACERO PINTADO. CUENTA CON PERNO TIPO MARIPOSA, PARA REALIZAR EL AJUSTE DE LA HOJA.	UND							5		5
30	2.3.1.11.1 1	ARENA FINA	DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA APROBADA.	M3		3				4			7
31	2.3.1.11.1 1	ARENA GRUESA	DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA APROBADA.	M3		3				4			7
32	2.3.1.11.1 1	ARNES DE POLIESTER DE 3 ANILLOS	ARNES CUERPO COMPLETO, CON DISEÑO "H", DE TRES ARGOLLAS METÁLICAS, CON DISEÑO ERGONÓMICO. ARGOLLAS DE CONEXIÓN FABRICADAS EN ACERO FORJADO CON RESISTENCIA DE 22.2 KN (5000 LB). CERTIFICACIONES: ANSI/ASSE A10.32-2012, ANSI/ASSE Z359.11-2014.	UND				3					3
33	2.3.1.11.1 1	ASIENTO DE PLÁSTICO PARA INODORO CAÍDA LENTA	ASIENTO PARA INODORO CAÍDA LENTA	UND	0		20	3		6	10		39
34	2.3.1.11.1 1	ASPIERSOR PARA DUCHA DE PVC DE 1/2 in	BRAZO CON CANASTILLA PARA DUCHA DE PVC	UND			0	3				4	7
35	2.3.1.11.1 1	BARNIZ DIELECTRICO EN SPRAY X 473 ML COLOR ROJO	BARNIZ DIELECTRICO, SELLADOR DE AISLAMIENTO, PROTEGEN LA SUPERFICIE CONTRA LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, HUMEDAD, CORROSIÓN, ALCALIS Y ACIDOS. COLOR: ROJO. DE 473 ML.	UND				3					3
36	2.3.1.11.1 1	BARNIZ MARINO	BARNIZ MARINO ELABORADO CON RESINA ALQUIDICA MODIFICADA, SOLVENTES ALIFATICOS Y SECANTES, LIBRE DE PLOMO. ACABADO: BRILLANTE. RENDIMIENTO TEORICO: 40 M2/GL. PRESENTACION ENVASE DE HOJALATA DE 1 GL. (3.785 L).	GALON			0	2			6		8
37	2.3.1.11.1 1	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm	BISAGRA CANGREJO CENTRAL DE 35 MM. MATERIAL: ACERO. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: PLATA.	UND			0	2					2



DIR-DEM-002

38	2.3.1.11.1 1	BISAGRA DE FIERRO 2 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMACHADO. DE 2" X 1 1/2"	UND			0	2					2
39	2.3.1.11.1 1	BISAGRA DE FIERRO 3 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMACHADO. DE 3" X 2"	UND			0	2			10		12
40	2.3.1.11.1 1	BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 3 in X 3 in	BISAGRA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRIO (FIERRO), CON ACABADO FINAL: ALUMINIZADO, PASADOR REMOVIBLE. DE 3" X 3"	UND				2					2
41	2.3.1.6.1.4	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	BOTIN ELABORADO EN CUERO. PUNTA DE ACERO Y PLANTILLA DE ACERO. SUELA INYECTADA DE PU BI- DENSIDAD. SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES. SISTEMA ANTIFATIGA EN LA SUELA. RESISTENCIA DE HASTA 200 JOULES. NIVEL DE PROTECCION MAXIMA CONTRA RIESGOS DE APLASTAMIENTO 1100KN.	PAR	10		1				3		14
42	2.3.1.6.1.4	BOTA DE CUERO DIELECTRICO	BOTIN DE CARNAZA DE CUERO VACUNO. PUNTERA PLASTICA Y PLANTILLA ANTICLAVOS NO METALICA. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD. IDEAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL CON EXPOSICION A ACEITES E HIDROCARBUROS. RESISTENTE A LA ABRASION, FLEXION, TRACCION, IMPACTO EN PUNTERA. PUNTERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO: ≥ 200 J. SUELA DIELECTRICA 20000 V. CERTIFICACIONES Y NORMAS: NTP-ISO 20345:2017. TALLA DEL 36 AL 45	PAR	4		1			2	3		10
43	2.3.1.6.1.4	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 41	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: NYLON TALLA: 41 G.F: 06 MESES, CARRY-IN/ CARRY IN U. DESPACHO: PAR MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		4	0						4
44	2.3.1.6.1.4	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 42	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		4	2						6



DIR-DEM-002

45	2.3.1 6.1 4	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 43	BOTAS : MATERIAL: DE PVC SUELA: ANTIDESLIZANTE FORRO INTERIOR: NYLON TALLA: 43 G.F: 06 MESES, CARRY-IN/ CARRY IN U. DESPACHO: PAR MODELO: CAMINERA EMPAQUE: BOLSA DE PLASTICO	PAR		0	2						2
46	2.3.1 6.1 4	BOTA DE POLIURETANO CON PUNTA DE ACERO TALLA 42	BOTAS : MATERIAL: POLIURETANO SUELA: ANTIDESLIZANTE SRC FORRO INTERIOR :POLIESTER TALLA: 42 G.F: 01 MES, CARRY IN U. DESPACHO: PAR SIN MODELO	PAR		2	0						2
47	2.3.1 11.1 1	BROCA DE COBALTO 1/2 in	BROCA DE 1/2" HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS, DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION TALES COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. PUNTA DE BROCA DE 135°.	UND			10	3					13
48	2.3.1 11.1 1	BROCA DE COBALTO 3/8 in	BROCA DE 3/8" HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS, DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION TALES COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. PUNTA DE BROCA DE 135°.	UND			10	3					13
49	2.3.1 11.1 1	BROCA DIAMANTADA 1/2 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO, OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 1/2" (13MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
50	2.3.1 11.1 1	BROCA DIAMANTADA 1/4 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO, OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 1/4" (6.4 MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
51	2.3.1 11.1 1	BROCA DIAMANTADA 3/8 in	CUERPO DE ACERO AL CROMO, OFRECE RESISTENCIA AL CALENTAMIENTO, CON DIAMETRO DE 3/8" (10 MM), PARA PERFORACIONES EN CONCRETO	UND				3		2			5
52	2.3.1 11.1 1	BROCA PARA CEMENTO X 12 mm X 30 cm LARGO	BROCA, IDEAL PARA MUROS DE LADRILLO, HORMIGON. FABRICADO CON PLACA DE METAL DURO Y CUERPO ROBUSTO. MEDIDA: 1/2" X 300 MM.	UND				3					3
53	2.3.1 11.1 1	BROCHA 6 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIROLA DE LATA ESTANADA.	UND						1		2	3
54	2.3.1 11.1 1	BROCHA DE CERDA 1 in	BROCHA DE CERDA CON MANGO DE MADERA	UND								1	1
55	2.3.1 11.1 1	BROCHA DE CERDA 3 in	BROCHA DE CERDA CON MANGO DE MADERA	UND	0							2	2



DIR-DEM-002

56	2.3.1.11.1 1	BROCHA DE NAILON 1 1/2 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA.	UND	0						1	1
57	2.3.1.11.1 1	BROCHA DE NAILON 1 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA.	UND	3					10		13
58	2.3.1.11.1 1	BROCHA DE NAILON 2 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA.	UND		20			4	10		34
59	2.3.1.11.1 1	BROCHA DE NAILON 3 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA.	UND	5			10				15
60	2.3.1.11.1 1	BROCHA DE NAILON 4 in	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON 66 CILINDRICOS AFILADOS, ADHERIDOS CON PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA.	UND	5	25			6			36
61	2.3.1.11.1 1	CABEZA DE CAÑO DE BRONCE DE 1/2 in	CABEZA DE CAÑO DE BRONCE DE 1/2"	UND		12	3			9		24
62	2.3.1.5.4.1	CABLE LSOH-80 1X4 mm2 -TENSION 450/750V COLOR ROJO	CABLE NH-80 mm2-TENSION 450/750V COLOR ROJO	ROLLO		1	0		1			2
63	2.3.1.5.4.1	CABLE LSOH-80 1X4 mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO	CABLE NH-80 mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO	ROLLO			0		1			1
64	2.3.1.5.4.1	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	CABLE UTP CAT 6. ROLLO X 305 METROS	UND	1	0						1
65	2.3.1.11.1 1	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 4 in X 6 in X 6 in	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 6 in X 6 in X 4 in	UND			5					5
66	2.3.1.11.1 1	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	CAJA EXTERNA DE 2 X 4 SIN MARCO LIVIANA PARA CABLE. COLOR BLANCO.	UND			5					5
67	2.3.1.11.1 1	CANAleta CON AUTOADHESIVA 2.50 cm X 4 cm X 2.00 m	CANAleta PESADA PARA PISOS. COMPUESTO DE MATERIAL DE PVC RIGIDO AUTOEXTINGIBLE EVITANDO QUE EL FUEGO PERDURE Y AVANCE. 25X50X2MTS	UND							10	10
68	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PLÁSTICO 10 mm X 20 mm X 2.50 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND		5			9			14
69	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PLÁSTICO 12 mm X 40 mm X 2.00 m	CANAleta BLANCA DE PVC DE 19X39X2MTS	UND		5						5



DIR-DEM-002

70	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PLASTICO 16 mm X 20 mm X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND							5		5
71	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PVC 1/2 in X 2 in X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X20X2MTS	UND							4		4
72	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PVC 10 mm X 16 mm X 2.00 m	CANAleta PVC CON PEGAMENTO DE 10X15X2MTS	UND							5		5
73	2.3.1.11.1 1	CANAleta DE PVC CON ADHESIVO 13 mm X 60 mm X 2.00 m	CANAleta PESADA PARA PISOS. COMPUESTO DE MATERIAL DE PVC RIGIDO AUTOEXTINGIBLE EVITANDO QUE EL FUEGO PERDURE Y AVANCE. DE 14X60X2MTS	UND								6	6
74	2.3.1.11.1 1	CANASTILLA CROMADA 1/2 in PARA DUCHA	CANASTILLA CROMADA 1/2" PARA DUCHA	UND			0	3					3
75	2.3.1.11.1 1	CANDADO X 30 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 30 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 2 LLAVES DE 4 PINES. MECANISMO DE CIERRE. 2 CERROJO DE LATON DE 6.00 MM.	UND	2				4				6
76	2.3.1.11.1 1	CANDADO X 40 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 40 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 2 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE. 1 CERROJO DE LATON DE 6.00 MM.	UND	2		5				5		12
77	2.3.1.11.1 1	CANDADO X 50 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 50 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE. 2 CERROJOS DE LATON DE 8.00 MM.	UND	2					3	5		10
78	2.3.1.11.1 1	CANDADO X 60 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 60 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 6 PINES. MECANISMO DE CIERRE. 2 CERROJOS DE LATON DE 10.00 MM.	UND							5	3	8
79	2.3.1.11.1 1	CANDADO X 70 mm 100% BRONCE	CANDADO CONVENCIONAL DE 70 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE. 2 CERROJOS DE LATON DE 11.00 MM.	UND						2		3	5
80	2.3.1.11.1 1	CAÑO CUELLO DE GANZO PARA LAVATORIO	CAÑO CUELLO DE GANZO PARA LAVATORIO	UND			0	3			4	3	10
81	2.3.1.11.1 1	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2"	UND		4		3		6			13
82	2.3.1.11.1 1	CAÑO ESFERICO DE LAVADERO X 1/2 in	CAÑO ESFERICO DE LAVADERO X 1/2"	UND			0				6		6
83	2.3.1.11.1 1	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	UND			0	3		6	6	4	19
84	2.3.1.99.11	CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA	ESTRUCTURA Y BANDEJA METALICA, FÁCIL DE TRANSPORTAR DEBIDO A SU GRAN DISEÑO. MANGOS METÁLICOS. LLANTA NEUMÁTICA 16", ESPESOR DE LA BANDEJA 0.91 M, MANGO DE MARCO TUBULAR 2 MM. LAS PATAS	UND							5		5



DIR-DEM-002

			DEL BORDE SON MÁS ESTABLES.										
85	2.3.1 6.1 4	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30.000V. COLOR AZUL.	UND						2			2
86	2.3.1 6.1 4	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO CON LINTERNA LED	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30.000V. PESO APROXIMADO DE 275 GR. COLOR BLANCO / LINTERNA MANOS LIBRES. CABLEZA MORI RESISTENTE AL AGUA. BANDA ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE. LUZ NOCTURNA. VEA HASTA 20 METROS POR DELANTE CON HASTA 60 LUMENES DE LUZ LED BRILLANTE.	UND		2							2
87	2.3.1 6.1 4	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR ROJO	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30.000V COLOR ROJO.	UND						2			2
88	2.3.1 6.1 4	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30.000V. COLOR BLANCO.	UND			5						5
89	2.3.1 11.1 1	CEMENTO BLANCO	CEMENTO BLANCO. ASPECTO: POLVO. COLOR: BLANCO. OLOR: INODORO. BOLSA DE 1 KG.	KG						4			4
90	2.3.1 11.1 1	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42,50 kg	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	UND	5	25				3			33
91	2.3.1 11.1 1	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	CERRADURA DE SOBREPONER. ACABADO DORADO METALICO. PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA - POLIESTER. PARA PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES, METALICAS O DE MADERA DE 35 A 65 MM DE ESPESOR. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 PIVOTE DE ACERO 16 MM CROMADO DE DOBLE AVANCE. 1 PICAPORTE DE BRONCE.	UND		2		2			8		12



DIR-DEM-002

92	2.3.1.11.1 1	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	CERRADURA DE SOBREPONER. ACABADO DORADO METÁLICO. PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA - POLIESTER. PARA PUERTAS EXTERIORES. PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA DE 35 A 65 MM. 3 LLAVES DE 7 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 PIVOTE DE ACERO 16 MM CROMADO DE TRIPLE AVANCE. 1 PICAPORTE DE BRONCE.	UND	3	10	2	4	19
93	2.3.1.11.1 1	CERRADURA MECÁNICA DE PERILLA SIN LLAVE CON SEGURO GIRATORIO	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. SISTEMA DE FACIL APERTURA EN CASO DE EMERGENCIA. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND	3			5	8
94	2.3.1.11.1 1	CERRADURA MECÁNICA TIPO BOLA CROMADA	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND		6	2	4	12
95	2.3.1.11.1 1	CERRADURA MECÁNICA TIPO ESFERICA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND		6	2		8
96	2.3.1.11.1 1	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA DE 1 GOLPE	CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE. PARA PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES DE 35 A 45 MM DE ESPESOR. UTILIZA PIN BLOQUEADOR PARA EVITAR APERTURA CON TARJETA. 3 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 1 PICAPORTE.	UND		5			5
97	2.3.1.6.1.4	CHALECOS DE MALLA PERFORADA DE POLIESTER UNISEX COLOR NARANJA TALLA UNICA	CHALECOS DE MALLA PERFORADA DE POLIESTER UNISEX COLOR NARANJA TALLA XL	UND	1	5			6
98	2.3.1.99.11	CINCEL PLANO DE ACERO 3/4 in X 24 cm	PUNTA PLANA, 12", 300 MM. FORJADO EN ACERO CROMO VANADIO ENDURECIDO CON TRATAMIENTO TÉRMICO. MANGO CON PROTECCIÓN ANTIGOLPE PARA LA MANO Y PARA QUE LAS VIBRACIONES SEAN MENORES. SE USA PARA GOLPEAR O PERCUTIR MATERIALES RESISTENTES	UND				9	9



DIR-DEM-002

			EN ALBAÑILERIA O CONSTRUCCIÓN.										
99	2.3.1.99.11	CINCEL PUNTA 3/4 in	GANCHO METÁLICO CON DOS OPCIONES DE USO. PARA FACILITAR EL MARCAJE POR UNA SOLA PERSONA. USA TIZA PARA MEJOR VISIBILIDAD. CORDEL DE 30 METROS CON ANILLO PARA SUJECIÓN AL EXTREMO.	UND							3		3
100	2.3.1.11.1 1	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCIÓN, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BÁSICAS MANUALES. ADECUADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3-1 90C. COLOR NEGRO. DE 19 MM X 18.3 M.	UND	10	14	15	5	10	12	5		71
101	2.3.1.11.1 1	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	CINTA AISLANTE DE VINILO DE USO GENERAL. ADECUADA PARA USOS MODERADOS EN INTERIORES Y EN EXTERIORES PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE. SUJECIÓN Y AGRUPAMIENTO DE CABLES. CUENTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN A BASE DE CAUCHO. AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE HASTA 600 VOLTIOS. GROSOR: 0,15 MM. APROBADO CON LA NORMA IEC 60454-3-1.	UND			15			5	5		25
102	2.3.1.11.1 1	CINTA MASKING TAPE DE 3/4 in X 55 yd (40 YDS)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 3/4" X 40 YDS.	UND								6	6
103	2.3.1.5.4.1	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE	CINTA AISLANTE DE EPR, PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN. AUTOFUNDENTE. ESPESOR 0.76 MM. (30 MILS), RIGIDEZ DIeléCTRICA 31.50 KV/MM, ELONGACIÓN DE 1000%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 90°C, TEMPERATURA DE EMERGENCIA DE 130°C, RESISTENTE AL OZONO. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 19 MM. X 9.20 M.	UND			2			6		1	9
104	2.3.1.11.1 1	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1 1/2" X 40 YDS.	UND			0		10				10



DIR-DEM-002

105	2.3.1.11.1 1	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 36 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO, PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1/2" X 40 YDS.	UND				0					6	6
106	2.3.1.11.1 1	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO, PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	UND							2			2
107	2.3.1.11.1 1	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 36 yd (40 YD)	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLASTICO, PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8%. RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 3/4" X 40 YDS	UND	5			0						5
108	2.3.1.6.1.4	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 5 in X 400 m	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	UND			2							2
109	2.3.1.11.1 1	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 yds	CINTA PTFE PARA SELLADO DE UNIONES EN INSTALACIONES Y REDES DE AGUA. COLOR BLANCO. 12 MM X 10 YDS	UND	10	60	31				12	2		115
110	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO 1 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 1"	KG								1		1
111	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO 4 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 4"	KG						5				5
112	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 1 1/2 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 1 1/2"	KG								1		1
113	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 2"	KG							2	1	2	5
114	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3"	KG								1		1
115	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE ACERO DE 3 in	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3"	KG							2			2
116	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1 1/2", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1 1/2"X15	KG							5			5
117	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO 1 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1"X16	KG				4			4			8
118	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO 2 1/2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 1", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 1"X16	KG				4			5			9
119	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO 2 in	CLAVO PARA CARPINTERIA CON CABEZA 2", CLAVO USADO PARA FIJACIÓN. MEDIDAS DE 2"X14	KG						4	5			9
20	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO 3 in	CLAVO CON CABEZA 3", CLAVO USADO PARA OBRAS. MEDIDAS DE 3"X9	KG						8	5			13
21	2.3.1.11.1 1	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	CLAVO DE ACERO CALAMINERO ESPIRALADO, CABEZA CONICA TIPO SOMBRILLA. DE 2"	KG						5	3			8
22	2.3.1.11.1 1	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 45º	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 45º	UND							5			5
23	2.3.1.11.1 1	CODO CON ROSCA DE FIERRO	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90º	UND							10			10

DIR-DEM-002

12



DIR-DEM-002

136	2.3.1 11.1 1	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	FORMADOR DE EMPAQUETADURAS N° 1. SELLADOR PASTOSO DE SECADO RAPIDO Y FRAGUADO DURO. RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 240°C. TUBO DE 80 GR.	UND	3				6		1		10
137	2.3.1 5.4.1	GEL SEMICONDUCTORES INSOLUBLE E HIGROSCOPICO X 5KG	GEL CONDUCTIVO INSOLUBLE DE HEXACIANOFERRATO (II) DE COBRE (II). X 5KG.	UND			0				2		2
138	2.3.1 11.1 1	GRIFERIA PARA URINARIO	GRIFERIA PARA URINARIO LLAVE DE URINARIO CROMADO BRONCE DE 1/2 PLUHS	UND							5	3	8
139	2.3.1 6.1.3	GUANTE DE CUERO PARA CARPINTERO	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 18"	PAR					0		15		15
140	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 10	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10"	PAR		5			3				8
141	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 10 1/2	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10.5	PAR							2		2
142	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 12	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 12	PAR	18								18
143	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8	PAR		4							4
144	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8	PAR		4							4
145	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR	37				10		5		52
146	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE HILO TEJIDO SIN COSTURAS CON RECUBRIMIENTO DE PVC	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR		4							4
147	2.3.1 6.1.4	GUANTE DE HILO VULCANIZADO	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.	PAR			11		10				21
148	2.3.1 6.1.4	GUANTE DIELECTRICO 20000 V (17.000 V)	GUANTE AISLANTE BASE DE LATEX EXCELENTES PROPIEDADES DIELECTRICAS. DISEÑO ERGONOMICO AUMENTA EL CONFORT, PROPORCIONA MAS SUAVIDAD AL MISMO TIEMPO QUE PERMITE QUE EL GUANTE SE PONGA Y SE QUITE MUY FACILMENTE. NORMA: IEC 60903:2014, EN 60903:2005. CLASE 2. TRABAJAN A 17000V. TAMAÑO DE 9.	PAR		1							1



DIR-DEM-002

149	2.3.1.11.1 1	HOJA DE SIERRA 12 in	HOJA DE SIERRA BIMETAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO, DENTADO EN ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA, DE 300 X 13 X 0.65 MM. DE 18 DPP.	UND	5	15		2		5	27
150	2.3.1.11.1 1	HOJA DE SIERRA 18 in	HOJA DE SIERRA BIMETAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO, DENTADO EN ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA, DE 300 X 13 X 0.65 MM. DE 18 DPP.	UND			10	2			12
151	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO (*)	UND			6	3		5	14
152	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UND			6	2			8
153	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	UND				3			3
154	2.3.1.99.11	JUEGO DE ALICATE X 3 PIEZAS	ALICATE UNIVERSAL: USADOS PARA SUJETAR, DOBLAR Y CORTAR OBJETOS DE DIFERENTES TAMAÑOS. ALICATE DE CORTE: DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTAR CABLES, HILOS O ALAMBRES. ALICATE DE PRESIÓN (O DE PRESIÓN AJUSTABLE): PERMITEN APLICAR UNA FUERTE PRESIÓN SOBRE LOS OBJETOS, MANTENIÉNDOLOS SUJETOS SIN NECESIDAD DE ESFUERZO CONSTANTE. FABRICADO EN ACERO AL CARBONO, LO QUE LES DA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS O RECUBRIMIENTOS DE CROMO-VANADIO PARA EVITAR EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN. EL MANGO DE CADA ALICATE ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO CÓMODO Y PROLONGADO. MUCHOS INCLUYEN RECUBRIMIENTOS ANTIDESLIZANTES Y FORMAS QUE SE ADAPTAN AL CONTORNO DE LA MANO.	UND					2		2
55	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 11 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETO, 11 PIEZAS	UND		2				2	4



DIR-DEM-002

156	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 34 PIEZAS	SET DE ACCESORIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACIONES Y ATORNILLADO. BROCAS Y PUNTAS PARA MADERA Y CONCRETO (SET DE 34 PIEZAS)	UND	1					1	6	2	10
157	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CEMENTO 1/8 in A 1/2 in X 5 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CEMENTO 1/8 in A 1/2 in X 5 PIEZAS	UND						1			1
158	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO X 5 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, 5 PIEZAS	UND			4		5				9
159	2.3.1.6.1.4	JUEGO DE LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA LA PROTECCION CONTRA SALPICADURAS, IMPACTO Y RADIACION. OFRECEN UN 99% DE PROTECCION CONTRA RAYOS UV Y EMPAÑADURAS (ANTI-FOG). MARCO DE PVC LIGERO. CERTIFICACION: ANSI Z87.1 / GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES	UND							6		6
160	2.3.1.11.1 1	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	TRAMPA P DE 1 1/4. / DESAGUE PLASTICO CON REJILLA DE ACERO INOX. MATERIAL DE PROLIPROPILENO. DE 8" X 1 1/4"	UND		5	0					6	11
161	2.3.1.11.1 1	LACA BRILLANTE	PRODUCTO ELABORADO A BASE DE RESINA ALQUIDICA, NITROCELULOSA Y ADITIVOS. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: TRANSPARENTE. PRESENTACION ENVASE DE HOJALATA DE 1 GL (3.785 L)	GALON							6		6
62	2.3.1.5.4.1	LAMPARA LUZ DE EMERGENCIA 2 FAROS	LAMPARA ULTRABRILLANTE. AUTONOMIA DE BATERIA: 8 HORAS (2 FAROS). POTENCIA: 4.4W. TIEMPO DE VIDA LED: 20000 - 250000 HORAS. LUMEN. 170LM.	UND	10		0				1	1	12
63	2.3.1.11.1 1	LAVADERO DE GRANITO	LAVADERO DE GRANITO DE 1 POZA	UND			0			2			2
34	2.3.1.6.1.4	LENTE DE PROTECCION DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ANTIREFLEX	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI-NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE	UND		6					6		12

DIR-DEM-002

[illegible]



DIR-DEM-002

173	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA FIERRO N° 40	LIJA PARA METAL GR. 40. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10			10
174	2.3.1.11.1 2	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	LIJA AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		10				10			20
175	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 240	LIJA AL AGUA GR. 240 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS, LACAS. ABRASIVO: CARBURO DE SILICIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND		10				10			20
176	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 320	LIJA AL AGUA GR. 320 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS, LACAS. ABRASIVO: CARBURO DE SILICIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND			15			10			25
177	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 80	LIJA AL AGUA GR. 80 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX. LIJADO EN PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS, LACAS. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND			15		29	10			54
178	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	LIJA PARA METAL GR. 100. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	7		17
79	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	LIJA PARA METAL GR. 120. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND					50	10	6		66
80	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 150	LIJA PARA METAL GR. 150. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16
31	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180	LIJA PARA METAL GR. 180. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16
32	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 200	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL. ÓXIDO DE ALUMINIO. SOPORTE: TELA. ADHESIVO RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".	UND						10	6		16



DIR-DEM-002

183	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 220	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: ÓXIDO DE ALUMINIO. SOPORTE: TELA. ADHESIVO: RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACIÓN: HOJAS DE 9" X 11".	UND			15			10			25
184	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50	LIJA PARA METAL GR. 50. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND	3					10		10	23
185	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 60	LIJA PARA METAL GR. 60. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND						10			10
186	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80	LIJA PARA METAL GR. 80. ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMINIO. RESPALDO: TELA. LIJADO Y PULIDO DE METALES. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	UND	30		15			10			55
187	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 100	LIJA PARA MADERA GR. 100. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND		10				10			20
188	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 120	LIJA PARA MADERA GR. 120. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND		10				10			20
189	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 180	LIJA PARA MADERA GR. 180. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND	7	10			30	10			57
190	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 220	LIJA PARA MADERA GR. 220. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND					20	10			30
191	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 60	LIJA PARA MADERA GR. 60. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND						10			10
192	2.3.1.11.1 1	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 80	LIJA PARA MADERA GR. 80. ABRASIVO: GRANATE. RESPALDO: PAPEL ESPECIAL. LIJADO EN TODO TIPO DE MADERAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN GENERAL. FORMA HOJAS 9" X 11".	UND						10		10	20



DIR-DEM-002

193	2.3.1.11.1 5	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY X 300 mL	LIMPIADOR DE CONTACTOS. LIQUIDO CLARO CON OLORES A HIDROCARBURO. 300 ML.	UND	3				10		5	18
194	2.3.1.5.4.1	LINTERNA DE MANO A PILAS PARA CAMPANA	LINTERNA PLASTICA DE 1 LED, LUMINOSIDAD: 180 LM. TPR ANTIDERRAPANTE RESISTE IMPACTOS. LED DE ALTA INTENSIDAD. 2 PILAS D, DISTANCIA DE HAZ DE LUZ: 200 M.	UND							1	1
195	2.3.1.5.4.1	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	LINTERNA LED RECARGABLE DE 6 LED	UND	1	0			2	2		5
196	2.3.1.11.1 1	LLAVE DE CAÑO TIPO BOLA DE PVC DE 3/4 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 3/4"	UND				5				5
197	2.3.1.11.1 1	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL DE 1/2". SE UTILIZA EN INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION, PARA AGUA, ETC. FABRICADA SEGUN NORMA EN ISO 9001. HECHO DE UNA ALEACION DE COBRE - ZINC EN 12165-CW617N-DW. TEMPERATURA DE -20 A 150°C.	UND	4							4
198	2.3.1.11.1 1	LLAVE DE PASO DE PVC 1 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 1"	UND	3				10			13
199	2.3.1.11.1 1	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 1/2"	UND					10			10
200	2.3.1.11.1 1	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	VALVULA ESFERICA PVC ROSCA NPT DE 3/4"	UND	5				10			15
201	2.3.1.11.1 1	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	VALVULA DE ESFERA CON PORTAGOMA - NIQUELADO. NORMA EN ISO 9001. DE 1/2"	UND	5	0						5
202	2.3.1.11.1 1	MANIJA PARA TANQUE DE INODORO	MANIJA PARA TANQUE DE INODORO	UND		0			5	4		9
203	2.3.1.99.11	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UNA SACACLAVO Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	MARTILLO CARPINTERO PULIDO 20 OZ. 27 MM • CABEZA CONICA FORJADA EN ACERO, TOTALMENTE PULIDA • MANGO DE MADERA DE ENCINO	UND					3			3
204	2.3.1.6.1.4	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR DE PARTICULAS	RESPIRADOR CONTRA POLVO	UND					4			4
205	2.3.1.6.1.4	MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND	24				3	4		31
206	2.3.1.6.1.4	MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES Y POLVOS	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND	2	0			3			5
207	2.3.1.6.1.4	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CONTRA ACIDO Y GAS.	UND					3			3
208	2.3.1.11.1 1	MASILLA PARA PARED	MASILLA PARA PARED. ASPECTO: PASTA VISCOSA. COLOR: BLANCO. OLORES: INODOROS. BOLSA DE 1 KG.	KG				11	6			17
209	2.3.1.11.1 1	MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO A-1 (PIEDRA CHANCADA)	DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA.	M3	2							2
210	2.3.1.11.1 1	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 1/2 in	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1 1/2 in	UND	5							5



DIR-DEM-002

211	2.3.1.11.1 1	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in	UND		5						2		7
212	2.3.1.11.1 1	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in CON ROSCA	NIPLE DE PVC 1/2 in X 2 in CON ROSCA	UND								1		4
213	2.3.1.99.11	NIVEL DE ALUMINIO 32 in	NIVEL LINEA METALICO ALUMINIO 3 3/32" LIGERA Y DURADERA. CON GANCHO PARA FIJARSE A LA CUERDA Y DESLIZARSE LIBREMENTE. SU BASE PLANA ES IDEAL PARA NIVELAR SUPERFICIES. VIAL DE 360° PARA FACILITAR LA LECTURA.	UND								4		4
214	2.3.1.6.1.4	OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINCHA	AUDITIVO DE COPA. MODELO VINCHA. COPA CON OREJERA ACOLCHADA. VINCHA PLASTICA FLEXIBLE. SISTEMA DE ANCLAJE A LA COPA DE UN PUNTO (TIPO PIVOT). REGULACION DE ALTURA, ROTACION Y ANGULO. OREJERA LAVABLE. NRR = 20 DB. ANSI S3.19-1974.	UND		2	1					2		5
215	2.3.1.11.1 1	PASTA PARA SOLDAR X 50 g	GRASA DE SOLDADURA. CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL. COLOR: AMARILLO. LATA DE 50G.	UND							4			4
216	2.3.1.11.1 1	PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1/4 gal	ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTETICO, QUE ASEGURA UNIONES DE EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, FRIO, CALOR Y ENVEJECIMIENTO. APARIENCIA: LIQUIDO BEIGE ROJIZO LECHOSO.	UND	1	1		2						4
217	2.3.1.11.1 1	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR BLANCO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS; VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND							2			2
218	2.3.1.11.1 1	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR DORADO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS; VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND	3				3	3				9
219	2.3.1.11.1 1	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR GRIS	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS; VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND					3	2				5
220	2.3.1.11.1 1	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR NEGRO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE, SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS; VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND	1						2			3



DIR-DEM-002

221	2.3.111.1 1	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ROJO	PINTURA EN SPRAY QUE SECA RÁPIDAMENTE. SECADO PARA MANIPULACIÓN ENTRE 20-30 MINUTOS; VOLUMEN DE VOLÁTILES DE 92%. PRESENTACIÓN EN LATA METÁLICA DE 400 ML.	UND			15							15
222	2.3.161.4	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONES DE MONOPRENO CON CORDÓN DE POLIÉSTER	TAPÓN AUDITIVO REUSABLE FABRICADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO CON ESTRUCTURA DE TRES ALETAS Y SUPERFICIE LISA DISEÑADO PARA ADAPTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS. LIMPIEZA SOLO AGUA Y JABÓN. TAPÓN: ELASTÓMERO SINTÉTICO. COLOR DEL TAPÓN: NARANJA. COLOR DEL CORDÓN: AZUL. CORDÓN: POLIÉSTER O PVC. ESTUCHE: POLIPROPILENO. COLOR DEL ESTUCHE: AZUL. TASA DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) DE 24 DB. ANSI S3.19-1974.	UND	24	2								26
223	2.3.161.4	PROTECTOR TIPO DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA	MANDIL DE 1 PIEZA DE CUERO CROMO SELECCIÓN MEDIA. DE 60 X 90. COLOR GRIS.	UND	2	2	1				3			8
224	2.3.111.1 1	REGISTRO DE BRONCE DE 4 in	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	UND	2									2
225	2.3.111.1 1	REJILLA DE BRONCE DE 2 in	REJILLA DE DUCHA 2 in BRONCE	UND	1									1
226	2.3.111.1 1	REJILLA DE DUCHA 2 in CROMADA	REJILLA DE DUCHA 2 in CROMADA	UND		3	0							3
227	2.3.111.1 1	REJILLA DE DUCHA 4 in CROMADA	REJILLA DE DUCHA 4 in CROMADA	UND	2									2
228	2.3.111.1 5	REMOVEDOR DE PINTURA	PRODUCTO FABRICADO CON DISOLVENTES ACTIVOS Y PARAFINAS ESPECIALES. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS: COLOR: AMARILLO. PESO ESPECÍFICO: 1.08 - 1.19. VISCOSIDAD DE ENTREGA: 70 - 80 KU. TIEMPO ÚTIL DE ALMACENAJE: 12 MESES. PRESENTACIÓN LATA TAPA ROSCA DE 1 GL (3.785 LITROS).	GALON			2							2
229	2.3.111.1 1	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 12". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10					10	5		25
30	2.3.111.1 1	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 3". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND						5	3			8
31	2.3.111.1 1	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	RODILLO PELUCHE VERDE DE 4". LARGO DE 8 MM (5/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10				2	10			22
32	2.3.111.1 1	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	RODILLO PELUCHE BLANCO DE 9". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.	UND		10	14			5		10		39



DIR-DEM-002

233	2.3.1.6.1.4	SENSOR DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO 24 V	DETECTOR DE HUMO. RANGO DE DETECCION 360°. VOLTAJE: 9VDC Y/O 220V AC. CORRIENTE DE ALARMA: 10mA.	UND	10								10
234	2.3.1.99.11	SERRUCHO 18 in	SERRUCHO LUCTADOR CON HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO EN CARBONO Y RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. CUENTA CON DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS. CUENTA CON DIENTES AFILABLES, TRABADOS Y PULIDOS. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO.	UND							4		4
235	2.3.1.11.1.1	SILICONA PARA VIDRIO BLANCO ENTRE 280 A 300 ML.	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR BLANCO. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND	10	5			2		6		23
236	2.3.1.11.1.1	SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 10 oz	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND					5	3			8
37	2.3.1.11.1.1	SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO X 8 oz	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND							4		4
38	2.3.1.11.1.1	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	SELLANTE DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDAS. BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV. ELEVADA RESISTENCIA ELECTRICA. APLICACIÓN: VIDRIO, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y AZULEJOS, ALUMINIO. COLOR TRANSPARENTE. CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.	UND		0				3			3
39	2.3.1.11.1.5	SOLDADURA DE ESTAÑO 60%	SOLDADURA 60/40 (Sn-Pb) DE 0.8MM. ROLLO X 100 GR	UND				1		3			4
40	2.3.1.11.1.5	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 X 500 g	SOLDADURA 60/40 (Sn-Pb) DE 0.8MM. ROLLO X 500 GR	UND				1					1



DIR-DEM-002

241	2.3.1.11.1 5	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	ELECTRODO PARA ACERO AL CARBONO Y BAJA ALEACION. PARA TODAS LAS APLICACIONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION: AWS A5.1: E6011. DIAMETRO: 3.25MM	KG	18	3	3						24
242	2.3.1.5.4.1	TAPA CIEGA DE PLASTICO 12 cm X 12 cm	TAPA CIEGA RECTANGULAR.	UND						6			6
243	2.3.1.5.4.1	TAPA CIEGA DE PLASTICO RECTANGULAR	TAPA CIEGA RECTANGULAR.	UND	20								20
244	2.3.1.5.4.1	TAPA CIEGA REDONDA	TAPA CIEGA CIRCULAR	UND	22					2			24
245	2.3.1.11.1 1	TAPA PARA INODORO	ASIENTO PARA INODORO	UND		8	0						8
246	2.3.1.11.1 1	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in	TARUGO DE MADERA DE 1/4 in	UND				3			2		5
247	2.3.1.11.1 1	TARUGO DE MADERA DE 3/8 in	TARUGO DE MADERA DE 3/8 in	UND							2		2
248	2.3.1.11.1 1	TARUGO DE PLASTICO 1/4 in	TARUGO DE PLASTICO 1/4 in	UND							3		3
249	2.3.1.11.1 1	TARUGO DE PLASTICO 3/8 in	TARUGO DE PLASTICO 3/8 in	UND				3					3
250	2.3.1.11.1 1	THINNER ACRILICO	THINNER ACRILICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, ALCOHOLES Y GLICOL. COLOR: TRANSPARENTE ASPECTO: LIQUIDO. DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02 ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL (3.785 LT)	GALON	15		10	5	2	10			42
251	2.3.1.99.11	TIRALINEA 30 m	LONGITUD DE CUERDA 30 METROS, ANCHO DE CUERDA 2 MM, MATERIAL POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE O ALEACION RESISTENTE A LA CORROSION Y MECANISMO DE ENROLLADO DE MANIVELA DE REBOBINADO RAPIDO.	UND						4			4
252	2.3.1.11.1 1	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE CABEZA PAN DE 10 in X 1 in	TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PAN. ACABADO: ZINCADO. 10 X 1	CIENTO			0	5					5
253	2.3.1.11.1 1	TRAMPA DE PVC PARA URINARIO TIPO BOTELLA DE 1 1/4 in	TRAMPA DE PVC PARA URINARIO TIPO BOTELLA DE 1 1/4 in	UND	3								3
254	2.3.1.11.1 1	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	TRAMPA DE PVC DE 2 in PARA DESAGUE CON REGISTRO	UND	4				3				7
255	2.3.1.11.1 1	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 1 1/4 in	TRAMPA BOTELLA DE 1 1/4" C/DESAGUE. MATERIAL: POLIPROPILENO.	UND			0		3				3
256	2.3.1.11.1 1	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1/2 in X 25 m	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1/2 in X 25 m	UND						6			6
257	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO ACERADO 1/2 in X 5/8 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 5/8" X 40 CM	UND	10					6			16
258	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO REFORZADO DE 1/2" X 1/2" X 40 cm	UND					6				6



DIR-DEM-002

259	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 1/2 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 1/2" X 40 CM	UND	8	10		3					21
260	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 5/8 in X 40 cm INOX	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 5/8" X 40 CM	UND				3					3
261	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO NYLON-ALUMINIO. CONECTOR DE BRONCE. ROSCA PVC. MEDIDA: 7/8" X 40 CM	UND	2			3					5
262	2.3.1.11.1 1	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 7/8 in X 40 cm	TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO NYLON-ALUMINIO. CONECTOR DE BRONCE. ROSCA PVC. MEDIDA: 7/8" X 40 CM	UND	5								5
263	2.3.1.11.1 1	UÑA PARA LAVATORIO FIERRO FUNDIDO	UÑA PARA LAVATORIO FIERRO FUNDIDO	UND			0				5		5
264	2.3.1.11.1 1	VALVULA CHECK 1 1/2 in	VALVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 1 1/2". FABRICADA SEGUN LA NORMA EN ISO 9001	UND		2							2
265	2.3.1.11.1 1	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4 in	VALVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 3/4". FABRICADA SEGUN LA NORMA EN ISO 9001	UND	2								2
266	2.3.1.11.1 1	VALVULA ESFERICA BRONCE DE 1 in DE 200 PSI	VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL DE 1". SE UTILIZA EN INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION, PARA AGUA, ETC. FABRICADA SEGUN NORMA EN ISO 9001. HECHO DE UNA ALEACION DE COBRE - ZINC EN 12165-CW617N-DW. TEMPERATURA DE -20 A 150°C.	UND							5		5
267	2.3.1.11.1 1	WAYPE	WAYPE HECHO DE RESISTENTES HILOS DE ALGODÓN, CAPACIDAD MULTIUSOS EN DIVERSAS SUPERFICIES DELICADAS, IDEAL PARA LIMPIAR MANCHAS FUERTES PERO SIN DAÑAR LA SUPERFICIE	KG		10	15				10		35
268	2.3.1.99.11	WINCHA 8 M	CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA, GANCHO CERO ABSOLUTO QUE PERMITE MAYOR PRECISIÓN, RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL Y UNA CAJA BI-MATERIAL. GANCHO CERO ABSOLUTO PERMITE MAYOR PRECISIÓN. RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. CINTA RECUBIERTA CON NYLON PARA UNA VIDA ÚTIL DE LA HOJA DOS VECES MAYOR. CAJA PLÁSTICA ABS CON ALTO IMPACTO CON CUBIERTA DE GOMA CÓMODA Y RESISTE A IMPACTOS. RECUBRIMIENTO MATE ANTIRREFLEJO FÁCIL DE LEER.	UND							2		2

DIR-DEM-002

269	2.3.111.1 1	YESO CERAMICO	YESO CERAMICO. MATERIAL COMPLEMENTARIO EN OBRAS DE EDIFICACION Y REVISTIENDO PAREDES DE LADRILLO. BOLSA DE 1 KILO.	UND	4									2	6
-----	----------------	---------------	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

6.1 Características Técnicas

MATERIAL DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PINTURAS Y LUMINARIAS DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL CUADRO DEL NUMERAL 6.

6.2 Condiciones de operación (Bienes)

Todo los movimientos y trabajos para el el internamiento del material en los almacenes del ALAR3 estarán a cargo del postor ganador de la buena pro

6.3 Condición del Material

Bienes

- LOS BIENES DEBERÁN DE SER NUEVOS Y ENCONTRARSE EN PERFECTAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y OPERATIVAS, AL MOMENTO DE SER ENTREGADOS, DE NO SER EL CASO DEBERÁN DE SER REEMPLAZADOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS, UNA VEZ COMUNICADO DEL HECHO.
- LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS INICIALMENTE OFERTADOS SERÁN RESPETADAS, NO SIENDO POSIBLE CAMBIARLOS POR PRODUCTOS SIMILARES O DE OTRAS CARACTERÍSTICAS.
- LA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD NO INVALIDA EL RECLAMO POSTERIOR POR PARTE DE LA ENTIDAD, POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, INADECUACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U OTRAS SITUACIONES ANÓMALAS NO DETECTABLES O NO VERIFICABLES DURANTE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Servicios

NO APLICA

6.4 Plan de trabajo (Servicios)

NO APLICA

6.5 Recursos a ser provistos por el proveedor (Servicios)

NO APLICA

6.6 Recursos a ser provistos por el OBAC o la Entidad (Servicios)

NO APLICA

6.7 En caso de requerirse capacitación y/o entrenamiento como parte de la prestación principal (Bienes y servicios)

NO APLICA

7. EMBALAJE Y ROTULADO (Bienes y servicios)

EL EMBALAJE Y ROTULADO DE CADA PRODUCTO DEBERA SER DE ACUERDO A SU NATURALEZA, MARCA Y LO NORMADO POR EL FABRICANTE.



DIR-DEM-002

8. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES (Bienes y servicios)**
NO APLICA
9. **NORMAS TÉCNICAS (Bienes y servicios)**
NO APLICA
10. **MODALIDAD DE CONTRATACION (Bienes)**
SUMA ALZADA
11. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (Bienes)**
NO APLICA
12. **TRANSPORTE Y SEGUROS (Bienes y servicios)**
NO APLICA
13. **GARANTÍA TECNICA Y/O COMERCIAL (Bienes y servicios)**
- 13.1 **ALCANCE DE LA GARANTÍA.-**
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE.
- 13.2 **CONDICIONES DE LA GARANTÍA.-**
NOTIFICACIÓN DEL DEFECTO:
SE NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR (5 DIAS CALENDARIO), LOS DEFECTOS ENCONTRADOS AL BIEN, MEDIANTE UN INFORME DE FALLA U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA OBSERVACIÓN.
- REPOSICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:**
SE REALIZARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS QUE SE COMPUTARÁN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA.
- COSTOS:**
LOS COSTOS QUE SE GENEREN POR LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA, TALES COMO, COSTOS ADUANEROS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA U OTROS RELACIONADOS PARA TAL FIN.
- 13.3 **PERÍODO DE GARANTÍA. -**
UN (01) AÑO
- 13.4 **INICIO DEL CÁLCULO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. -**
A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE OTORGÓ LA CONFORMIDAD AL BIEN.
14. **DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (Bienes)**
NO APLICA
15. **VISITA (Bienes y servicios)**
NO APLICA



DIR-DEM-002

16. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
NO APLICA

17. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

LUGAR DE ENTREGA

- EL LUGAR DE ENTREGA PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- LOS BIENES DE LAS UNIDADES DEL ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGTAC Y CISUR, SE RECEPCIONARÁ EN EL ALMACEN DEL ALA AÉREA N° 3, SITO EN LA AV. AVIACIÓN S/N ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

- LOS BIENES DE LA UNIDAD AGMAL, SE RECEPCIONARÁ EN EL ALMACEN DEL AGRUPAMIENTO DE PUERTO MALDONAO (AGMAL), SITO EN EL KM 11.5 CARRETERA INTEROCEÁNICA S/N DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

- EL POSTOR DEBERÁ ASUMIR EL COSTO Y TODO GASTO QUE IMPLIQUE EL TRASLADO DE LOS BIENES HACIA EL LUGAR DE DESTINO, NO RECONOCIÉNDOSE PAGO ALGUNO POR NINGÚN CRITERIO NI CONCEPTO.
- EL HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN LOS ALMACÉNES, ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS. LA UNIDAD NO ESTÁ OBLIGADO A RECIBIR PRODUCTOS FUERA DE LA FECHA U HORARIOS ESTABLECIDOS.
- EL POSTOR ES EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE SUFRIERAN LOS BIENES DURANTE SU TRASLADO, HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN OFICIAL, ENCARGÁNDOSE DEL CAMBIO RESPECTIVO.
- EL PROVEEDOR NO DEBE INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DEL DPTO. DE ABASTECIMIENTO, LA CUAL SERÁ SOLICITADA 24 HORAS ANTES DEL INGRESO.

PLAZO DE ENTREGA

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ MÁXIMO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADO DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

18. ENTREGABLES
NO APLICA

19. ADELANTOS
NO APLICA

20. CONFIDENCIALIDAD (Bienes y servicios)
NO APLICA



DIR-DEM-002

21. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

- LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN SERÁ OTORGADA POR:
 - EL JEFE DE ALMACÉN DEL ALA AÉREA Nº 3, PARA LOS BIENES DE LAS UNIDADES DEL ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGTAC Y CISUR.
 - EL JEFE DE ALMACÉN DEL AGRUPAMIENTO DE PUERTO MALDONADO PARA LOS BIENES DE LA UNIDAD AGMAL.
- SE EMITIRÁ UN INFORME DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS JEFES DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES (ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGTAC Y CISUR Y AGMAL) EMITIENDO LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN EFECTUADA.

22. FORMA Y MEDIOS DE PAGO (Bienes y servicios)

22.1 FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD REALIZARÁ EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN PACTADA A FAVOR DEL CONTRATISTA EN ÚNICO PAGO.

PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- RECEPCIÓN DEL JEFE DE ALMACÉN DEL ALA AÉREA Nº 3 Y DEL AGRUPAMIENTO DE PUERTO MALDONADO.
- INFORME DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS JEFES DE INSTALACIONES DEL ALAR3, GRUP4, GRUP2, HORES, ESCOM, AGTAC Y CISUR, Y AGMAL, EMITIENDO LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN EFECTUADA.
- COMPROBANTE DE PAGO : FACTURA (ORIGINAL, SUNAT Y 1 COPIA), GUÍA DE REMISIÓN (ORIGINAL, SUNAT Y 1 COPIA)

DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR EN EN EL ALA AÉREA Nº 3, SITO EN AV. AVIACIÓN S/N ZAMACOLA CERRO COLORADO AREQUIPA, EN EL HORARIO DE 08:00 HORAS A 16:00 HORAS.

22.2 MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA.

23. OTRAS PENALIDADES APLICABLES (Bienes y servicios)

PENALIDAD POR MORA DE ACUERDO A LA LEY.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Bienes y servicios)

- EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO NO MENOR DE UN (01) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA, POR LO
- QUE LA CONFORMIDAD DEL BIEN POR PARTE DE LA ENTIDAD NO ENERVA EL DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.



DIR-DEM-002

- EL PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ES DE 12 MESES CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.
- DEBERÁ ESTAR OBLIGATORIAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE.
- NO DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDO EN NINGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 11° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE.
- NO DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

25. **PROPIEDAD INTELECTUAL**
NO APLICA

26. **CONDICIÓN DE LOS CONSORCIOS (Bienes y servicios)**

NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS	DOS (02) POSTORES
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO	50% X 50%

27. **SUBCONTRATACIÓN (Bienes y servicios)**
NO APLICA

28. **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (MERCADO NACIONAL) (Bienes y servicios)**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
<u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 120,000.00 A MAS , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES (S/. 14,230.00) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a los siguientes MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL

29. **COMPENSACIONES INDUSTRIALES Y SOCIALES OFFSET (Bienes y servicios)**
NO APLICA


30. **DEPENDENCIA RESPONSABLE Y LUGAR DONDE SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO (Bienes y servicios)**
OEC ALAR3




DIR-DEM-002

31. OTROS (Bienes y servicios)
NO APLICA

Arequipa, 16 de junio del 2025


El Jefe de la Sección Instalaciones
Mayor FAP
GEORGE W. GALDOS ALVAREZ
O-9748605-O+


El Jefe del Departamento Administrativo del ALAR3
Comandante FAP
MARIA CLARA GARCIA RENDON
O-9684198-O+

3.5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.5.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES (S/. 120,000.00) A MAS, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES (S/. 14,230.00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la cancelación del mismo con comprobante de pago⁵, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados⁶, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 11** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

⁵ El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

⁶ Entendiéndose por estas a aquellos que no son entidades contratantes.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 14**.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 12** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

3.5.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS

B. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El número máximo de consorciados es de DOS (02) POSTORES.

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%

D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. La evaluación se realiza sobre la base de cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

2.1. FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

A. OFERTA ECONÓMICA

FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>como máximo 40 puntos La evaluación consistirá en otorgar el mayor puntaje a la oferta del menor monto y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula:</p> $Po = \frac{Mb \times Pmax}{Mo}$ <p>Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo</p>

2.2. FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

B. PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en el requerimiento.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 12)</p>	<p>[Como mínimo 40 puntos]</p> <p>De [10] hasta [15] días calendario: [40] puntos</p> <p>De [16] hasta [20] días calendario: [30] puntos</p>
<p>Advertencia</p> <p><i>En el caso del sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento, pero se evalúa el plazo correspondiente a la entrega del bien.</i></p>	

G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR ⁷	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en el requerimiento.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.</p> <div data-bbox="260 622 810 835"> <p>Advertencia</p> <p><i>De conformidad con el literal d) del artículo 87 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas “negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago”.</i></p> </div>	<p>[Como mínimo 20] puntos</p> <p>Más de [1] hasta [2], AÑOS [20] puntos</p> <p>DE [1] AÑO [15] puntos</p>

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIOS	PUNTAJE
A. OFERTA ECONÓMICA	[Máximo 40] puntos
FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS	PUNTAJE
B. PLAZO DE ENTREGA	[mínimo 40] puntos
G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	[mínimo 20] puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁸

⁷ Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

⁸ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

No se optará por la suscripción de un contrato, esta adquisición se perfeccionará con la recepción de la orden de compra respectiva.



ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE ⁹	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

⁹ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [**CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO**], identificado con [**CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**] N° [**CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁰	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹¹	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 3			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹²	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico común del consorcio:

¹⁰ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.



Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD¹³

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.
3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes¹⁴; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.
4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM¹⁵.
5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento¹⁶.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

¹³ De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

¹⁴ Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

¹⁵ Reglamento de la Ley N° 31564:

Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. (...)

¹⁶ Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral d), de su Reglamento:

Artículo 68. Resolución del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas jurídicas]

Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante.
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, conducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>).
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección¹⁷; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la finalización del proceso de contratación.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () días del mes () de 20(), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁸.

Firma
N° de DNI:

¹⁷ **Artículo 92. Culminación de la fase de selección**, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91.

¹⁸ **1.7 Principio de Presunción de Veracidad.** - *En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.*

ANEXO N° 3¹⁹

DECLARACIÓN JURADA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

¹⁹ Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ANEXO Nº 4

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]**.
 2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]**.
 - b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.
- Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....] y nuestro correo electrónico común: [.....], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato.
 - d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²¹

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

²² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Advertencia

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

ANEXO N° 5²³ DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes²⁴, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal²⁵ de conformidad con el numeral 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo siguiente:**

[NOMBRE DEL PARIENTE 1] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

[NOMBRE DEL PARIENTE 2] con DNI [...] con cargo [...] en la entidad [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

²³ Numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

²⁴ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

²⁵ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta en en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluyen en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

- *En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 132 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*
- *En caso de divergencia entre el precio de la oferta en dígitos y en letras, prevalece este último.*

ANEXO N° 7

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).*

ANEXO N° 7
AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES^{Nº} [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:

- *El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- *Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- *Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación.*

ANEXO N° 8

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, declaro bajo juramento su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario.

ANEXO Nº 9

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]**.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

Advertencia

La notificación de la decisión de la entidad contratante respecto a solicitudes presentadas durante la ejecución contractual se efectúa por correo electrónico, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

ANEXO N° 10²⁶

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda

s y reducciones, de ser el caso.

²⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁶ Consignar en la moneda establecida en las bases.



ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato sea previa a los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³¹ Consignar en la moneda establecida en las bases.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe.

ANEXO Nº 12

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de selección la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO O LLAVE EN MANO CON MANTENIMIENTO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.³³

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³² En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

³³ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 15
DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE
IMPEDIMENTO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes³⁴, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal³⁵ de conformidad con el numeral 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]**.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]**.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069³⁶, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

³⁴ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

³⁵ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

³⁶ Conforme el numeral 2 "Impedimentos en razón del parentesco" del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

ANEXO N° 16

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, la Dependencia Encargada de las Contrataciones o los evaluadores, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO Nº 17³⁷

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con procesos de alimentos en ejecución de sentencia)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o apoderado de **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNARSÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:

- Que, se ha remitido el/la **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** con fecha de recepción **[CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN]** dirigido/a al **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]**, mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]**, para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.
- Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me descuenta del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]**, para lo cual adjunto:
 - a) La sentencia emitida por el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]** en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**

³⁷ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



- b) La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, según corresponda**

ANEXO N° 18

ELECCIÓN DEL CENTRO DE JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro de Administración de la Junta de Resolución de Disputas del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ELEGIDA, DE ACUERDO A LA NOTA IMPORTANTE PARA LA ENTIDAD, INDICADA EN NUMERAL 3.3 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, según corresponda