

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Cuál es el estándar de precisión esperado para el gemelo digital y cómo se validará?

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La precisión es la señalada en el numeral 7 de los términos de referencia: Descripción de las actividades del servicio, se define que la precisión relativa esperada debe ser inferior a 1 cm mientras que la precisión absoluta no debe exceder los 5 cm.

La validación se realizará por muestreo aleatorio con GPS milimétrico.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 21 de las bases

Numeral 7. Descripción de las actividades del servicio:

¿

La validación se realizará por muestreo aleatorio con GPS milimétrico.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Existen requisitos específicos sobre la integración del gemelo digital con plataformas GIS ya existentes en SEDAPAL?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEDAPAL se encuentra en proceso de actualización y migración del software GIS, por lo que aún no se puede establecer requisitos específicos. El Postor podrá establecer sus propios requisitos específicos.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Se debe considerar interoperabilidad con formatos BIM (IFC, Revit, Civil 3D) además del GIS?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se debe considerar la interoperabilidad con formatos BIM (IFC) además del GIS.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 22 de las bases.

7.2 Detalle de Actividades de Elaboración del Gemelo Digital.

8)La plataforma debe ser interoperable, colaborativa y de intercambio de datos. Se debe considerar la interoperabilidad con formatos BIM (IFC) además del GIS.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Cuál será la metodología para la actualización futura del gemelo digital después de la entrega del servicio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEDAPAL se encuentra en proceso de actualización y migración del software GIS, por lo que aún no se puede establecer una metodología.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Qué nivel de detalle (LOD) se espera en el modelo del gemelo digital?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El nivel de detalle es LOD 500.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 21 de las bases

Numeral 7. Descripción de las actividades del servicio:

¿
El nivel de detalle que se espera en el modelo digital es LOD 500.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Los datos LIDAR de alta precisión deben integrarse con otros tipos de datos geoespaciales (fotogrametría, imágenes satelitales, etc.)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los datos LIDAR no se integrarán con otros datos geoespaciales.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Los datos LIDAR de alta precisión deben integrarse con otros tipos de datos geoespaciales (fotogrametría, imágenes satelitales, etc.)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los datos LIDAR no se integrarán con otros datos geoespaciales.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Los entregables deben incluir solo el modelo digital o también documentación técnica y manuales de uso?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el segundo entregable se deben incluir, además de lo establecido en los términos de referencia, lo siguiente:

- 1) Modelo digital,
- 2) Modelo de Datos
- 3) Arquitectura
- 4) Manual operativo
- 5) Manuales de uso
- 6) Video explicativo del Modelamiento.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 23 de las bases

Numeral 8. Entregables:

...

b)Informe Dos: que será presentado hasta los 60 (sesenta) días calendario de iniciado el servicio, el cual contendrá necesariamente las actividades descritas en el numeral 7, sub numeral 7.1 y 7.2 de los presentes Términos de referencia.

Asimismo, el Contratista deberá presentar con el segundo entregable lo siguiente:

- 1) Modelo digital,
- 2) Modelo de Datos
- 3) Arquitectura
- 4) Manual operativo
- 5) Manuales de uso
- 6) Video explicativo del Modelamiento.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Se requiere que el contratista capacite al personal de SEDAPAL en el uso del modelo y la plataforma GIS?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previo a la presentación del segundo entregable, el Contratista deberá realizar la capacitación (mínima de 6 horas) al personal designado por SEDAPAL (máximo 20 personas), en la operación y uso del gemelo digital.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 23 de las bases

Numeral 8. Entregables:

...

Previo a la presentación del segundo entregable, el Contratista deberá realizar la capacitación (mínima de 6 horas) al personal designado por SEDAPAL (máximo 20 personas), en la operación y uso del gemelo digital.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Existen restricciones sobre el software utilizado para la generación del gemelo digital (ArcGIS, InfraWorks, Revit, Navisworks, etc.)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No existen restricciones sobre el software utilizado para la generación del gemelo digital

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿El cliente tiene preferencia por soluciones de almacenamiento de datos en la nube (ACC, ArcGIS Online, otros)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEDAPAL hace uso de la Base de Datos Oracle, a través de un Servicio Hosting, por lo que el almacenamiento de datos debiera ser en lo señalado.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿La plataforma donde se alojará el modelo digital debe ser de acceso público, restringido o con niveles de permisos definidos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La plataforma donde se alojará el modelo digital debe ser restringido y con niveles de permisos definidos.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 22 de las bases.

7.2 Detalle de Actividades de Elaboración del Gemelo Digital

11) La plataforma donde se alojará el modelo digital debe ser restringido y con niveles de permisos definidos.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Existen hitos intermedios de validación del modelo antes de la entrega final?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al inicio de la ejecución del Servicio, el Supervisor y el Contratista definirán los Hitos de validación del modelo.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 21 de las bases

Numeral 7. Descripción de las actividades del servicio:

¿

Al inicio de la ejecución del Servicio, el Supervisor y el Contratista definirán los Hitos de validación del modelo.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Qué mecanismos se usarán para validar y aceptar los entregables (pruebas, inspecciones, auditorías, etc.)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Supervisión realizará visitas de campo y verificaciones aleatorias, teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado por el Contratista y aprobado por la Supervisión.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 23 de las bases

Numeral 8. Entregables:

¿

La Supervisión realizará visitas de campo y verificaciones aleatorias, teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado por el Contratista y aprobado por la Supervisión.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿SEDAPAL tiene requisitos específicos para el almacenamiento y transferencia de datos sensibles en la nube?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La transferencia de datos se utilizará ONEDRIVE.

(Memorando N° 0181-2025-ET-N)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 24 de las bases

Numeral 9. Herramientas y Equipos:

¿

La transferencia de datos se utilizará ONEDRIVE.

(Respuesta N°15 del pliego de absoluciónde consultas)

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MODELAMIENTO CON GEMELO DIGITAL DE ALTA PRECISION PARA LA PREPARACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO CON GIS DE SEDAPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO - ANILLO VIAL PERIFERICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC.

Ruc/código :	20264180971	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Se permite la subcontratación de partes del servicio o debe ser ejecutado en su totalidad por el contratista principal?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ha establecido la subcontratación en la contratación del servicio, por lo cuál debe ser ejecutado en su totalidad por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null