



Municipalidad Distrital de Talavera

Gestión 2023 - 2026

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACTA DE APERTURA, ADMISION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 03-2023-MDT (PRIMERA CONVOCATORIA)

Siendo las 16:00 horas del día 20 de Julio del 2023, en la oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Talavera, se instaló el Órgano Encargado de las Contrataciones, conformado por el C.P.C. Santiago Gil Carrasco Santi, todo ello con la finalidad de realizar el, **ACTA DE ADMISION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO** del procedimiento de selección **SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 03-2023-MDT (Primera Convocatoria)** cuyo objeto de convocatoria, contratación de bienes para la Adquisición de CEMENTO PORLAND TIPO I 42.50 KG, para obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARANJUEZ DEL DISTRITO DE TALAVERA- ANDAHUAYLAS-APURIMAC", a fin de realizar la apertura, admisión de ofertas electrónicas y otorgamiento de la buena pro según la siguiente asistencia.

PRIMERO:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, se procede a la verificación de los participante y postores que presentaron su oferta en modo electrónico por la plataforma del SEACE, en cumplimiento a lo estipulado en las bases administrativas, tal como a continuación se detalla:

PARTICIPANTES

Nº	Participante	Nº de Documento	Nombre y Apellido Completo	Fecha de inscripción	Estado	Admisión	Fecha de admisión	Observaciones
1	Proveedor con RUC	10410324251	CRISOLLES QUIROPE CRISTIAN	13/07/2023	Válido		13/07/2023	10410324251
2	Proveedor con RUC	10444236279	TRUPEQUE MALPARTIDA CESAR	13/07/2023	Válido		13/07/2023	10444236279
3	Proveedor con RUC	20601052533	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	18/07/2023	Válido		18/07/2023	20601052533
4	Proveedor con RUC	20601297826	TRANSPORTES CONO CANCHA S.A.C. - TRANSCONCAN S.A.C.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20601297826
5	Proveedor con RUC	20602863124	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PAEDU S.A.C.	13/07/2023	Válido		13/07/2023	20602863124
6	Proveedor con RUC	20602792862	GAMPER E.I.R.L.	13/07/2023	Válido		13/07/2023	20602792862
7	Proveedor con RUC	20603585138	CORPORACION BELINOR S.A.C.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20603585138
8	Proveedor con RUC	20609528536	CORPORACION FLORES CALLE S.L.R.L.	13/07/2023	Válido		13/07/2023	20609528536

POSTORES

Nº	Nº de Documento	Nombre y Apellido Completo	Fecha de inscripción	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha de admisión	Fecha de adjudicación	Estado	Observaciones
1	20602792862	GAMPER E.I.R.L.	13/07/2023	22:04:35	20603782892	13/07/2023	22:04:37	Enviado	Válido
2	20602863124	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PAEDU S.A.C.	19/07/2023	19:49:13	20602863124	19/07/2023	19:49:27	Enviado	Válido
3	10444236279	TRUPEQUE MALPARTIDA CESAR	19/07/2023	21:41:32	10444236279	19/07/2023	21:41:47	Enviado	Válido
4	20601297826	TRANSPORTES CONO CANCHA S.A.C. - TRANSCONCAN S.A.C.	17/07/2023	17:33:28	20601297826	17/07/2023	17:33:49	Enviado	Válido
5	20601052533	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	18/07/2023	21:05:27	20601052533	18/07/2023	21:05:42	Enviado	Válido

SEGUNDO.

A continuación, se realiza el evento del procedimiento, verificar la mejora de precios y resultados del periodo de lances, el cual está registrada en el sistema del SEACE, siendo el resultado siguiente:

Entidad convocante			MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
No Item			1
Descripción del Item			CEMENTO PORLAND TIPO I 42.50 KG,
Moneda			Soles
No	Evento	Observación	
1	Apertura de Propuestas económicas del ítem	Ítem Abierto, se inició la Apertura de Propuestas y Periodo de Lances en Línea, en la fecha y hora 20/07/2023 10:00:00.	
2	Lances de Postores en Línea	Se inició la mejora de precios en la fecha y hora: 20/07/2023 10:00:00. Participaron en la mejora de precios 5 Postores. Se obtuvo como mejor precio: 44280 Soles	
3	Aviso de Cierre del ítem	El Aviso de cierre del ítem se dio en la fecha y hora: 20/07/2023 10:55:00.	
4	Cierre Real del ítem	El ítem se cerró en la fecha y hora: 20/07/2023 11:00:00.	
5	Orden de Prelación del ítem	El orden de prelación de los ítems se realizó en la fecha y hora: 20/07/2023 11:00:10. En dicho evento no se produjo ningún empate	



Municipalidad Distrital de Talavera

Gestión 2023 - 2026

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA		
No Item	1		
Descripción del Item	CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.50 KG.		
Moneda	Soles		
Orden de Prelación	RUC	Nombre o Razón Social del postor	Última Oferta
1	20501062853	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	44250
2	20503782802	GAMPER E.I.R.L.	45100
3	10444256279	TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR	48390
4	20502863124	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FAEDU S.A.C.	52200
5	20501297826	TRANSPORTES CONO CANCHA S.A.C. - TRANSCOMCAN S.A.C.	73900



A continuación el OEC, procede a verificar que los postores que han obtenido el primer y el segundo lugar hayan presentado la documentación requerida en las bases.

TERCERO.

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA:

se procede de acuerdo a la DIRECTIVA N° 006-2019-OSCE/CD Procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica capítulo VII numeral 7.5 verificando que los postores que han obtenido el primer y segundo lugar hayan presentado la documentación de presentación obligatoria requerida en las Bases, teniendo los siguientes resultados como se indica en el cuadro

En la propuesta ofertada por los participantes GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L y GAMPER E.I.R.L, de acuerdo a lo solicitado en las bases, no cumple con lo especificado en la FICHA TECNICA APROBADA por Norma Técnica Peruana 334.009.2020 CEMENTOS (cementos portland) tal y como indica en la presente.

FICHA TECNICA SOLICITADA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos químicos		
Óxido de magnesio, (MgO)	Máximo 6,0%	
Trióxido de azufre, (SO ₃) ^P	Cuando (CoA) ² es 8% o menos: máximo 3,0% Cuando (CoA) ² es más del 8%: máximo 3,5%	NTP 334.009.2020 CEMENTOS, Cementos Portland, Requisitos, 7ª Edición
Pérdida por ignición	Cuando la adición calcárea no es un ingrediente: máximo 3,0% Cuando la adición calcárea es un ingrediente: máximo 3,5%	
Residuo insoluble	Máximo 1,5%	
Requisitos físicos		
Contenido de aire del mortero ¹⁶	Máximo 12% en volumen	NTP 334.009.2020 CEMENTOS, Cementos Portland, Requisitos, 7ª Edición
Finura, superficie específica - Ensayo de permeabilidad al aire	Mínimo 260 m ² /kg	
Expansión autoclave en	Máximo 0,80%	
Resistencia a la compresión ¹⁷	Para 3 días: mínimo 12,0 MPa (1740 psi) Para 7 días: mínimo 19,0 MPa (2760 psi)	
Tiempo de fraguado inicial - Ensayo de Vicat ¹⁸	No menor que 45 minutos No mayor que 375 minutos	

Nota: La descripción de los superíndices se encuentra detallada en la Tabla 1 y Tabla 3 de la NTP de la referencia, y son de aplicación a lo que corresponde al cemento Portland tipo I.

FICHA TECNICA - producto ofertado (cemento PATRON)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	CEMENTO INVERCEM TIPO I	REQUISITO - NORMA ASTM C150 - V NTP 334.009
Superficie Específica (cm ² /gr)	3800	Mínimo 2800
Retenido 45 µm (%)	5,6	No Especifica
Contenido de Aire (%)	8,0	Máx. 12,0
Densidad (gr / ml)	3,12	No Especifica
Expansión en Autoclave (%)	0,18	Máx. 0,80
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		
1 DÍA Mpa (Kg / cm ²)	32,0 (322,4)	NE
3 DÍAS Mpa (Kg / cm ²)	26,6 (271,2)	32,0 (322,4)
7 DÍAS Mpa (Kg / cm ²)	59,0 (597,5)	19,3 (195,4)
28 DÍAS Mpa (Kg / cm ²)	48,2 (491,5)	28,0 (285,5)
TIEMPO DE FRAGUADO		
Fraguado Inicial (Minutos)	159'	Mínimo 45'
Fraguado Final (Minutos)	288'	Máximo 375'

En el bien ofertado de ambos participantes no menciona los requisitos químicos Oxido de Magnesio, Trióxido de Azufre y Perdida de Ignición. por lo tanto quedan descalificadas.



Municipalidad Distrital de Talavera

Gestión 2023 - 2026

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN BASES	CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA	CONSULTORES Y CONSTRUCTOR ES FAEDU S.A.C	TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C
A	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento	Presento	Presento
B	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presento	Presento	Presento
C	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	Presento	Presento	Presento
D	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento	Presento	Presento
E	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4)	No corresponde	No corresponde	No corresponde
ESTADO DEL POSTOR		ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

REQUISITOS DE CALIFICACION:

No existe para el CEMENTO PORLAND TIPO I X 42.5 KG

ACTO DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

El Órgano Encargado de las Contrataciones procede a realiza el **OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**, al postor **CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA** con **RUC N° 10444256279**, que cumple con lo solicitado en las bases y haber obtenido el primer lugar según la mejora de precios del Procedimiento de Selección **SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 03-2023-MDT (Primera Convocatoria)** con objeto de convocatoria, contratación de bienes para la Adquisición de **CEMENTO PORLAND TIPO I 42.50 KG**, para obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARANJUEZ DEL DISTRITO DE TALAVERA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC"**, por el importe de **S/ 48,380.00 (Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles)**.

Concluida los actos y al no existir ninguna observación se da por cerrada la presente acta, para el efecto en acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, se firma el presente documento, siendo las 17:00 horas del día 20 de julio de 2023.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
CPC. Santiago G. Carrasco Santi
JEFE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
CPC. SANTIAGO GIL CARRASCO SANTI
ORGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES