

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Nomenclatura :	AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20527866147
Nombre o Razón social : INDELECSA EIRL

Fecha de envío : 21/04/2025
Hora de envío : 14:07:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del.Pto.(4.2.1) .- Se indica que se deben presentar en Oferta las Fichas Técnicas + Certificados de Calidad ,asi mismo aclaran que las características eléctricas y fotométricas DEBEN ser Certificadas por entidades AUTORIZADAS al respecto..... la UNICA forma de demostrar que la Luminaria OFERTADA sea la que se indica en Ficha y sustentada por los Certificados que son los PROTOCOLOS de PRUEBA ..Deben ser de acuerdo a NTP-IEC que indican que deben ser realizados por LABORATORIOS ACREDITADOS de los Parámetros eléctricos y Fotométricos ...por tanto en Integración de Bases se DEBE indicar que DEBEN presentar los Protocolos con antigüedad de 1 año a la fecha de concurso , asi mismo se DEBE presentar el Certificado del Laboratorio donde se hicieron las Pruebas de las Normas Solicitadas acreditas por IEC-IECCE....

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1ESP TEC Literal: 4.2.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 27444 - Ley del Procedimientos Administrativos, RM.521-2023 FICHAS HOMOLOGADAS DEL MEM,IEC

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, Respecto a la antigüedad de los Protocolos de Prueba, estos deben presentarse, en el momento que se realice la entrega de los bienes, siendo como antigüedad certificados no mayor a 06 meses desde la fecha de las pruebas hasta la entrega del producto, siendo de adjunto los certificados de laboratorio acreditados, donde se desarrollaron las pruebas.

4.2.1. ASPECTOS GENERALES

- Todas las características eléctricas de las luminarias deben ser debidamente certificadas por entidades autorizadas (Laboratorios acreditados) para los parámetros electricos y fotometricos.
- Todas las características eléctricas y fotométricas de las luminarias deben ser debidamente respaldadas por los informes correspondientes.
- Los Protocolos de Prueba deben tener una antigüedad no mayor a 06 meses hasta la fecha de entrega de los bienes.
[...]
- Se deberá adjuntar las fichas técnicas y certificado de calidad de los laboratorios donde se desarrollaron las pruebas según las normas en el Punto 4.2.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.2.1. ASPECTOS GENERALES

- Todas las características eléctricas de las luminarias deben ser debidamente certificadas por entidades autorizadas (Laboratorios acreditados) para los parámetros electricos y fotometricos.
- Todas las características eléctricas y fotométricas de las luminarias deben ser debidamente respaldadas por los informes correspondientes.
- Los Protocolos de Prueba deben tener una antigüedad no mayor a 06 meses hasta la fecha de entrega de los bienes.
[...]
- Se deberá adjuntar las fichas técnicas y certificado de calidad de los laboratorios donde se desarrollaron las pruebas según las normas en el Punto 4.2.2.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20527866147	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INDELECSA EIRL	Hora de envío :	14:07:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Del Pto. (4.2.2) del ITEM A .- Piden Vida Útil de $\geq 100,000$ hrs al ser un Valor Mínimo y de acuerdo a LM80 la forma COMPLETA de pedir la Vida Util es 100,000hrs L70 B10 a una Ta de 25°C¿donde L es la curva en porcentaje y que indica que al 70% del flujo se DEBE cumplir las 100,000hrs con una Tasa de Falla (B) de solo10 Leds Fallados.... por tanto en Integración de Bases completar el Parámetro de Vida util. $\geq 100,000$ hrs L70 B10 a una Ta 25°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1ESP TEC Literal: 4.2.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo RM.521-2023 FICHAS HOMOLOGADAS IEC LM80

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, Respecto al parámetro de Vida util en las especificaciones técnicas se realizará la integración de la observación.

4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

A. ADQUISICIÓN DE 117 LUMINARIAS SIMPLE LED, 50W, 4000°K, 7000 lum, 130 lm/W, IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[...]

Vida Util : ¿ 100,000 horas L70 B10 @25Ta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

A. ADQUISICIÓN DE 117 LUMINARIAS SIMPLE LED, 50W, 4000°K, 7000 lum, 130 lm/W, IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[...]

Vida Util : ¿ 100,000 horas L70 B10 @25Ta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20527866147	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INDELECSA EIRL	Hora de envío :	14:07:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Del Pto. (4.2.2) del ITEM B .- Piden Vida Útil de $\geq 100,000$ hrs al ser un Valor Mínimo y de acuerdo a LM80 la forma COMPLETA de pedir la Vida Util es 100,000hrs L70 B10 a una Ta de 25°C¿donde L es la curva en porcentaje y que indica que al 70% del flujo se DEBE cumplir las 100,000hrs con una Tasa de Falla (B) de solo10 Leds Fallados.... por tanto en Integración de Bases completar el Parámetro de Vida util. $\geq 100,000$ hrs L70 B10 a una Ta 25°C.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1ESP TEC **Literal:** 4.2.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo RM.521-2023 FICHAS HOMOLOGADAS IEC LM80

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, Respecto al parámetro de Vida util en las especificaciones técnicas se realizará la integración de la observación.

4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

B. ADQUISICIÓN DE 06 LUMINARIAS ORNAMENTAL, 50-80W, 4000°K, 7000 lum, 130 lm/W, IP66
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[...]

Vida Util : ¿ 100,000 horas L70 B10 @25Ta[...]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

B. ADQUISICIÓN DE 06 LUMINARIAS ORNAMENTAL, 50-80W, 4000°K, 7000 lum, 130 lm/W, IP66
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[...]

Vida Util : ¿ 100,000 horas L70 B10 @25Ta[...]

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601933307	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	H Y E INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:48:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección en referencia a la experiencia del postor en la especialidad se consideran bienes similares a los siguientes: LUMINARIAS DE POSTES ORNAMENTALES.

Se solicita la apertura, de la definición de bienes similares a fin de garantizar la pluralidad de postores y se considere la definición bienes similares a:

LUMINARIAS ORNAMENTALES Y/O LUMINARIAS PASTORALES Y/O LUMINARIAS LED Y/O LUMINARIAS SOLARES O LA COMBINACION DE ESTAS MISMAS.

Ya que dichos bienes corresponde a la adquisición de: LUMINARIA LED 50-55W, 40000 °K , 7000 LUM Y LUMINARIA LED 50-80W, 4000°K, 7000 LUM; esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2. a) Libertad de Concurrencia e) Competencia i) Equidad Art 72.8

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, para una mayor participación de postores concorde al principio de libertad de concurrencia, se amplía la experiencia del postor en la especialidad respectos a bienes similares:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20603415435	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES GERMANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:50:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, COMO VENTA DE TODO TIPO DE LUMINARIAS, YA QUE SON BIENES SIMILARES A LUMINARIAS DE POSTES ORNAMENTALES, ESTA CONSULTA TIENE COMO OBJETO DE FOMENTAR LA MÁS AMPLIA CONCURRENCIA DE POSTORES DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, para una mayor participación de postores concorde al principio de libertad de concurrencia, se amplía la experiencia del postor en la especialidad respectos a bienes similares:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Nomenclatura :	AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608662805	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO ALUMAV SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:25:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Al comité se solicita ampliar la experiencia del postor en la especialidad, como venta de todo tipo de luminarias, ya que son bienes similares a luminarias de postes ornamentales, esta consulta tiene como objeto de fomentar la más amplia concurrencia de postores dentro de los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, por lo que solicitamos tengan a bien considerar, ya que complica este proceso de selección y claramente es indicador para el beneficio de un postor en específico.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, para una mayor participación de postores concorde al principio de libertad de concurrencia, se amplía la experiencia del postor en la especialidad respecto a bienes similares:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el ítem A, 117 luminaria simple LED 50W, indica una temperatura de color mayor igual a 4000K, entendiéndose que puede ser 5000K 5700K o inclusive 6500K, se solicita ACLARAR si es así

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Respecto a la Temperatura de Color del ITEM A se comunica que se aceptan valores superiores siendo como minimo 4000 K.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ítem A, indican que: "deberá proporcionar protocolos de prueba y fichas técnicas acorde a la normativa vigente (NTP-IEC-62722-2-1:2018, IEC 62722-2-1:2014, ANSI/IES LM-80-2002, IES LM-79-08 y otros que correspondan) que acredite los valores ofertados". Se solicita ACLARAR en que momento debe presentarse estos protocolos, se entendería que estos protocolos se presentan en la entrega del producto y no antes. Lo que si se puede adjuntar al momento de la presentación es la Ficha Técnica del Fabricante del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Se comunica que los protocolos de prueba, se deberán presentar cuando se realice la entrega de los bienes para su revisión y evaluación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el ítem A, Luminaria simple 50W, solicitan una temperatura mayor o igual de 4000K, y línea abajo indica Color de Luz : Blanco neutro, en este sentido si el valor de la temperatura es mayor a 4000K, por ejemplo 5000K o 6500K estos serían Blanco Frío. Se solicita AÑADIR en color de Luz : Blanco Neutro, Blanco Frío, para que tenga concordancia con el valor de $\geq 4000K$.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Con respecto al Color de Luz, se comunica que el color de Luz Blanco Frío según la temperatura es mayor a 4000 K, por consiguiente son aceptables los colores si estos son igual o mayor de acuerdo a las especificaciones técnicas según a la temperatura de color.

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

Color de luz: Blanco Neutro o Blanco Frío.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

A ADQUISICION DE 117 LUMINARIAS SIMPLE LED, 50W, 4000K, 7000 lum, 130lm/W, IP66

Color de luz; Blanco Neutro o Blanco Frío

B. ADQUISICION DE 06 LUMINARIAS ORNAMENTAL LED 50-80W, 4000°K. 7000 LUM, 130LM/W, IP66

Color de luz: Blanco Neutro o Blanco Frío.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para la luminaria A (Luminaria simple LED) , solicitan un Voltaje de entrada de 220V, en la actualidad las luminarias LED son versátiles para la instalación, se solicita ACEPTAR también el nivel de tensión de : 100-277 V , siendo esta una mejora al presentar un rango de tensión más versatil frente a una luminaria que solo admite 220V.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Con respecto al Voltaje del ITEM A, se comunica que se mantiene el valor 220 V, de acuerdo a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para la luminaria B (Ornamental LED), solicitan un Voltaje de entrada de 220V, en la actualidad las luminarias LED son versátiles para la instalación, se solicita ACEPTAR también el nivel de tensión de : 100-277 V , siendo esta una mejora al presentar un rango de tensión más versatil frente a una luminaria que solo admite 220V.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Con respecto al Voltaje del ITEM B, se comunica que se mantiene el valor 220 V, de acuerdo a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura :AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el apartado 4.2.1 ASPECTOS GENERALES, menciona que "Todas las características eléctricas y fotométricas de las luminarias deben ser debidamente respaldadas por el informe de fotometría". Se solicita ACLARAR en que momento de la contratación se debe presentar dicha información (informa de fotometría). si es en la presentación de ofertas y/o entrega de productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 20

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Se comunica que el documento en mención (Informe de fotometría), se deberá presentar cuando se realice la entrega de los bienes para su revisión y evaluación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:57:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad en el ítem 4.2.1 solicita adjuntar ficha técnica y certificado de calidad, ante ello es preciso indicar que los certificados de calidad son entregados una vez realizada la compra, por ello se solicita a la entidad considerar para la presentación de la oferta la ficha técnica del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Se comunica que los certificados de calidad, producto de los protocolos de prueba, se deberán presentar cuando se realice la entrega de los bienes para su revisión y evaluación correspondiente.. Por consecuente para la oferta se adjuntará las fichas técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:57:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad indica que se deberá de proporcionar protocolos de prueba se solicita confirmar si estos serán presentados a la entrega del bien.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Se comunica que los protocolos de prueba, se deberán presentar cuando se realice la entrega de los bienes para su revisión y evaluación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:57:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La entidad solicita para acreditar la experiencia en la especialidad se considere bienes similares a los siguientes: LUMINARIAS DE POSTES ORNAMENTALES. Ante ello solicitamos a fin de fomentar la mayor participación de postores se considere Luminarias en general, Linternas LED, Luminarias de Alumbrado Publico ó Farolas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, para una mayor participación de postores concorde al principio de libertad de concurrencia, se amplía la experiencia del postor en la especialidad respectos a bienes similares:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8. REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[¿]
Se consideran Bienes Similares a las luminarias para exteriores como los siguientes: luminarias de postes ornamentales, Luminarias de Alumbrado Público, Luminarias LED, Luminarias Tipo Pastoral, Farolas y Reflectores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Favor de indicar qué parámetros específicos deben incluirse en el protocolo de prueba para las luminarias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Respecto a los parámetros que se incluirán en los protocolos de pruebas son las que se indican en la normativa mencionada en las Especificaciones Técnicas en el PUNTO 4.2.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, se solicita que, para los puntos A y B, se considere como válida la presentación de una ficha técnica emitida por el fabricante como demostración del cumplimiento de las normas NTP-IEC 62722-2-1:2018, IEC 62722-2-1:2014, ANSI/IES LM-80-2002 e IES LM-79-08, sin requerir documentos adicionales para cada norma individual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Se indica que se respeta y se mantiene de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si, para el presente proceso, se aceptará la propuesta de luminarias tipo farol LED como alternativa al modelo de luminaria LED ornamental especificado, siempre que cumplan con todos los requisitos técnicos, normativos y de calidad exigidos en el pliego de especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: b Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, de la Propuesta de oferta de luminarias tipo Farol LED, Se indica que se respeta y se mantiene el modelo de la Especificación Técnica de Luminaria Ornamenta LED

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/04/2025

Hora de envío : 21:38:47

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, solicitamos se considere como válido que las luminarias ofertadas cuenten con un rango de entrada de 100 a 277 V, ya que dicho rango incluye el valor requerido de 220 VCA y ofrece un margen de operación más amplio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2.2 **Literal:** b **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, Con respecto al Voltaje de las Luminarias, se comunica que se mantiene el valor 220 V, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos se considere como válida una temperatura de color de 3000 K para las luminarias ofertadas, ya que dicha temperatura se encuentra dentro del rango óptimo para alumbrado público, especialmente en zonas residenciales, parques y entornos urbano

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: b Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Con respecto a la temperatura de color, este valor no puede ser menor a 4000 K debido a que se requiere una visibilidad optima para el uso de vias de ciclovia; el valor de 3000 K, es menor a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos se considere como válido el color de luz blanco cálido, ya que cumple con los requisitos técnicos y estéticos establecidos para alumbrado público en zonas residenciales y áreas urbanas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: b Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Con respecto al color de Luz Cálido, se indica que este color de acuerdo a la Temperatura de Color es menor a 4000 K, por lo mismo se respeta y se mantiene lo solicitado en las Especificaciones Técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/04/2025

Hora de envío : 21:38:47

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique la ubicación exacta donde deberán ser entregadas las luminarias, a fin de poder coordinar adecuadamente los detalles logísticos y asegurar que el proceso de entrega se realice de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, con respecto a la ubicación de entrega de las luminarias, serán en el Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Ilo, ubicado en la Municipalidad Provincial de Ilo, con dirección en : Malecon Costero N° 1200-1202 URB. Tupac Amaru Miramar - Ilo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Favor de indicar si, al momento de realizar la entrega, se requerirá la realización de pruebas de funcionamiento de las luminarias, a fin de considerar los recursos logísticos y técnicos necesarios para dicho procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, con respecto al funcionamiento de luminarias, Se precisa que durante la entrega, una vez realizado la revisión y verificación de los documentos correspondientes, se efectuará en el lugar de entrega, el procedimiento rutinario de encendido de cada una de las 123 luminarias, a cargo del proveedor o su representante, para su aceptación, rechazo o cambio de los bienes.

5.1.3. FORMA DE ENTREGA

[¿]

Se efectuará en el lugar de entrega el procedimiento rutinario de encendido de cada luminaria, a cargo del proveedor o su representante, para su aceptación, rechazo o cambio de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.3. FORMA DE ENTREGA

[¿]

Se precisa que durante la entrega, una vez realizado la revisión y verificación de los documentos correspondientes, se efectuará en el lugar de entrega, el procedimiento rutinario de encendido de cada una de las 123 luminarias, a cargo del proveedor o su representante, para su aceptación, rechazo o cambio de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LA OBRA CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos se considere la ampliación del plazo de entrega en 90 días, debido a que se debe considerar el tiempo necesario para la importación de los productos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, De los plazos de entrega, se modifica el plazo a cuarenta (40) días calendarios.

5.1.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes se realizará a los cuarenta (40) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes se realizará a los cuarenta (40) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato.