













ESPECIFICACIONES TECNICAS
- ESTRUCTURAS DE ACERO -
- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO AISC-ASD Y SUPLEMENTOS
- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (Fy= 2530 Kg/cm2)
- SOLDADURA Y ELECTRODOS AWS SERIE E-7018
- LA CALIDAD DE TRABAJOS DE SOLDADURA SE HALLA DE ACUERDO AL CÓDIGO DE SOLDADURA AWS D-10-69 DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AMERICAN WELDING SOCIETY)
- LA SOLDADURA DE LAS UNIONES DEBERÁ DESARROLLAR LA CAPACIDAD EN TRACCIÓN DE CADA ELEMENTO CONCURRENTE.
- PROTECCIÓN: 2 MANOS DE ANTICORROSIVO ZINCOMATO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

VIGAS METALICAS	
W 21x73	W 24x76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA	
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	
UBICACIÓN:	
DEPARTAMENTO	: CUSCO
PROVINCIA	: QUISPICANCHI
DISTRITO	: CCATCCA
PLANO:	
DETALLES VARIOS	
PROYECTISTA:	
FIRMA DEL PROYECTISTA:	
INDICADAS	FECHA: MARZO 2023
RE-03	